Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«16» июня 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно- строительное управление №13» г.Алматы, Алатауский район, ул.Каскеленская, д.48**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелев Михаил Васильевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+520 Алакольского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Заместитель руководителя – Самуратов Серик Зейнуллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчеств
о (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «AblBekAi company», ТОО «BCS Construction»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТЕКА-Проект», «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+520 Алакольского района Алматинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом №107/1 от 05.06.2018г., ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+520 Алакольского района Алматинской области»	м	102,25		102,25	

Объет: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай - Коктума», км 34+520 Алакольский район Алматинская область» имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина моста	м	102,25	102,25
Габарит моста	м	Г-10+2х0,75м	Г-10+2х0,75м
Схема моста	м	4х24	4х24
Число полос движения	шт.	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	10	10
Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Мост расположен на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай – Коктума» км 34+520 Алакольского района Алматинской области.Габарит моста Г-10+2х0.75 м в соответствии с СТ РК 1379-2012 под 4 полосы движения без изменений. Схема моста 4х24,0 м. Расчётные временные вертикальные нагрузки А14, НК-120, НК-180 и пешеходная нагрузка интенсивностью 400кг/м2. Тип опор моста: обсыпные устои диванного типа, на БНС столбах, объединенных монолитной насадкой. Пролётное строение сборное, преднапряженное балочное с монолитной накладной плитой. Покрытие проезжей части и тротуаров – горячий мелкозернистый а/бетон.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Апрель 2020 г.;
месяц, год

окончание работ Июнь 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства; по договору **6 месяцев**

фактически; **27 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 84,3% и фактически применено 84,3% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО «ТЕКА-Проект», «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+520 Алакольского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ДСУ -13», директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись М.П.

Субподрядные организации
ТОО «AblBekAi company» директор Утешов С. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись М.П.

Субподрядные организации
ТОО «BCS Construction» директор Прокошин П. В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись М.П.