1

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»**

Договор: **№ 63 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальной газификации в ауле Куренбель Жуалынского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвента		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных газификации в ауле Куренбель Жуалынского района, Жамбылской области.	180 087 164,70	180 087 164,70	160 792 111,34	19 295 053,36		115 471 779,70	103 099 803,30	12 371 976,40	
2	В том числе НДС	19 295 053,36	19 295 053,36				12 371 976,40			
	Удержание 5% (гарантия качества)	9 004 358,24	9 004 358,24				5 773 588,99			
	Возврат аванса 30%.	54 026 149,41	54 026 149,41				34 641 533,41			
3	Всего к оплате	117 056 657,05	117 056 657,05				75 056 657,30			
4	В том числе НДС	12 541 784,68	12 541 784,68				8 041 784,71			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»

Директор _____ **Жантаев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Куренбель Жуалинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63 от 27.04.2020**

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2020г

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	497,8219851	165,47	158,14	82376	78724	36	18004	108410	
						7,26	42,97	3616	21390		8030		
2	2	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	876,1666962	115		100759			8061	108820	
3	3	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3	м3 грунта	14327,5541303	121,06	114,67	1734447	1642991	0	358154	2260009	
						6,38	28,34	91456	405980		167408		
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	458,516961	1936,7	0	888011	0	0	639368	1649570	
						1936,7	0	888011	0		122190		
5	5	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13307,4638304	15,2	15,2	202279	202279	0	56428	279404	
						0	5,89	0	78372		20697		
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13307,4638304	156,87	74,79	2087492	995215	0	1112398	3455880	
						82,08	34,02	1092277	452720		255991		
7	7	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1478,6070945	841,75	0	1244620	0	0	896127	2312007	
						841,75	0	1244620	0		171260		
8	8	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1411,358	3636,72	157,82	5132707	222733	3477586	1481442	7143281	
						1014,9	45,36	1432387	64019		529132		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									17317381	
			Раздел: 4. Монтаж трубопроводов										
9	9	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,8065	287150,69	73632,53	231587	59385	29	186824	451884	
						213482	20505,73	172173	16538		33473		
10	10	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для наружных газовых сетей топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 ГОСТ Р 50838-2009	м	814,565	221		180019		180019	14402	194421	Казахстан
11	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	2,341685	287150,69	73632,53	672416	172424	85	542446	1312052	
						213482	20505,73	499908	48018		97189		
12	12	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для наружных газовых сетей топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2009	м	2365,10185	796		1882621		1882621	150610	2033231	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2288	304200,19 220886	83264,47 23140,95	69601 50539	19051 5295	11	55275 9990	134866	
14	14	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	231,088	1122		259281		259281	20742	280023	Казахстан
15	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,790225	344906,79 239396	105411,35 29662,04	617461 428573	188710 53102	178	476858 87545	1181864	
16	16	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1808,12725	1622		2932782		2932782	234623	3167405	Казахстан
17	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,40491	344906,79 239396	105411,35 29662,04	484563 336330	148093 41672	140	374222 68703	927488	
18	18	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1418,9591	2409		3418272		3418272	273462	3691735	Казахстан
19	19	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,29391	414120,05 291224	122796,61 34446,88	121714 85594	36091 10124	29	94761 17318	233793	
20	20	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	296,8491	3122		926763		926763	74141	1000904	Казахстан
21	21	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,522675	448896,7 299611	149186,26 42453,3	234627 156599	77976 22189	52	177001 32930	444558	
22	22	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	527,90175	5079		2681213		2681213	214497	2895710	Казахстан
23	23	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,161	698858,95 477792	212336,93 90822,92	112516 76925	34186 14622	1406	90632 16252	219400	
24	24	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10705-80	м	161,644	359		58030		58030	4642	62673	Казахстан
25	25	Е11-221401-0301 К=0,63	Трубы стальные диаметром 100 мм(63 мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	64	791,45 689,11	4,69 1,39	50653 44103	300 89	6250	43750 7552	101955	
26	26	Е11-221401-0301 К=0,9	Трубы стальные диаметром 100 мм (90 мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80	1130,65 984,44	6,7 1,98	90452 78755	536 159	11160	78125 13486	182063	
27	27	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм(Футляр). Укладка	км трубопровода	0,144	541435,22 346918	193742,04 55367,47	77967 49956	27899 7973	112	57350 10825	146142	
28	28	С123-010502-0612	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	145,44	4309		626701		626701	50136	676837	Казахстан
29	29	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм (180 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	14	6931,03 2103,37	723,76 14,58	97034 29447	10133 204	57455	29355 10111	136500	
30	30	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	66	1256,27 1093,82	7,45 2,2	82914 72192	492 145	10230	71614 12362	166891	
31	31	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	577586,44 359048	217763,26 62925,12	38121 23697	14372 4153	51	27572 5255	70948	
32	32	С123-010502-0615	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250х14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	66,66	8333		555478		555478	44438	599916	Казахстан
33	33	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,313	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	9641,83 2926,02	1006,84 20,28	67493 20482	7048 142	39963	20418 7033	94944	
34	34	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,21507	572891,6 479214	82835,81 29664,31	123212 103065	17815 6380	2332	108350 18525	250087	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	т	2	5720		11440		11440	948	12355	Казахстан
60	60	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	4	2181		8724		8724	915	9422	Казахстан
61	61	С121-050101-0405	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002656	274849		731		731	698	788	Казахстан
62	62	С121-060510-1004	Опоры ОПБ2-89	т	0,00112	482662		541		541	58	584	Казахстан
63	63	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,011139	281662		3138		3138	43	3388	Казахстан
64	64	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004592	186906		860		860	251	927	Казахстан
65	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7362272	90,64 43,42	2,4 0,26	157 75	4 0	78	69 52	226	
66	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7362272	149,75 50,74	3,4 0,52	260 88	6 1	166	17 61	347	
67	67	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	3636,72 1014,9	157,82 45,36	218 61	9 3	148	26 63	304	
68	68	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1630		3260		3260	22 261	3521	Казахстан
69	69	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,14	774		108		108	9	117	Казахстан
70	70	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	1569250,19 773568	731449,18 261402,62	2040 1006	951 340	84	1332 270	3642	
71	71	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052	10627		13870		13870	1110	14980	Казахстан
72	72	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0013	3728163,9 405365	275449,56 46931,36	4847 527	358 61	3962	582 434	5863	
73	73	Е11-221401-0302	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,3	1382,01 1162,51	7,99 2,46	1797 1511	10 3	275	1499 264	3560	
74	74	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,00135	448896,7 299611	149186,26 42453,3	606 404	201 57	0	457 85	1148	
75	75	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3635	5079		6925		6925	554	7479	
76	76	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые, отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1405,35 493,07	912,28 245,88	4216 1479	2737 738	0	2195 513	6924	
77	77	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3	10031		3009		3009	241	3250	Казахстан
78	78	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый/электросварный (ПЭ-сталь) ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	1	16391		16391		16391	1311	17702	Казахстан
79	79	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	5929		5929		5929	474	6403	Казахстан
80	80	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0159175	1010711,28	507623,03	16091	8081	298	9928	28095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	215,93028	1424		307485		307485		332083	Казахстан
											24599		
36	36	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,137067	287150,69	73632,53	39635	10163	5	31974	76799	
						213482	20505,73	29467	2830		5729		
37	37	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	138,43767	221		30595		30595		33042	Казахстан
											2448		
38	38	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,148944	287150,69	73632,53	42401	10873	5	34205	83454	
						213482	20505,73	31523	3028		6128		
39	39	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	150,43344	506		76119		76119		82209	Казахстан
											6090		
40	40	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	215,07	1256,27	7,45	270187	1602	33336	233365	543836	
						1093,82	2,2	235249	474		40284		
41	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1284	1405,35	912,28	1804472	1171365	0	939335	2963312	
						493,07	245,88	633107	315716		219505		
42	42	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	321	1011,8		324789		324789		350772	
											25983		
43	43	Перечень обор.п33	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25	шт	321	1077,38		345837		345837		373504	
											27667		
44	44	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,050397	283933		14583		14583		15454	Казахстан
											1167		
45	45	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	99,51	2240		222902		222902		240735	Казахстан
											17832		
46	46	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	1420061,73	705675,52	3550	1764	158	2231	6243	
						651276	250068,08	1628	625		462		
47	47	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(Футляр)	м	2,51	5720		14357		14357		15506	Казахстан
											1149		
48	48	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальной диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	3027258,74	237688,3	7568	594	6102	964	9214	
						348890	40443,84	872	101		683		
49	49	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,5	1256,27	7,45	3141	19	388	2713	6322	
						1093,82	2,2	2735	6		468		
50	50	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	448896,7	149186,26	180	60	0	135	340	
						299611	42453,3	120	17		25		
51	51	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,404	5079		2052		2052		2216	
											164		
52	52	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка(патрубок)	км трубопровода	0,00264	344906,79	105411,35	911	278	0	703	1743	
						239396	29662,04	632	78		129		
53	53	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,6664	2372		6325		6325		6831	Казахстан
											506		
54	54	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9232	
						493,07	245,88	1972	984		684		
55	55	Перечень обор.п29	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90	шт	2	1457,14		2914		2914		3147	
											233		
56	56	Перечень обор.п11	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	1092,86		2186		2186		2361	
											175		
57	57	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05987	1010711,28	507623,03	60521	30396	1121	37341	105673	
						484372,3	145516,63	29004	8714		7829		
58	58	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,044436	266563		11846		11846		12793	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей									
81	81	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005			484372,3	145516,63	7711	2317		2081		
				т	0,01152	266563		3071		3071		3316	Казахстан
82	82	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм (патрубок)ГОСТ 10705-80								246		
				м	0,6	5332		3199		3199		3455	Казахстан
83	83	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								256		
				м	0,3	10627		3188		3188		3443	Казахстан
84	84	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87								255		
				т	0,000296	186906		56		56		60	Казахстан
85	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								4		
				м2	0,4616061	90,64	2,4	42	1	21	14	60	
86	86	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			43,42	0,26	20	0		4		
				м2	0,4616061	149,75	3,4	69	2	44	16	92	
87	87	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы			50,74	0,52	23	0		7		
				м3	0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152	
88	88	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл			1014,9	45,36	30	1		11		
				шт.	1	1630		1630		1630		1760	Казахстан
89	89	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86								130		
				м2	0,07	774		54		54		59	Казахстан
90	90	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.63 мм								4		
				шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	0	732	2308	
91	91	Перечень обор.п1	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11			493,07	245,88	493	246		171		
				шт	1	40982,14		40982		40982		44261	
92	92	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м								3279		
				шт.	1	17149		17149		17149		18521	Казахстан
93	93	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы								1372		
				м3	4	3636,72	157,82	14547	631	9856	4199	20245	
94	94	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер			1014,9	45,36	4060	181		1500		
				м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604	
95	95	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство			1225,8	234,96	153	29		193		
				м3	0,001	17199,42	1179,16	17	1	15	1	20	
96	96	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)			1052,45	263,87	1	0		1		
				шт	1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567	
97	97	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/			1226,73	12,44	1227	12		264		
				м3	0,08	31088		2487		2487		2686	Казахстан
98	98	С123-021101-1308	Диск из фторопласта								199		
				1000 шт.	0,001	233279		233		233		252	Казахстан
99	99	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых [illegible]								19		
				шт	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616	
100	100	Перечень обор.п39	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 DN 63			493,07	245,88	986	492		342		
				шт	2	1460,79		2922		2922		3155	
101	101	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка								234		
				т фасонных частей	0,006	1010711,28	507623,03	6064	3046	112	3742	10590	
102	102	С123-051204-0101	Ковер			484372,3	145516,63	2906	873		784		
				шт.	1	404		404		404		436	Казахстан
103	103	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая								32		
				кг	0,2592	387		100		100		108	Казахстан
											8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	Е11-220801-0201	Установка крана шарового днам.90 мм	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	0	5853	18463	
						493,07	245,88	3945	1967		1368		
105	105	Перечень обор.п4	Кран полиэтиленовый шаровый днам.90мм,ПЭ100 SDR11	шт	8	79521,75		636174		636174		687068	
106	106	С123-044105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	8	17149		137192		137192	50894	148167	Казахстан
107	107	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	32	3636,72	157,82	116375	5050	78848	10975	161961	
						1014,9	45,36	32477	1452		33589		
108	108	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	1	17958,57	1091,24	17959	1091	15642	11997	20831	
						1225,8	234,96	1226	235		1329		
109	109	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,008	17199,42	1179,16	138	9	120	1543	159	
						1052,45	263,87	8	2		10		
110	110	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	8	1840,67	57,63	14725	461	4451	12	28537	
						1226,73	12,44	9814	100		11698		
111	111	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,64	31088		19896		19896	2114	21488	Казахстан
112	112	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,008	233279		1866		1866	1592	2016	Казахстан
113	113	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	16	1405,35	912,28	22486	14596	0	149	36926	
						493,07	245,88	7889	3934		11705		
114	114	Перечень обор.п40	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	16	2585,52		41368		41368	2735	44678	
115	115	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,048	1010711,28	507623,03	48514	24366	898	3309	84722	
116	116	С123-051204-0101	Ковер			484372,3	145516,63	23250	6985		29932		
117	117	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	шт.	8	404		3232		3232	6276	3491	Казахстан
118	118	Е11-220901-0202	Установка крана шарового днам.100 мм	кг	2,0736	387		802		802	259	867	Казахстан
119	119	Перечень обор.п3	Кран полиэтиленовый шаровый днам.100мм,ПЭ100 SDR11	шт	1	2915,48	134,7	2915	135	318	64	5851	
						2462,39	64,8	2462	65		2502		
120	120	С123-040105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт	1	103631,09		103631		103631	433	111922	Казахстан
121	121	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	шт.	1	17834		17834		17834	8290	19261	Казахстан
122	122	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	4	3636,72	157,82	14547	631	9856	1427	20245	
						1014,9	45,36	4060	181		4199		
123	123	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	1500	2604	
						1225,8	234,96	153	29		166		
124	124	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	м3	0,001	17199,42	1179,16	17	1	15	193	20	
						1052,45	263,87	1	0		1		
125	125	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт	1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567	
						1226,73	12,44	1227	12		264		
126	126	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	м3	0,08	31088		2487		2487		2686	Казахстан
127	127	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	1000 шт.	0,001	233279		233		233	199	252	Казахстан
128	128	Перечень обор.п41	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	19	4616	
						493,07	245,88	986	492		1463		
					2	3372,38		6745		6745	342	7284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,006	1010711,28 / 484372,3	507623,03 / 145516,63	6064 / 2906	3046 / 873	112	540 / 3742 / 784	10590	
130	130	С123-051204-0101	Ковер	шт.	1	404		404		404		436	Казахстан
131	131	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	0,2592	387		100		100	32	108	Казахстан
132	132	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.125 мм	шт.	1	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	1405 / 493	912 / 246	0	8 / 732 / 171	2308	
133	133	Перечень обор.п.5	Кран полиэтиленовый шаровый диам.125мм,ПЭ100 SDR11	шт	1	118411,98		118412		118412		127885	
134	134	С123-040105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17834		17834		17834	9473	19261	Казахстан
135	135	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4	3636,72 / 1014,9	157,82 / 45,36	14547 / 4060	631 / 181	9856	1427 / 4199	20245	
136	136	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,125	17958,57 / 1225,8	1091,24 / 234,96	2245 / 153	136 / 29	1955	1500 / 166	2604	
137	137	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,001	17199,42 / 1052,45	1179,16 / 263,87	17 / 1	1 / 0	15	193 / 1	20	
138	138	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	1	1840,67 / 1226,73	57,63 / 12,44	1841 / 1227	58 / 12	556	1462 / 264	3567	
139	139	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,08	31088		2487		2487		2686	Казахстан
140	140	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,001	233279		233		233	199	252	Казахстан
141	141	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	2811 / 986	1825 / 492	0	19 / 1463	4616	
142	142	Перечень обор.п42	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	2	4046,3		8093		8093	342	8740	
143	143	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	1010711,28 / 484372,3	507623,03 / 145516,63	6064 / 2906	3046 / 873	112	647 / 3742 / 784	10590	
144	144	С123-051204-0101	Ковер	шт.	1	404		404		404		436	Казахстан
145	145	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	0,2592	387		100		100	32	108	Казахстан
146	146	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на футляре. Устройство	шт.	16	7360,66 / 3438,7	2113,93 / 761,08	117770 / 55019	33823 / 12177	28928	8 / 66525 / 14744	199039	
147	147	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на выходе из земли. Устройство	шт.	8	7360,66 / 3438,7	2113,93 / 761,08	58885 / 27510	16911 / 6089	14464	33262 / 7372	99519	
148	148	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/для вывода медного кабеля из земли. Устройство	шт.	24	7360,66 / 3438,7	2113,93 / 761,08	176656 / 82529	50734 / 18266	43393	99787 / 22115	298558	
149	149	Е11-220901-0201	Краные стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	321	1547,35 / 1297,91	80,82 / 38,88	496698 / 416629	25943 / 12480	54126	424818 / 73721	995238	
150	150	С123-040902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и пара с концами приварные стандартной длины типа 11Б50 из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	321	4527		1453167		1453167	116253	1569420	Казахстан
151	151	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	690,9999968	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	971098 / 340714	630384 / 169907	0	505514 / 118129	1594742	
152	152	Перечень обор.п9	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	9	3934,29		35409		35409		38241	
153	153	Перечень обор.п8	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	6	4159,23		24955		24955	2833	26952	
154	154	Перечень обор.п11	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	1092,86		2186		2186	1996	2361	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	Перечень обор.п12	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	4	1639,29		6557		6557	175	7082	
156	156	С123-024302-5134	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16	шт.	26	8187		212862		212862	525	229891	Казахстан
157	157	С123-024302-5123	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16	шт.	15	5459		81885		81885	17029	88436	Казахстан
158	158	С123-024302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16	шт.	45	3029		136305		136305	6551	147209	Казахстан
159	159	С123-024302-5111	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16	шт.	96	3305		317280		317280	10904	342662	Казахстан
160	160	С123-024302-5107	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x32x75, PN 16	шт.	7	2313		16191		16191	25382	17486	Казахстан
161	161	С123-024302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16	шт.	101	1568		158368		158368	1295	171037	Казахстан
162	162	Перечень обор.п16	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	5	2458,93		12295		12295	12669	13278	
163	163	Перечень обор.п20	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110	шт	2	2367,86		4736		4736	984	5115	
164	164	Перечень обор.п15	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90	шт	4	1639,29		6557		6557	379	7082	
165	165	Перечень обор.п26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32	шт	40	1123,82		44953		44953	525	48549	
166	166	Перечень обор.п27	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63	шт	10	728,57		7286		7286	3596	7869	
167	167	С123-020302-6120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16	шт.	3	1256		3768		3768	583	4069	Казахстан
168	168	С123-020302-6117	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16	шт.	3	1016		3048		3048	301	3292	Казахстан
169	169	Перечень обор.п29	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90	шт	10	1457,14		14571		14571	244	15737	
170	170	Перечень обор.п31	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110	шт	1	1912,5		1913		1913	1166	2066	
171	171	С123-020302-6137	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125, PN 16	шт.	1	4371		4371		4371	153	4721	Казахстан
172	172	Перечень обор.п35	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	13	3147,43		40917		40917	350	44190	
173	173	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	160,9999992	1011,8		162900		162900	3273	175932	
174	174	Перечень обор.п39	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	51,0000005	1460,79		74500		74500	13032	80461	
175	175	Перечень обор.п40	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	48	3484,39		167251		167251	5960	180631	
176	176	Перечень обор.п41	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	25,0000002	3372,38		84309		84309	13380	91054	
177	177	Перечень обор.п42	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	8	4046,3		32370		32370	6745	34960	
178	178	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 25 мм. Установка	т фасонных частей	0,10787	1010711,28	507623,03	109025	54757	2019	2590	190395	
179	179	С123-020103-2903	Заглушки стальные, DN 25	шт.	161	484372,3	145516,63	52249	15697		67267	147972	Казахстан
180	180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	851		137011		137011	14103	1044	
						90,64	2,4	725	19	358	10961		
						43,42	0,26	347	2		241		
											77		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	181	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	8	149,75 50,74	3,4 0,52	1198 406	27 4	765	283 118	1599	
182	182	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,32	27931,68 8643,6	19288,08 4248,67	204460 63271	141189 31100	0	57567 20962	282988	
183	183	Перечень обор.п3	Лента сигнальная "Опасно Газ"	м	7320	19,94		145928		145928	11674	157603	Казахстан
184	184	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	7320	343,28 142,56	154,21 47,21	2512775 1043539	1128781 345608	340455	1000186 281037	3793998	
185	185	С123-064128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	7,32	387659		2837664		2837664	227013	3064677	Казахстан
186	186	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	2542,4 2542,4	0 0	7627 7627	0 0	0	5492 1050	14168	
187	187	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	841,75 841,75	0 0	2525 2525	0 0	0	1818 347	4691	
188	188	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,8	2348,53 266,42	149,43 49,55	11273 1279	717 238	9277	1426 1016	13715	
189	189	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,36	23784,1 5316,5	1146,55 259,43	79915 17863	3852 872	58199	17049 7757	104721	
190	190	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек металлических	т конструкций	1,0332	108099,98 103075	2485,22 607,36	111689 106497	2568 628	2624	73916 14848	200453	
191	191	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,074528	553062		594320		594320	47546	641823	Казахстан
192	192	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29,961	74,87 25,37	1,7 0,26	2243 760	51 8	1432	530 222	2995	
193	193	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических пластин	т конструкций	0,1902	340717,2 202055	128693,3 19537,2	64804 38431	24477 3716	1896	29081 7511	101397	
194	194	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,202374	278100		56315		56315	4505	60783	Казахстан
195	195	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических пластин	т конструкций	0,1902	95612,04 89078,5	4645,53 1853,56	18185 16943	884 353	359	11934 2410	32529	
196	196	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	120	142,54 141,73	0,81 0,39	17104 17007	97 47	0	11767 2310	31182	
197	197	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,11196	499528		55897		55897	4472	60401	Казахстан
198	198	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	11,8	359,69 106,24	253,45 53,78	4244 1254	2991 635	0	2039 503	6786	
199	199	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,8	2822,04 1596,5	1225,54 511,19	7902 4470	3432 1431	0	6374 1142	15417	
200	200	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,324	96		1087			87	1174	
201	201	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами на расстояние Грузоподъемность 20 т. Класс груза 5. Расстояние перевозки 5 км	т	11,324	115		1302			104	1406	
202	202	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	20	390,38 43,6	143,98 38,51	7808 872	2880 770	4056	1773 766	10347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	203	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10м3	м3 материала основания в плотном теле	4	3636,32	1032,63	14545	4131	9862	1564	17398	
						138,24	223,85	553	895		1289		
204	204	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (15 см)	м2	40	632,74	221,12	25309	8845	14881	4197	31867	
						39,6	57,56	1584	2302		2361		
205	205	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	40	131,51	38,43	5260	1537	3649	539	6263	
						1,85	10,62	74	425		464		
206	206	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40	1559,92	124,97	62397	4999	55656	3172	70814	
						43,55	29,88	1742	1195		5245		
207	207	Е11-270602-0401 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	40	1042,75	0,13	41710	5	41677	30	45080	
						0,7	0	28	0		3339		
208	208	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	56,5915304	154,9	0	8766	0	0	5347	15242	
						154,9	0	8766	0		1129		
209	209	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	65,7957652	154,9	0	10192	0	0	6217	17721	
						154,9	0	10192	0		1313		
210	210	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	17,6127048	309,8	0	5456	0	0	3328	9487	
						309,8	0	5456	0		703		
211	211	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17,4077869	490,76	15,3	8543	266	459	4769	14377	
						449,1	0	7818	0		1065		
212	212	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	49,1837433	657,31	20,4	32329	1003	1875	17965	54318	
						598,8	0	29451	0		4024		
213	213	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 75, 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	38,2889341	821,97	24,48	31472	937	1876	17482	52871	
						748,5	0	28659	0		3916		
214	214	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110,125 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27,4453552	1138,4	34,68	31244	952	1532	17544	52690	
						1047,9	0	28760	0		3903		
215	215	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7,6741803	1323,39	40,8	10156	313	652	5606	17024	
						1197,6	0	9191	0		1261		
216	216	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом с передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 ат/см2)	км трубопровода	5,12781	931807,49	790524,45	4778132	4053659	42043	1262365	6523736	
						133084	137443,6	682429	704785		483240		
217	217	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом с передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 ат/см2)	км трубопровода	0,291	1104522,44	941376,05	321416	273940	2360	84295	438167	
						155036	163285,6	45115	47516		32457		
218	218	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом с передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 ат/см2)	км трубопровода	0,5175	1275214,54	1089678,58	659924	563909	4424	172231	898727	
						176988	188741,1	91591	97674		66572		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	219	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	13,103	931807,49 / 133084	790524,45 / 137443,6	12209474 / 1743800	10358242 / 1800923	107432	3225698 / 1234814	16669985	
220	220	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,582	1104522,44 / 155036	941376,05 / 163285,6	642832 / 90231	547881 / 95032	4720	168589 / 64914	876335	
221	221	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,035	1275214,54 / 176988	1089678,58 / 188741,1	1319847 / 183183	1127817 / 195347	8847	344462 / 133145	1797454	
			Итого по разделу: 4. Монтаж трубопроводов									70944735	
			ИТОГО:					65530525	24344454	27746548	16193826	88262116	
			В том числе :					13336369	5175495		6537947		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2559601,364					
			Итого с временными									90821717,36	
			Зимние удорожания			1,17 %		1062614,093					
			Итого с зимними удорожаниями									91884331,46	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1837686,629					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93722018,09	
			НДС			12 %		11246642,17					
			Итого с НДС									104968660,3	
			Итого с понижающим коэффициентом к =0,98									102869287,1	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМунайКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жантаев А.Ж.

Принял (Заказчик)

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сейтбеков Е.О.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Специалист **Бозанназаров О.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КазЦентрПроект"

ГИП **Максутова П.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАМБЫЛ ОБЛ. ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
«Каз ЦентрПроект»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. ГОРОД ТАРАЗ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

74570

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Заказчик : КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутриквартальной газификации в селе Куренбель Жуалынского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Газопровод высокого давления

Договор подряда (контракт) №63 от 27.04.2020

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.				303,4066313	165,47	158,14	50206	47980	22	10973	66073
	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7,26	42,97	2204	13036	--	4894	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				533,995671	115	--	61410	--	--	--	66322
	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	4913	
		СП - 8%									
3.				1781,9424187	121,06	114,67	215720	204345	--	44545	281086
	1101-0101	-Грунты 1 группы.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3	грунта		6,38	28,34	11375	50493	--	20821	
		НР - 72%; СП - 8%		64,49625	1936,7	--	124910	--	--	89935	232033
4.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1936,7	--	124910	--	--	17188	
		НР - 72%; СП - 8%		1661,8215319	18,16	18,16	30185	30185	--	8421	41694
5.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	7,04	--	11695	--	3088	
		НР - 72%; СП - 8%		1661,8215319	156,87	74,79	260684	124281	--	138915	431567
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	136402	56535	--	31968	
		НР - 72%; СП - 8%		184,6468369	841,75	--	155427	--	--	111907	288721
7.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		841,75	--	155427	--	--	21387	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устроиство основания под трубопроводы		207,4	3636,72	157,82	754546	32743	511232	217783	1050115
8.	1123-0101 -0101	-Устройство песчаного основания под	м3		1014,9	45,36	210571	9411	--	77786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	трубопроводы НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1653086	439535	511254	622479	2457611
			Тенге		--	--	640889	141171	--	182045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1653086				
	Материалы		Тенге				511253				
	Всего заработная плата		Тенге					782061			
	Транспортные расходы		Тенге				61410				
	Накладные расходы		Тенге				622479				
	Сметная прибыль		Тенге				182045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457611				796
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					782061			
	Сметная заработная плата		Тенге				2457611				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								796
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					782061			
	Сметная заработная плата		Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления									
						Монтаж трубопроводов					
9.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	1,092	287150,69	73632,53	313569	80407	40	252959	611850
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%			213482	20505,73	233122	22392	--	45322	
10.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива. PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1102,92	796	--	877924	--	877924	--	948158
		СП - 8%			--	--	--	--	--	70234	
11.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1256,27	7,45	56532	335	6975	48828	113789
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,2	49222	99	--	8429	
12.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм(Футляр). Укладка	км трубопровода	0,045	538740,22	191047,04	24243	8597	35	17922	45538
	Изм. и доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%			346918	55367,47	15611	2492	--	3373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4			45,45	4309	--	195844	--	195844	--	211512
13.	2301-0502 -0612 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	15668	
		СП - 8%		6	30804,56	3216,73	184827	19300	109437	55914	260000
14.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	-Концы футляра диаметром 800 мм (180 мм). Заделка битумом и прядью	футляр		9348,3	64,8	56090	389	--	19259	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%		0,006	698858,95	212336,93	4193	1274	52	3378	8176
15.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		477792	90822,92	2867	545	--	606	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%		6,024	1055	--	6355	--	6355	--	6864
16.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	508	
		СП - 8%		0,006	718268,6	228212,81	4310	1369	66	3425	8353
17.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		479214	97315,51	2875	584	--	619	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%		6,024	1655	--	9970	--	9970	--	10767
18.	2301-0201 -0169 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	798	
		СП - 8%			90,64	2,4	36	1	18	12	52
19.	1113-0301 -0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2		43,42	0,26	17	--	--	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГФ-021 за один раз		0,4	149,75	3,4	60	1	39	14	80
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	20	--	--	6	
20.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2								
		НР - 69%; СП - 8%		1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		Монтаж кранов подземной установки диам.63мм(1шт)			493,07	245,89	493	246	--	171	
21.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка крана шарового диам.63 мм	шт.	1	40982,14	--	40982	--	40982	--	44261
		НР - 99%; СП - 8%			--	--	--	--	--	3279	
22.	Перечень обор.п1	-Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11	шт	1	17149	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1372	
23.	2304-0105 -0202 РСНБ РК 2015	-Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4	3636,72	157,82	14547	631	9856	4199	20245
		СП - 8%			1014,9	45,36	4060	181	--	1500	
24.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	2604
		НР - 99%; СП - 8%			1225,8	234,96	153	29	--	193	
25.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,001	17199,42	1179,16	17	1	15	1	20
		НР - 91%; СП - 8%			1052,45	263,87	1	--	--	1	
26.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3								
		НР - 91%; СП - 8%		1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567
					1226,73	12,44	1227	12	--	264	
27.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
28.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,08	31088	--	2487	--	2487	--	2686
					--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
29.	2302-1101 -1308 РСНБ РК 2015	-Диск из фторопласта	1000 шт.	0,001	233279	--	233	--	233	--	252
					--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
30.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
					493,07	245,89	986	492	--	342	
		НР - 99%; СП - 8%									
31.	Перечень обор.п39	-Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	1460,79	--	2922	--	2922	--	3155
					--	--	--	--	--	234	
		СП - 8%									
32.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,006	1010711,28	507623,03	6064	3046	112	3742	10590
					484372,3	145516,63	2906	873	--	784	
		НР - 99%; СП - 8%									
33.	2305-1204 -0101 РСНБ РК 2015	-Ковер	шт.	1	404	--	404	--	404	--	436
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
34.	2110-0501 -1201 РСНБ РК 2015	-Мастика герметизирующая	кг	0,224992	387	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Узед входа газопровода в землю D=63мм (2 шт)						
35.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0026	765671,03	252173,47	1991	656	34	1562	3837
					500544	106133,77	1301	276	--	284	
		НР - 99%; СП - 8%		2,6104	2072	--	5409	--	5409	--	5841
					--	--	--	--	--	433	
36.	2301-0201 -0184 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м								
		СП - 8%		2,64	402,01	2,38	1061	6	131	917	2136
					350,02	0,71	924	2	--	158	
37.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 К=0,63	-Трубы диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре								
		НР - 99%; СП - 8%		2,6664	796	--	2122	--	2122	--	2292
					--	--	--	--	--	170	
38.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м								
		СП - 8%		6	1405,35	912,28	8432	5474	--	4389	13847
					493,07	245,89	2958	1475	--	1026	
39.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт								
		НР - 99%; СП - 8%		0,5	2409	--	1205	--	1205	--	1301
					--	--	--	--	--	96	
40.	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м								
		СП - 8%		2	3934,29	--	7869	--	7869	--	8498
					--	--	--	--	--	629	
41.	Перечень обор.п9	-Отвод полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		2	5108	--	10216	--	10216	--	11033
42.	2302-0304 -2216 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.		--	--	--	--	--	817	
		СП - 8%			1010711,28	507623,03	36845	18505	682	22733	64344
43.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0364548	484372,3	145516,63	17658	5305	--	4766	
		НР - 99%; СП - 8%									
44.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0321868	266563	--	8580	--	8580	--	9266
					--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%		0,6	2072	--	1243	--	1243	--	1343
45.	2301-0201 -0184 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	99	
		СП - 8%		1,2	1424	--	1709	--	1709	--	1846
46.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	137	
		СП - 8%		0,00092	482662	--	444	--	444	--	480
47.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры ОПБ2-89	т		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%		0,036066	281662	--	3832	--	3832	--	4139
48.	2105-0204 -0701 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества	т		--	--	--	--	--	307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%		0,000592	186906	--	111	--	111	--	120
49.	2113-0201 -0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%		1,0571892	90,64	2,4	96	3	47	32	138
50.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		43,42	0,26	46	--	--	10	
		НР - 69%; СП - 8%		1,0571892	149,75	3,4	158	4	100	37	211
51.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		50,74	0,52	54	1	--	16	
		НР - 69%; СП - 8%		0,2	3636,72	157,82	727	32	492	210	1012
52.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		1014,9	45,36	203	9	--	75	
		НР - 99%; СП - 8%		2	1630	--	3260	--	3260	--	3521
53.	2110-0502 -1901 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		--	--	--	--	--	261	
		СП - 8%		0,08	774	--	62	--	62	--	67
54.	2113-0809 -1001 РСНБ РК 2015	-Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2		--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%				Газорегуляторный пункт(2шт)					
55.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	27180,53	971,37	54361	1943	24776	27698	88624
					13820,8	311,08	27642	622	--	6565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%		2	416840,09	--	833680	--	--	--	833680
56.	Перечень обор.п6,7	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2НУ1 с регулятором давления газа РДК-100Н,с узлом учета расхода газа СТГ-50-G-100,с эл.корректором газа miniElcor	шт	2	1211,14	26,94	2422	54	346	2028	4806
					--	--	--	--	--	356	
57.	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Кран чугунные диаметром 25 мм. Установка задвижка или клапан		2	3014	--	6028	--	6028	--	6510
		НР - 99%; СП - 8%			--	--	--	--	--	482	
58.	2304-0901 -0503 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10525,76	3483,08	21052	6966	5207	10987	34601
		СП - 8%			4439,58	1109,28	8879	2219	--	2563	
59.	1124-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Свечи газовые условным диаметром 32 мм. Установка	свеча	0,9	2542,4	--	2288	--	--	1647	4250
		НР - 99%; СП - 8%			2542,4	--	2288	--	--	315	
					Узел установки ГРПШ(2 шт)						
60.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,723375	841,75	--	609	--	--	438	1131
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	609	--	--	84	
61.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,226	23581,12	1146,55	12404	603	9005	2669	16278
		НР - 72%; СП - 8%			5316,5	259,43	2796	136	--	1206	
62.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3								
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
63.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рама	т конструкций	0,11916	101966,51	6464,26	12150	770	935	7241	20943
					87657,6	411,08	10445	49	--	1551	
		НР - 69%; СП - 8%									
64.	2106-0304 -0701 РСНБ РК 2015	-Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,11974	499598	--	59822	--	59822	--	64608
					--	--	--	--	--	4786	
		СП - 8%									
65.	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0814	108099,98	2485,22	8799	202	207	5823	15793
					103075	607,36	8390	49	--	1170	
		НР - 69%; СП - 8%									
66.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,81624	559,03	1,02	3251	6	779	1975	5645
					423,98	0,5	2466	3	--	418	
		НР - 80%; СП - 8%									
67.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	698858,95	212336,93	1677	510	20	1351	3271
					477792	90822,92	1147	218	--	242	
		НР - 99%; СП - 8%									
68.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	1055	--	2542	--	2542	--	2745
					--	--	--	--	--	203	
		СП - 8%									
69.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим	км трубопровода	0,004	718268,6	228212,81	2873	913	43	2283	5569
					479214	97315,51	1917	389	--	412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	испытанием НР - 99%; СП - 8%									6176
70.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1424 --	-- --	5719 --	-- --	5719 --	-- 458	
		СП - 8%									12402
71.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1547,35 1297,91	80,82 38,88	6189 5192	323 156	674 --	5294 919	
		НР - 99%; СП - 8%									96800
72.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44815 --	-- --	89630 --	-- --	89630 --	-- 7170	
		СП - 8%									64545
73.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882 --	-- --	59764 --	-- --	59764 --	-- 4781	
		СП - 8%									37105
74.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0174	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	23506 8428	8833 2532	6245 --	10850 2748	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									1352
75.	2302-0101 -0163 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	626 --	-- --	1252 --	-- --	1252 --	-- 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17375-2001) СП - 8%									
76.	2302-0101 -3317 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,0 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001 СП - 8%	шт.	2	6201 ---	-- --	12402 --	-- --	12402 --	-- 992	13394
		Ограждение ГШРП(2 шт)									
77.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2,5	2348,53 266,42	149,43 49,55	5871 666	374 124	4831 --	743 529	7143
78.	1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	18,8	5170,14 2751,82	956,04 349,67	97199 51734	17973 6574	27492 --	68804 13280	179282
79.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,2358	265075 ---	-- --	62505 --	-- --	62505 --	-- 5000	67505
80.	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%; СП - 8%	шт.	2	11407,08 10566,1	104,86 39,34	22814 21132	210 79	1472 --	25029 3827	51670
81.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,03632	265075 ---	-- --	9628 --	-- --	9628 --	-- 770	10398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
82.	2105-0308 -0225 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,48	614	--	1523	--	1523	--	1645
					--	--	--	--	--	122	
		СП - 8%									
83.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 Стойки металлические	т	0,2684	265075	--	71146	--	71146	--	76838
					--	--	--	--	--	5692	
		СП - 8%									
84.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0064	266563	--	1706	--	1706	--	1842
					--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
85.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0036	266563	--	960	--	960	--	1036
					--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
86.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	234691	--	3544	--	3544	--	3827
					--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.				2	1678	--	3356	--	3356	--	3624
	2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	268	
		СП - 8%									
88.				18,59712	90,64	2,4	1686	45	833	561	2426
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		43,42	0,26	808	5	--	180	
		НР - 69%; СП - 8%									
89.				18,59712	149,75	3,4	2785	63	1778	658	3718
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		50,74	0,52	944	10	--	275	
		НР - 69%; СП - 8%									
						Молниеотвод отдельно стоящий					
90.				0,25	2348,53	149,43	587	37	483	74	714
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		266,42	49,55	67	12	--	53	
		НР - 94%; СП - 8%									
91.				0,126	22377,09	993,57	2820	125	2166	522	3608
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4196,1	352,57	529	44	--	267	
		НР - 91%; СП - 8%									
92.				1,68	863,5	19,64	1451	33	963	427	2028
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		270,72	2,59	455	4	--	150	
		НР - 93%; СП - 8%									
93.				0,03144	180004,53	55864,8	5659	1756	162	2957	9305
	1109-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции молниеотводов со шпилем стальные. Изготовление	т конструкции		118972,8	17316	3741	544	--	689	
		НР - 69%; СП - 8%									
94.				0,03144	109451,72	64413,01	3441	2025	83	1458	5291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0109 -0120 РСНБ РК 2015	-Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т		42399	15569,7	1333	490	--	392	
		НР - 80%; СП - 8%									
95.				2,2	2181	--	4798	--	4798	--	5182
	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	384	
		СП - 8%									
96.				1	1222	--	1222	--	1222	--	1320
	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
97.				1	723	--	723	--	723	--	781
	2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
98.				1	291	--	291	--	291	--	314
	2301-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
99.				0,00152	186906	--	284	--	284	--	307
	2113-0201 -0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
100.				0,00141	1473995	--	2078	--	2078	--	2245
	2105-0103 -0113 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
101.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	266563	--	672	--	672	--	725
					--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
102.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,91176	90,64	2,4	83	2	41	27	119
					43,42	0,26	40	--	--	9	
		НР - 69%; СП - 8%									
103.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,03144	149,75	3,4	5	--	3	1	6
					50,74	0,52	2	--	--	--	
		НР - 69%									
104.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4704	183	14112	549	10174	2569	18015
					1129,5	59,81	3389	179	--	1334	
		НР - 72%; СП - 8%									
105.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7	603,25	23,15	4223	162	2831	920	5555
					175,7	6,93	1230	48	--	411	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Контрольные трубки									
106.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная/на выходе из земли. Устройство	шт.	1	7360,66	2113,93	7361	2114	1808	4158	12440
					3438,7	761,08	3439	761	--	921	
		НР - 99%; СП - 8%									
107.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная/на футляре. Устройство	шт.	1	7360,66	2113,93	7361	2114	1808	4158	12440
					3438,7	761,08	3439	761	--	921	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	14721 6877	4228 1522	3616 --	8316 1843	24880
109.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная/для вывода медного кабеля из земли. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	29443 13755	8456 3044	7232 --	16631 3686	49760
						Опознавательные знаки(4шт)					
110.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,4	2542,4 2542,4	-- --	1017 1017	-- --	-- --	732 140	1889
111.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,4	841,75 841,75	-- --	337 337	-- --	-- --	242 46	625
112.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	0,64	2348,53 266,42	149,43 49,55	1503 171	96 32	1236 --	190 135	1829
113.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,448	23784,1 5316,5	1146,55 259,43	10655 2382	514 116	7759 --	2273 1034	13963
114.	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж стоек металлических НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,13776	108099,98 103075	2485,22 607,36	14892 14200	342 84	350 --	9855 1980	26727
115.	2106-0801 -0301	-Отдельные конструктивные элементы	т	0,14432104	553062 --	-- --	79237 --	-- --	79237 --	-- 6339	85576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%									
116.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,9948	74,87 25,37	1,7 0,26	299 101	7 1	191 --	71 30	399
117.	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление металлических пластин НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02536	340717,2 202055	128693,3 19537,2	8641 5124	3264 495	253 --	3878 1001	13520
118.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,0269832	278100 --	-- --	7504 --	-- --	7504 --	-- 600	8104
119.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж металлических пластин НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02536	95612,04 89078,5	4645,53 1853,56	2425 2259	118 47	48 --	1591 321	4337
120.	1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 69%; СП - 8%	болт	16	142,54 141,73	0,81 0,39	2281 2268	13 6	-- --	1569 308	4158
121.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,014928	499528 --	-- --	7457 --	-- --	7457 --	-- 597	8054
					Укладка сигнальной ленты						
122.	1310-0904	-Кабели	км	1,081	27931,68	19288,08	30194	20850	--	8501	41791

-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	кабеля		8643,6	4248,67	9344	4593	--	3096	
123.			1081	19,94	--	21550	--	21550	--	23274
Перечень обор.п3	-Лента сигнальная "Опасно Газ"	м		--	--	--	--	--	1724	
	СП - 8%									
124.			1081	343,28	154,21	371081	166696	50278	147705	560288
1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м		142,56	47,21	154107	51039	--	41503	
125.			1,081	387659	--	419059	--	419059	--	452584
2306-0128 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км		--	--	--	--	--	33525	
	СП - 8%									
					Контроль стыков					
126.			8	154,9	--	1239	--	--	756	2155
1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык		154,9	--	1239	--	--	160	
	НР - 61%; СП - 8%									
127.			8	657,31	20,4	5259	163	306	2922	8835
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		598,8	--	4790	--	--	654	
	НР - 61%; СП - 8%									
					Испытание					
128.			7,007	931807,49	790524,45	1012875	859300	8913	267598	1382910
1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на	км		133084	137443,6	144662	149401	--	102438	

трубопро
вода

	Изм. и доп. вып. 15	прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%								
129.	1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	1,087	931807,49 133084	790524,45 137443,6	1012875 144662	859300 149401	8913 --	267598 102438	1382910
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге Тенге		--	--	6485298	2114624	2461737	1357875	8403925

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 10861541

В том числе :

Стоимость оборудования, всего	833680
в том числе, оборудование поставки заказчика	0

Итого с временными	2,9 %	290808	11152363
Итого с зимними удорожаниями	1,17 %	120729	11273092
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	208788	11481880
Итого с НДС	12 %	1377826	12859706
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98			12602492,6

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"

Руководитель Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:

"КазМунайКурылыс"

Директор: Жантаев А.Ж.

Технадзор:

ТОО "Улмад"

_____ Кожаназаров О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Авторский надзор:

ТОО "КазЦентрПроект"

ГИП _____ Максутова П.К.

«Каз Центр Проект»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. ГОРОД ТАРАЗ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН