'SANA-2015". Версия 20.2 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

16-17дм

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30 квартирного жилого дома в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №51 2020-08-07

Акт приемки выполненных работ №1

25.09.2020г

тенге

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2-1-1 на Общестроительные работы											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	524	126,16 / 7,29	118,87 / 32,36	66106 / 3820	62286 / 16956	– / –	14959 / 6485	87550	0,00703 / 0,0153	3,68372 / 8,0172
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1271	159,15 / 9,21	149,94 / 40,82	202280 / 11704	190576 / 51882	– / –	45782 / 19845	267907	0,00888 / 0,0193	11,28648 / 24,5303
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	1695 / 1695	– / –	15255 / 15255	– / –	– / –	10984 / 2099	28338	1,416 / –	12,744 / –

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	23	2212,04	–	50877	–	–	36631	94509	1,848	42,504
					2212,04	–	50877	–	–	7001		–	–
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	480	31,31	31,31	15028	15028	–	4224	20792	–	–
					–	12,22	–	5867	–	1540		0,00691	3,3168
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	732	36,52	36,52	26733	26733	–	7515	36988	–	–
					–	14,26	–	10437	–	2740		0,00806	5,89992
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1212	173,54	79,8	210335	96717	–	115707	352125	0,108	130,896
					93,74	38,85	113618	47086	–	26083		0,02625	31,815
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	53	875,26	–	46389	–	–	33400	86172	0,885	46,905
					875,26	–	46389	–	–	6383		–	–
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	81	961,31	–	77866	–	–	56064	144644	0,972	78,732
					961,31	–	77866	–	–	10714		–	–
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	487	52,11	52,11	25376	25376	–	7133	35110	–	–
					–	20,34	–	9907	–	2601		0,0115	5,6005
11	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см. Уплотнение основания НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	63	150,25	150,25	9466	9466	–	1649	12004	–	–
					–	36,35	–	2290	–	889		0,01982	1,24866
		Раздел 2 Фундаменты											
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35741	243102		86887		86887	–	93838		

				–	–	–	6951	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8621	240026	1167030	1167030	–	1260392
					–	–	–	93362	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52617	243102	127913	127913	–	138146
					–	–	–	10233	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,22273	240026	2453721	2453721	–	2650019
					–	–	–	196298	
20	2205-0105-0101	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"	кг	1302,8	1223	1593324	1593324	–	1720790
					–	–	–	127466	
		Раздел 3 Стены							
		3.1 Стены.							
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54072	243102	131450	131450	–	141966
					–	–	–	10516	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6066	240026	145600	145600	–	157248
					–	–	–	11648	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03656	225164	233396	233396	–	252068
					–	–	–	18672	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18082	243102	43958	43958	–	47475
					–	–	–	3517	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24962	240026	59915	59915	–	64708
					–	–	–	4793	

32	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08384	281111	23568	23568	–	25453
					–	–	–	1885	
33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,883	259489	229129	229129	–	247459
					–	–	–	18330	
35	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3023	272556	354950	354950	–	383346
					–	–	–	28396	
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	243102	1459	1459	–	1576
					–	–	–	117	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03375	240026	8101	8101	–	8749
					–	–	–	648	
39	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	281111	731	731	–	789
					–	–	–	58	
40	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1036	259489	26883	26883	–	29034
					–	–	–	2151	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67284	240026	161499	161499	–	174419
					–	–	–	12920	
43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38602	243102	93842	93842	–	101349
					–	–	–	7507	
		3.2 Вентканалы							

46	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34536	259489	89617	89617	–	96786
					–	–	–	7169	
48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05082	240026	12198	12198	–	13174
					–	–	–	976	
		Раздел 4 Перекрытие							
		4.1 Плита монолитная на отм.-1.000							
55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,46342	240026	111233	111233	–	120132
					–	–	–	8899	
		4.2 Перекрытие на отм. -0.800							
59	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32324	243102	78580	78580	–	84866
					–	–	–	6286	
60	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61444	240026	147482	147482	–	159281
					–	–	–	11799	
63	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16914	259489	43890	43890	–	47401
					–	–	–	3511	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07912	243102	19234	19234	–	20773
					–	–	–	1539	
65	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,32896	654783	215397	215397	–	232629
					–	–	–	17232	
		4.3 Перекрытие на отм. +2.720							

69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33236	243102	80797	80797	–	87261
					–	–	–	6464	
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6386	240026	153281	153281	–	165543
					–	–	–	12262	
73	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16914	259489	43890	43890	–	47401
					–	–	–	3511	
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07912	243102	19234	19234	–	20773
					–	–	–	1539	
75	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,32896	654783	215397	215397	–	232629
					–	–	–	17232	
		4.4 Перекрытие на отм. +5.520							
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6386	240026	153281	153281	–	165543
					–	–	–	12262	
83	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16914	259489	43890	43890	–	47401
					–	–	–	3511	
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07912	243102	19234	19234	–	20773
					–	–	–	1539	
85	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,32896	654783	215397	215397	–	232629

				–	–	–	17232	
	4.5 Перекрытие на отм. +8,320							
89	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51296	243102	124702	124702	–	134678
				–	–	–	9976	
90	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6386	240026	153281	153281	–	165543
				–	–	–	12262	
93	2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16914	259489	43890	43890	–	47401
				–	–	–	3511	
94	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07912	243102	19234	19234	–	20773
				–	–	–	1539	
	4.6 Плита монолитная Пм1							
99	2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,17952	225164	40421	40421	–	43655
				–	–	–	3234	

Итого	**10 872 008**	**326,7512**
		80,42838
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 529	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 182	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	144 425	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 986 916	
- накладные расходы, тенге	334 048	
в т.ч. зарплата, тенге	30 064	
- сметная прибыль (8 %), тенге	805 333	
Всего	**10 872 008**	
ИТОГО	**10 872 008**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	97 848	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	186 488	

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	223 126,88
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	11 379 468,38
НДС (12 %)	1 365 536,21
Итого	12 745 004,59

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Молдабаев Б.А.

Сдал (Подрядчик)

Исабаев В.С.

Технический надзор

ТОО "СКАПС" **Мынбаева С.С.**

Авторский надзор

ТОО "Градопроект" **Грохотов А.Н.**