1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	310	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	2382,89	17,47	2382,89	17,47	992,42	988,56	3641,16
			НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	1373,00	--		269,72	
147	311	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 19	Приточная камера ПКЦКП-3,15 (2400 м3/час)+автоматика	компл	1	813921,43	--	813921,43	--		--	813921,43
						--	--	--	--	813921,43	--	
148	312	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	9	1462,91	31,73	13166,16	285,58	817,56	11944,19	27119,17
			НР - 90%; СП - 8%			1340,34	13,88	12063,02	124,93		2008,83	
149	313	С123-050306-1949 2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	Решетка регулируемая RAR 400x100	шт.	8	2252,00	--	18016,00	--	18016,00	--	19457,28
			СП - 8%			--	--	--	--		1441,28	
150	314	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые RAR 100x100	шт.	1	1584,00	--	1584,00	--	1584,00	--	1710,72
			СП - 8%			--	--	--	--		126,72	
151	315	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5767,68	82,41	556,75	5039,55	11671,81
			НР - 90%; СП - 8%			5128,52	13,88	5128,52	13,88		864,58	
152	316	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 24	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-600x200-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	22723,21	--	22723,21	--	22723,21	--	24541,07
			СП - 8%			--	--	--	--		1817,86	
153	317	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480,38	--	66,19	1060,64	2744,31
			НР - 72%; СП - 8%			1414,19	--	1414,19	--		203,28	
154	318	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49337,50	--	49337,50	--		--	49337,50
						--	--	--	--	49337,50	--	
155	319	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5085,29	50,91	10170,57	101,82	6349,65	3686,14	14965,25
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	3719,10	42,27		1108,54	
156	320	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7	4917,73	40,41	23113,33	189,94	14921,29	7918,50	33514,37
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	8002,10	78,00		2482,55	
157	321	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,7	5103,58	40,41	105644,13	836,53	74313,40	30220,97	146734,32
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	16,60	30494,21	343,52		10869,21	
158	322	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,4	5188,16	33,13	116214,74	742,07	98594,72	16797,62	143653,35
			НР - 98%; СП - 8%			753,48	11,72	16877,95	262,48		10640,99	
159	323	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт.	1	782,00	--	782,00	--	782,00	--	844,56
			СП - 8%			--	--	--	--		62,56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	324	Е11-201101-0103 1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	5115,19	316,39	5115,19	316,39	1808,40	3012,21	8777,59
			НР - 98%; СП - 8%			2990,40	83,29	2990,40	83,29		650,19	
161	325	С123-050301-0403 2305-0301-0403 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	32855,00	--	32855,00	--	32855,00	--	35483,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2628,40	
162	326	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,022	10664,00	--	234,61	--	234,61	--	253,38
			СП - 8%			--	--	--	--		18,77	
163	327	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	22	95,00	--	2090,00	--	2090,00	--	2257,20
			СП - 8%			--	--	--	--		167,20	
164	328	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,27	32754,49	2396,86	41598,20	3044,01	4908,23	26451,36	73493,53
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	33645,96	1158,47		5443,97	
165	329	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,3081	15534,00	--	20320,03	--	20320,03	--	21945,63
			СП - 8%			--	--	--	--		1625,60	
166	330	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,025	685,00	--	17,13	--	17,13	--	18,50
			СП - 8%			--	--	--	--		1,37	
					В1							
167	331	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%; СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
168	332	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27808,00	--	27808,00	--	27808,00	--	30032,64
			СП - 8%			--	--	--	--		2224,64	
169	333	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,040192	7088,40	28,33	284,90	1,14	4,70	274,02	603,63
			НР - 98%; СП - 8%			6943,13	13,88	279,06	0,56		44,71	
170	334	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам диам.160мм	шт.	2	3002,00	--	6004,00	--	6004,00	--	6484,32
			СП - 8%			--	--	--	--		480,32	
171	335	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	7	1462,91	31,73	10240,34	222,12	635,88	9289,93	21092,69
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	9382,35	97,17		1562,42	
172	336	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые RAR 100х100	шт.	7	1584,00	--	11088,00	--	11088,00	--	11975,04
			СП - 8%			--	--	--	--		887,04	
173	337	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5085,29	50,91	30511,71	305,46	19048,95	11058,43	44895,76
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	11157,30	126,81		3325,61	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	338	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5188,16	33,13	14526,84	92,76	12324,34	2099,70	17956,67
			НР - 95%, СП - 8%			753,48	11,72	2109,74	32,81		1330,12	
175	339	Е11-201001-0201 1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 150х200 мм. Установка	глушитель шума	1	11862,78	42,79	11862,78	42,79	10479,78	1327,01	14244,97
			НР - 98%, СП - 8%			1340,21	13,88	1340,21	13,88		1055,18	
176	340	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	4235,47	135,07	8470,94	270,14	1511,65	6648,64	16329,15
			НР - 98%, СП - 8%			3344,58	47,59	6689,15	95,17		1209,57	
177	341	С123-050302-2020 2305-0302-2020 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс 100х150	шт.	2	3407,00	--	6814,00	--	6814,00	--	7359,12
			СП - 8%			--	--	--	--		545,12	
178	342	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5767,68	82,41	11535,36	164,83	1113,51	10079,10	23343,62
			НР - 98%, СП - 8%			5128,52	13,88	10257,03	27,76		1729,16	
179	343	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 21	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-150х100-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	17142,86	--	17142,86	--	17142,86	--	18514,29
			СП - 8%			--	--	--	--		1371,43	
180	344	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 22	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-200х150-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	17541,07	--	17541,07	--	17541,07	--	18944,36
			СП - 8%			--	--	--	--		1403,29	
181	345	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	2	1480,38	--	2960,76	--	132,38	2121,28	5488,61
			НР - 75%, СП - 8%			1414,19	--	2828,38	--		406,56	
182	346	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	2	49337,50	--	98675,00	--		--	98675,00
						--	--	--	--	98675,00	--	
183	347	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00105	132823,00	--	139,46	--	139,46	--	150,62
			СП - 8%			--	--	--	--		11,16	
184	348	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт.	4	782,00	--	3128,00	--	3128,00	--	3378,24
			СП - 8%			--	--	--	--		250,24	
185	349	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,01	10664,00	--	106,64	--	106,64	--	115,17
			СП - 8%			--	--	--	--		8,53	
186	350	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	10	95,00	--	950,00	--	950,00	--	1026,00
			СП - 8%			--	--	--	--		76,00	
187	351	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,18	32754,49	2396,86	5895,81	431,43	695,66	3749,01	10416,41
			НР - 76%, СП - 8%			26492,88	912,18	4768,72	164,19		771,59	
188	352	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1854	15534,00	--	2880,00	--	2880,00	--	3110,40
			СП - 8%			--	--	--	--		230,40	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	353	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,6	1310,00	--	786,00	--	786,00	--	848,88
			СП - 8%			--	--	--	--		62,88	
190	354	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,02	685,00	--	13,70	--	13,70	--	14,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1,10	
					В2							
191	355	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%; СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
192	356	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 475 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216,00	--	33216,00	--	35873,28
			СП - 8%			--	--	--	--		2657,28	
193	357	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0628	7088,40	28,33	445,15	1,78	7,34	428,16	943,18
			НР - 98%; СП - 8%			6943,13	13,88	436,03	0,87		69,87	
194	358	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам диам.200мм	шт.	2	3002,00	--	6004,00	--	6004,00	--	6484,32
			СП - 8%			--	--	--	--		480,32	
195	359	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	9	1462,91	31,73	13166,16	285,58	817,56	11944,19	27119,17
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	12063,02	124,93		2008,83	
196	360	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые RAR 100x100	шт.	9	1584,00	--	14256,00	--	14256,00	--	15396,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1140,48	
197	361	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5085,29	50,91	30511,71	305,46	19048,95	11058,43	44895,76
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	11157,30	126,81		3325,61	
198	362	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5188,16	33,13	14526,84	92,76	12324,34	2099,70	17956,67
			НР - 98%; СП - 8%			753,48	11,72	2109,74	32,81		1330,12	
199	363	Е11-201001-0201 1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 150x200 мм. Установка	глушитель шума	1	11862,78	42,79	11862,78	42,79	10479,78	1327,01	14244,97
			НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340,21	13,88		1055,18	
200	364	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	4235,47	135,07	8470,94	270,14	1511,65	6648,64	16329,15
			НР - 98%; СП - 8%			3344,58	47,59	6689,15	95,17		1209,57	
201	365	С123-050302-2020 2305-0302-2020 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс 100x150	шт.	2	3407,00	--	6814,00	--	6814,00	--	7359,12
			СП - 8%			--	--	--	--		545,12	
202	366	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5767,68	82,41	11535,36	164,83	1113,51	10079,10	23343,62
			НР - 98%; СП - 8%			5128,52	13,88	10257,03	27,76		1729,16	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	367	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 21	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-150х100-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	17142,86	--	17142,86	--	17142,86	--	18514,29
			СП - 8%			--	--	--	--		1371,43	
204	368	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 22	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-200х150-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	17541,07	--	17541,07	--	17541,07	--	18944,36
			СП - 8%			--	--	--	--		1403,29	
205	369	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	2	1480,38	--	2960,76	--	132,38	2121,28	5488,61
			НР - 75%, СП - 8%			1414,19	--	2828,38	--		406,56	
206	370	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	2	49337,50	--	98675,00	--		--	98675,00
						--	--	--	--	98675,00	--	
207	371	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00168	132823,00	--	223,14	--	223,14	--	240,99
			СП - 8%			--	--	--	--		17,85	
208	372	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт.	4	782,00	--	3128,00	--	3128,00	--	3378,24
			СП - 8%			--	--	--	--		250,24	
209	373	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,01	10664,00	--	106,64	--	106,64	--	115,17
			СП - 8%			--	--	--	--		8,53	
210	374	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	10	95,00	--	950,00	--	950,00	--	1026,00
			СП - 8%			--	--	--	--		76,00	
211	375	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,23	32754,49	2396,86	7533,53	551,28	888,89	4790,40	13309,85
			НР - 70%, СП - 8%			26492,88	912,18	6093,36	209,80		985,91	
212	376	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2369	15534,00	--	3680,00	--	3680,00	--	3974,41
			СП - 8%			--	--	--	--		294,40	
213	377	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,75	1310,00	--	982,50	--	982,50	--	1061,10
			СП - 8%			--	--	--	--		78,60	
214	378	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,02	685,00	--	13,70	--	13,70	--	14,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1,10	
					В3							
215	379	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%, СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
216	380	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,516 кВт, Qmax 1200 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	96477,00	--	96477,00	--	96477,00	--	104195,16
			СП - 8%			--	--	--	--		7718,16	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	381	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,25	7088,40	28,33	1772,10	7,08	29,24	1704,47	3754,69
			НР - 98%, СП - 8%			6943,13	13,88	1735,78	3,47		278,13	
218	382	С123-050307-0102 2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 50-25, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	5668,00	--	11336,00	--	11336,00	--	12242,88
			СП - 8%			--	--	--	--		906,88	
219	383	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	8	1462,91	31,73	11703,25	253,85	726,72	10617,06	24105,93
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	10722,68	111,05		1785,62	
220	384	С123-050306-1949 2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	Решетка регулируемая RAR 400x100	шт.	8	2252,00	--	18016,00	--	18016,00	--	19457,28
			СП - 8%			--	--	--	--		1441,28	
221	385	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,77	5085,29	50,91	9000,96	90,11	5619,44	3262,24	13244,25
			НР - 98%, СП - 50%			1859,55	21,14	3291,40	37,41		981,06	
222	386	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,79	4917,73	40,41	13720,47	112,75	8857,53	4700,56	19894,70
			НР - 98%, СП - 50%			1702,58	16,60	4750,18	46,30		1473,68	
223	387	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5353,68	42,37	9636,63	76,26	6495,74	3027,93	13677,73
			НР - 98%, СП - 50%			1702,58	13,94	3064,64	25,09		1013,16	
224	388	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,87	5103,58	40,41	50372,35	398,87	35433,49	14409,71	69964,62
			НР - 98%, СП - 8%			1473,15	16,60	14539,99	163,80		5182,56	
225	389	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,25	5188,16	33,13	99872,04	637,71	84729,84	14435,46	123452,10
			НР - 98%, СП - 8%			753,48	11,72	14504,49	225,57		9144,60	
226	390	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5767,68	82,41	556,75	5039,55	11671,81
			НР - 98%, СП - 8%			5128,52	13,88	5128,52	13,88		864,58	
227	391	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 23	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-450х200-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	20455,36	--	20455,36	--	20455,36	--	22091,79
			СП - 8%			--	--	--	--		1636,43	
228	392	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480,38	--	66,19	1060,64	2744,31
			НР - 75%, СП - 8%			1414,19	--	1414,19	--		203,28	
229	393	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49337,50	--	49337,50	--		--	49337,50
						--	--	--	--	49337,50	--	
230	394	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,002576	132823,00	--	342,15	--	342,15	--	369,52
			СП - 8%			--	--	--	--		27,37	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	395	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт.	2	782,00	--	1564,00	--	1564,00	--	1689,12
			СП - 8%			--	--	--	--		125,12	
232	396	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,011	10664,00	--	117,30	--	117,30	--	126,69
			СП - 8%			--	--	--	--		9,38	
233	397	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	11	95,00	--	1045,00	--	1045,00	--	1128,60
			СП - 8%			--	--	--	--		83,60	
234	398	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,15	32754,49	2396,86	37667,66	2756,39	4444,46	23952,02	66549,26
			НР - 98%; СП - 8%			26492,88	912,18	30466,81	1049,01		4929,57	
235	399	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,1845	15534,00	--	18400,02	--	18400,02	--	19872,02
			СП - 8%			--	--	--	--		1472,00	
236	400	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	3	1310,00	--	3930,00	--	3930,00	--	4244,40
			СП - 8%			--	--	--	--		314,40	
237	401	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,017	685,00	--	11,64	--	11,64	--	12,58
			СП - 8%			--	--	--	--		0,93	
					В4							
238	402	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%; СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
239	403	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 900 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	44174,00	--	44174,00	--	44174,00	--	47707,92
			СП - 8%			--	--	--	--		3533,92	
240	404	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,1557833	7088,40	28,33	1104,25	4,41	18,22	1062,11	2339,67
			НР - 98%; СП - 8%			6943,13	13,88	1081,62	2,16		173,31	
241	405	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам диам.200мм	шт.	2	3002,00	--	6004,00	--	6004,00	--	6484,32
			СП - 8%			--	--	--	--		480,32	
242	406	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 225 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2233	4793,29	50,91	20243,48	215,01	12175,04	7783,85	30269,52
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	7853,44	89,26		2242,19	
243	407	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 280 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,594	4903,85	51,48	32336,00	339,44	19734,69	12155,01	48050,29
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,41	12261,87	141,20		3559,28	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	408	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,5504	4720,80	41,67	49806,37	439,68	31403,84	17780,71	72994,05
			НР - 95%, СП - 85%			1702,58	17,13	17962,85	180,73		5406,97	
245	409	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 280 мм. Установка	глушитель шума	1	15602,78	42,79	15602,78	42,79	14219,78	1327,01	18284,17
			НР - 95%, СП - 85%			1340,21	13,88	1340,21	13,88		1354,38	
246	410	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5767,68	82,41	556,75	5039,55	11671,81
			НР - 95%, СП - 85%			5128,52	13,88	5128,52	13,88		864,58	
247	411	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 25	Клапаны огнезадерживающий диам.280мм КПЖ-1-ОГ-Н-д.280-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	18940,18	--	18940,18	--	18940,18	--	20455,39
			СП - 8%			--	--	--	--		1515,21	
248	412	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480,38	--	66,19	1060,64	2744,31
			НР - 95%, СП - 85%			1414,19	--	1414,19	--		203,28	
249	413	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49337,50	--	49337,50	--		--	49337,50
						--	--	--	--	49337,50	--	
250	414	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1703,54	42,79	3407,08	85,58	665,88	2629,71	6519,73
			НР - 95%, СП - 85%			1327,81	13,88	2655,62	27,76		482,94	
251	415	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс диаметр 160 мм	шт.	1	4362,00	--	4362,00	--	4362,00	--	4710,96
			СП - 8%			--	--	--	--		348,96	
252	416	С123-050302-1302 2305-0302-1302 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан ДКСс диаметр 280 мм	шт.	1	4978,00	--	4978,00	--	4978,00	--	5376,24
			СП - 8%			--	--	--	--		398,24	
253	417	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,001736	132823,00	--	230,58	--	230,58	--	249,03
			СП - 8%			--	--	--	--		18,45	
254	418	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка нитометражного лючка	шт.	2	782,00	--	1564,00	--	1564,00	--	1689,12
			СП - 8%			--	--	--	--		125,12	
255	419	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,014	10664,00	--	149,30	--	149,30	--	161,24
			СП - 8%			--	--	--	--		11,94	
256	420	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	14	95,00	--	1330,00	--	1330,00	--	1436,40
			СП - 8%			--	--	--	--		106,40	
257	421	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,62	32754,49	2396,86	20307,78	1486,05	2396,15	12913,26	35878,73
			НР - 76%, СП - 8%			26492,88	912,18	16425,59	565,55		2657,68	
258	422	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6386	15534,00	--	9920,01	--	9920,01	--	10713,61

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		793,60	
259	423	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,8	1310,00	--	2358,00	--	2358,00	--	2546,64
			СП - 8%			--	--	--	--		188,64	
260	424	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,018	685,00	--	12,33	--	12,33	--	13,32
			СП - 8%			--	--	--	--		0,99	
					В5							
261	425	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%; СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
262	426	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, Qmax 2400 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149462,00	--	149462,00	--	149462,00	--	161418,96
			СП - 8%			--	--	--	--		11956,96	
263	427	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	7088,40	28,33	2551,82	10,20	42,10	2454,43	5406,75
			НР - 98%; СП - 8%			6943,13	13,88	2499,53	5,00		400,50	
264	428	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 60-30, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	6004,00	--	12008,00	--	12008,00	--	12968,64
			СП - 8%			--	--	--	--		960,64	
265	429	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные нерегулируемые. Установка	решетка	8	1498,40	52,65	11987,21	421,18	843,35	10617,06	24412,61
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	10722,68	111,05		1808,34	
266	430	С123-050306-1949 2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 400 мм х 100 мм	шт.	8	2252,00	--	18016,00	--	18016,00	--	19457,28
			СП - 8%			--	--	--	--		1441,28	
267	431	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5085,29	50,91	10679,10	106,91	6667,13	3870,45	15713,52
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	3905,05	44,38		1163,96	
268	432	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1	4917,73	40,41	25080,42	206,10	16191,19	8592,41	36366,66
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	8683,13	84,64		2693,83	
269	433	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,5	5103,58	40,41	109727,00	868,86	77185,42	31388,93	152405,21
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	16,60	31672,72	356,80		11289,27	
270	434	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5188,16	33,13	33204,21	212,02	28169,92	4799,32	41043,81
			НР - 98%; СП - 8%			753,48	11,72	4822,27	74,99		3040,28	
271	435	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5767,68	82,41	556,75	5039,55	11671,81
			НР - 98%; СП - 8%			5128,52	13,88	5128,52	13,88		864,58	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	436	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5767,68	82,41	556,75	5039,55	11671,81
			НР - 98%; СП - 8%			5128,52	13,88	5128,52	13,88		864,58	
273	437	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 24	Клапаны противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-600х200-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	22723,21	--	22723,21	--	22723,21	--	24541,07
			СП - 8%			--	--	--	--		1817,86	
274	438	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480,38	--	66,19	1060,64	2744,31
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	1414,19	--		203,28	
275	439	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49337,50	--	49337,50	--		--	49337,50
						--	--	--	--	49337,50	--	
276	440	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 600х200 мм. Установка	глушитель шума	1	16559,59	81,29	16559,59	81,29	14240,52	2220,23	20282,21
			НР - 98%; СП - 8%			2237,78	27,76	2237,78	27,76		1502,39	
277	441	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,004032	132823,00	--	535,54	--	535,54	--	578,39
			СП - 8%			--	--	--	--		42,84	
278	442	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт.	2	782,00	--	1564,00	--	1564,00	--	1689,12
			СП - 8%			--	--	--	--		125,12	
279	443	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,016	10664,00	--	170,62	--	170,62	--	184,27
			СП - 8%			--	--	--	--		13,65	
280	444	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	16	95,00	--	1520,00	--	1520,00	--	1641,60
			СП - 8%			--	--	--	--		121,60	
281	445	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,36	32754,49	2396,86	11791,62	862,87	1391,31	7498,02	20832,81
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	9537,44	328,38		1543,17	
282	446	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3708	15534,00	--	5760,01	--	5760,01	--	6220,81
			СП - 8%			--	--	--	--		460,80	
283	447	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,8	1310,00	--	1048,00	--	1048,00	--	1131,84
			СП - 8%			--	--	--	--		83,84	
284	448	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,014	685,00	--	9,59	--	9,59	--	10,36
			СП - 8%			--	--	--	--		0,77	
					В6							
285	449	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%; СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	450	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,016 кВт, Qmax 50 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22399,00	--	22399,00	--	22399,00	--	24190,92
			СП - 8%			--	--	--	--		1791,92	
287	451	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,413	4793,29	50,91	6772,91	71,94	4073,43	2604,26	10127,35
			НР - 98%, СП - 8%			1859,55	21,14	2627,54	29,86		750,17	
288	452	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,826	1260,02	42,37	3560,81	119,73	308,51	3108,53	7202,89
			НР - 98%, СП - 8%			1108,48	13,94	3132,58	39,39		533,55	
289	453	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,22	32754,49	2396,86	7205,99	527,31	850,24	4582,13	12731,16
			НР - 76%, СП - 8%			26492,88	912,18	5828,43	200,68		943,05	
290	454	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2266	15534,00	--	3520,00	--	3520,00	--	3801,60
			СП - 8%			--	--	--	--		281,60	
291	455	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000504	132823,00	--	66,94	--	66,94	--	72,30
			СП - 8%			--	--	--	--		5,36	
292	456	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,006	10664,00	--	63,98	--	63,98	--	69,10
			СП - 8%			--	--	--	--		5,12	
293	457	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	6	95,00	--	570,00	--	570,00	--	615,60
			СП - 8%			--	--	--	--		45,60	
294	458	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,003	685,00	--	2,06	--	2,06	--	2,22
			СП - 8%			--	--	--	--		0,16	
295	459	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской	м2	1,57	806,55	90,91	1266,28	142,74	--	814,06	2246,77
			НР - 60%, СП - 8%			715,63	35,83	1123,55	56,25		166,43	
296	460	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая Феникс	кг	1,3816	2009,00	--	2775,63	--	2775,63	--	2997,69
			СП - 8%			--	--	--	--		222,05	
297	461	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,4	1310,00	--	1834,00	--	1834,00	--	1980,72
			СП - 8%			--	--	--	--		146,72	
					В7							
298	462	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%, СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	463	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, Qmax 1850 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149462,00	--	149462,00	--	149462,00	--	161418,96
			СП - 8%			--	--	--	--		11956,96	
300	464	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	7088,40	28,33	2551,82	10,20	42,10	2454,43	5406,75
			НР - 98%, СП - 8%			6943,13	13,88	2499,53	5,00		400,50	
301	465	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 60-30, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	6004,00	--	12008,00	--	12008,00	--	12968,64
			СП - 8%			--	--	--	--		960,64	
302	466	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,536	5085,29	50,91	38322,71	383,66	23925,49	13889,39	56389,07
			НР - 98%, СП - 8%			1859,55	21,14	14013,57	159,28		4176,97	
303	467	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,816	1260,02	42,37	17408,43	585,33	1508,27	15197,25	35214,13
			НР - 98%, СП - 8%			1108,48	13,94	15314,83	192,57		2608,45	
304	468	Е11-201001-0105 1120-1001-0105 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	1	25139,50	81,29	25139,50	81,29	22820,42	2220,23	29548,51
			НР - 98%, СП - 8%			2237,78	27,76	2237,78	27,76		2188,78	
305	469	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5767,68	82,41	556,75	5039,55	11671,81
			НР - 98%, СП - 8%			5128,52	13,88	5128,52	13,88		864,58	
306	470	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 26	Клапаны огнезадерживающий диам.400мм КПЖ-1-ОГ-Н-д.400-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	19732,14	--	19732,14	--	19732,14	--	21310,71
			СП - 8%			--	--	--	--		1578,57	
307	471	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480,38	--	66,19	1060,64	2744,31
			НР - 75%, СП - 8%			1414,19	--	1414,19	--		203,28	
308	472	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49337,50	--	49337,50	--		--	49337,50
						--	--	--	--	49337,50	--	
309	473	Е11-200501-0103 1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	1	2515,46	48,68	2515,46	48,68	625,38	1818,17	4680,32
			НР - 98%; СП - 8%			1841,40	13,88	1841,40	13,88		346,69	
310	474	С123-050302-1909 2305-0302-1909 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан, ДК Ск диаметром 400 мм	шт.	1	4586,00	--	4586,00	--	4586,00	--	4952,88
			СП - 8%			--	--	--	--		366,88	
311	475	Е11-201001-0105 1120-1001-0105 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	1	25139,50	81,29	25139,50	81,29	22820,42	2220,23	29548,51
			НР - 98%; СП - 8%			2237,78	27,76	2237,78	27,76		2188,78	
312	476	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,001232	132823,00	--	163,64	--	163,64	--	176,73
			СП - 8%			--	--	--	--		13,09	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	477	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт.	2	782,00	--	1564,00	--	1564,00	--	1689,12
			СП - 8%			--	--	--	--		125,12	
314	478	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,007	10664,00	--	74,65	--	74,65	--	80,62
			СП - 8%			--	--	--	--		5,97	
315	479	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	7	95,00	--	665,00	--	665,00	--	718,20
			СП - 8%			--	--	--	--		53,20	
316	480	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,78	32754,49	2396,86	25548,50	1869,55	3014,50	16245,72	45137,76
			НР - 76%, СП - 8%			26492,88	912,18	20664,45	711,50		3343,54	
317	481	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8034	15534,00	--	12480,02	--	12480,02	--	13478,42
			СП - 8%			--	--	--	--		998,40	
318	482	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	1310,00	--	2620,00	--	2620,00	--	2829,60
			СП - 8%			--	--	--	--		209,60	
319	483	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,017	685,00	--	11,64	--	11,64	--	12,58
			СП - 8%			--	--	--	--		0,93	
					В8							
320	484	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 95%, СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
321	485	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 50 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22399,00	--	22399,00	--	22399,00	--	24190,92
			СП - 8%			--	--	--	--		1791,92	
322	486	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,413	4793,29	50,91	6772,91	71,94	4073,43	2604,26	10127,35
			НР - 98%, СП - 8%			1859,55	21,14	2627,54	29,86		750,17	
323	487	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,983	4720,80	41,67	14082,16	124,31	8879,06	5027,28	20638,20
			НР - 98%, СП - 8%			1702,58	17,13	5078,78	51,10		1528,76	
324	488	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000392	132823,00	--	52,07	--	52,07	--	56,23
			СП - 8%			--	--	--	--		4,17	
325	489	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,004	10664,00	--	42,66	--	42,66	--	46,07
			СП - 8%			--	--	--	--		3,41	
326	490	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	4	95,00	--	380,00	--	380,00	--	410,40

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		30,40	
327	491	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,23	32754,49	2396,86	7533,53	551,28	888,89	4790,40	13309,85
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	6093,36	209,80		985,91	
328	492	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2369	15534,00	--	3680,00	--	3680,00	--	3974,41
			СП - 8%			--	--	--	--		294,40	
329	493	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,5	1310,00	--	1965,00	--	1965,00	--	2122,20
			СП - 8%			--	--	--	--		157,20	
330	494	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской	м2	2,67	806,55	90,91	2153,49	242,74	--	1384,42	3820,94
			НР - 89%; СП - 8%			715,63	35,83	1910,75	95,66		283,03	
331	495	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая Феникс	кг	2,3496	2009,00	--	4720,35	--	4720,35	--	5097,97
			СП - 8%			--	--	--	--		377,63	
					В9							
332	496	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 95%; СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
333	497	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	44174,00	--	44174,00	--	44174,00	--	47707,92
			СП - 8%			--	--	--	--		3533,92	
334	498	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,1557833	7088,40	28,33	1104,25	4,41	18,22	1062,11	2339,67
			НР - 95%; СП - 8%			6943,13	13,88	1081,62	2,16		173,31	
335	499	С123-050307-0404 2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам. 315	шт.	2	3511,00	--	7022,00	--	7022,00	--	7583,76
			СП - 8%			--	--	--	--		561,76	
336	500	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,9782	4793,29	50,91	9482,08	100,71	5702,81	3645,96	14178,29
			НР - 95%; СП - 8%			1859,55	21,14	3678,56	41,81		1050,24	
337	501	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,37465	4720,80	41,67	53697,50	474,03	33857,27	19169,83	78696,71
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	17,13	19366,19	194,85		5829,39	
338	502	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	19723,55	49,21	19723,55	49,21	17780,83	1869,24	23320,21
			НР - 98%; СП - 8%			1893,51	13,88	1893,51	13,88		1727,42	
339	503	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5767,68	82,41	556,75	5039,55	11671,81
			НР - 98%; СП - 8%			5128,52	13,88	5128,52	13,88		864,58	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	504	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 27	Клапаны огнезадерживающий диам.315мм КПЖ-1-ОГ-Н-д.315-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	19642,86	--	19642,86	--	19642,86	--	21214,29
			СП - 8%			--	--	--	--		1571,43	
341	505	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480,38	--	66,19	1060,64	2744,31
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	1414,19	--		203,28	
342	506	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 29	Привод Belimo BFN 230	шт	1	49337,50	--	49337,50	--		--	49337,50
						--	--	--	--	49337,50	--	
343	507	С121-050107-0701 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная для крепления воздуховодов, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000616	132823,00	--	81,82	--	81,82	--	88,36
			СП - 8%			--	--	--	--		6,55	
344	508	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,004	10664,00	--	42,66	--	42,66	--	46,07
			СП - 8%			--	--	--	--		3,41	
345	509	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки М8	шт.	4	95,00	--	380,00	--	380,00	--	410,40
			СП - 8%			--	--	--	--		30,40	
346	510	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,66	32754,49	2396,86	21617,96	1581,93	2550,73	13746,38	38193,49
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	17485,30	602,04		2829,15	
347	511	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6798	15534,00	--	10560,01	--	10560,01	--	11404,81
			СП - 8%			--	--	--	--		844,80	
348	512	С121-110403-6701 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,8	1310,00	--	2358,00	--	2358,00	--	2546,64
			СП - 8%			--	--	--	--		188,64	
349	513	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,017	685,00	--	11,64	--	11,64	--	12,58
			СП - 8%			--	--	--	--		0,93	
					В10							
350	514	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5321,67	211,01	44,09	5039,07	11189,60
			НР - 98%; СП - 8%			5066,56	75,35	5066,56	75,35		828,86	
351	515	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 45 м3/ч	комплект	1	4071,00	--	4071,00	--	4071,00	--	4396,68
			СП - 8%			--	--	--	--		325,68	
352	516	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,157	4793,29	50,91	752,55	7,99	452,60	289,36	1125,26
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	291,95	3,32		83,35	
353	517	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные нерегулируемые. Установка	решетка	1	1498,40	52,65	1498,40	52,65	105,42	1327,13	3051,58
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	1340,34	13,88		226,04	
			Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	518	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки ДАР, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1755,00	--	1755,00	--	1755,00	--	1895,40
			СП - 8%			--	--	--	--		140,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6410017,89**	**47511,91**	**2459345,63**	**952157,04**	**7719757,08**
								1010762,14	**17145,50**	**2892398,21**	**357582,14**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**2892398,21**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2892398,21**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**23432,87**				
		Материалы		Тенге				**3705,37**				
		Всего заработная плата		Тенге					**19675,09**			
			Накладные расходы	Тенге				**14632,75**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3045,25**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**41110,87**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19675,09**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**446965,05**				
		Материалы		Тенге				**31806,89**				
		Всего заработная плата		Тенге					**228729,84**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**173975,82**				
			Накладные расходы	Тенге				**173611,64**				
			Сметная прибыль	Тенге				**49646,14**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**670222,83**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173,22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**228729,84**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3047221,76**				
		Материалы		Тенге				**1152430,22**				
		Всего заработная плата		Тенге					**779502,71**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1097427,33**				
		Сдача и испытание		Тенге				**37969,72**				
			Накладные расходы	Тенге				**763912,65**				
			Сметная прибыль	Тенге				**304890,75**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4116025,17**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**653,62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**779502,71**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7719757,08**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**841,17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1027907,64**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16624862,53**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1347601,84**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**74182,58**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26689,26**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9110655,00**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3874363,39**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1273578,33**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**944481,42**	
			ИТОГО:		**12750499**	**3874363,39**		**16 624 863**				
			Временные здания и сооружения 1.2	1,20%	153006	--	--	153 006				
			Итого с временными		**12 903 505**	**3874363**	--	**16 777 869**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	174197	--	--	174 197				
			Итого с зимними удорожаниями		**13077702**	**3874363**	--	**16 952 066**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	261554	--	--	261 554				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**13339256**	**3874363**	--	**17 213 620**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		14004833	4067679	--	18 072 512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	2168701	2 168 701				
		Итого с НДС		**14004833**	**4067679**	**2168701**	**20 241 214**				
		Тендерная скидка 25%					**5 060 303**				
		ИТОГО к оплате со скидкой					**15 180 910**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Қалалық орта білім беру басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Э.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балцык Т.

(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **2-1-3 общестроительные работы - АР по акту**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ №20 за июнь 2019 года

Составлен(а) 1 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЖ										
			Общестроительные работы КЖ										
			Фундамент монолитный под перегородки										
1	1	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,5		1891,43	--	8511,43	--	--	6128,23	15810,82
			НР - 72%; СП - 8%				1891,43	--	8511,43	--		1171,17	
2	2	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,5		987,02	--	4441,58	--	--	3197,94	8250,68
			НР - 72%; СП - 8%				987,02	--	4441,58	--		611,16	
3	3	E11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона М300. Устройство**	м3	8,9		24448,09	2455,81	217588,02	21856,69	152584,66	43435,83	281905,75
			НР - 91%; СП - 8%				4847,94	515,17	43146,67	4585,01		20881,91	
4	4	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5324		198759,00	--	105819,29	--	105819,29	--	114284,83
			СП - 8%				--	--	--	--		8465,54	
5	5	E11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	17,5583722		9525,41	3289,55	167250,76	57759,14	24762,21	90671,37	278555,89
			НР - 93%; СП - 8%				4825,58	727,10	84729,40	12766,69		20633,77	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	17,5583722	3212,81	1569,90	56411,77	27564,89	--	33303,79	96892,80
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	28846,88	6963,65		7177,24	
7	7	С121-020101-0201 2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4389593	12285,00	--	5392,61	--	5392,61	--	5824,02
			СП - 8%			--	--	--	--		431,41	
8	8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0526751	335768,07	2765,01	17686,62	145,65	13540,24	3764,39	23167,09
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	4000,73	47,00		1716,08	
9	9	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	2410	89,00	--	214490,00	--	214490,00	--	231649,20
			СП - 8%			--	--	--	--		17159,20	
					Блок-1,2 ж/б сейсмопояс							
10	10	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке/сейсмопояс/. Устройство	м3	46,7	34998,81	5791,54	1634444,44	270464,69	835401,71	532039,20	2339802,33
			НР - 91%; СП - 8%			11318,59	1200,87	528578,04	56080,43		173318,69	
11	11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9956	206169,00	--	411430,86	--	411430,86	--	444345,32
			СП - 8%			--	--	--	--		32914,47	
12	12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,068	202255,00	--	216008,34	--	216008,34	--	233289,01
			СП - 8%			--	--	--	--		17280,67	
					Блок-3 ж/б сейсмопояс,парапет.							
13	13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке/сейсмопояс/. Устройство	м3	12,2	34998,81	5791,54	426985,48	70656,73	218241,99	138990,97	611254,57
			НР - 91%; СП - 8%			11318,59	1200,87	138086,77	14650,56		45278,12	
14	14	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке/парапета/. Устройство	м3	8,5	33119,03	5791,54	281511,76	49228,05	136075,71	96837,97	408617,71
			НР - 91%; СП - 8%			11318,59	1200,87	96207,99	10207,36		30267,98	
15	15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68258	206169,00	--	140726,84	--	140726,84	--	151984,98
			СП - 8%			--	--	--	--		11258,15	
16	16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10956	202255,00	--	22159,06	--	22159,06	--	23931,78
			СП - 8%			--	--	--	--		1772,72	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04344	357023,92	1628,93	15509,12	70,76	8276,17	6538,32	23811,24
			НР - 91%; СП - 8%			164875,50	524,32	7162,19	22,78		1763,80	
18	18	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04344	257052,00	--	11166,34	--	11166,34	--	12059,65
			СП - 8%			--	--	--	--		893,31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3957534,29	497746,60	2516076,00	954908,01	5305437,68
			РАЗДЕЛ 2.КМ									
			Балки и покрытия из профнастила,Блок 3/по изм. чертежу КЖ/									
19	19	Е12-080101-0206 1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила. Разборка покрытий	м2 кровли	229,1	189,57	14,00	43430,37	3207,38	--	30151,61	79468,54
			НР - 72%; СП - 8%			175,57	7,22	40223,00	1654,24		5886,56	
20	20	Е11-090701-0111 1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	2,3902	161194,20	22723,63	385286,37	54314,01	12286,26	236162,24	671164,50
			НР - 69%; СП - 8%			133330,31	9864,45	318686,11	23578,01		49715,89	
21	21	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,4666864	328050,00	--	809196,47	--	809196,47	--	873932,19
			СП - 8%			--	--	--	--		64735,72	
22	22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12773	82623,04	1582,54	10553,44	202,14	--	9501,17	21658,98
			НР - 91%; СП - 8%			81040,50	701,02	10351,30	89,54		1604,37	
23	23	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0734887	240465,00	--	17671,46	--	17671,46	--	19085,18
			СП - 8%			--	--	--	--		1413,72	
24	24	С121-050101-0503 2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0583286	259087,00	--	15112,18	--	15112,18	--	16321,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1208,97	
25	25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,608	95,05	2,82	9087,41	269,54	3952,62	3378,83	13463,54
			НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,33	4865,25	31,60		997,30	
26	26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	95,608	164,53	4,03	15730,11	385,18	9654,06	3970,30	21276,44
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	5690,86	63,20		1576,03	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	229,1	868,78	25,23	199038,12	5780,59	15261,66	165830,57	394058,19
			НР - 92%; СП - 8%			776,94	9,84	177995,87	2254,74		29189,50	
28	28	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	251,9	3696,00	--	931022,40	--	931022,40	--	1005504,19
			СП - 8%			--	--	--	--		74481,79	
					Кровля Блок 1,2,							
29	29	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев . Установка	м3 древесины в конструкции	26,16	102827,96	1277,36	2689979,36	33415,80	1933645,00	664632,99	3622981,34
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	722918,52	15562,58		268368,99	
30	30	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,92	90467,64	1584,46	354633,13	6211,09	266179,89	76491,15	465614,22
			НР - 90%; СП - 8%			20980,14	701,02	82242,15	2748,02		34489,94	
31	31	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	28	105454,95	1696,01	2952738,56	47488,35	2158049,21	690563,16	3934765,86
			НР - 90%; СП - 8%			26685,75	717,55	747201,00	20091,40		291464,14	
32	32	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	58,08	10278,11	69,61	596952,39	4043,17	534142,95	54543,01	703615,04
			НР - 90%; СП - 8%			1011,82	31,63	58766,27	1837,07		52119,63	
33	33	Е11-100114-0507 1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам /Блок-3 над спорт залом/	м2 покрытия	350	1033,27	94,50	361643,21	33075,66	190630,80	136901,05	538427,80
			НР - 90%; СП - 8%			394,11	40,50	137936,75	14175,52		39883,54	
34	34	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	27,5	63383,00	--	1743032,50	--	1743032,50	--	1882475,10
			СП - 8%			--	--	--	--		139442,60	
35	35	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2242,8	357,81	3,23	802507,40	7242,48	709247,93	80378,88	953517,18
			НР - 90%; СП - 8%			38,35	1,47	86016,99	3292,88		70630,90	
36	36	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1734	463173,00	--	80314,20	--	80314,20	--	86739,33
			СП - 8%			--	--	--	--		6425,14	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1734	108970,00	--	18895,40	--	18895,40	--	20407,03
			СП - 8%			--	--	--	--		1511,63	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12036824,50	195635,39	9448295,00	2152505,00	15324475,81
			РАЗДЕЛ 3.АР									
			Кровля Блок 1,2,									
38	38	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	391,7125711	2629,86	122,54	1030150,77	48001,34	113247,90	811741,46	1989243,60
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	868901,53	13426,14		147351,38	
39	39	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	430,8838282	2973,00	--	1281017,62	--	1281017,62	--	1383499,00
			СП - 8%			--	--	--	--		102481,41	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2311168,39	48001,34	1394265,52	811741,46	3372742,63
								868901,53	13426,14	--	249832,79	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2311168,39				
		Материалы		Тенге				113247,90				
		Всего заработная плата		Тенге					882327,67			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281017,62				
			Накладные расходы	Тенге				811741,46				
			Сметная прибыль	Тенге				249832,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3372742,63				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777,94
			Сметная заработная плата	Тенге					882327,67			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3372742,63				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777,94
			Сметная заработная плата	Тенге					882327,67			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				18305527,18	741383,33	13358636,59	3919154,42	24002656,12
								4205507,26	204128,44	--	1777974,53	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17839926,61				
		Материалы		Тенге				7322894,76				
		Всего заработная плата		Тенге					4067371,59			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5723258,76				
		Местные материалы		Тенге				219882,61				
			Накладные расходы	Тенге				3682992,18				
			Сметная прибыль	Тенге				1721833,50				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23244752,29				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3579,63
			Сметная заработная плата	Тенге					4067371,59			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				465600,57				
		Материалы		Тенге				12286,26				
		Всего заработная плата		Тенге					342264,12			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80314,20				
			Накладные расходы	Тенге				236162,24				
			Сметная прибыль	Тенге				56141,03				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				757903,84				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256,65
			Сметная заработная плата	Тенге					342264,12			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				24002656,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3836,28
			Сметная заработная плата	Тенге					4409635,70			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24002656
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4205507,26				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					741383,33			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204128,44			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13358636,59		
			- Накладные расходы	Тенге							3919154,42	
			- Сметная прибыль	Тенге							1777974,53	
			ИТОГО:		24002656			24 002 656				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	288032	–		288 032				
			Итого с временными		24 290 688	0		24 290 688				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	327924	–		327 924				
			Итого с зимними удорожаниями		24618612	0		24 618 612				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	492372	–		492 372				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		25110984	0		25 110 984				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		26363924	0		26 363 924				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	–	–	3163671	3 163 671				
			Итого с НДС		26363924	0	3163671	29 527 595				
			Тендерная скидка 25%					7 381 899				
			ИТОГО к оплате со скидкой					22 145 696				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

расценки подб.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за 23 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 6	05.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	13.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**378 752 382,00**	**56 770 913**							**6 812 510**	**63 583 422,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 23.07. 2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Техничский надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» _____

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.Ә** 23.07. 2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT» _____ Оспанов Е.С.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №6 от 15.01.2019 г.

Общая сметная стоимость: **591 279 246,00**

Договарная стоимость: **443 459 434,88**

Скидка: **25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Реестр актов выполненных работ №5

за июль 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	по смете	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	21	5000	3020	2-1-3	КМ	6 285 755		5 799 459
2	22	5040	3040	2-1-4	ВК	2 958 349		2 729 477
3	23	3070	3070	2-1-7	АВК	200 602		185 082
4	24	3100	3100	2-1-10	АОВ	832 757		768 331
5	25	8020	3060	2-1-6	ЭОиЭС	16 534 766	113 472	15 250 937
6	26	8910			ОВ по акту	42 107 795		38 850 136
							Итого	**63 583 422**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г Высотник для формы 2.3. Қазақстан Республикасы

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчи **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **2-1 общестроительные работы - КМ**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ №24 за июль 2019г.

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			М/конструкции входной группы л.5 КМ										
1	16	Е11-090701-0111 1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового**	т конструкций		4,1	161194,20	22723,63	660896,22	93166,86	21075,08	405097,98	1151273,73
			НР - 69%; СП - 8%				133330,31	9864,45	546654,27	40444,25		85279,54	
2	17	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		0,9288	304014,00	--	282368,20	--	282368,20	--	304957,66
			СП - 8%				--	--	--	--		22589,46	
3	18	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т		0,4128	240465,00	--	99263,95	--	99263,95	--	107205,07
			СП - 8%				--	--	--	--		7941,12	
4	19	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т		2,4768	238852,00	--	591588,63	--	591588,63	--	638915,72
			СП - 8%				--	--	--	--		47327,09	
5	20	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т		0,4128	246288,00	--	101667,69	--	101667,69	--	109801,10
			СП - 8%				--	--	--	--		8133,41	
6	21	Спрайс СТПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**	т		4,1	5772,00	--	23665,20	--	23665,20	--	25558,42
			СП - 8%				--	--	--	--		1893,22	
7	22	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		4,1	102673,33	25664,23	420960,64	105223,35	9380,16	231713,02	704887,55
			НР - 69%; СП - 8%				74721,25	7185,09	306357,13	29458,85		52213,89	
8	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		139,4	95,05	2,82	13249,79	393,00	5763,07	4926,45	19630,34

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,33	7093,72	46,07		1454,10	
9	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	139,4	164,53	4,03	22935,08	561,61	14075,98	5788,84	31021,83
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	8297,49	92,14		2297,91	
10	25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование колонн бетоном В15. Устройство	м3	0,3072	18467,26	1359,11	5673,14	417,52	4813,99	485,64	6651,49
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	299,60	441,64	92,04		492,70	
11	26	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	155,8	1824,61	28,07	284274,99	4373,42	235892,10	30419,83	339870,41
			НР - 98%; СП - 8%			282,47	0,50	44009,47	77,24		25175,59	
					Наружняя металлическая лестница ЛН-1 л.14 КМ							
12	27	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,36	211625,74	25484,13	711062,49	85626,66	12450,87	441785,03	1245075,32
			НР - 92%; СП - 8%			182436,00	8120,00	612984,96	27283,20		92227,80	
13	28	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,378	238852,00	--	329138,06	--	329138,06	--	355469,10
			СП - 8%			--	--	--	--		26331,04	
14	29	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1272	420227,00	--	53452,87	--	53452,87	--	57729,10
			СП - 8%			--	--	--	--		4276,23	
15	30	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,53	313177,00	--	165983,81	--	165983,81	--	179262,51
			СП - 8%			--	--	--	--		13278,70	
16	31	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4346	240465,00	--	104506,09	--	104506,09	--	112866,58
			СП - 8%			--	--	--	--		8360,49	
17	32	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,53	198706,00	--	105314,18	--	105314,18	--	113739,31
			СП - 8%			--	--	--	--		8425,13	
18	33	Спрайс СТПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	3,36	5772,00	--	19393,92	--	19393,92	--	20945,43
			СП - 8%			--	--	--	--		1551,51	
19	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	139,4	95,05	2,82	13249,79	393,00	5763,07	4926,45	19630,34
			НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,33	7093,72	46,07		1454,10	
20	35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	139,4	164,53	4,03	22935,08	561,61	14075,98	5788,84	31021,83
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	8297,49	92,14		2297,91	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	36	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	3,36	82438,53	31194,97	276993,47	104815,08	29241,30	122741,53	431713,81
			НР - 69%; СП - 8%			42540,80	10401,55	142937,09	34949,19		31978,80	
22	37	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	127,68	1824,61	28,07	232966,82	3584,07	193316,45	24929,42	278527,94
			НР - 69%; СП - 8%			282,47	0,50	36066,30	63,30		20631,70	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6285754,61
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1720233,26				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					399116,20			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132644,49			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2422190,65		
			- Накладные расходы	Тенге							1278603,05	
			- Сметная прибыль	Тенге							465611,45	
			ИТОГО:		6285755			6 285 755				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	75429	--	--	75 429				
			Итого с временными		6 361 184	0	--	6 361 184				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	85876	--	--	85 876				
			Итого с зимними удорожаниями		6447060	0	--	6 447 060				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	128941	--	--	128 941				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		6576001	0	--	6 576 001				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		6904118	0	--	6 904 118				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	828494	828 494				
			Итого с НДС		6904118	0	828494	7 732 612				
			Тендерная скидка 25%					1 933 153				
			ИТОГО к оплате со скидкой					5 799 459				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А

(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Э.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Стройка Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Объект 2-1-4 Водопровод и канализация

Договор подряда (контракт) № 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)

Акт приемки выполненных работ №25 за июль 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	310		86,81	1,05	26911,66	325,50	618,33	25448,48	56548,94
			НР - 98%; СП - 8%				83,77	--	25967,83	--		4188,81	
2	17	С123-040902-3201 2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /для унитазов/	шт.	15		1000,00	--	15000,00	--	15000,00	--	16200,00
			СП - 8%				--	--	--	--		1200,00	
3	18	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75		802,00	--	60150,00	--	60150,00	--	64962,00
			СП - 8%				--	--	--	--		4812,00	
4	19	С123-040501-0202 2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12		1046,00	--	12552,00	--	12552,00	--	13556,16
			СП - 8%				--	--	--	--		1004,16	
5	20	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5		1412,00	--	7060,00	--	7060,00	--	7624,80
			СП - 8%				--	--	--	--		564,80	
6	21	С123-040501-0204 2304-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		2475,00	--	4950,00	--	4950,00	--	5346,00

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		396,00	
7	22	С123-040902-3201 2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /смывной/**	шт.	4	1000,00	--	4000,00	--	4000,00	--	4320,00
			СП - 8%			--	--	--	--		320,00	
8	23	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	4	413,10	--	1652,40	--	66,00	1554,67	3463,64
			НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка поливочных кранов			396,60	--	1586,40	--		256,57	
9	24	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	40	1016,00	--	40640,00	--	40640,00	--	43891,20
			СП - 8%			--	--	--	--		3251,20	
10	25	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны диаметром до 25 мм. Установка**	кран	5	413,10	--	2065,50	--	82,50	1943,34	4329,55
			НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка поливочных кранов			396,60	--	1983,00	--		320,71	
11	26	С123-030102-1202 2303-0102-1202 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный диам.15мм**	шт.	5	1158,00	--	5790,00	--	5790,00	--	6253,20
			СП - 8%			--	--	--	--		463,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180771,56	325,50	150908,83	28946,49	226495,49
								29537,23	--	--	16777,44	
			РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел без обводной линии диам.32мммм									
12	27	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	18097,07	278,68	18097,07	278,68	10613,44	7131,18	27246,50
			НР - 98%, СП - 8%			7204,95	71,76	7204,95	71,76		2018,26	
13	28	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	1	50566,00	--	50566,00	--	50566,00	--	54611,28
			СП - 8%			--	--	--	--		4045,28	
14	29	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus**	шт.	1	19748,00	--	19748,00	--	19748,00	--	21327,84
			СП - 8%			--	--	--	--		1579,84	
15	30	С123-030302-0604 2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus**	шт.	1	6566,00	--	6566,00	--	6566,00	--	7091,28
			СП - 8%			--	--	--	--		525,28	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	31	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4758,00	--	9516,00	--	9516,00	--	10277,28
			СП - 8%			--	--	--	--		761,28	
17	32	С123-041012-1101 2304-1012-1101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	1	8344,00	--	8344,00	--	8344,00	--	9011,52
			СП - 8%			--	--	--	--		667,52	
18	33	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	802,00	--	802,00	--	802,00	--	866,16
			СП - 8%			--	--	--	--		64,16	
19	34	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16707,38	145,01	16707,38	145,01	15573,57	1010,77	19135,60
			НР - 98%, СП - 8%			988,80	42,60	988,80	42,60		1417,45	
20	35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /опора для водомерного узла/. Установка	т стальных элементов	0,024	692410,00	6306,44	16617,84	151,35	15007,17	1760,55	19848,67
			НР - 118%, СП - 8%			60804,80	1361,66	1459,32	32,68		1470,27	
21	36	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	542,00	--	43360,00	--	43360,00	--	46828,80
			СП - 8%			--	--	--	--		3468,80	
22	37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	87,85	2,26	2196,18	56,38	1033,55	767,87	3201,18
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	1106,25	6,61		237,12	
23	38	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	25	242,87	5,82	6071,64	145,44	4954,20	684,36	7296,49
			НР - 69%, СП - 8%			38,88	0,79	972,00	19,83		540,48	
24	39	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 20х3,4	100 шт.	0,95	4131,00	--	3924,45	--	3924,45	--	4238,41
			СП - 8%			--	--	--	--		313,96	
25	40	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 25х4,2	100 шт.	1,2	4131,00	--	4957,20	--	4957,20	--	5353,78
			СП - 8%			--	--	--	--		396,58	
26	41	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 32х5,4	100 шт.	0,3	4131,00	--	1239,30	--	1239,30	--	1338,44
			СП - 8%			--	--	--	--		99,14	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	42	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	15	1319,00	--	19785,00	--	19785,00	--	21367,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1582,80	
28	43	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2628,00	--	2628,00	--	2628,00	--	2838,24
			СП - 8%			--	--	--	--		210,24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231126,06	776,87	218617,88	11354,74	261879,26
								11731,32	173,48	--	19398,46	
			РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
29	59	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	405	86,81	1,05	35158,78	425,25	807,81	33247,20	73878,46
			НР - 98%, СП - 8%			83,77	--	33925,72	--		5472,48	
30	60	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	93	681,00	--	63333,00	--	63333,00	--	68399,64
			СП - 8%			--	--	--	--		5066,64	
31	61	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	853,00	--	10236,00	--	10236,00	--	11054,88
			СП - 8%			--	--	--	--		818,88	
32	62	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1139,00	--	7973,00	--	7973,00	--	8610,84
			СП - 8%			--	--	--	--		637,84	
33	63	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1789,00	--	3578,00	--	3578,00	--	3864,24
			СП - 8%			--	--	--	--		286,24	
34	64	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	413,10	--	1652,40	--	66,00	1554,67	3463,64
			НР - 98%, СП - 8%			396,60	--	1586,40	--		256,57	
35	65	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1016,00	--	40640,00	--	40640,00	--	43891,20
			СП - 8%			--	--	--	--		3251,20	
36	66	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	802,00	--	3208,00	--	3208,00	--	3464,64
			СП - 8%			--	--	--	--		256,64	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165779,18	425,25	129841,81	34801,87	216627,54
								35512,12	--	--	16046,48	
			РАЗДЕЛ 4.Водомерный узел без обводной линии диам.25ммм									
37	67	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18097,07	278,68	18097,07	278,68	10613,44	7131,18	27246,50
			НР - 98%, СП - 8%			7204,95	71,76	7204,95	71,76		2018,26	
38	68	С123-030301-0404 2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	48906,00	--	48906,00	--	48906,00	--	52818,48
			СП - 8%			--	--	--	--		3912,48	
39	69	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748,00	--	19748,00	--	21327,84
			СП - 8%			--	--	--	--		1579,84	
40	70	С123-030302-0603 2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4208,00	--	4208,00	--	4208,00	--	4544,64
			СП - 8%			--	--	--	--		336,64	
41	71	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4758,00	--	9516,00	--	9516,00	--	10277,28
			СП - 8%			--	--	--	--		761,28	
42	72	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	203,00	--	406,00	--	406,00	--	438,48
			СП - 8%			--	--	--	--		32,48	
43	73	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	681,00	--	681,00	--	681,00	--	735,48
			СП - 8%			--	--	--	--		54,48	
44	74	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16707,38	145,01	16707,38	145,01	15573,57	1010,77	19135,60
			НР - 98%, СП - 8% Состав работ:			988,80	42,60	988,80	42,60		1417,45	
45	75	С123-041012-1101 2304-1012-1101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	1	8344,00	--	8344,00	--	8344,00	--	9011,52
			СП - 8%			--	--	--	--		667,52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126613,44	423,69	117996,00	8141,95	145535,82
								8193,75	114,36	--	10780,43	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел без обводной линии диам.20ммм									
46	76	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18097,07	278,68	18097,07	278,68	10613,44	7131,18	27246,50
			НР - 98%; СП - 8%			7204,95	71,76	7204,95	71,76		2018,26	
47	77	С123-030301-0403 2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	38926,00	--	38926,00	--	38926,00	--	42040,08
			СП - 8%			--	--	--	--		3114,08	
48	78	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/DI, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748,00	--	19748,00	--	21327,84
			СП - 8%			--	--	--	--		1579,84	
49	79	С123-030302-0602 2303-0302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2154,00	--	2154,00	--	2154,00	--	2326,32
			СП - 8%			--	--	--	--		172,32	
50	80	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2997,00	--	5994,00	--	5994,00	--	6473,52
			СП - 8%			--	--	--	--		479,52	
51	81	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	203,00	--	406,00	--	406,00	--	438,48
			СП - 8%			--	--	--	--		32,48	
52	82	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	681,00	--	681,00	--	681,00	--	735,48
			СП - 8%			--	--	--	--		54,48	
53	83	С123-041001-0203 2304-1001-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	10800,00	--	10800,00	--	10800,00	--	11664,00
			СП - 8%			--	--	--	--		864,00	
54	84	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /опора для водомерного узла/. Установка	т стальных элементов	0,024	692410,00	6306,44	16617,84	151,35	15007,17	1760,55	19848,67
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1459,32	32,68		1470,27	
55	85	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	542,00	--	81300,00	--	81300,00	--	87804,00
			СП - 8%			--	--	--	--		6504,00	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	86	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35	87,85	2,26	3074,66	78,94	1446,97	1075,02	4481,65
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	1548,75	9,25		331,97	
57	87	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	35	242,87	5,82	8500,30	203,62	6935,89	958,11	10215,08
			НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	1360,80	27,76		756,67	
58	88	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 20х3,4	100 шт.	0,6	4131,00	--	2478,60	--	2478,60	--	2676,89
			СП - 8%			--	--	--	--		198,29	
59	89	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 25х4,2	100 шт.	1	4131,00	--	4131,00	--	4131,00	--	4461,48
			СП - 8%			--	--	--	--		330,48	
60	90	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 32х5,4	100 шт.	0,25	4131,00	--	1032,75	--	1032,75	--	1115,37
			СП - 8%			--	--	--	--		82,62	
61	91	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	22,5	1319,00	--	29677,50	--	29677,50	--	32051,70
			СП - 8%			--	--	--	--		2374,20	
62	92	С123-030102-1601 2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	6279,00	--	6279,00	--	6279,00	--	6781,32
			СП - 8%			--	--	--	--		502,32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				249897,71	712,59	237611,31	10924,86	281688,38
								11573,82	141,46	--	20865,81	
			РАЗДЕЛ 6.Водопровод В1.1-столовая									
63	107	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	86,81	1,05	4774,65	57,75	109,70	4515,05	10032,88
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	4607,20	--		743,18	
64	108	С123-040902-3201 2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /для унитазов/	шт.	1	1000,00	--	1000,00	--	1000,00	--	1080,00
			СП - 8%			--	--	--	--		80,00	
65	109	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	802,00	--	12030,00	--	12030,00	--	12992,40
			СП - 8%			--	--	--	--		962,40	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	110	С123-040501-0202 2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1046,00	--	5230,00	--	5230,00	--	5648,40
			СП - 8%			--	--	--	--		418,40	
67	111	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1412,00	--	2824,00	--	2824,00	--	3049,92
			СП - 8%			--	--	--	--		225,92	
68	112	С123-040902-3201 2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /смывной/	шт.	2	1000,00	--	2000,00	--	2000,00	--	2160,00
			СП - 8%			--	--	--	--		160,00	
69	113	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	413,10	--	826,20	--	33,00	777,34	1731,82
			НР - 95%, СП - 8%			396,60	--	793,20	--		128,28	
			Состав работ: 1. Установка поливочных кранов									
70	114	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1016,00	--	20320,00	--	20320,00	--	21945,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1625,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				49004,85	57,75	43546,70	5292,39	58641,02
								5400,40	--	--	4343,78	
			РАЗДЕЛ 7.Водомерный узел без обводной линии диам.20ммм									
71	115	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18097,07	278,68	18097,07	278,68	10613,44	7131,18	27246,50
			НР - 98%, СП - 8%			7204,95	71,76	7204,95	71,76		2018,26	
72	116	С123-030301-0403 2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	38926,00	--	38926,00	--	38926,00	--	42040,08
			СП - 8%			--	--	--	--		3114,08	
73	117	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748,00	--	19748,00	--	21327,84
			СП - 8%			--	--	--	--		1579,84	
74	118	С123-030302-0602 2303-0302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2154,00	--	2154,00	--	2154,00	--	2326,32
			СП - 8%			--	--	--	--		172,32	
75	119	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2997,00	--	5994,00	--	5994,00	--	6473,52

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		479,52	
76	120	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	203,00	--	406,00	--	406,00	--	438,48
			СП - 8%			--	--	--	--		32,48	
77	121	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	802,00	--	802,00	--	802,00	--	866,16
			СП - 8%			--	--	--	--		64,16	
78	122	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840,00	--	10840,00	--	11707,20
			СП - 8%			--	--	--	--		867,20	
79	123	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	87,85	2,26	351,39	9,02	165,37	122,86	512,19
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	177,00	1,06		37,94	
80	124	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	4	242,87	5,82	971,46	23,27	792,67	109,50	1167,44
			НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	155,52	3,17		86,48	
81	125	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 20х3,4	100 шт.	0,25	4131,00	--	1032,75	--	1032,75	--	1115,37
			СП - 8%			--	--	--	--		82,62	
82	126	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 25х4,2	100 шт.	0,45	4131,00	--	1858,95	--	1858,95	--	2007,67
			СП - 8%			--	--	--	--		148,72	
83	127	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 32х5,4	100 шт.	0,2	4131,00	--	826,20	--	826,20	--	892,30
			СП - 8%			--	--	--	--		66,10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				102007,82	310,97	94159,38	7363,53	118121,06
								7537,47	75,99	--	8749,71	
			РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение Т3.1,Т4.1-столовая									
84	142	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	86,81	1,05	4774,65	57,75	109,70	4515,05	10032,88
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	4607,20	--		743,18	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	143	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	681,00	--	10215,00	--	10215,00	--	11032,20
			СП - 8%			--	--	--	--		817,20	
86	144	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	853,00	--	2559,00	--	2559,00	--	2763,72
			СП - 8%			--	--	--	--		204,72	
87	145	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1139,00	--	2278,00	--	2278,00	--	2460,24
			СП - 8%			--	--	--	--		182,24	
88	146	С123-040902-3201 2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /смывной/	шт.	2	1000,00	--	2000,00	--	2000,00	--	2160,00
			СП - 8%			--	--	--	--		160,00	
89	147	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	413,10	--	826,20	--	33,00	777,34	1731,82
			НР - 96%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка поливочных кранов			396,60	--	793,20	--		128,28	
90	148	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1016,00	--	20320,00	--	20320,00	--	21945,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1625,60	
91	149	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840,00	--	10840,00	--	11707,20
			СП - 8%			--	--	--	--		867,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53812,85	57,75	48354,70	5292,39	63833,66
								5400,40	--	--	4728,42	
			РАЗДЕЛ 9.Водомерный узел без обводной линии диам.20ммм									
92	150	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18097,07	278,68	18097,07	278,68	10613,44	7131,18	27246,50
			НР - 98%, СП - 8%			7204,95	71,76	7204,95	71,76		2018,26	
93	151	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	5856,00	--	5856,00	--	5856,00	--	6324,48
			СП - 8%			--	--	--	--		468,48	
94	152	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748,00	--	19748,00	--	21327,84

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1579,84	
95	153	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	770,00	--	770,00	--	770,00	--	831,60
			СП - 8%			--	--	--	--		61,60	
96	154	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2872,60	--	2872,60	--	2442,50	421,50	3557,62
			НР - 98%, СП - 8%			430,10	--	430,10	--		263,53	
97	155	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	203,00	--	406,00	--	406,00	--	438,48
			СП - 8%			--	--	--	--		32,48	
98	156	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	802,00	--	802,00	--	802,00	--	866,16
			СП - 8%			--	--	--	--		64,16	
99	157	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	87,85	2,26	351,39	9,02	165,37	122,86	512,19
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	177,00	1,06		37,94	
100	158	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	4	242,87	5,82	971,46	23,27	792,67	109,50	1167,44
			НР - 69%, СП - 8%			38,88	0,79	155,52	3,17		86,48	
101	159	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 20х3,4	100 шт.	0,25	4131,00	--	1032,75	--	1032,75	--	1115,37
			СП - 8%			--	--	--	--		82,62	
102	160	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 25х4,2	100 шт.	0,45	4131,00	--	1858,95	--	1858,95	--	2007,67
			СП - 8%			--	--	--	--		148,72	
103	161	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб д 32х5,4	100 шт.	0,2	4131,00	--	826,20	--	826,20	--	892,30
			СП - 8%			--	--	--	--		66,10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				53592,42	310,97	45313,88	7785,03	66287,64
								7967,57	75,99	--	4910,20	

РАЗДЕЛ 10.Канализация хоз-бытовая К1

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	168	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	шт.	20	2019,00	--	40380,00	--	40380,00	--	43610,40
			СП - 8%			--	--	--	--		3230,40	
105	169	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	16	3829,00	--	61264,00	--	61264,00	--	66165,12
			СП - 8%			--	--	--	--		4901,12	
106	170	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	36	2882,07	86,60	103754,63	3117,49	7832,73	92481,65	211935,18
			НР - 98%; СП - 8%			2577,90	43,46	92804,40	1564,63		15698,90	
107	171	С123-030102-0903 2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	36	7445,00	--	268020,00	--	268020,00	--	289461,60
			СП - 8%			--	--	--	--		21441,60	
108	172	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	36	852,00	--	30672,00	--	30672,00	--	33125,76
			СП - 8%			--	--	--	--		2453,76	
109	173	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	шт.	36	2270,00	--	81720,00	--	81720,00	--	88257,60
			СП - 8%			--	--	--	--		6537,60	
110	174	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	16	3596,04	171,93	57536,70	2750,82	8574,36	46650,67	112522,35
			НР - 98%; СП - 8%			2888,22	86,95	46211,52	1391,20		8334,99	
111	175	С123-030102-0401 2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96**	комплект	16	7666,00	--	122656,00	--	122656,00	--	132468,48
			СП - 8%			--	--	--	--		9812,48	
112	176	С123-030102-0601 2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96**	комплект	16	5848,00	--	93568,00	--	93568,00	--	101053,44
			СП - 8%			--	--	--	--		7485,44	
113	177	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	1771,59	215,05	1771,59	215,05	247,76	1387,86	3412,20
			НР - 98%; СП - 8%			1308,78	107,40	1308,78	107,40		252,76	
114	178	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	1	960,37	0,12	960,37	0,12	34,85	906,89	2016,64
			НР - 98%; СП - 8%			925,40	--	925,40	--		149,38	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	179	С123-030102-0203 2303-0102-0203 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	26953,00	--	26953,00	--	26953,00	--	29109,24
			СП - 8%			--	--	--	--		2156,24	
116	180	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	788,00	--	788,00	--	788,00	--	851,04
			СП - 8%			--	--	--	--		63,04	
117	181	С123-030102-1250 2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	6657,00	--	6657,00	--	6657,00	--	7189,56
			СП - 8%			--	--	--	--		532,56	
118	182	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2454,96	65,01	2454,96	65,01	327,63	2053,30	4868,92
			НР - 98%; СП - 8%			2062,32	32,89	2062,32	32,89		360,66	
119	183	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	960,37	0,12	960,37	0,12	34,85	906,89	2016,64
			НР - 98%; СП - 8%			925,40	--	925,40	--		149,38	
120	184	С123-030102-1106 2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6538,00	--	6538,00	--	6538,00	--	7061,04
			СП - 8%			--	--	--	--		523,04	
121	185	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2628,00	--	2628,00	--	2628,00	--	2838,24
			СП - 8%			--	--	--	--		210,24	
122	186	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	852,00	--	5112,00	--	5112,00	--	5520,96
			СП - 8%			--	--	--	--		408,96	
123	187	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон для стиральной машины	шт.	1	797,00	--	797,00	--	797,00	--	860,76
			СП - 8%			--	--	--	--		63,76	
124	188	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7467,14	33,21	14934,28	66,42	13651,62	1224,33	17451,30
			НР - 98%; СП - 8%			608,12	16,54	1216,24	33,08		1292,69	
125	189	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	14992,68	72,03	59970,73	288,13	55505,08	4235,79	69343,04
			НР - 98%; СП - 8%			1044,38	36,18	4177,52	144,71		5136,52	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	190	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0292	102704,19	6019,16	2998,96	175,76	212,02	1810,16	5193,85
			НР - 69%; СП - 8%			89424,00	419,20	2611,18	12,24		384,73	
127	191	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДДОНА/	т	0,0292	496955,00	--	14511,09	--	14511,09	--	15671,97
			СП - 8%			--	--	--	--		1160,89	
128	192	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	18	2019,00	--	36342,00	--	36342,00	--	39249,36
			СП - 8%			--	--	--	--		2907,36	
129	193	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	15	3829,00	--	57435,00	--	57435,00	--	62029,80
			СП - 8%			--	--	--	--		4594,80	
130	194	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	20	155,00	--	3100,00	--	3100,00	--	3348,00
			СП - 8%			--	--	--	--		248,00	
131	195	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	11	400,00	--	4400,00	--	4400,00	--	4752,00
			СП - 8%			--	--	--	--		352,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1108883,67	6678,92	949962,00	151657,54	1361384,51
								152242,76	3286,15	--	100843,30	

РАЗДЕЛ 11.Канализация хоз-бытовая для столовой К1.1

132	214	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3829,00	--	7658,00	--	7658,00	--	8270,64
			СП - 8%			--	--	--	--		612,64	
133	215	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2882,07	86,60	11528,29	346,39	870,30	10275,74	23548,35
			НР - 98%; СП - 8%			2577,90	43,46	10311,60	173,85		1744,32	
134	216	С123-030102-0903 2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	7445,00	--	29780,00	--	29780,00	--	32162,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2382,40	
135	217	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	852,00	--	3408,00	--	3408,00	--	3680,64
			СП - 8%			--	--	--	--		272,64	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	218	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**									
				шт.	**4**	**2270,00**	--	**9080,00**	--	**9080,00**	--	**9806,40**
			СП - 8%			--	--	--	--		**726,40**	
137	219	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**									
			НР = 98%, СП - 8%	**комплект**	**2**	**14992,68**	**72,03**	**29985,37**	**144,06**	**27752,54**	**2117,89**	**34671,52**
						1044,38	**36,18**	**2088,76**	**72,36**		**2568,26**	
138	220	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	**Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**									
				шт.	**2**	**2019,00**	--	**4038,00**	--	**4038,00**	--	**4361,04**
			СП - 8%			--	--	--	--		**323,04**	
139	221	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**									
				шт.	**10**	**3829,00**	--	**38290,00**	--	**38290,00**	--	**41353,20**
			СП - 8%			--	--	--	--		**3063,20**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**133767,66**	**490,45**	**120876,85**	**12393,63**	**157854,19**
								12400,36	**246,20**	--	**11692,90**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**133767,66**				
		Материалы		Тенге				**28622,85**				
		Всего заработная плата		Тенге					**12646,56**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**92254,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**12393,63**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11692,90**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**157854,19**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,58**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12646,56**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**157854,19**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,58**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12646,56**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2958348,56**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**287497,18**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10570,71**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4113,63**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2157189,33**		
			- Накладные расходы	Тенге							**283954,42**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**219136,93**	
			ИТОГО:		**2958349**	**0,00**		**2 958 349**				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	35500	--	--	35 500				
			Итого с временными		**2 993 849**	**0**	--	**2 993 849**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	40417	--	--	40 417				
			Итого с зимними удорожаниями		**3034266**	**0**	--	**3 034 266**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	60685	--	--	60 685				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**3094951**	**0**	--	**3 094 951**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		3249377	0	--	3 249 377				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	389925	389 925				
			Итого с НДС		**3249377**	**0**	**389925**	**3 639 302**				
			Тендерная скидка 25%					**909 826**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**2 729 477**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАРАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Э.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

СДО:

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Стройка Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Объект 2-1-7 Автоматизация систем водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)

Акт приемки выполненных работ №2~~6~~3 за июнь 2019 года

Составлен(а) 1 квартал 2018г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.АВК										
1	1	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7		4573,92	22,06	32017,47	154,42	13649,05	13114,08	48742,07
			НР - 72%; СП - 8%				2602,00	--	18214,00	--		3610,52	
2	2	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный управления двухштфтовый "пуск", "стоп" ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54**	шт.	7		1520,00	--	10640,00	--	10640,00	--	11491,20
			СП - 8%				--	--	--	--		851,20	
3	3	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	168		321,91	144,83	54081,66	24331,20	7540,86	21518,66	81648,35
			НР - 72%; СП - 8%				132,20	45,70	22209,60	7677,43		6048,03	
4	4	С123-060144-0304 2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1683		178860,00	--	30102,14	--	30102,14	--	32510,31
			СП - 8%				--	--	--	--		2408,17	
5	5	С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,00306		570754,00	--	1746,51	--	1746,51	--	1886,23
			СП - 8%				--	--	--	--		139,72	
6	6	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	25		418,73	14,78	10468,22	369,62	3058,61	5132,36	16848,63
			НР - 72%; СП - 8%				281,60	3,53	7040,00	88,28		1248,05	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,25	30,00	--	757,50	--	757,50	--	818,10
			СП - 8%			--	--	--	--		60,60	
8	8	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1342,98	38,71	2685,96	77,42	1118,76	1488,23	4508,12
			НР - 98%; СП - 85%			744,89	14,41	1489,78	28,82		333,93	
9	9	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	287,00	--	579,74	--	579,74	--	626,12
			СП - 8%			--	--	--	--		46,38	
10	10	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой проводки	шт.	5	47,00	--	235,00	--	235,00	--	253,80
			СП - 8%			--	--	--	--		18,80	
11	11	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1	778,74	49,38	778,74	49,38	358,17	272,35	1135,18
			НР - 72%; СП - 8%			371,20	7,06	371,20	7,06		84,09	
12	12	С123-061705-0102 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1	124,00	--	124,00	--	124,00	--	133,92
			СП - 8%			--	--	--	--		9,92	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144216,94	24982,03	69910,32	41525,68	200602,02
								49324,58	7801,59	--	14859,41	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				140193,74				
		Материалы		Тенге				24606,68				
		Всего заработная плата		Тенге					55607,57			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42847,65				
			Накладные расходы	Тенге				40037,45				
			Сметная прибыль	Тенге				14418,50				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				194649,68				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,00
			Сметная заработная плата	Тенге					55607,57			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4023,20				
		Материалы		Тенге				1118,76				
		Всего заработная плата		Тенге					1518,60			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1337,24				
			Накладные расходы	Тенге				1488,23				
			Сметная прибыль	Тенге				440,91				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5952,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,13
			Сметная заработная плата	Тенге					1518,60			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				200602,02				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,13

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					57126,17			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**200602,02**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49324,58				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24982,03			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7801,59			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69910,32		
			- Накладные расходы	Тенге							41525,68	
			- Сметная прибыль	Тенге							14859,41	
			ИТОГО:		**200602**			**200 602**				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	2407	--	--	2 407				
			Итого с временными		**203 009**	**0**	--	**203 009**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	2741	--	--	2 741				
			Итого с зимними удорожаниями		**205750**	**0**	--	**205 750**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	4115	--	--	4 115				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**209865**	**0**	--	**209 865**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		220336	0	--	220 336				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	26440	26 440				
			Итого с НДС		**220336**	**0**	**26440**	**246 777**				
			Тендерная скидка 25%					**61 694**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**185 082**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
(потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
расценки соотв.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Стройка Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Объект 2-1-10 Автоматизация комплексная ОВ

Договор подряда (контракт) № 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)

Акт приемки выполненных работ №27 за июль 2019 года

Составлен(а) 1 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Щит ЩУК										
1	1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1		11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%				2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
2	2	С123-070201-0905 2307-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		13077,00	--	13077,00	--	13077,00	--	14123,16
			СП - 8%				--	--	--	--		1046,16	
3	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		2672,70	22,06	2672,70	22,06	1349,64	936,72	3898,18
			НР - 72%; СП - 8%				1301,00	--	1301,00	--		288,75	
4	4	С123-070204-0720 2307-0204-0720 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		1120,00	--	1120,00	--	1120,00	--	1209,60
			СП - 8%				--	--	--	--		89,60	
5	5	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1		1690,99	342,96	1690,99	342,96	26,03	1044,29	2954,10
			НР - 72%; СП - 8%				1322,00	128,40	1322,00	128,40		218,82	
6	6	С123-070216-0802 2307-0216-0802 РСНБ РК 2015	**Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК**	шт.	1		570,00	--	570,00	--	570,00	--	615,60
			СП - 8%				--	--	--	--		45,60	
7	7	С123-070216-0206 2307-0216-0206 РСНБ РК 2015	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК**	шт.	1		1231,00	--	1231,00	--	1231,00	--	1329,48
			СП - 8%				--	--	--	--		98,48	
8	8	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1		468,49	4,20	468,49	4,20	11,21	327,15	859,29
			НР - 72%; СП - 8%				453,09	1,28	453,09	1,28		63,65	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С123-070206-0101 2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатель на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой 1-0 1з+1р ALC-22	шт.	1	1867,00	--	1867,00	--	1867,00	--	2016,36
			СП - 8%			--	--	--	--		149,36	
10	10	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	10	1699,08	342,96	16990,82	3429,60	341,22	10442,88	29628,40
			НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	13220,00	1284,00		2194,70	
11	11	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Светосигнальный индикатор. цвет красный AD 160S шт.	10 шт.	1,2	583,00	--	699,60	--	699,60	--	755,57
			СП - 8%			--	--	--	--		55,97	
					Автоматизация							
12	12	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	4232,66	22,06	50791,88	264,72	18799,16	22844,16	79526,93
			НР - 72%; СП - 8%			2644,00	--	31728,00	--		5890,88	
13	13	С123-070206-0113 2307-0206-0113 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель двухполюсный защищенный 10А ПВМ2-10 исп.3	шт.	12	2719,00	--	32628,00	--	32628,00	--	35238,24
			СП - 8%			--	--	--	--		2610,24	
14	14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	365	321,91	144,83	117498,85	52862,44	16383,41	46751,86	177390,76
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	48253,00	16680,13		13140,06	
15	15	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1938	245357,00	--	47550,19	--	47550,19	--	51354,20
			СП - 8%			--	--	--	--		3804,01	
16	16	С123-060201-3303 2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1785	297268,00	--	53062,34	--	53062,34	--	57307,32
			СП - 8%			--	--	--	--		4244,99	
17	17	Ц13-080208-0211 1308-0208-0211 РСНБ РК 2015	Перемычка заземляющая П-750. Монтаж оборудования	шт.	6	401,87	17,87	2411,22	107,22	--	1672,75	4410,68
			НР - 72%; СП - 8%			384,00	3,21	2304,00	19,26		326,72	
18	18	С123-061002-0105 2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	242739,00	--	1092,33	--	1092,33	--	1179,71
			СП - 8%			--	--	--	--		87,39	
19	19	С123-061702-0609 2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые	100 шт.	0,12	492,00	--	59,04	--	59,04	--	63,76
			СП - 8%			--	--	--	--		4,72	
20	20	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	9572,00	55,26	67004,03	386,82	30189,21	26228,16	100690,76
			НР - 72%; СП - 8%			5204,00	--	36428,00	--		7458,57	
21	21	Прайс-лист ТОО "КазПромСвет" пункт 115	Коробка соединительная КСП-25-10 У3	шт	7	8750,00	--	61250,00	--	61250,00	--	66150,00
			СП - 8%			--	--	--	--		4900,00	
22	22	С123-061709-0501 2306-1709-0501 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные ВКУЗ-12	шт.	24	425,00	--	10200,00	--	10200,00	--	11016,00
			СП - 8%			--	--	--	--		816,00	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С123-061709-0502 2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	**Вводы кабельные ВКУЗ-22**	шт.	6	608,00	--	3648,00	--	3648,00	--	3939,84
			СП - 8%			--	--	--	--		291,84	
24	24	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка. Монтаж на стене**	шт.	12	677,15	--	8125,79	--	43,79	4930,02	14100,27
			НР - 61%; СП - 8%			673,50	--	8082,00	--		1044,46	
25	25	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 116	**Бокс для наружней установки КМПн 2/4**	шт	12	727,68	--	8732,14	--	8732,14	--	9430,71
			СП - 8%			--	--	--	--		698,57	
26	26	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	230	232,59	2,22	53495,71	510,60	4240,54	35114,40	95698,92
			НР - 72%; СП - 8%			211,93	0,11	48744,57	25,44		7088,81	
27	27	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	м	202	45,00	--	9090,00	--	9090,00	--	9817,20
			СП - 8%			--	--	--	--		727,20	
28	28	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	м	30,3	100,00	--	3030,00	--	3030,00	--	3272,40
			СП - 8%			--	--	--	--		242,40	
29	29	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	4	601,50	113,85	2406,00	455,39	312,21	1297,98	4000,30
			НР - 72%; СП - 8%			409,60	41,09	1638,40	164,35		296,32	
30	30	С123-061710-0702 2306-1710-0702 РСНБ РК 2015	**Короб секции прямые СП 100х50**	шт.	2	2431,00	--	4862,00	--	4862,00	--	5250,96
			СП - 8%			--	--	--	--		388,96	
31	31	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1342,98	38,71	16115,75	464,50	6712,55	8929,37	27048,73
			НР - 90%; СП - 8%			744,89	14,41	8938,69	172,91		2003,61	
32	32	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,12	287,00	--	3478,44	--	3478,44	--	3756,72
			СП - 8%			--	--	--	--		278,28	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**832757,42**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				205158,75				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59835,73			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18796,78			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						343349,23		
			- Накладные расходы	Тенге							162727,98	
			- Сметная прибыль	Тенге							61685,73	
			ИТОГО:		832757			832 757				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	9993	--	--	9 993				
			Итого с временными		**842 751**	**0**	--	**842 751**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	11377	--	--	11 377				
			Итого с зимними удорожаниями		**854128**	**0**	--	**854 128**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	17083	--	--	17 083				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**871210**	**0**	--	**871 210**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		914680	0	--	914 680				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	109762	109 762				
			Итого с НДС		**914680**	**0**	**109762**	**1 024 442**				
			Тендерная скидка 25%					**256 110**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**768 331**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" ПАЙДАЛАНУДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Д.
(физические объемы,расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
расценки соотв

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Баспык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Стройка Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Объект 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение

Договор подряда (контракт) № 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)

Акт приемки выполненных работ №28 за июль 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Щиты										
			Главный распределительный пункт ГРЩ										
1	1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2		24447,36	3687,98	48894,72	7375,96	30534,76	9803,66	63394,25
			НР - 72%; СП - 8%				5492,00	1316,10	10984,00	2632,20		4695,87	
2	2	С123-070201-0921 2307-0201-0921 РСНБ РК 2015	Металлический корпус КСРМ-20.6.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2		88000,00	--	176000,00	--	176000,00	--	190080,00
			СП - 8%				--	--	--	--		14080,00	
3	3	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4		5557,22	113,09	22228,90	452,36	10184,54	8438,69	33120,99
			НР - 72%; СП - 8%				2898,00	32,10	11592,00	128,40		2453,41	
4	4	Прайс-лист ТОО "IEK-Казахстан" пункт 48	Выключатель автоматический ВА88-35 200А	шт.	2		22115,18	--	44230,36	--	44230,36	--	47768,79
			СП - 8%				--	--	--	--		3538,43	
5	5	Прайс-лист ТОО "IEK-Казахстан" пункт 49	Выключатель автоматический ВА88-35 250А	шт.	2		22115,18	--	44230,36	--	44230,36	--	47768,79
			СП - 8%				--	--	--	--		3538,43	
6	6	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Механическая блокировка. Установка на стойках	шт.	2		37,96	9,43	75,92	18,86	4,18	43,16	128,60
			НР - 72%; СП - 8%				26,44	3,53	52,88	7,06		9,53	
7	7	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Механическая блокировка IVE	шт.	2		2554,00	--	5108,00	--	5108,00	--	5516,64
			СП - 8%				--	--	--	--		408,64	
8	8	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2		574,13	85,74	1148,26	171,48	43,14	718,44	2016,05

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			466,82	32,10	933,64	64,20		149,34	
9	9	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	48652,00	--	97304,00	--	97304,00	--	105088,32
			СП - 8%			--	--	--	--		7784,32	
10	10	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3361,93	416,92	20171,56	2501,52	1806,04	12072,33	34823,40
			НР - 72%; СП - 8%			2644,00	150,52	15864,00	903,12		2579,51	
11	11	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3026,00	--	18156,00	--	18156,00	--	19608,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1452,48	
					Распределительная панель 1-й секции							
12	12	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5557,22	113,09	5557,22	113,09	2546,13	2109,67	8280,25
			НР - 72%; СП - 8%			2898,00	32,10	2898,00	32,10		613,35	
13	13	Прайс-лист ТОО "IEK-Казахстан" пункт 47	Выключатель автоматический ВА88-33 125А	шт.	1	16775,89	--	16775,89	--	16775,89	--	18117,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1342,07	
14	14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4730,77	112,40	33115,36	786,80	14114,56	13275,86	50102,53
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	18214,00	224,70		3711,30	
15	15	С123-070204-0863 2307-0204-0863 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2819,00	--	2819,00	--	2819,00	--	3044,52
			СП - 8%			--	--	--	--		225,52	
16	16	С123-070204-0862 2307-0204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2819,00	--	5638,00	--	5638,00	--	6089,04
			СП - 8%			--	--	--	--		451,04	
17	17	С123-070204-0861 2307-0204-0861 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2819,00	--	11276,00	--	11276,00	--	12178,08
			СП - 8%			--	--	--	--		902,08	
18	18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	18701,38	22,06	56104,14	66,18	52134,96	2810,16	63627,44
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	3903,00	--		4713,14	
19	19	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60, 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2819,00	--	8457,00	--	8457,00	--	9133,56
			СП - 8%			--	--	--	--		676,56	
					Распределительная панель 2-й секции							
20	20	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4730,77	112,40	28384,60	674,40	12098,20	11379,31	42945,02
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	15612,00	192,60		3181,11	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С123-070204-0863 2307-0204-0863 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2819,00	--	8457,00	--	8457,00	--	9133,56
			СП - 8%			--	--	--	--		676,56	
22	22	С123-070204-0862 2307-0204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2819,00	--	8457,00	--	8457,00	--	9133,56
			СП - 8%			--	--	--	--		676,56	
23	23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2672,70	22,06	2672,70	22,06	1349,64	936,72	3898,18
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	1301,00	--		288,75	
24	24	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60, 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2819,00	--	2819,00	--	2819,00	--	3044,52
			СП - 8%			--	--	--	--		225,52	
					Главный распределительный пункт ГРЩк							
25	25	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	24447,36	3687,98	24447,36	3687,98	15267,38	4901,83	31697,13
			НР - 72%, СП - 8%			5492,00	1316,10	5492,00	1316,10		2347,94	
26	26	С123-070201-0920 2307-0201-0920 РСНБ РК 2015	Металлический корпус КСРМ-18.8.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	81630,00	--	81630,00	--	81630,00	--	88160,40
			СП - 8%			--	--	--	--		6530,40	
27	27	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4730,77	112,40	4730,77	112,40	2016,37	1896,55	7157,50
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	2602,00	32,10		530,19	
28	28	Прайс-лист ТОО "IEK-Казахстан" пункт 47	Выключатель автоматический ВА88-32 125А	шт.	1	16775,89	--	16775,89	--	16775,89	--	18117,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1342,07	
29	29	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	574,13	85,74	574,13	85,74	21,57	359,22	1008,02
			НР - 72%, СП - 8%			466,82	32,10	466,82	32,10		74,67	
30	30	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652,00	--	48652,00	--	48652,00	--	52544,16
			СП - 8%			--	--	--	--		3892,16	
31	31	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3361,93	416,92	10085,78	1250,76	903,02	6036,16	17411,70
			НР - 72%, СП - 8%			2644,00	150,52	7932,00	451,56		1289,76	
32	32	С123-070503-0112 2307-0503-0112 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026,00	--	9078,00	--	9078,00	--	9804,24
			СП - 8%			--	--	--	--		726,24	
					Распределительная панель 1-й секции							
33	33	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4730,77	112,40	23653,83	562,00	10081,83	9482,76	35787,52

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	13010,00	160,50		2650,93	
34	34	С123-070204-0864 2307-0204-0864 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2819,00	--	5638,00	--	5638,00	--	6089,04
			СП - 8%			--	--	--	--		451,04	
35	35	С123-070204-0861 2307-0204-0861 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2819,00	--	8457,00	--	8457,00	--	9133,56
			СП - 8%			--	--	--	--		676,56	
36	36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2672,70	22,06	8018,11	66,18	4048,93	2810,16	11694,53
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	3903,00	--		866,26	
37	37	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60, 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2819,00	--	8457,00	--	8457,00	--	9133,56
			СП - 8%			--	--	--	--		676,56	
					Щит распределительный /ЩГП/							
38	38	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
39	39	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931,00	--	9931,00	--	10725,48
			СП - 8%			--	--	--	--		794,48	
40	40	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4730,77	112,40	9461,53	224,80	4032,73	3793,10	14315,01
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	5204,00	64,20		1060,37	
41	41	С123-070204-0862 2307-0204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2819,00	--	2819,00	--	2819,00	--	3044,52
			СП - 8%			--	--	--	--		225,52	
42	42	С123-070204-0861 2307-0204-0861 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2819,00	--	2819,00	--	2819,00	--	3044,52
			СП - 8%			--	--	--	--		225,52	
43	43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2672,70	22,06	8018,11	66,18	4048,93	2810,16	11694,53
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	3903,00	--		866,26	
44	44	С123-070204-0858 2307-0204-0858 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2819,00	--	5638,00	--	5638,00	--	6089,04
			СП - 8%			--	--	--	--		451,04	
45	45	С123-070204-0826 2307-0204-0826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1239,00	--	1239,00	--	1239,00	--	1338,12
			СП - 8%			--	--	--	--		99,12	
46	46	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6959,92	198,14	6959,92	198,14	2567,78	3065,90	10827,89

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			4194,00	64,20	4194,00	64,20		802,07	
47	47	51-080401-0117 5108-0401-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯВР3-40-1-УХЛ4	шт.	1	60124,00	--	60124,00	--		--	60124,00
						--	--	--	--	60124,00	--	
					Щит распределительный /ЩСВк/							
48	48	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
49	49	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931,00	--	9931,00	--	10725,48
			СП - 8%			--	--	--	--		794,48	
50	50	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2672,70	22,06	29399,74	242,66	14846,08	10303,92	42879,95
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	14311,00	--		3176,29	
51	51	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
52	52	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
53	53	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620,00	--	2620,00	--	2829,60
			СП - 8%			--	--	--	--		209,60	
54	54	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430,00	--	1720,00	--	1720,00	--	1857,60
			СП - 8%			--	--	--	--		137,60	
55	55	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4149,00	--	12447,00	--	12447,00	--	13442,76
			СП - 8%			--	--	--	--		995,76	
					Щит распределительный /ЩСВ/							
56	56	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
57	57	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783,00	--	15783,00	--	17045,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1262,64	
58	58	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2672,70	22,06	26727,04	220,60	13496,44	9367,20	38981,78
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	13010,00	--		2887,54	
59	59	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
60	60	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00	--	3930,00	--	3930,00	--	4244,40
			СП - 8%			--	--	--	--		314,40	
61	61	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
62	62	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430,00	--	2150,00	--	2150,00	--	2322,00
			СП - 8%			--	--	--	--		172,00	
					Щит распределительный /ЩСС/							
63	63	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
64	64	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
			СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
65	65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2672,70	22,06	18708,93	154,42	9447,51	6557,04	27287,24
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	9107,00	--		2021,28	
66	66	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
67	67	С123-070204-0714 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	430,00	--	1290,00	--	1290,00	--	1393,20
			СП - 8%			--	--	--	--		103,20	
68	68	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	430,00	--	1290,00	--	1290,00	--	1393,20
			СП - 8%			--	--	--	--		103,20	
					Щит распределительный /1ЩС/							
69	69	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
70	70	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931,00	--	9931,00	--	10725,48
			СП - 8%			--	--	--	--		794,48	
71	71	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4730,77	112,40	4730,77	112,40	2016,37	1896,55	7157,50
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	2602,00	32,10		530,19	
72	72	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1693,00	--	1693,00	--	1693,00	--	1828,44

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		135,44	
73	73	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	18701,38	22,06	74805,52	88,24	69513,28	3746,88	84836,59
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	5204,00	--		6284,19	
74	74	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	--	4149,00	--	4149,00	--	4480,92
			СП - 8%			--	--	--	--		331,92	
75	75	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298,00	--	8298,00	--	8961,84
			СП - 8%			--	--	--	--		663,84	
76	76	С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7772,00	--	7772,00	--	7772,00	--	8393,76
			СП - 8%			--	--	--	--		621,76	
77	77	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4730,77	112,40	9461,53	224,80	4032,73	3793,10	14315,01
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	5204,00	64,20		1060,37	
78	78	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
79	79	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
80	80	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2672,70	22,06	8018,11	66,18	4048,93	2810,16	11694,53
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	3903,00	--		866,26	
81	81	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
82	82	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00	--	860,00	--	860,00	--	928,80
			СП - 8%			--	--	--	--		68,80	
					Щит распределительный /2ЩС/							
83	83	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
84	84	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931,00	--	9931,00	--	10725,48
			СП - 8%			--	--	--	--		794,48	
85	85	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4730,77	112,40	4730,77	112,40	2016,37	1896,55	7157,50

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	2602,00	32,10		530,19	
86	86	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1693,00	--	1693,00	--	1693,00	--	1828,44
			СП - 8%			--	--	--	--		135,44	
87	87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2672,70	22,06	2672,70	22,06	1349,64	936,72	3898,18
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	1301,00	--		288,75	
88	88	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	--	4149,00	--	4149,00	--	4480,92
			СП - 8%			--	--	--	--		331,92	
89	89	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4730,77	112,40	4730,77	112,40	2016,37	1896,55	7157,50
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	2602,00	32,10		530,19	
90	90	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
91	91	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2672,70	22,06	18708,93	154,42	9447,51	6557,04	27287,24
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	9107,00	--		2021,28	
92	92	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00	--	3930,00	--	3930,00	--	4244,40
			СП - 8%			--	--	--	--		314,40	
93	93	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430,00	--	1720,00	--	1720,00	--	1857,60
			СП - 8%			--	--	--	--		137,60	
					Щит распределительный /ЩСх/							
94	94	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
95	95	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
			СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
96	96	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2672,70	22,06	16036,22	132,36	8097,86	5620,32	23389,07
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	7806,00	--		1732,52	
97	97	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
98	98	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4149,00	--	12447,00	--	12447,00	--	13442,76

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 82%			--	--	--	--		995,76	
99	99	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00	--	860,00	--	860,00	--	928,80
			СП - 8%			--	--	--	--		68,80	
					Щит распределительный /1ЩР/							
100	100	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
101	101	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783,00	--	15783,00	--	17045,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1262,64	
102	102	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4730,77	112,40	4730,77	112,40	2016,37	1896,55	7157,50
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	2602,00	32,10		530,19	
103	103	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
104	104	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2652,36	22,06	26523,64	220,60	13293,04	9367,20	38762,10
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	13010,00	--		2871,27	
105	105	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	--	430,00	--	430,00	--	464,40
			СП - 8%			--	--	--	--		34,40	
106	106	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4149,00	--	37341,00	--	37341,00	--	40328,28
			СП - 8%			--	--	--	--		2987,28	
					Щит распределительный /2ЩР/							
107	107	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
108	108	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/2ЩР/	шт.	1	15783,00	--	15783,00	--	15783,00	--	17045,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1262,64	
109	109	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4730,77	112,40	9461,53	224,80	4032,73	3793,10	14315,01
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	5204,00	64,20		1060,37	
110	110	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	111	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
112	112	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2652,36	22,06	26523,64	220,60	13293,04	9367,20	38762,10
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	13010,00	--		2871,27	
113	113	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4149,00	--	41490,00	--	41490,00	--	44809,20
			СП - 8%			--	--	--	--		3319,20	
					Щит распределительный /ЩРб/							
114	114	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11407,44	985,22	11407,44	985,22	7676,22	2208,24	14704,94
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1089,25	
115	115	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931,00	--	9931,00	--	10725,48
			СП - 8%			--	--	--	--		794,48	
116	116	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	18701,38	22,06	112208,28	132,36	104269,92	5620,32	127254,89
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	7806,00	--		9426,29	
117	117	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
118	118	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4149,00	--	20745,00	--	20745,00	--	22404,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1659,60	
					Щит распределительный /3ЩР,4ЩР/							
119	119	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11424,39	985,22	22848,79	1970,44	15386,35	4416,48	29446,49
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	5492,00	642,00		2181,22	
120	120	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/3ЩР,4ЩР/	шт.	2	15783,00	--	31566,00	--	31566,00	--	34091,28
			СП - 8%			--	--	--	--		2525,28	
121	121	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4730,77	112,40	9461,53	224,80	4032,73	3793,10	14315,01
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	5204,00	64,20		1060,37	
122	122	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	--	2706,00	--	2706,00	--	2922,48
			СП - 8%			--	--	--	--		216,48	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	123	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2672,70	22,06	53454,07	441,20	26992,87	18734,40	77963,55
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	26020,00	--		5775,08	
124	124	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	4149,00	--	82980,00	--	82980,00	--	89618,40
			СП - 8%			--	--	--	--		6638,40	
					Щит распределительный /ЩРс/							
125	125	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
126	126	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931,00	--	9931,00	--	10725,48
			СП - 8%			--	--	--	--		794,48	
127	127	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4730,77	112,40	4730,77	112,40	2016,37	1896,55	7157,50
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	2602,00	32,10		530,19	
128	128	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
129	129	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2672,70	22,06	18708,93	154,42	9447,51	6557,04	27287,24
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	9107,00	--		2021,28	
130	130	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
131	131	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4149,00	--	24894,00	--	24894,00	--	26885,52
			СП - 8%			--	--	--	--		1991,52	
					Щит распределительный /1ЩРк,2ЩРк/							
132	132	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11424,39	985,22	22848,79	1970,44	15386,35	4416,48	29446,49
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	5492,00	642,00		2181,22	
133	133	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9931,00	--	19862,00	--	19862,00	--	21450,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1588,96	
134	134	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4730,77	112,40	9461,53	224,80	4032,73	3793,10	14315,01
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	5204,00	64,20		1060,37	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	135	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	--	2706,00	--	2706,00	--	2922,48
			СП - 8%			--	--	--	--		216,48	
136	136	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	18701,38	22,06	299222,08	352,96	278053,12	14987,52	339346,36
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	20816,00	--		25136,77	
137	137	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4149,00	--	66384,00	--	66384,00	--	71694,72
			СП - 8%			--	--	--	--		5310,72	
					Щит распределительный /ЩСтп/							
138	138	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
139	139	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
			СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
140	140	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4730,77	112,40	9461,53	224,80	4032,73	3793,10	14315,01
			НР - 72%, СП - 8%			2602,00	32,10	5204,00	64,20		1060,37	
141	141	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
142	142	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
143	143	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2672,70	22,06	5345,41	44,12	2699,29	1873,44	7796,36
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	2602,00	--		577,51	
144	144	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60, 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2819,00	--	5638,00	--	5638,00	--	6089,04
			СП - 8%			--	--	--	--		451,04	
					Электроустановочные изделия							
145	145	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	414,60	3,43	2073,01	17,15	65,01	1438,03	3791,93
			НР - 72%, СП - 8%			398,17	1,28	1990,85	6,42		280,88	
146	146	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	306,00	--	1530,00	--	1530,00	--	1652,40
			СП - 8%			--	--	--	--		122,40	
147	147	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	505,05	4,20	1010,11	8,40	13,15	713,61	1861,62

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			494,28	1,28	988,56	2,57		137,90	
148	148	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	227,00	--	454,00	--	454,00	--	490,32
			СП - 8%			--	--	--	--		36,32	
149	149	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	214	492,08	3,43	105305,62	733,93	4672,20	72125,46	191625,57
			НР - 72%; СП - 8%			466,82	1,28	99899,48	274,78		14194,49	
150	150	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	101	364,00	--	36764,00	--	36764,00	--	39705,12
			СП - 8%			--	--	--	--		2941,12	
151	151	С123-070220-0804 2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1300,00	--	1300,00	--	1300,00	--	1404,00
			СП - 8%			--	--	--	--		104,00	
152	152	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	112	477,00	--	53424,00	--	53424,00	--	57697,92
			СП - 8%			--	--	--	--		4273,92	
153	153	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический. Монтаж оборудования	комплект	4	916,71	10,88	3666,86	43,51	108,47	2539,96	6703,36
			НР - 72%; СП - 8%			878,72	3,21	3514,88	12,84		496,55	
154	154	Прайс-лист ТОО "Электротехника" пункт 39	Звонок громкого боя М3М1	шт	4	4589,29	--	18357,14	--	18357,14	--	19825,71
			СП - 8%			--	--	--	--		1468,57	
155	155	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой проводки	шт.	90	47,00	--	4230,00	--	4230,00	--	4568,40
			СП - 8%			--	--	--	--		338,40	
156	156	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	218	105,00	--	22890,00	--	22890,00	--	24721,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1831,20	
157	157	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1344,44	138,52	2688,87	277,05	160,10	1673,01	4710,83
			НР - 72%; СП - 8%			1125,86	35,95	2251,72	71,90		348,95	
158	158	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Вход воспрещен"	шт.	2	641,00	--	1282,00	--	1282,00	--	1384,56
			СП - 8%			--	--	--	--		102,56	
159	159	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампа для указателя "Вход воспрещен" 25Вт	шт.	2	652,00	--	1304,00	--	1304,00	--	1408,32
			СП - 8%			--	--	--	--		104,32	
					Аппараты управления							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	160	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	6547,91	107,80	65479,13	1078,00	26661,13	27403,92	100313,69
			НР - 72%; СП - 8%			3774,00	32,10	37740,00	321,00		7430,64	
161	161	С123-070208-0215 2307-0208-0215 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный 380В на номинальный ток 25А, степень защиты IP54 без теплового реле, с кнопками "Пуск","Стоп" с сигнальной лампой , с 1з+1р контактом модели ПМЛ1230,	шт.	2	10526,00	--	21052,00	--	21052,00	--	22736,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1684,16	
162	162	С123-070208-0215 2307-0208-0215 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный 380В на номинальный ток 10А, степень защиты IP54 1т.р. 2,4-4,0А, с кнопками "Пуск","Стоп" с сигнальной лампой , с 1з+1р контактом модели ПМЛ1230,	шт.	2	10526,00	--	21052,00	--	21052,00	--	22736,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1684,16	
163	163	С123-070208-0203 2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный 220В на номинальный ток 5,3А, степень защиты IP50, с тепловым реле 1т.р. 0,38-0,65А, с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом,с 1з контактом модели ПМ14-05-0122-50УХЛ4,	шт.	1	9250,00	--	9250,00	--	9250,00	--	9990,00
			СП - 8%			--	--	--	--		740,00	
164	164	С123-070208-0203 2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный 220В на номинальный ток 5,3А, степень защиты IP50, с тепловым реле 1т.р. 0,61-1,0А, с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом,с 1з контактом модели ПМ14-05-0122-50УХЛ4,	шт.	1	9250,00	--	9250,00	--	9250,00	--	9990,00
			СП - 8%			--	--	--	--		740,00	
165	165	С123-070208-0203 2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный 220В на номинальный ток 5,3А, степень защиты IP50, с тепловым реле 1т.р. 0,95-1,6А, с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом,с 1з контактом модели ПМ14-05-0122-50УХЛ4,	шт.	1	9250,00	--	9250,00	--	9250,00	--	9990,00
			СП - 8%			--	--	--	--		740,00	
166	166	С123-070208-0203 2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный 220В на номинальный ток 5,3А, степень защиты IP50, с тепловым реле 1т.р. 1,5-2,6А, с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом,с 1з контактом модели ПМ14-05-0122-50УХЛ4,	шт.	2	9250,00	--	18500,00	--	18500,00	--	19980,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1480,00	
167	167	С123-070208-0203 2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный 220В на номинальный ток 5,3А, степень защиты IP50, с тепловым реле 1т.р. 2,4-4,0А, с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом,с 1з контактом модели ПМ14-05-0122-50УХЛ4,	шт.	1	9250,00	--	9250,00	--	9250,00	--	9990,00
			СП - 8%			--	--	--	--		740,00	
168	168	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
169	169	51-080401-0246 5108-0401-0246 РСНБ РК 2015	Ящик однофидерный для управления реверсивными двигателями, номинальный ток 0,6 А Я5410-1874-УХЛ4	шт.	1	53348,00	--	53348,00	--		--	53348,00
						--	--	--	--	53348,00	--	