Заказчик: ГККП "Мактааральская районная поликлиника "Асык Ата " управления здравохранения ЮКО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "КММ Наутилус"
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт здания ФАП "Когалы" ГККП "Мактааральская районная поликлиника Асык ата" Мактааральского района ЮКО
наименование, адрес

Объект: Капитальный ремонт здания ФАП "Когалы" ГККП "Мактааральская районная поликлиника Асык ата" Мактааральского района ЮКО

Договор подряда — номер: 69; дата: 04.08.2017

Номер документа	Дата составления
	28.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы(Отмостка). Разборка	12,6	10203,79	4188,32	128568	52773	56931	7,7	97
				м3	6015,47	1871,82	75795	23585	50,8	2,26	28
2	2	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	46,17	1259,07	108,17	58131	4994	31438	1,65	76
				м2	1150,9	56,78	53137	2622	50,8	0,08	4
3	3	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	27,93	742,46	108,17	20737	3021	10905	0,91	25
				м2	634,29	56,78	17716	1586	50,8	0,08	2
4	4	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	25,01	17049,58	3017,56	426410	75469	250384	21,24	531
				м3 кладки	14032,02	1316,58	350941	32928	59,1	1,53	38
5	5	Е11-460401-0106	Карниз, парапет, козырьек -монолитные бетонные. Разборка	5,72	12921,4	5689,45	73910	32544	32086	9,49	54
				м3	7231,95	2542,7	41367	14544	50,8	3,07	18
6	6	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	455,7	117,15	0,31	53387	141	34523	0,17	79
				м2 кровли	116,84	0	53246	0	59,1	0	0
7	7	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	361,6	194,36	1,41	70279	508	45249	0,29	104
				м2 кровли	192,95	0	69771	0	59,1	0	0
8	8	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	361,6	119,51	15,9	43216	5748	25340	0,15	55
				м2 кровли	103,62	3,81	37468	1378	59,1	0	2
9	9	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	361,6	167,84	10,02	60693	3624	37659	0,23	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 кровли	157,82		57069	869	59,1	0	1
10	10	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	45,2	78,26	1,82	3537	82	2269	0,11	5
				м2	76,44	0,95	3455	43	59,1	0	0
11	11	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка	48,364	25,3	0	1224	0	793	0,04	2
				м	25,3	0	1224	0	59,1	0	0
12	12	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	39,4	532,69	20,12	20988	793	13375	0,7	28
				м2	512,57	10,56	20195	416	59,1	0,01	1
13	13	Е12-070101-0302	Плинтусы. Разборка	42,158	95,84	0	4040	0	2619	0,14	6
				м	95,84	0	4040	0	59,1	0	0
14	14	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	45,3	538,53	35,28	24396	1598	15284	0,74	34
				м2 облицовки	503,25	16,15	22797	732	59,1	0,02	1
15	15	Е11-460401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка цементно-песчаной стяжки	0,65	12921,4	5689,45	8399	3698	3646	9,49	6
				м3	7231,95	2542,7	4701	1653	50,8	3,07	2
16	16	Е11-120101-1402 #К=0,8	Т2=Демонтаж. Утепление керамзитом	5,18	2393,9	938,89	12400	4863	5532	2,17	11
				м3 утеплителя	1455,01	225,28	7537	1167	56,4	0,27	1
17	17	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	13,2	1438,37	0	18986	0	12308	2,14	28
				т	1438,37	0	18986	0	59,1	0	0
18	18	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	106,7	73		7789				
				тенге за 1 тонну							
19	19	С341-010201-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	106,7	541,03		57728				
				тенге за 1 тонну			1094818		580341		
20	20	Е11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	130,8	2743,3	187,57	358823	24534	90367	1,64	215
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1206,41	43,69	157798	5715	41,15	0,04	6
21	21	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,1639	51147,7	1720,49	8383	282	4182	64,86	11
				т металлических изделий	49427,21	559,06	8101	92	41,15	0,54	0
22	22	С121-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0132	211631,18		2794				
				т							
23	23	С121-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,1507	210720,32		31756				
				т							
24	24	Е11-100402-0802 Изм. и доп. вып. 6	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С одним дверным проемом. Устройство	32,55	22542,04	62,14	733743	2023	58072	2,2	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1720,28	24	55995	781	48,44	0,02	1
25	25	Е11-150212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	32,55	838,32	7,03	27287	229	9446	0,56	18
				м2 отделываемой поверхности	505,6	3,27	16457	106	44,39	0	0
26	26	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	32,55	435,16	3,66	14164	119	6292	0,45	15
				м2 окрашиваемой поверхности	345,95	1,74	11261	57	44,39	0	0
							1176950		168359		
27	27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25мм). Устройство	26	562,6	88,22	14628	2294	3365	0,28	7
				м2 стяжки	187,55	20,08	4876	522	45,68	0,02	1
28	28	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	26	163,84	12,93	4260	336	291	0,01	0
				м2 стяжки	6,95	3,11	181	81	45,68	0	0
29	29	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	4,6	9377,73	1467,02	43138	6748	7464	3,12	14
				м3 утеплителя	2091,58	352	9621	1619	45,68	0,34	2
30	30	Е11-080201-0101	Стены наружные (парапет)из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	22,8	16378,88	1801,83	373438	41082	58233	5,22	119
				м3 кладки	3733,28	414,12	85119	9442	41,15	0,4	9
31	31	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие известково-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	423,64	514,56	88,22	217990	37372	54104	0,28	118
				м2 стяжки	187,55	20,08	79453	8509	45,68	0,02	8
32	32	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие известково-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	423,64	131,81	12,93	55841	5476	4250	0,01	4
				м2 стяжки	6,95	3,11	2943	1316	45,68	0	1
33	33	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,5	11290,24	1094,37	5645	547	2604	13,34	7
				т	10165,88	449,95	5083	225	39,29	0,38	0
34	34	С121-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,5	211631,18		105816				
				т							
35	35	Е11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	4,264	38082,73	1075,13	162385	4584	45238	20,9	89
				м3 изоляции	17564,97	352	74897	1501	44,79	0,34	1
36	36	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	140	533,61	229,74	74706	32164	35887	0,35	50
				отверстие	293,2	157,37	41048	22031	50,8	0,19	27
37	37	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	0,01	58659,13	800,48	587	8	117	24,61	0
				м3	17901,81	329,46	179	3	50,8	0,35	0
38	38	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0448	31934,83	1796,82	1431	80	664	38,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	29737,52	516,49	1332	23	39,29	0,37	0
39	39	С121-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0448	152035,01		6811				
				т							
40	40	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,0641	173213,28	1034,25	11096	66	932	23	1
				т	17968,29	425,71	1151	27	39,29	0,36	0
41	41	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0034	501600,3		1685				
				т							
42	42	С121-130814-2209	Скобы ходовые	5,2	329,46		1713				
				кг							
43	43	С121-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0027	190935,52		517				
				т							
44	44	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	8,274	63312,04	832,18	523844	6885	106672	25,88	214
				м3 древесины в конструкции	18661,83	372,71	154408	3084	48,44	0,36	3
45	45	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	8,274	6690,12	32,88	55354	272	9565	2,16	18
				м3 древесины в конструкции	1627,51	13,84	13466	114	48,44	0,01	0
46	46	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	3,91	75873,5	1101,33	296665	4306	51250	25,41	99
				м3 древесины в конструкции	18173	436,06	71056	1705	48,44	0,37	1
47	47	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1,02	63133,68	1037,18	64396	1058	10036	15,87	16
				м3 древесины в конструкции	13144,17	425,71	13407	434	48,44	0,36	0
48	48	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,93	6093,77	45,51	30042	224	2966	0,9	4
				м3 древесины в конструкции	666,36	19,37	3285	95	48,44	0,02	0
49	49	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	95,43	1840,09	47,32	175599	4516	20443	0,33	31
				м2 покрытия	246,72	18,67	23545	1782	48,44	0,01	1
50	50	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	3,06	26008,01		79585				
				м3							
51	51	Е11-100102-0205	Подшивка из досок толщ.25мм. Устройство карнизов	56	3043,68	20,17	170446	1129	44096	1,64	92
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1206,41	9,32	67559	522	48,44	0,01	1
52	52	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	57,6	753,92	2,6	43426	150	18892	0,75	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 окрашиваемой поверхности	587,56	1,23	33844	71	44,39	0	0
53	53	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	7,6	479,18	17,43	3642	132	2066	0,6	5
				м2 потолков	449,37	7,33	3415	56	48,44	0,01	0
54	54	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,05	26008,01		1300				
				м3							
55	55	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,006	2682201,18		16093				
				1000 м2							
56	56	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	564	212,46	2,11	119829	1191	12492	0,03	19
				м2 обработанной поверхности	25,11	0,9	14159	507	48,44	0	0
57	57	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	564	212,46	2,11	119829	1191	12492	0,03	19
				м2 обработанной поверхности	25,11	0,9	14159	507	48,44	0	0
58	58	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (рубероид)	107,4	554,99	22,37	59606	2402	10469	0,18	19
				м2 изолируемой поверхности	144,22	3,15	15489	338	45,68	0	0
59	59	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(геомембрана)	564	270,55	10,11	152589	5704	24010	0,08	45
				м2 изолируемой поверхности	60,08	2,35	33885	1326	45,68	0	1
60	60	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	564	1818,63	75,47	1025705	42566	476501	1,97	1109
				м2 кровли	1460,87	21,21	823933	11964	45,68	0,02	11
61	61	С121-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	4,22	14350,43		60559				
				м3							
62	62	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	623,784	1842,73		1149465				
				м2							
63	63	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	68,748	1141,41		78470				
				м							
64	64	С121-100102-0302	Задушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	264,22		528				
				шт.							
65	65	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	17,5	2475,63	10,55	43323	185	9132	1,12	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	56	77,22	3,93	4324	220	1107	0,04	2
				м ходов	28,95	1,53	1621	85	48,44	0	0
67	67	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,021	63312,04	832,18	1330	17	271	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	18661,83	372,71	392	8	48,44	0,36	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				7629407				
			Раздел: Внутренния отделка								
68	68	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	376,47	522,28	5,24	196624	1973	83468	0,52	195
				м2 оштукатуриваемой поверхности	394,37	2,75	148467	1036	44,39	0	1
69	69	Е11-150212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	190,393	596,83	5,72	113632,2542	1089,04796	34233	0,34	128
				м2 отделываемой поверхности	307,21	2,66	58490,63353	506,44538	44,39	0	1
			Итого по разделу: Внутренния отделка				310256				
			ИТОГО:				7939663				
			Накладные расходы :				2100813				
			Итого с накладными				10040476				
			Сметная прибыль				756913				
			ИТОГО				10797389				
			Итого с временными, 1,2 %				129569				
			ИТОГО				10926958				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				76489				
			ИТОГО				11003447				
			С коэффициентом понижающим				8928572				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1071429				
			Итого с НДС				10000000				
			Всего:				10000000				

Заказчик:
ГККП "Мактааральская районная поликлиника "Асык Ата" управления здравохранения ЮКО
_____ Ж.М.Сапаров

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek & company"
_____ Муратов Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КММ Наутилус"
_____ Даулбаев Б.А.