Заказчик **ГККП "Мактааральская районная поликлиника [illegible]ык Ата " управления здравохранения ЮКО**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "КММ Наутилус"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Raiymbek & company"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт здания ФАП "Когалы" ГККП "Мактааральская районная поликлиника Асык ата"**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт здания ФАП "Когалы" ГККП "Мактааральская районная поликлиника Асык ата"**

Договор подряда

номер	69
дата	04.08.2017

Номер документа	Дата составления
2	13.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	31.09.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ДЕТАЛЬ УСИЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФУНДАМЕНТА ПО ОСИ Б (л.АС 7-9а)								
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,54	1277,3	0	30068	0	17651	1,77	42
			м3 грунта	1277,3	0	30068	0	47,87	0	0
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	19,54	732,91	0	14321	0	8407	1,12	22
			м3 грунта	732,91	0	14321	0	47,87	0	0
3	Е11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	3,88	42810,92	1326,71	166106	5148	38574	21,56	84
			м3	15416,48	545,4	59816	2116	50,8	0,58	2
4	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0339	11702,71	780,57	397	26	181	14,51	0
			т	10646,74	236,07	361	8	39,29	0,17	0
5	С121-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0812	210720,32		17110				
			т							
6	С121-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0339	151410,52		5136				
			т							
7	Е11-460301-0203	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	32	670,92	284,99	21469	9120	10411	0,45	14
			отверстие	375,19	197,12	12006	6308	50,8	0,24	8

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. [illegible]нение бетоном	0,015	58659,13	8[illegible]	880	12	176	24,61	0
			м3	17901,81	329,46	269	5	50,8	0,35	0
9	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ИМ-1 из бнтона кл В12,5	0,0125	333131,06	1034,25	4148	13	1153	227,7	3
			т	177886,07	425,71	2215	5	39,29	0,36	0
		Итого по разделу: ДЕТАЛЬ УСИЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФУНДАМЕНТА ПО ОСИ Б (л.АС 7-9а)				259635		76553		
		Раздел: УСИЛЕНИЕ СТЕН								
10	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	1652	41,02	0,74	67763	1229	43176	0,05	91
			отверстие	40,27	0	66534	0	59,1	0	0
11	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	1652	78,9	1,43	130341	2364	83050	0,11	174
			отверстие	77,47	0	127977	0	59,1	0	0
12	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	0,4	43402,5	800,48	17361	320	4463	24,61	10
			м3	17901,81	329,46	7161	132	50,8	0,35	0
13	Е12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	4,8	36987,35	930,08	177539	4464	79274	35,39	170
			м3	24408,13	390,91	117159	1876	59,1	0,43	2
14	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном И ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100	0,211	58659,13	800,48	12377	169	2470	24,61	5
			м3	17901,81	329,46	3777	70	50,8	0,35	0
		Итого по разделу: УСИЛЕНИЕ СТЕН				405381		212433		
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е11-150212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	190,393	596,83	5,72	113632	1090	34235	0,34	65
			м2 отделываемой поверхности	307,21	2,66	58490	506	44,39	0	0
16	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	376,47	532,07	3,88	200310	1461	91174	0,56	212
			м2 окрашиваемой поверхности	434,65	1,84	163633	693	44,39	0	1
17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	177,5	1587,9	68,17	281853	12100	77199	0,85	151
			м2 оштукатуриваемой поверхности	688,52	50,8	122212	9017	44,39	0,06	10
18	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	332,49	5374,44	3980,67	1786947	1323534	392825	1,18	393
			м2 поверхности	980,1	1204,67	325873	400542	39,29	1,16	387
19	Е11-150212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	484,13	596,83	5,72	288943	2771	87052	0,34	165

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 отделываемой поверхности	307,21	2,66	148728	1286	44,39	0	1
20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	336,25	435,16	3,66	146321	1231	65002	0,45	151
			м2 окрашиваемой поверхности	345,95	1,74	116324	584	44,39	0	1
21	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	60,16	4715,19	16,26	283666	978	66345	2,3	138
			м2 поверхности облицовки	1818,17	7,95	109381	478	44,39	0,01	1
22	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	147,88	583,53	2,6	86293	385	34969	0,54	80
			м2 окрашиваемой поверхности	420,46	1,23	62177	182	44,39	0	0
23	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,37	35720,51	3469,85	13217	1284	2465	15,06	6
			м3	11191,49	697,79	4141	258	39,29	0,67	0
24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0338	14949,55	1251,84	505	42	227	17,18	1
			т	13422,31	277,73	453	9	39,29	0,2	0
25	С121-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0315	152035,01		4786				
			т							
26	С121-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0023	146310,38		337				
			т							
35	Е11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	61,56	2073,63	141,81	127653	8730	37284	1,18	72
			м2 проемов	885,95	66,4	54539	4087	48,44	0,07	4
36	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	61,56	17837,05		1098049				
			м2							
37	Е11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	13,77	2914,04	143,55	40126	1977	10602	1,5	21
			м2 проемов	1128	64,65	15533	890	48,44	0,07	1
38	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	13,77	15054,49		207300				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							
39	Е11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	46,1	660,7	4,01	30458	185	5741	0,24	11
			п/м	178,77	1,92	8241	89	48,44	0	0
40	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	46,1	776,52		35798				
			м							
41	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13,8	2475,63	10,55	34164	146	7201	1,12	15
			м2 покрытия	820,02	2,8	11316	39	45,68	0	0
42	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	46,62	1035,28	63,71	48265	2970	20464	1,12	52
			м2 проемов	693,76	26,66	32343	1243	48,44	0,03	1
43	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	3,15	891,82	86,9	2809	274	1227	0,97	3
			м2 проемов	602,57	38,47	1898	121	48,44	0,04	0
44	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	41,58	6883		286195				
			м2							
45	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	8,19	5749,97		47092				
			м2							
46	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков	1,89	1904,15	413,32	3599	781	1105	1,03	2
			м2 проемов	817,27	108,77	1545	206	48,44	0,1	0
47	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,89	14400,2		27216				
			м2							
48	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	52	428,36		22275				
			шт.							
49	Е11-100106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	0,54	2697,73	363,37	1457	196	520	1,89	1
			м2 проемов	1454,75	98,51	786	53	48,44	0,09	0
50	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,54	7757,03		4189				
			м2							
51	Е11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,3	2765,53	406,22	3595	528	950	1,41	2
			м2 проемов	1028,94	102,91	1338	134	48,44	0,1	0
52	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,3	31523,24		40980				
			м2							
53	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	8,4	1677,13	104,87	14088	881	7561	1,71	14
			м2 проемов	1462,64	43,33	12286	364	48,44	0,04	0
54	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,67	30519,4		173045				
			м2							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,73	30806,54		84102				
			м2							
56	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,267	44995,33	2913,15	12015	778	6448	53,59	14
			т конструкций	39313,62	363,35	10497	97	49,33	0,31	0
57	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,267	403945,86		107861				
			т							
58	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,744	662,29	0,84	5128	6	2426	0,74	6
			м2 окрашиваемой поверхности	566,13	0,4	4384	3	44,39	0	0
59	Е11-060501-0101 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1 из бетона кл.В12,5	1,02	28818,4	4080,34	29395	4162	5479	11,45	12
			м3	8622,34	961,44	8795	981	39,29	0,92	1
60	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0898	15368,38	852,34	1379	77	637	19,41	2
			т	14240,64	236,07	1278	21	39,29	0,17	0
61	С121-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0789	152035,01		11993				
			т							
62	С121-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0109	146310,38		1592				
			т							
63	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	7,728	27000,43	3742,18	208659	28920	35713	9,49	73
			м3	7318,09	751,59	56554	5808	39,29	0,72	6
64	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0753	15368,38	852,34	1158	64	535	19,41	1
			т	14240,64	236,07	1073	18	39,29	0,17	0
65	С121-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0753	150864,1		11367				
			т							
66	С121-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,2384	172673,3		41167				
			т							
67	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,118	15368,38	852,34	1813	101	838	19,41	2
			т	14240,64	236,07	1680	28	39,29	0,17	0
68	С121-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,118	148972,61		17576				
			т							
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				5990368		996224		
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
69	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	13,2	1654,12	0	-21834	0	-12818	2,46	-33
			т	1654,12	0	-21834	0	47,87	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖН. АБОТЫ				-21834		-12818		
		ИТОГО:				6633550		1272392		
		Накладные расходы :				1272392				
		Итого с накладными				7905942				
		Сметная прибыль				632475				
		ИТОГО				8538417				
1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	376	1773,62	9,28	666881	3489	204849	0,98	368
			м2 потолка	773,04	3,3	290663	1240	59,8	0	1
2	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 6	Обшивка ригелей . Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	28	1434,91	9,33	40178	261	12203	0,79	22
			м2 стен (за вычетом проемов)	616,78	3,3	17270	92	59,8	0	0
7	Е11-460401-0104	Перегородки кирпичные. Разборка	21,5	7541,85	2131,23	162150	45821	77837	7,1	153
			м3	5410,63	952,48	116328	20478	50,8	1,15	25
		ИТОГО:				869209		294889		
		Накладные расходы :				294889				
		Итого с накладными				1164098				
		сметная прибыль				73929				
		ИТОГОпо разделу				1238027				
		ВСЕГО				9776444				
		Итого с временными, 1,2 %				102461				
		ИТОГО				9878905				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				69152				
		ИТОГО				9948058				
		С коэффициентом понижающим				8072193				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				968663				
		Итого с НДС				9040856				
		Всего:				9040856				

Заказчик:
ГККП "Мактааральская районная поликлиника
"Асыл Ата" управления здравохранения ЮКО

Ж.М.Сапаров

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek & company"

Муратов Б.М

Подрядчик:
Директор ТОО "КММ Наутилус"

Дауылбаев Б.А