Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО «Банур-1»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор №10 от 10.03.2020 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Рабат с.о. К.Абдалиева Казыгуртского района"

Справка №2

о стоимости выполненных работ

за ИЮНЬ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения дома культуры в с. Рабат с.о. К.Абдалиева Казыгуртского района"	12 204 921,60	13 669 512,19	12 204 921,60	13 669 512,19	5 582 799,28	6 252 735,19
Итого к оплате:	**12 204 921,60**	**13 669 512,19**	**12 204 921,60**	**13 669 512,19**	**5 582 799,28**	**6 252 735,19**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель_____Токенов Т.

Инженер:

ТОО «Банур-1»

Директор_____Жунисбекова Г.А.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор_____Авимбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - **"Строительство газоснабжения дома культуры в с. Рабат с.о. К.Абдалиева Казыгуртского района"**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2020 Г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района",
ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
ОСНОВАНИЕ: Договор №10 от 10.03.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	на	**Котельная**										
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
		Фундамент и крепление к фундаменту дымовой трубы										
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,243	16450,33	1089,24	3997	265	3444	312	4655
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	288	55		345	
6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство**	м3		2,902	23268,28	1724,21	67525	5004	49096	13184	87165
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	13425	1063		6457	
7	1109-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций		0,39823	47088,06	25266,66	18752	10062	1699	6610	27391
		НР - 69%; СП - 8%				17556,00	6500,22	6991	2589		2029	
8	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,39823	463501,00	--	184580	--	184580	--	199346
		СП - 8%				--	--	--	--		14766	
9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т		0,00004	499537,00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
10	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции МН-1. Установка при бетонировании**	т		0,02432	274635,83	2110,26	6679	51	5701	859	8141
		НР - 91%; СП - 8%				38131,20	665,93	927	16		603	
		Растяжки дымовой трубы										
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,39	16450,33	1089,24	6416	425	5529	501	7470
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	462	89		553	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		2,94	21201,50	979,21	62332	2879	47522	11770	80030
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	11931	1002		5928	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладныевесом до 20 кг ЗД-2. Установка	т		0,06624	491939,00	1275,00	32586	84	28076	4060	39577
		НР - 91%; СП - 8%				66816,00	531,99	4426	35		2932	
14	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,1665	127585,96	1894,86	21243	315	2099	13044	37030
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	18829	75		2743	
15	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,168165	463501,00	--	77945	--	77945	--	84180
		СП - 8%				--	--	--	--		6236	
16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,007938	499537,00	--	3965	--	3965	--	4283
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
		Котельная										
17	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов		4,5	29750,62	15292,04	133878	68814	8634	69183	219306
		НР - 91%; СП - 8%				12540,00	4354,55	56430	19595		16245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					619918	87899	418310	119523	798596
								113709	24519		59156	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге					619918	87899	418310	119523	798596
								113709	24519		59156	
	на	Наружные сети газопровода										
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления										
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,09	677710,96	206908,02	60994	18622	792	48994	118786
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	41580	7908		8799	
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		90,36	1002,00	--	90541	--	90541	--	97784
		СП - 8%				--	--	--	--		7243	
3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1502,63	78,90	1503	79	169	1280	3005
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	1255	38		223	
4	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	26209,00	--	26209	--	26209	--	28306
		СП - 8%				--	--	--	--		2097	
5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	959	--		162	
6	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
		Установка ГРПШ									
7	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	2458,40	--	516	--	--	372	959
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	516	--		71	
8	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,21	23268,28	1724,21	4886	362	3553	954	6308
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	971	77		467	
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0264	99829,23	7324,64	2635	193	204	1552	4522
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	2238	10		335	
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0264	251727,00	--	6646	--	6646	--	7177
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
11	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	15993,58	982,24	15994	982	1650	13389	31733
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	13362	301		2351	
12	Прайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 со счетчиком G-10 и регулятором РДГК-10	к-т	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
13	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	365,00	--	183	--	183	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
14	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	553,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1002,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
16	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8287,00	--	8287	--	8287	--	8950
		СП - 8%			--	--	--	--		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	148,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
18	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	552,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
19	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	230,00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	87,56	2,33	123	3	61	41	176
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	59	--		13	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,34	175,13	4,67	60	2	29	20	86
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	29	--		6	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	86,99	1,65	151	3	105	30	196
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	43	--		14	
23	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,5	521,43	--	782	--	19	748	1653
		НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	763	--		122	
		Молниезащита и заземление ГРПШ									
24	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00789	156056,34	105490,36	1231	832	28	448	1814
		НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	371	190		134	
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00789	514897,00	--	4063	--	4063	--	4388
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	249,33	25,46	1247	127	270	636	2033
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	850	33		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0063	223137,00	--	1406	--	1406	--	1518
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
28	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1588,82	201,00	3178	402	591	1657	5221
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	2185	116		387	
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02264	251727,00	--	5699	--	5699	--	6155
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		Крепление газопровода на опоре 57х3,0мм (19шт)									
30	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,546	1352,12	--	3442	--	--	2479	6395
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	3442	--		474	
31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,546	23268,28	1724,21	59241	4390	43073	11567	76472
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	11778	933		5665	
32	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,33649	25411,58	12328,82	8551	4149	2162	2311	11731
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3298,41	2240	1110		869	
33	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	64,6	1149,00	--	74225	--	74225	--	80163
		СП - 8%			--	--	--	--		5938	
34	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,038	423848,00	--	16106	--	16106	--	17395
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00095	499537,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Защитное заземление газопровода на отдельно стоящей опоре (2шт)									
36	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1588,82	201,00	3178	402	591	1657	5221
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	2185	116		387	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01508	251727,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%				--	--	--	--		304	
38	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1	281,13	23,29	281	23	64	144	459
		НР - 72%; СП - 8%				194,24	5,79	194	6		34	
39	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00038	283857,00	--	108	--	108	--	116
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
40	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,6	314,00	28,54	502	46	106	261	824
		НР - 72%; СП - 8%				218,52	7,61	350	12		61	
41	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002	223137,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
		Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода										
42	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,0мм	стык		1	11494,32	10702,80	11494	10703	105	2594	15215
		НР - 91%; СП - 8%				686,19	2164,24	686	2164		1127	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2		16	175,13	4,67	2802	75	1383	933	4034
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	1344	8		299	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2		10	87,56	2,33	876	23	433	292	1261
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	420	3		93	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		26	173,98	3,30	4523	86	3161	889	5846
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	1276	13		433	
46	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка		1	5590,46	796,82	5590	797	499	4251	10629
		НР - 99%; СП - 8%				4294,08	--	4294	--		787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					506587	42372	303058	98448	648014
								93390	13038	67768	42982	

РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,014	677710,96	206908,02	9488	2897	123	7621	18478
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	6468	1230		1369	
48	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14,056	1002,00	--	14084	--	14084	--	15211
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей		0,0012	985136,99	497995,54	1182	598	22	724	2058
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	562	169		152	
50	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	471,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
51	2304-0909-0219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	8618,00	--	8618	--	8618	--	9307
		СП - 8%				--	--	--	--		689	
52	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
		НР - 99%; СП - 8%				479,36	--	959	--		162	
53	2302-0103-0706 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN40 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2321,00	--	4642	--	4642	--	5013
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
		Крепление газопровода на опоре 57х3,0мм (3шт)										
54	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,402	1352,12	--	544	--	--	391	1010
		НР - 72%; СП - 8%				1352,12	--	544	--		75	
55	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,402	23268,28	1724,21	9354	693	6801	1826	12075
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	1860	147		894	
56	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,05313	25411,58	12328,82	1350	655	341	365	1852
		НР - 69%; СП - 8%				6656,16	3298,41	354	175		137	
57	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		10,2	1149,00	--	11720	--	11720	--	12657
		СП - 8%				--	--	--	--		938	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки,гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		0,006	423848,00	--	2543	--	2543	--	2747
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
59	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00015	499537,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
		Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода										
60	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,0мм	стык		1	11494,32	10702,80	11494	10703	105	2594	15215
		НР - 91%; СП - 8%				686,19	2164,24	686	2164		1127	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2		2,5	175,13	4,67	438	12	216	146	630
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	210	1		47	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2		1,2	87,56	2,33	105	3	52	35	151
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	50	--		11	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2		3,7	173,98	3,30	644	12	450	127	832
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	182	2		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					79237	15643	51718	14778	101535
								11874	3889	--	7521	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	**Тенге**					585824	58015	354776	113226	749549
								105264	16927	67768	50503	
	на	**Тепловые сети**										
		РАЗДЕЛ 1.Лотковые каналы										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		59,946	199,92	189,83	11985	11379	--	2368	15501
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	605	2684		1148	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,854	1872,02	--	3471	--	--	2499	6447
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	3471	--		478	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		27,1302	29,17	29,17	791	791	--	202	1073

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,35	--	281		79	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		27,1302	79,82	67,95	2166	1844	79	474	2851
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	243	415		211	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		27,1302	151,99	72,61	4123	1970	--	2194	6822
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	2154	893		505	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		6,78255	741,63	--	5030	--	--	3622	9344
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	5030	--		692	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		27,88725	29,17	29,17	813	813	--	208	1103
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,35	--	289		82	
		Железобетонный канал										
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4,12	16450,33	1089,24	67775	4488	58404	5296	78917
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	4883	937		5846	
9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		6,9744	11559,55	2739,92	80621	19109	34269	38896	129078
		НР - 118%; СП - 8%				3906,09	820,10	27243	5720		9561	
10	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		4,93	48256,00	--	237902	--	237902	--	256934
		СП - 8%				--	--	--	--		19032	
11	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,904	54665,00	--	104082	--	104082	--	112409
		СП - 8%				--	--	--	--		8327	
12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,1404	33929,00	--	4764	--	4764	--	5145
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
13	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		1,88	36692,19	5388,16	68981	10130	30345	29124	105954
		НР - 91%; СП - 8%				15162,86	1860,73	28506	3498		7848	
14	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		0,93	31928,04	1816,24	29693	1689	19983	7634	40313
		НР - 91%; СП - 8%				8624,20	395,92	8021	368		2986	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,09828	287262,00	--	28232	--	28232	--	30491
		СП - 8%				--	--	--	--		2259	
16	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т		0,06648	448957,00	--	29847	--	29847	--	32234
		СП - 8%				--	--	--	--		2388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					680276	52213	547907	92517	834616
								80156	15084	--	61823	
		РАЗДЕЛ 2.Узел теплофикационный										
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,1	16450,33	1089,24	18095	1198	15593	1414	21070
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	1304	250		1561	
18	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции		18,26	13840,14	1207,89	252721	22056	69993	195860	484467
		НР - 118%; СП - 8%				8799,12	290,86	160672	5311		35886	
19	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		0,52	49775,00	--	25883	--	25883	--	27954
		СП - 8%				--	--	--	--		2071	
20	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		0,42	45330,00	--	19039	--	19039	--	20562
		СП - 8%				--	--	--	--		1523	
21	2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92	шт.		1	25763,00	--	25763	--	25763	--	27824
		СП - 8%				--	--	--	--		2061	
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
23	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16,96	14545,00	--	246683	--	246683	--	266418
		СП - 8%				--	--	--	--		19735	
24	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20107,00	--	40214	--	40214	--	43431
		СП - 8%				--	--	--	--		3217	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2		0,11704	287262,00	--	33621	--	33621	--	36311
		СП - 8%				--	--	--	--		2690	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,00614	18837,36	1338,48	116	8	2	98	231
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	106	2		17	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00532	214266,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00082	221225,00	--	181	--	181	--	196
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,02754	70999,91	25916,30	1955	714	275	817	2994
		НР - 69%; СП - 8%				35084,60	7889,68	966	217		222	
30	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,02754	544347,00	--	14991	--	14991	--	16191
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности		0,79866	853,30	1,00	682	1	108	459	1232
		НР - 80%; СП - 8%				717,71	0,48	573	--		91	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		40,625	854,37	21,09	34709	857	23216	9987	48271
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	10636	102		3576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					720131	24834	521040	208635	1003068
								174257	5883	--	74302	
		РАЗДЕЛ 3.Дренажный колодец ДК-1										
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,227	16450,33	1089,24	3734	247	3218	292	4348
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	269	52		322	
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,99	33700,15	8932,99	33363	8844	14949	12937	50004
		НР - 99%; СП - 8%				9666,26	3533,17	9570	3498		3704	
35	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.		1	8450,00	--	8450	--	8450	--	9126
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
36	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.		4	6216,00	--	24864	--	24964	--	26853

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1989	
37	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%				--	--	--	--		542	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.		1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
40	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
41	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,03474	70999,91	25916,30	2467	900	348	1030	3776
		НР - 69%; СП - 8%				35084,60	7889,68	1219	274		280	
42	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,03474	544347,00	--	18911	--	18911	--	20423
		СП - 8%				--	--	--	--		1513	
43	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности		1,00746	853,30	1,00	860	1	136	579	1554
		НР - 80%; СП - 8%				717,71	0,48	723	--		115	
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0402	653219,00	1275,00	26259	51	17039	8364	37393
		НР - 91%; СП - 8%				228096,00	531,99	9169	21		2770	
45	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 20мм	м2 поверхности		0,785	634,28	10,52	498	8	175	296	858
		НР - 93%; СП - 8%				400,72	5,02	315	4		64	
46	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная 10мм	м2 поверхности		9,42	1223,76	10,52	11528	99	1617	9169	22353
		НР - 93%; СП - 8%				1041,62	5,02	9812	47		1656	
47	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 10мм	м2 поверхности		0,785	522,79	10,52	410	8	87	296	763
		НР - 93%; СП - 8%				400,72	5,02	315	4		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					163793	10159	122243	32963	212496
								31391	3901	--	15742	
РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы												
48	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		0,104	969278,01	439678,40	100805	45727	1133	65506	179616
		НР - 99%; СП - 8%				518700,00	117530,94	53945	12223		13305	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		105,04	1569,00	--	164808	--	164808	--	177992
		СП - 8%				--	--	--	--		13185	
50	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т		0,004	448957,00	--	1796	--	1796	--	1939
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
51	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		0,03608	448957,00	--	16198	--	16198	--	17494
		СП - 8%				--	--	--	--		1296	
52	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1917,18	78,90	1917	79	327	1533	3726
		НР - 99%; СП - 8%				1510,96	37,62	1511	38		276	
53	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.		1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%				--	--	--	--		750	
54	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,01	425749,76	67819,82	4257	678	100	3678	8570
		НР - 99%; СП - 8%				347875,00	23603,50	3479	236		635	
55	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		10,04	297,00	--	2982	--	2982	--	3220
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
56	2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	30789,00	--	61578	--	61578	--	66504
		СП - 8%				--	--	--	--		4926	
57	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,993	35992,48	1099,72	35741	1092	10727	18568	58654
		НР - 76%; СП - 8%				24090,30	514,14	23922	511		4345	
58	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3		1,63845	12674,00	--	20766	--	20766	--	22427
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
59	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2		24,85	237,10	1,65	5892	41	5462	273	6658
		НР - 69%; СП - 8%				15,67	0,25	389	6		493	
60	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		50,95	519,53	27,06	26470	1378	7658	13478	43144
		НР - 76%; СП - 8%				342,19	5,89	17434	300		3196	
61	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,0585925	438576,00	--	25697	--	25697	--	27753
		СП - 8%				--	--	--	--		2056	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,005	446563,53	83331,32	2233	417	70	1877	4438
		НР - 99%; СП - 8%				349250,00	29858,88	1746	149		329	
63	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		5,02	1569,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
64	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	1151492,15	36188,60	5757	181	4338	1229	7546
		НР - 99%; СП - 8%				247656,00	700,14	1238	4		559	
65	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		10	784,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%				--	--	--	--		627	
66	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		24,8	356,66	--	8845	--	--	6103	16144
		НР - 69%; СП - 8%				356,66	--	8845	--		1196	
67	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан		1	1502,63	78,90	1503	79	169	1280	3005
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	1255	38		223	
68	Прайс-лист	Индикатор коррозии тепловых сетей ИК-31М	комплект		1	73494,33	--	73494	--		--	73494
						--	--	--	--	73494	--	
		Узлы заделки трубопровода										
69	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0,65	102498,14	1058,09	66624	688	19683	39126	114210
		НР - 84%; СП - 8%				71158,12	501,60	46253	326		8460	
70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,4699	1326135,99	497995,54	623151	234008	169030	283378	979052
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	220113	66128		72522	
71	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0046	499537,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
72	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции		0,01	2038148,74	2301,80	20381	23	18995	1044	23139
		НР - 76%; СП - 8%				136273,14	1065,90	1363	11		1714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1298282	284391	558903	437073	1868302
								381493	79969	73494	132951	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге					2862482	371597	1750093	771188	3918483
								667297	104837	73494	284818	
	нс	**Благоустройство**										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		23,15	29,17	29,17	675	675	--	173	916
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,35	--	240		68	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		4,2	199,92	189,83	840	797	--	166	1086
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	42	188		80	
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		18,95	219,31	211,44	4156	4007	1	859	5416
		НР - 72%; СП - 8%				7,79	55,16	148	1045		401	
4	4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т		30,32	95,00	--	2880	--		--	3111
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
		Плиточное покрытие										
5	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле		3,5	8242,08	1544,19	28847	5405	22727	2039	33357
		НР - 108%; СП - 8%				204,34	335,09	715	1173		2471	
6	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		35	404,55	36,67	14159	1283	34	14417	30862
		НР - 108%; СП - 8%				366,90	14,49	12842	507		2286	
7	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		35	2163,00	--	75705	--	75705	--	81761
		СП - 8%				--	--	--	--		6056	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49,5	1252,79	30,44	62013	1507	24918	39045	109143
		НР - 108%; СП - 8%				718,94	11,43	35588	566		8085	
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		0,792	37747,00	--	29896	--	29896	--	32287
		СП - 8%				--	--	--	--		2392	
		Отмостка(сер.2.110-3п вып.1дет.89)										
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		3,375	18706,19	8,16	63133	28	51210	11182	80260
		НР - 94%; СП - 8%				3524,58	--	11895	--		5945	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		22,5	1121,44	2,82	25232	63	21304	4198	31785
		НР - 108%; СП - 8%				171,79	0,99	3865	22		2354	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					307536	13765	225795	72079	409985
			Тенге					65095	2568		27976	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					**5 876 613,65**				
		в том числе оборудование	Тенге					**141 262,00**				
		в том числе СМР	Тенге					**5 735 351,65**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге				2,90%	166 325,20				
		Итого с временными	Тенге					**5 901 676,85**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				0,70%	41 311,74				
		Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге					**5 942 988,59**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				**2%**	**118 859,77**				
		Итого СМР	Тенге					**6 061 848,36**				
		Итого оборудование	Тенге					**141 262,00**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге					**6 203 110,36**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге				**0,9**	**5 582 799,28**				
		НДС (12%)	Тенге				12%	669 935,91				
		Стоимость строительства	Тенге					**6 252 735,19**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель _____ Токенов Т.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

_____ Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО «Банур-1»

_____ Алимбеков П.Т.