Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей (БлокВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №8

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-3-1 ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по смете заказчика .блок В										
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-460401-1101 Ктр и Кэм=1,11	п.3 Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	120,3596	2710,52	211,95	326237	25510	0	227766	598323	
						2498,57	129,73	300727	15614		44320		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									598323	
			Раздел: 2. Отделочные работы										
2	2	Е11-150405-0104 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.52 Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	184,04	1120,92	7,19	206294	1324	50723	111502	343219	
						838,12	3,35	154248	617		25423		
3	3	Е11-150405-0103 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.55 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	135	930,63	6,78	125635	916	34664	65147	206045	
						667,08	3,16	90056	427		15263		
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы									549264	
			Раздел: 3. Кровля										
4	4	С1224-105-0103	п.62 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,38	1177		13394		13394		14466	
											1072		
5	5	С1224-105-0102	п.63 Планка свдовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,38	1761		20040		20040		21643	
											1603		
6	6	Е11-120101-1201 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.78 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	5,3	3188,44	36,17	16899	192	16152	436	18722	
						104,72	9,55	555	51		1387		
7	7	Е11-150403-1004 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.79 Решетки, перекладины, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4611	1229,69	1,51	567	0	66	360	1001	
						1084,6	0,73	500	0		74		
			Итого по разделу: 3. Кровля									**55832**	
			Раздел: 4. Усиление стен										
8	8	Е11-070107-0101 Ктр и Кэм=1,11	п.110 Накладкинарматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,15652	409235,14	18810,18	473289	21754	27285	307244	842976	
						366832,8	2142,61	424249	2478		62443		
			Итого по разделу: 4. Усиление стен									**842976**	
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №6. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№6.										

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. КРОВЛЯ										
9	9	Е11-120101-1201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.24 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	5,2	3188,44	36,17	16580	188	15847	428	18369	
						104,72	9,55	545	50		1361		
10	10	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.25 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4524	1229,69	1,51	556	0	65	354	983	
						1084,6	0,73	491	0		73		
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ									19352	
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №6.2. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№6.2.										
			Раздел: 6. КРОВЛЯ										
11	11	С1224-105-0112	п.2 (к п.23) Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,4	2014		14904		14904		16096	
											1192		
12	12	С1224-105-0214	п.3 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	21,4	1175		25145		25145		27157	
											2012		
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									43253	
			Раздел: 7. Окна										
13	13	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.4 (к п.15)Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	0,1148	2400,09	249,56	276	28	84	128	436	
						1422,91	123,78	163	14		32		
			Итого по разделу: 7. Окна									436	
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №22. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№22.										
			Раздел: 8. окна										
14	14	Е12-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,08	п.1 Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	90,48	124,26	0,04	11243	4	0	8093	20883	
						124,22	0	11239	0		1547		
15	15	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2 Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	24,9444	2400,09	249,56	59869	6226	18150	27779	94660	
						1422,91	123,78	35494	3088		7012		
16	16	С1223-102-0207	п.3Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	24,9444	34956		871956		871956		941713	
											69757		
17	17	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.4 Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	99,7044	2788,8	252,42	278056	25167	75067	137025	448288	
						1783,48	125,29	177821	12492		33207		
18	18	С1223-102-0308	п.5Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	99,7044	31392		3129921		3129921		3380315	
											250394		
19	19	Е11-100501-0102 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.6Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	9,8496	2559,85	245,29	25213	2416	6765	12409	40632	
						1627,68	122,11	16032	1203		3010		
20	20	С1223-102-0306	п.7Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	9,8496	26924		265191		265191		286406	
											21215		
21	21	Е11-100501-0901 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.8Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	32,12678	5704,48	7,26	183267	233	176312	4912	203233	
						209,22	3,14	6722	101		15054		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	п.9Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	85,89	2201,09	5,94	189052	510	132968	40113	247498	
						647,03	1,62	55573	139		18333		
23	23	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.10 (к п.28) Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	89,89	635,91	7,27	57162	654	27220	21313	84753	
						325,83	3,47	29289	312		6278		
24	24	С1223-501-0109	п.11Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	89,89	2973		267243		267243		288622	
											21379		
25	25	С1223-503-0501	п.12Блокиратор оконный/34шт-к окнам по проекту+40 шт к доп.окнам	шт.	74	1660		122840		122840		132667	
											9827		
			Итого по разделу: 8. окна									6169670	
Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №12. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№12.													
			Раздел: 9. Устройство крыльца главного входа блока В										
26	26	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/стенок крыльца	$м^2$ облицовки	11,6	1116,51	82,97	12952	963	0	8947	23651	
						1033,54	37,66	11989	437		1752		
27	27	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.2Фундаменты бетонные. Разборка/бетонные тумбы входа	$м^3$	2,9	27786,02	13107,68	80579	38012	0	42523	132950	
						14678,34	5686,93	42567	16492		9848		
28	28	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	п.3Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/ступеней ,площадки крыльца	$м^2$	61,68	1177,81	38,37	72647	2366	0	51645	134235	
						1139,44	23,48	70281	1448		9943		
29	29	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/участок под плитку	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,08	1609,41	102,82	6566	419	1530	3572	10949	
						1131,59	84,35	4617	344		811		
30	30	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.5Подготовка бетонная. Устройство(В7,5)/бетонное основание	$м^3$	0,3	27824,44	1720,35	8347	516	7263	488	9542	
						1894,1	363,04	568	109		707		
31	31	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.6Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сеткой Вр1 д.4мм 100х100	т	0,02018	22845,84	2095,84	461	42	3	312	835	
						20588,72	898,21	415	18		62		
32	32	С1214-403-0101	п.6Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02018	455717		9196		9196		9932	
											736		
33	33	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.8Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(В7,5)	$м^3$	1,61	31974,24	2099,29	51479	3380	40338	6117	62204	
						4820,51	456,1	7761	734		4608		
34	34	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.9Слои подстилающие и набетонки. Армирование/Сеткой арматурной сварной А-III д.10мм	т	0,05	22845,84	2095,84	1142	105	8	774	2069	
						20588,72	898,21	1029	45		153		
35	35	С1261-102-0252	п.10Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	331233		16562		16562		17887	
											1325		
36	36	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#прим	п.11Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Устройство бетонных ступеней (В7,5)	$м^3$	6,45	25952,2	1854,78	167392	11964	144942	9444	190983	
						1625,82	407,7	10487	2630		14147		
37	37	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.12Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сеткой Вр1 д.4мм 100х100	т	0,05705	22845,84	2095,84	1303	119	9	883	2361	
						20588,72	898,21	1175	51		175		
38	38	С1214-403-0101	п.13Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05705	455717		25999		25999		28079	
											2080		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-110101-0201 Ктр и Кэм=1,05	п.14Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,82	7457,49	1494,23	21030	4213	4554	9982	33493	
						4348,21	568,26	12262	1602		2481		
40	40	Е11-110101-0204 Ктр и Кэм=1,05	п.15Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,7	14700,87	2584,81	24991	4394	12587	7042	34596	
						4711,77	1041,81	8010	1771		2563		
41	41	Е11-150106-0201 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.16 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	$м^2$ поверхности облицовки	5,67	8795,54	39,03	49871	222	23127	19183	74578	
						4677,59	21,27	26522	121		5524		
42	42	Е11-150105-0103 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.17Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	33,28	8372,04	143,86	278621	4788	171468	75267	382199	
						3075,9	65,25	102366	2172		28311		
43	43	Е11-110101-2707 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.18Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/площадки крыльца	$м^2$ покрытия	34,98	6955,44	192,91	243301	6748	183791	40131	306107	
						1508,37	85,05	52763	2975		22675		
			Итого по разделу: 9. Устройство крыльца главного входа блока В									**1456650**	
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №12.2, 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№12.2										
			Раздел: 10. Устройство крыльца главного входа блока В										
44	44	Е11-460401-0102 Ктр и Кэм=1,11	п.1(к п.2 кор.№12) Фундаменты бетонные. Разборка/бетонные тумбы входа	$м^3$	3,1	27786,02	13107,68	86137	40633	0	45455	142119	
						14678,34	5686,93	45503	17629		10527		
45	45	Е11-460201-0601 Ктр и Кэм=1,11	п.2 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$/заделка проема в поколе(стена) рядом с крыльцом	$м^3$	1,3	57591,34	24,15	74869	31	45598	21052	103595	
						22491,43	0	29239	0		7674		
46	46	Е12-130103-0105 Ктр и Кэм=1,08	п.3 Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/колонн	$м^2$ облицовки	18,61	1116,51	82,97	20778	1544	0	14353	37941	
						1033,54	37,66	19234	701		2810		
47	47	Е11-150106-0202 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4 Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	$м^2$ поверхности облицовки	18,61	13602,71	39,03	253146	727	137378	83116	363163	
						6181,76	21,27	115043	396		26901		
			Итого по разделу: 10. Устройство крыльца главного входа блока В									**646818**	
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №26, 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№26										
			Раздел: 11. Усиление стен										
48	48	С1217-104-0102	п.1Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/д.30мм-шпильки-стяжки по 4м с резьбой с двух сторон- из стали д.30мм арматурной гладкого профиля класса А-I (А240)	кг	939,56	570		535549		535549		578393	
											42844		
49	49	С1214-207-0201 #прим	п.2Прокат стальной шестигранный /муфты стяжные -диаметр 60мм с внутренней резьбой дл.400мм-24 шт.	кг	216,96	883		191576		191576		206902	
											15326		
50	50	Е11-460101-0403 Ктр и Кэм=1,11	п.3Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,4001	325345,05	6500,98	130171	2601	242	92417	240395	
						318239	2574,45	127327	1030		17807		
51	51	С1214-203-0202	п.4Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П/№16	т	0,116	518842		60186		60186		65001	
											4815		
52	52	С1214-208-0102	п.5Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/пластины толщ.5мм	т	0,00514	490233		2520		2520		2722	
											202		
53	53	С1261-107-0204 #прим	п.6Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78/гайки М30 дл.50мм-8 шт.шайбы к шпилькам	кг	6,8	167		1136		1136		1227	
											91		
54	54	С1217-104-0102	п.7Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/д.20мм дл.по 70см 16 шт.-изделие из стали арматурной гладкого профиля класса А-I (А240)		27,66	570		15766		15766		17027	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1261		
55	55	С1217-104-0102	п.8Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/д.14мм,длю 30см - изделие из стали арматурной гладкого профиля класса А-I (А240)	кг	41,29	570		23535		23535		25418	
											1883		
56	56	С1214-201-0103	п.9Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм/160х10	т	0,1976	831671		164338		164338		177485	
											13147		
57	57	С1214-208-0102	п.10Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/толщ.5мм	т	0,00561	490233		2750		2750		2970	
											220		
58	58	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.11Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00302	516333,72	3390,51	1559	10	0	1119	2892	
						512943,21	1456,02	1549	4		214		
59	59	С1217-101-0401	п.12Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный/32шт. с гайкой и шайбой к уголку	кг	3,02	308		930		930		1004	
											74		
60	60	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	п.13Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,02874	114,41	3,19	4809	134	2007	1932	7280	
						63,47	0,38	2668	16		539		
61	61	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	п.14Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	42,02874	190,67	4,64	8014	195	4701	2267	11104	
						74,17	0,76	3117	32		823		
			Итого по разделу: 11. Усиление стен									**1339820**	
			Дополнительные работы.Корректировочная смета согласования на дополнительные и заменяемые работы №20. 2-3-1.Ремонтные работы.Блок В.№20										
			Раздел: 12. Демонтажные работы										
62	62	Е12-120104-0504 Кзтр и Кзм=1,08	п.1Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/ потолка по 1,2,3 этажу без учета л/к и коридоров	$м^2$	818,27	350,84	0	287082	0	0	206695	533283	
						350,84	0	287082	0		39506		
			Итого по разделу: 12. Демонтажные работы									**533283**	
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа										
63	63	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.40 (к п.52) Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 519,31$м^2$)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	282,86	1120,92	7,19	317063	2034	77959	171374	527511	
						838,12	3,35	237071	948		39074		
64	64	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.44Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 142,54$м^2$)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,54	930,63	6,78	7017	51	1936	3639	11508	
						667,08	3,16	5030	24		852		
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа									**539019**	
			ИТОГО:					**9962199**	**211333**	**7221486**	**1884738**	**12794696**	
								2529379	**88315**		**947759**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**255894**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13050590**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**14081587**	
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***13377507***	
			НДС			**12 %**		**1605301**					

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**14982808**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизва С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуКурылысПроект" Алтынбек А.Ж.
БИН 100440011822, приказ №16П/П от 15.05.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №