Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Блок В)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №13

за **август 2023 (месяц, год) на 2 2-3-1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по смете заказчика										
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	п.6Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		0,63	246,65	31,68	155	20	0	102	277	
				$м^2$ кровли		214,97	8,96	135	6		21		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									277	
			Раздел: 2. отделка фасадов										
2	2	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.12Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		756,36	1270,16	65,27	960698	49368	348909	421088	1492328	
				$м^2$ вертикальной проекции		743,59	29,64	562422	22419		110542		
3	3	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.15Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		756,36	228	2,14	172450	1619	86512	61227	252374	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		111,48	0,95	84319	719		18696		
4	4	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.17Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		12,9	8795,54	39,03	113462	503	52618	43643	169673	
				$м^2$ поверхности облицовки		4677,59	21,27	60341	274		12568		
5	5	Е11-150301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	п.18Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка		592,4	440,96	4,8	261225	2843	4473	183585	480394	
				м деталей		428,61	1,81	253909	1072		35585		
6	6	С1231-301-0101	п.19Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8мм/молдинг		55,92	12672		708618		708618		765307	
				$м^2$							56689		
			Итого по разделу: 2. отделка фасадов									3160076	
			Раздел: 3. Проемы										
7	7	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	п.38 Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		500,78	4352,18	53,36	2179485	26721	535754	1176022	3623945	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3228,98	32,66	1617009	16355		268438		
8	8	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.39 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		500,78	751,68	6,19	376426	3100	152593	159709	579027	
				$м^2$ отделываемой поверхности		440,78	2,17	220734	1087		42892		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.40 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		500,78	989,79	6,78	495667	3395	158211	241661	796315	
				м^2 окрашиваемой поверхности		667,08	3,16	334060	1582		58987		
			Итого по разделу: 3. Проемы									4999287	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
10	10	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.41 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		184,04	1443,78	9,67	265713	1780	80378	132612	430192	
				м^2 отделываемой поверхности		997,37	3,41	183556	628		31867		
11	11	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.42Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		184,04	1120,92	7,19	206294	1324	50723	111502	343219	
				м^2 окрашиваемой поверхности		838,12	3,35	154248	617		25423		
12	12	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.43Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		41,97	1634,62	102,82	68605	4315	16797	36744	113777	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1131,59	84,35	47493	3540		8428		
13	13	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.44Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		135	751,68	6,19	101477	836	41136	43054	156094	
				м^2 отделываемой поверхности		440,78	2,17	59505	293		11563		
14	14	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.45Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		135	930,63	6,78	125635	916	34664	65147	206045	
				м^2 окрашиваемой поверхности		667,08	3,16	90056	427		15263		
15	15	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.46Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		184,04	1443,78	9,67	265713	1780	80378	132612	430191	
				м^2 отделываемой поверхности		997,37	3,41	183556	628		31867		
16	16	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.47Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		184,04	1120,92	7,19	206294	1324	50723	111502	343219	
				м^2 окрашиваемой поверхности		838,12	3,35	154248	617		25422		
17	17	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.49Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		135	751,68	6,19	101477	836	41136	43054	156094	
				м^2 отделываемой поверхности		440,78	2,17	59505	293		11563		
18	18	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.50Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		135	930,63	6,78	125635	916	34664	65147	206045	
				м^2 окрашиваемой поверхности		667,08	3,16	90056	427		15263		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									2384876	
			Раздел: 5. Кровля										
19	19	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,15336	107715,4	37067,52	16519	5685	2240	7580	26027	
				т конструкций		56042,01	12609,46	8595	1934		1928		
20	20	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,15336	994397		152501		152501		164701	
				т							12200		
21	21	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		4,44744	1229,69	1,51	5469	6	639	3475	9660	
				м^2 окрашиваемой поверхности		1084,6	0,73	4824	3		716		
			Итого по разделу: 5. Кровля									200388	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Усиление фундамента										
22	22	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.100Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенииграунта до 10 м	$м^3$ грунта	214	79,04	79,04	16915	16914	0	3548	22100	
						0	23,03	0	4928		1637		
23	23	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	п.101Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	214	55,4	55,4	11856	11856	0	2487	15490	
						0	16,14	0	3454		1147		
24	24	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	п.102Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	12,8	10167,35	2655,25	130142	33987	79428	22297	164634	
						1306,75	1112,66	16726	14242		12195		
25	25	Е12-020101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	п.103Фундаменты. Усиление цементацией	$м^3$ фундаментов	50	13209,19	1038,3	660460	51915	102108	395151	1140060	
						10128,74	847,66	506437	42383		84449		
26	26	С1241-102-0137	п.104Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	857	1801		1543457		1543457		1666934	
											123477		
27	27	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.105Стены, фундаменты. Гидроизоляцнябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	160	2526,45	29,04	404232	4646	332680	48634	489095	
						418,16	4	66906	640		36229		
28	28	Е11-460101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.106Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	25,135	117922,43	3179,92	2963980	79927	2021472	645648	3898397	
						34317,91	1358,76	862581	34152		288769		
29	29	С1261-102-0252	п.107Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,081	331233		1351762		1351762		1459903	
											108141		
30	30	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.108Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,12	221209,8	2010,96	26545	241	244	18818	48992	
						217164,84	635,51	26060	76		3629		
31	31	С1214-210-0101	п.109Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12	376202		45144		45144		48756	
											3612		
			Итого по разделу: 6. Усиление фундамента									8954361	
			Включить корректировочные сметы согласования №6.2-3-1.Школа лицей блок В. №6.										
			Раздел: 7. отделка фасадов В										
32	32	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.4Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	510,82	1270,16	65,27	648823	33342	235641	284389	1007868	
						743,59	29,64	379841	15141		74656		
33	33	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	п.5Кладка из кирпича. Расшивка швов/50%	$м^2$ стен (без вычета проемов)	415,325	438,54	0	182137	0	0	131139	338337	
						438,54	0	182137	0		25061		
34	34	Е12-120102-0701 Кзтр и Кэм=1,08	п.6Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов/под поливинилацетатную окраску	$м^2$	74,29	115,54	8,5	8583	631	3134	3480	13028	
						64,86	0,19	4818	14		965		
35	35	Е12-110102-1501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	п.7Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью/30%	$м^2$	249,195	1849,08	114,6	460781	28558	115143	246469	763830	
						1272,42	101,27	317081	25236		56580		
36	36	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.8Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,29	228	2,14	16938	159	8497	6014	24788	
						111,48	0,95	8282	71		1836		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	п.9Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/на цоколе	$м^2$ облицовки	45,21	1116,51	82,97	50477	3751	0	34869	92174	
						1033,54	37,66	46726	1703		6828		
38	38	Е12-110102-0103 Кзтр и Кэм=1,08	п.10Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм(ремонт цоколя)	$м^2$	11,138	3447	0,24	38393	3	6058	23279	66606	
						2902,87	0	32332	0		4934		
39	39	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	п.11Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,31	1669,35	44,74	53937	1445	15097	27809	88286	
						1157,35	38,05	37394	1229		6540		
40	40	Е11-131001-0301 Кзтр и Кэм=1,05	п.12Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон	$м^2$ поверхности	100,9	2363,08	32,05	238435	3234	126556	78926	342749	
						1076,76	9,66	108645	975		25388		
41	41	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05	п.13Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	63,12	228	2,14	14391	135	7220	5110	21061	
						111,48	0,95	7037	60		1560		
			Итого по разделу: 7. отделка фасадов В									**2758727**	
			Раздел: 8. КРОВЛЯ										
42	42	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.30 Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	131,8	2222,81	139,4	292966	18373	13247	191726	523468	
						1982,9	37,47	261346	4939		38776		
43	43	С1224-106-0102	п.31 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	142,8	3310		472668		472668		510481	
											37813		
44	44	С1224-106-0103	п.32 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	3330		79920		79920		86314	
											6394		
45	45	С1224-106-0103	п.33 Отвод трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3330		39960		39960		43157	
											3197		
46	46	С1224-106-0108	п.34 Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	95	1426		135470		135470		146308	
											10838		
47	47	С1224-106-0104	п.35 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3680		29440		29440		31795	
											2355		
48	48	С1224-106-0101	п.36 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	131,8	2557		337013		337013		363974	
											26961		
49	49	С1224-106-0110	п.37 Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	43	2195		94385		94385		101936	
											7551		
50	50	С1224-106-0107	п.38 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	219	1717		376023		376023		406105	
											30082		
51	51	С1224-106-0105	п.39 Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	5986		23944		23944		25860	
											1916		
			Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ									**2239398**	
			Включить корректировочные сметы согласования №6.2. 2-3-1.Школа лицей блок В. №6.2.										
			Раздел: 9. отделка фасадов В										
52	52	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.1 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		24,88	8795,54	39,03	218833	971	101484	84174	327248	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м^2 поверхности облицовки			4677,59	21,27	116378	529		24241		
			Итого по разделу: 9. отделка фасадов В									327248	
			Включить корректировочные сметы согласования №12. 2-3-1.Школа лицей блок В. №12.										
			Раздел: 10. Устройство крыльца главного входа блока В										
53	53	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,11	п.19 Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	14,7	2503,48	6,14	36801	90	2488	24640	66359	
						2328,08	0	34223	0		4917		
54	54	С СЦЦ Прайс лист	п.20 Ограждения индивидуального изготовления горизонтальные из нержавеющей стали для наружной установки, высотой до 1200 мм, состоящее из двух поручней д.40мм на Н=900 и Н=700,и трех ригелей с вертикальными стойками	м	14,7	23214,29		341250		341250	27300	368550	
			Итого по разделу: 10. Устройство крыльца главного входа блока В									434909	
			Включить корректировочные сметы согласования №20. 2-3-1.Школа лицей блок В. №20.										
			Раздел: 11. Все лестничные клетки -100%										
55	55	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.2Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен и потолка	м^2	232,96	350,84	0	81732	0	0	58846	151825	
						350,84	0	81732	0		11247		
56	56	Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08	п.3Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку	м^2	138,39	645,69	163,56	89357	22635	0	55436	156376	
						482,13	74,23	66722	10273		11583		
57	57	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.4Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом	м^2 отделываемой поверхности	138,39	778,24	6,19	107701	856	45844	44135	163982	
						440,78	2,17	61000	300		12146		
58	58	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.5Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	129,38	751,68	6,19	97252	801	39423	41262	149595	
						440,78	2,17	57028	281		11081		
59	59	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.6Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	267,77	930,63	6,78	249195	1815	68755	129218	408687	
						667,08	3,16	178624	846		30274		
60	60	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.7Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	103,58	1443,78	9,67	149547	1001	45238	74636	242118	
						997,37	3,41	103308	353		17935		
61	61	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.8Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	103,58	1120,92	7,19	116105	745	28548	62755	193169	
						838,12	3,35	86812	347		14309		
			Итого по разделу: 11. Все лестничные клетки -100%									1465752	
			Раздел: 12. Внутренняя отделка 1-ого этажа										
62	62	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.9Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э	м^2	33,47	350,84	0	11743	0	0	8455	21814	
						350,84	0	11743	0		1616		
63	63	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.10Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	33,47	751,68	6,19	25159	208	10199	10674	38700	
						440,78	2,17	14753	73		2867		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #прим	п.11Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной панели стен	м^2	129,73	645,69	163,56	83765	21219	0	51967	146590	
						482,13	74,23	62547	9630		10858		
65	65	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.12Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом	м^2 отделываемой поверхности	129,73	778,24	6,19	100961	804	42976	41373	153720	
						440,78	2,17	57182	282		11386		
66	66	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.13Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	163,2	930,63	6,78	151879	1107	41905	78755	249085	
						667,08	3,16	108867	516		18451		
67	67	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.14Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 1-ого этажа	м шва	54	609,38	4,41	32907	238	446	23278	60680	
						596,72	2	32223	108		4495		
68	68	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.15 (к п.41)Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе(всего 492,39м^2)	м^2 отделываемой поверхности	308,35	1443,78	9,67	445190	2981	134669	222185	720766	
						997,37	3,41	307539	1051		53391		
69	69	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.16 (к п.42) Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 492,39м^2)	м^2 окрашиваемой поверхности	308,35	1120,92	7,19	345636	2217	84984	186817	575048	
						838,12	3,35	258434	1033		42595		
70	70	Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #прим	п.17Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной панели стен	м^2	63,32	645,69	163,56	40885	10356	0	25365	71550	
						482,13	74,23	30528	4700		5300		
71	71	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.18Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом	м^2 отделываемой поверхности	63,32	778,24	6,19	49278	392	20976	20194	75030	
						440,78	2,17	27910	137		5558		
72	72	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.19Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	63,32	930,63	6,78	58927	429	16259	30556	96642	
						667,08	3,16	42240	200		7159		
73	73	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.20Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен 1 этажа от В/э	м^2	114,961	350,84	0	40333	0	0	29039	74922	
						350,84	0	40333	0		5550		
74	74	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.21 (к п.44)Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(всего 156,931м^2)	м^2 отделываемой поверхности	21,931	751,68	6,19	16485	136	6683	6994	25357	
						440,78	2,17	9667	48		1878		
75	75	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.22 (к п.45)Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 242,94м^2)	м^2 окрашиваемой поверхности	107,94	930,63	6,78	100452	732	27716	52089	164745	
						667,08	3,16	72005	341		12204		
76	76	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.23 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	106,581	751,68	6,19	80115	659	32476	33991	123235	
						440,78	2,17	46979	231		9129		
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка 1-ого этажа									**2597884**	
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа										
77	77	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.24Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э	м^2	73,19	350,84	0	25678	0	0	18488	47700	
						350,84	0	25678	0		3534		
78	78	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.25Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	73,19	751,68	6,19	55015	453	22302	23342	84626	
						440,78	2,17	32261	159		6269		
79	79	Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #прим	п.26Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной панели стен		93,57	645,69	163,56	60417	15305	0	37482	105731	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		482,13	74,23	45113	6946		7832		
80	80	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.27Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом		93,57	778,24	6,19	72820	579	30997	29841	110874	
				$м^2$ отделываемой поверхности		440,78	2,17	41244	203		8213		
81	81	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.28Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		166,76	930,63	6,78	155192	1131	42819	80473	254519	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		667,08	3,16	111242	527		18854		
82	82	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	п.29Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/рустов плит перекрытий 2-ого этажа		96	609,38	4,41	58500	423	792	41384	107875	
				м шва		596,72	2	57285	192		7991		
83	83	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.30 (к п.46)Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе(всего 509,92$м^2$)		325,88	1443,78	9,67	470499	3151	142325	234816	761741	
				$м^2$ отделываемой поверхности		997,37	3,41	325023	1111		56426		
84	84	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.31 (к п.47)Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 509,82$м^2$)		325,78	1120,92	7,19	365173	2342	89788	197377	607553	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		838,12	3,35	273043	1091		45003		
85	85	Е12-110103-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #прим	п.32Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку/насечка под бетон-контакт по масляной панели стен		136,62	645,69	163,56	88214	22345	0	54727	154376	
				$м^2$		482,13	74,23	65869	10141		11435		
86	86	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.33 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/с бетон-контактом		136,59	778,24	6,19	106300	845	45248	43561	161850	
				$м^2$ отделываемой поверхности		440,78	2,17	60206	296		11989		
87	87	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.34 (к п.50)Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 136,59$м^2$)		1,59	930,63	6,78	1480	11	408	767	2427	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		667,08	3,16	1061	5		180		
88	88	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.35 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/стен от В/э		143,13	350,84	0	50216	0	0	36155	93281	
				$м^2$		350,84	0	50216	0		6910		
89	89	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.36 (к п.49)Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе(всего 143,13$м^2$)		8,13	751,68	6,19	6111	51	2477	2593	9400	
				$м^2$ отделываемой поверхности		440,78	2,17	3584	18		696		
90	90	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.37 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		108,879	751,68	6,19	81842	674	33177	34724	125891	
				$м^2$ отделываемой поверхности		440,78	2,17	47992	236		9325		
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ого этажа									**2627844**	
			Раздел: 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа										
91	91	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.40 (к п.52) Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(всего 519,31$м^2$)		52,41	1120,92	7,19	58747	377	14445	31753	97741	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		838,12	3,35	43926	176		7241		
			Итого по разделу: 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 3-ого этажа									**97741**	
			Включить корректировочные сметы согласования №28. 2-3-1.Школа лицей блок В. №28.										
			Раздел: 15. Допработы, необходимые к выполнению перед производством работ по усилению фундаментов										
92	92	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#к=0,8	п.1Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/демонтаж плиты и лотка		1,04	7068,66	3075,48	7351	3198	0	3775	12016	
				$м^3$ сборных конструкций		3993,18	1048,49	4153	1090		890		
93	93	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/ плита и лоток б/у заказчика		1,04	10083,7	3844,35	10487	3998	0	5653	17431	
				$м^3$ сборных конструкций		6239,35	1310,61	6489	1363		1291		
94	94	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,11	п.3Основания бетонные под полы на гравии. Разборка бетонного пола в подвале с местах усиления фундамента		3,51	24601,69	10430,76	86352	36612	0	47250	144290	
				$м^3$		14170,93	4525,51	49740	15885		10688		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	п.4Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	106	2492,31	0	264185	0	0	190213	490750	
						2492,31	0	264185	0		36352		
96	96	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	п.5Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	106	1301,18	0	137925	0	0	99306	256209	
						1301,18	0	137925	0		18978		
97	97	С1211-401-0101	п.6Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	358,4	1440		516096		516096		557384	
											41288		
98	98	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11 #прим	п.7Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой/пролив водой песка	$м^3$ уплотненного грунта	320	116,16	100,33	37171	32106	480	8931	49792	
						14,33	24,43	4586	7818		3690		
99	99	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	п.8Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/песка	$м^3$ уплотненного грунта	320	245,59	118,76	78589	38003	0	41331	129514	
						126,83	52,56	40586	16819		9594		
100	100	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	п.9Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/подвал	$м^3$ подстилающего слоя	3,51	14700,87	2584,81	51600	9073	25989	14540	71431	
						4711,77	1041,81	16538	3657		5291		
101	101	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	п.10Слои подстилающие бетонные. Устройство(В7,5)/подвал	$м^3$ подстилающего слоя	3,51	30041,81	12,6	105447	44	86720	13451	128410	
						5322,56	0	18682	0		9512		
			Итого по разделу: 15. Допработы, необходимые к выполнению перед производством работ по усилению фундаментов									1857227	
			Раздел: 16. Вход в подвал										
102	102	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0.8	п.11Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/демонтаж	шт. сборных конструкций	3	1816,71	1370,29	5450	4111	0	1620	7636	
						446,42	303,59	1339	911		566		
103	103	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0.8	п.12Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/демонтаж	шт. сборных конструкций	3	2425,23	1745,58	7276	5237	0	2303	10345	
						679,65	386,74	2039	1160		766		
104	104	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0.8	п.13Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию/демонтаж	м ступеней	6	1336,33	64,26	8018	386	0	5615	14724	
						1272,07	27,6	7632	166		1091		
105	105	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.14Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/повторного применения б/у	шт. сборных конструкций	3	3274,67	1712,87	9824	5138	2593	2326	13122	
						697,54	379,49	2093	1138		972		
106	106	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	п.15Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/повторного применения б/у	шт. сборных конструкций	3	2918,48	1746,81	8755	5240	1706	2139	11766	
						603,15	387,01	1809	1161		872		
107	107	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,11	п.16Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию/повторного применения б/у	м ступеней	6	2113,3	80,32	12680	482	272	8736	23129	
						1987,61	34,5	11926	207		1713		
108	108	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,05	п.17Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,86	7457,49	1494,23	6413	1285	1389	3044	10214	
						4348,21	568,26	3739	489		757		
109	109	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	п.18Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,86	14700,87	2584,81	12643	2223	6368	3563	17502	
						4711,77	1041,81	4052	896		1296		
110	110	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	п.19Слои подстилающие бетонные. Устройство(В7,5)	$м^3$ подстилающего слоя	0,86	30041,81	12,6	25836	11	21248	3296	31463	
						5322,56	0	4577	0		2331		
111	111	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.20 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,6	1634,62	102,82	20596	1296	5043	11031	34157	
						1131,59	84,35	14258	1063		2530		
112	112	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.21 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,6	930,63	6,78	8934	65	2465	4633	14652	
						667,08	3,16	6404	30		1085		
113	113	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.22Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,022515	36495,4	15649,81	822	353	75	362	1279	
						17518,91	4832,14	394	109		95		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.23Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,038441	44091,4	13922,55	1695	535	215	803	2698	
						24572,07	4457,14	945	171		200		
115	115	С1214-205-0102	п.24 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/40х40х2,5-стойки,40х30х2,5 прогон	т	0,039311	437427		17196		17196		18572	
											1376		
116	116	С1214-201-0102	п.25Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,021645	479350		10376		10376		11206	
											830		
117	117	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.26Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	1,767724	1229,69	1,51	2174	2	254	1381	3839	
						1084,6	0,73	1917	1		284		
118	118	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.27Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	0,9	1726,88	21,99	1554	20	68	1059	2822	
						1629,17	5,41	1466	5		209		
119	119	С1224-104-0304 #к=1,05	п.28Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	0,945	3297		3116		3116		3365	
											249		
120	120	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.29Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным/фартук	м	3	238,23	4,11	715	13	20	496	1308	
						227,53	2,25	683	7		97		
121	121	С1224-104-0304 #к=1,05	п.30Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	0,945	3297		3116		3116		3365	
											249		
122	122	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.31Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/Н44 кровля навеса	м^2 кровли	4,8	1137,29	30,73	5459	147	396	3580	9762	
						1023,98	11,93	4915	57		723		
123	123	С1224-103-0707	п.32Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	5,52	3470		19154		19154		20686	
											1532		
			Итого по разделу: 16. Вход в подвал									267612	
			Раздел: 17. Приямок .Блок В,ось5										
124	124	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0,8	п.33Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/демонтаж	м^3 кладки	0,9	8783,41	2722,07	7905	2450	0	4301	13183	
						6061,34	576,7	5455	519		977		
125	125	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,11	п.34Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м^3	0,3	24601,69	10430,76	7381	3130	0	4038	12333	
						14170,93	4525,51	4251	1358		914		
126	126	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	п.35Слои подстилающие бетонные. Устройство(В7,5)	м^3 подстилающего слоя	0,3	30041,81	12,6	9013	4	7412	1150	10976	
						5322,56	0	1597	0		813		
127	127	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11	п.36Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	0,9	49053,54	3402,59	44148	3063	32562	6604	54812	
						9470,85	720,88	8524	649		4060		
128	128	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.37Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	4	1634,62	102,82	6538	411	1601	3502	10843	
						1131,59	84,35	4526	337		803		
129	129	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.38Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	4	930,63	6,78	3723	27	1027	1930	6105	
						667,08	3,16	2668	13		452		
130	130	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.39Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01566	44091,4	13922,55	690	218	88	327	1098	
						24572,07	4457,14	385	70		81		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	С1214-205-0102	п.40 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/40х20х2,5 прогон	т	0,01566	437427		6850		6850		7398	
											548		
132	132	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.41Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,45414	1229,69	1,51	558	0	65	355	986	
						1084,6	0,73	493	0		73		
133	133	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.42Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/С-8 кровля навеса	м^2 кровли	1,61	1137,29	30,73	1831	49	133	1201	3275	
						1023,98	11,93	1649	19		243		
134	134	С1214-204-0106	п.43Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м^2	1,8515	2042		3781		3781		4083	
											302		
135	135	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.44Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным/фартук	м	1,6	238,23	4,11	381	7	11	265	698	
						227,53	2,25	364	4		52		
136	136	С1224-104-0304 #к=1,05	п.45Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	0,504	3297		1662		1662		1795	
											133		
137	137	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.46Стропила. Установка с изготовлением	м^3 древесины в конструкции	0,04064	213671,41	1175,63	8684	48	7178	1062	10526	
						35866,7	438,69	1458	18		780		
138	138	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.47Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,0048	184180,31	1652,76	884	7	701	128	1093	
						36413,55	720,88	175	3		81		
139	139	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	п.48Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м^2	3,25	1269,49	16,68	4126	54	3169	671	5181	
						277,8	8,92	903	29		384		
140	140	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.49Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	3,25	1137,29	30,73	3696	100	268	2424	6610	
						1023,98	11,93	3328	39		490		
141	141	С1224-103-0707	п.50Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	3,7375	3470		12969		12969		14007	
											1038		
142	142	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.51Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	1,25	238,23	4,11	298	5	8	207	545	
						227,53	2,25	284	3		40		
143	143	С1224-104-0304 #к=1,05	п.52Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	0,65625	3297		2164		2164		2337	
											173		
144	144	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	п.53Стены. Устройство карнизов/доска	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,33	5494,83	39,98	1813	13	1009	574	2578	
						2396,82	18,02	791	6		191		
145	145	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.54Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/накрывочный элемент,обшивка карниза , устройство капельника	м^2 покрытия	2,525	1726,88	21,99	4360	56	191	2972	7919	
						1629,17	5,41	4114	14		587		
146	146	С1224-104-0304 #к=1,05	п.55Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	2,65125	3297		8741		8741		9440	
											699		
			Итого по разделу: 17. Приямок .Блок В,ось5									**187821**	
			Включить корректировочные сметы согласования №33. 2-3-1.Школа лицей блок В. №33.										
			Раздел: 18.1 Блок В.Общестроительные работы/Укладка плитки пола в л/к№3 и №4										
147	147	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	91,25	1177,81	38,37	107475	3502	0	76404	198589	
						1139,44	23,48	103974	2143		14710		
148	148	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	п.2Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(15мм)на площадках	м^2 стяжки	42,09	974,14	35,28	41002	1485	18859	15484	61005	
						490,8	20,14	20658	848		4519		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05	п.3Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	42,09	124	6,05	-5219	-254	-4709	-285	-5944	
						6,07	3,33	-255	-140		-440		
150	150	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.4Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	42,09	6150,66	192,91	258881	8120	187274	48288	331742	
						1508,37	85,05	63487	3580		24573		
151	151	Е11-150105-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.5Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м^2 поверхности облицовки	49,16	7559,37	143,86	371619	7072	213335	111182	521425	
						3075,9	65,25	151211	3208		38624		
			Блок В.Общестроительные работыРемонт в блоке В (в с/у 2 и 3 этажей) после замены труб канализации										
152	152	Е11-460401-0503 Кзтр и Кэм=1,11	п.6Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м^2	17,6	609,92	187,3	10735	3297	0	6808	18946	
						422,62	114,65	7438	2018		1403		
153	153	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	п.7Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	26,8	1177,81	38,37	31565	1028	0	22440	58325	
						1139,44	23,48	30537	629		4320		
154	154	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05 #к=0.8	п.8Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/демонтаж	м^2 стяжки	26,8	342,33	28,22	9174	757	0	6372	16790	
						314,11	16,11	8418	432		1244		
155	155	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #К=4 к=0.8	п.9Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/демонтаж	м^2 стяжки	26,8	34,9	19,36	935	519	0	505	1555	
						15,54	10,66	416	286		115		
156	156	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	п.10Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	26,8	974,14	35,28	26107	946	12008	9859	38843	
						490,8	20,14	13153	540		2877		
157	157	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #К=4	п.11Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	26,8	496,01	24,19	13293	648	11994	725	15140	
						24,28	13,32	651	357		1122		
158	158	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.12Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	26,8	6150,66	192,91	164838	5170	119243	30747	211232	
						1508,37	85,05	40424	2279		15647		
159	159	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.13Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/потолка	м^2	26,8	350,84	0	9403	0	0	6770	17467	
						350,84	0	9403	0		1294		
160	160	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	п.14Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	26,8	1443,78	9,67	38693	259	11705	19311	62644	
						997,37	3,41	26730	91		4640		
161	161	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.15Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	26,8	1120,92	7,19	30041	193	7386	16237	49980	
						838,12	3,35	22462	90		3702		
162	162	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,11	п.16Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	1,47	1588,96	211,95	2336	312	0	1595	4245	
						1377,01	129,73	2024	191		314		
163	163	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.17Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,47	2057,48	122,31	3024	180	346	1854	5268	
						1699,65	51,73	2498	76		390		
164	164	С1223-201-0102	п.18Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	1,47	9366		13768		13768		14869	
											1101		
165	165	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,11	п.19Наличники. Установка и крепление	м коробок	4,9	784,1	1,76	3842	9	3244	427	4611	
						120,22	0,8	589	4		342		
166	166	С1223-502-0201	п.20Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
167	167	С1223-502-0301	п.21 Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	2760		2760		2760		2981	
											221		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу:18.1 Блок В.Общестроительные работы укладка плитки									1630851	
			Раздел: 18. Обшивка стояка гипсокартоном в блоке А										
168	168	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.22Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов/устройство короба	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	0,84	3495,55 1452,98	20,45 8,27	2936 1221	17 7	1699	884 306	4126	
169	169	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,05	п.23Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	0,84	593,53 418,47	2,4 0,78	499 352	2 1	145	254 60	813	
170	170	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.24Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,84	656,32 395,12	4,43 2,05	551 332	4 2	216	240 63	854	
			Итого по разделу: 18. Обшивка стояка гипсокартоном в блоке А									5793	
			Включить корректировочные сметы согласования №37. 2-3-1.Школа лицей блок В. №37.										
			Раздел: 19. Проемы										
			Замена двух дверных блоков под адаптацию МГН										
171	171	Е11-100501-0202 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#к=0,8	п.1Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/демонтаж	$м^2$	7,176	1035,72 829,25	206,47 103,86	7432 5951	1481 745	0	4821 980	13233	
172	172	Е11-100501-0202 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	3,588	1976,93 1295,7	258,08 129,82	7093 4649	926 466	1518	3683 862	11638	
173	173	С1223-203-0708	п.3Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 БДПН 24-15, двупольный/2,3Нх1,56	$м^2$	3,588	73228		262742		262742 21019		283761	
174	174	Е11-100501-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.4Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	3,588	1842,7 1350,08	274,34 138,36	6612 4844	984 496	783	3845 837	11294	
175	175	С1223-203-0307	п.5Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный/2,3Нх1,56	$м^2$	3,588	48076		172497		172497 13800		186297	
176	176	С1223-502-0105	п.6Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	8432		16864		16864 1349		18213	
			Итого по разделу: 19. Проемы									524436	
			Раздел: 20. Устройство комнаты охраны										
			Устройство витраж комнаты охраны										
177	177	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.7Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	8,271048	2112,38 1724,04	4,42 0	17472 14260	37 0	3175	10267 2219	29958	
178	178	С1223-102-0101 #прим	п.8Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/витраж	$м^2$	8,271048	21807		180367		180367 14429		194796	
179	179	С1223-102-0204	п.9Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками/окно охраны	$м^2$	0,478952	38449		18415		18415 1473		19888	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	180	С1223-501-0102	п.10Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	0,55	921		507		507		548	
											41		
			ГКЛ перегородки ,двери										
181	181	Е11-100402-0602 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.11Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	12,47	5861,16	44,03	73089	549	48181	17700	98052	
						1953,38	17,99	24359	224		7263		
182	182	С1234-101-0202	п.12Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,642205	19969		12824		12824		13850	
											1026		
183	183	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,05	п.13Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	24,94	593,53	2,4	14803	59	4306	7528	24117	
						418,47	0,78	10437	19		1786		
184	184	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.14Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,94	656,32	4,43	16369	110	6404	7132	25381	
						395,12	2,05	9854	51		1880		
185	185	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.15Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	3,78	2057,48	122,31	7777	463	890	4767	13548	
						1699,65	51,73	6425	196		1004		
186	186	С1223-201-0103	п.16Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	7373		27870		27870		30100	
											2230		
187	187	С1223-502-0201	п.17Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
188	188	С1223-502-0304	п.18Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5075		10150		10150		10962	
											812		
189	189	С1223-502-0903	п.19Ручка на планке	пара	2	3218		6436		6436		6951	
											515		
190	190	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,11	п.20Наличники. Установка и крепление	м коробок	20,4	784,1	1,76	15996	36	13507	1777	19195	
						120,22	0,8	2452	16		1422		
191	191	Е11-100111-0101 Кзтр и Кэм=1,11 #прим	п.21Установка доборных планок по месту	$м^2$ деталей	0,51	1427,23	254,7	728	130	112	379	1196	
						953,16	77,89	486	40		89		
192	192	С1223-503-0201	п.22Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	$м^2$	0,51	3228		1646		1646		1778	
											132		
			Установка москитных сеток в кабинете директора										
193	193	Е11-100501-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.23Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	1,80236	5704,48	7,26	10282	13	9891	276	11403	
						209,22	3,14	377	6		845		
194	194	Е12-060101-1211 Кзтр и Кэм=1,08	п.24Приборы оконные. Смена ручек	шт.	1	422,18	0	422	0	21	289	768	
						401,18	0	401	0		57		
195	195	С1223-503-0501 #прим	п.25Ручка оконная	шт.	1	1660		1660		1660		1793	
											133		
			Замена остекления в стеклопакете в спортзале в 2-х окнах,в блоке В на лестничной клентке в 1-ом окне и в кабинете в 1-ом окне										
196	196	Е12-060101-2301 Кзтр и Кэм=1,08	п.26Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита		4,8619	13384,66	83,18	65075	404	41382	16884	88516	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2		4790,02	33,12	23289	161		6557		
197	197		Окраска м/к дверей										
		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	п.27Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		29,4	114,41	3,19	3364	94	1404	1352	5093	
				м^2		63,47	0,38	1866	11		377		
198	198	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	п.28Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		29,4	190,67	4,64	5606	136	3289	1586	7767	
				м^2		74,17	0,76	2181	22		575		
			Итого по разделу: 20. Устройство комнаты охраны									607937	
			Включить корректировочные сметы согласования №46. 2-3-1.Школа лицей блок В. №46.										
			Раздел: 21. Блок В по оси 7. Устройство кровли над пристройкой										
199	199	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.1Стропила. Установка с изготовлением		0,036	213671,41	1175,63	7692	43	6359	941	9324	
				м^3 древесины в конструкции		35866,7	438,69	1291	16		691		
200	200	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.2Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0048	184180,31	1652,76	884	7	701	128	1093	
				м^3 древесины в конструкции		36413,55	720,88	175	3		81		
201	201	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	п.3Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		2,34	1269,49	16,68	2971	39	2282	483	3730	
				м^2		277,8	8,92	650	21		276		
202	202	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.4Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2,34	1137,29	30,73	2661	72	193	1745	4759	
				м^2 кровли		1023,98	11,93	2396	28		353		
203	203	С1224-103-0707	п.5Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	2,691	3470		9338		9338		10085	
											747		
204	204	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.6Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным		1,7	238,23	4,11	405	7	11	281	741	
				м		227,53	2,25	387	4		55		
205	205	С1224-104-0304 #к=1,05	п.7Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		0,8925	3297		2943		2943		3178	
				м^2							235		
206	206	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.8Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/накрывочный элемент,обшивка карниза , устройство капельника,фартук		2,075	1726,88	21,99	3583	45	157	2442	6507	
				м^2 покрытия		1629,17	5,41	3381	11		482		
207	207	С1224-104-0304 #к=1,05	п.9Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		2,17875	3297		7183		7183		7758	
				м^2							575		
208	208		Блок В по оси 7.Демонтаж асбестоцементоной трубы										
		Е11-230201-0103 Кзтр и Кэм=1,11 #к=0,4	п.10Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка/Разборка не эксплуатируемой асбестоцементной трубы котельной		0,012	210689,8	63753,86	2528	765	0	1441	4287	
				км трубопровода		146935,94	19815,1	1763	238		318		
209	209	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.11Фундаменты бетонные. Разборка/под трубой		0,63	27786,02	13107,68	17505	8258	0	9238	28882	
				м^3		14678,34	5686,93	9247	3583		2139		
210	210	Е11-460201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	п.12Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3		0,2	57591,34	24,15	11518	5	7015	3239	15938	
				м^3		22491,43	0	4498	0		1181		
			Итого по разделу: 21. Блок В по оси 7. Устройство кровли над пристройкой									96282	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 22. Блок В по оси 7.Устройство кровли на козырьке входа в л/к										
211	211	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.13Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,0336	213671,41	1175,63	7179	40	5935	878	8702	
						35866,7	438,69	1205	15		645		
212	212	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.14Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0064	184180,31	1652,76	1179	11	935	171	1458	
						36413,55	720,88	233	5		108		
213	213	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	п.15Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	4,2	1269,49	16,68	5332	70	4095	867	6695	
						277,8	8,92	1167	37		496		
214	214	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.16Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4,2	1137,29	30,73	4777	129	347	3133	8543	
						1023,98	11,93	4301	50		633		
215	215	С1224-103-0707	п.17Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,83	3470		16760		16760		18101	
											1341		
216	216	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.18Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	1,4	238,23	4,11	334	6	9	232	611	
						227,53	2,25	319	3		45		
217	217	С1224-104-0304 #к=1,05	п.19Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,7875	3297		2596		2596		2804	
											208		
218	218	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.20Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/накрывочный элемент,устройство капельника	$м^2$ покрытия	2,66	1726,88	21,99	4594	58	201	3131	8343	
						1629,17	5,41	4334	14		618		
219	219	С1224-104-0304 #к=1,05	п.21Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	2,793	3297		9209		9209		9946	
											737		
220	220	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.22Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	3,92	350,84	0	1375	0	0	990	2554	
						350,84	0	1375	0		189		
221	221	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.23Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3,92	1443,78	9,67	5660	38	1712	2825	9164	
						997,37	3,41	3910	13		679		
222	222	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.24 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная(низ плиты)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,92	228	2,14	894	9	448	317	1308	
						111,48	0,95	437	4		97		
			Итого по разделу: 22. Блок В по оси 7.Устройство кровли на козырьке входа в л/к									78229	
			Раздел: 23. Блок Г по оси И .Устройство кровли входа в подвал										
223	223	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.25Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,0259	213671,41	1175,63	5534	30	4575	677	6708	
						35866,7	438,69	929	11		497		
224	224	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.26Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0048	184180,31	1652,76	884	7	701	128	1093	
						36413,55	720,88	175	3		81		
225	225	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	п.27Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	2,52	1269,49	16,68	3199	42	2457	520	4017	
						277,8	8,92	700	22		298		
226	226	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.28Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2,52	1137,29	30,73	2866	77	208	1880	5126	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ кровли		1023,98	11,93	2580	30		380		
227	227	С1224-103-0707	п.29Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2,898	3470		10056		10056	804	10860	
228	228	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.30Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	1,4	238,23 227,53	4,11 2,25	334 319	6 3	9	232 45	611	
229	229	С1224-104-0304 #к=1,05	п.31Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,735	3297		2423		2423	194	2617	
230	230	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,08	п.32Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	10,58	350,84 350,84	0 0	3712 3712	0 0	0	2673 511	6896	
231	231	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.33Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе $м^2$ отделываемой поверхности		1,58	1443,78 997,37	9,67 3,41	2281 1576	15 5	690	1138 274	3693	
232	232	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.34Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе $м^2$ отделываемой поверхности		9	985,71 542,81	6,19 2,17	8871 4885	56 20	3930	3532 992	13395	
233	233	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05 #прим	п.35 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная $м^2$ окрашиваемой поверхности		10,58	228 111,48	2,14 0,95	2412 1179	23 10	1210	856 262	3530	
234	234	Е12-030101-0403 Кзтр и Кэм=1,08 #прим	п.36Стены и перегородки деревянные каркасно-обшивные. Заделка проемов/зашивка проема профлистом $м^2$ проема		1,89	10242,69 8651,07	409,19 167,56	19359 16351	774 317	2235	12000 2509	33868	
235	235	С1214-204-0610 #к=1,05	п.37Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм $м^2$		1,9845	3588		7120		7120	570	7690	
			Итого по разделу: 23. Блок Г по оси И .Устройство кровли входа в подвал									**100104**	
			Раздел: 24. Блок А по оси 1 .Устройство козырьков (не зонтов) над вентшахтами существующими										
236	236	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.38Стропила. Установка с изготовлением $м^3$ древесины в конструкции		0,0128	213671,41 35866,7	1175,63 438,69	2735 459	15 6	2261	335 246	3316	
237	237	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.39Элементы каркаса из брусьев. Установка $м^3$ древесины в конструкции		0,0032	184180,31 36413,55	1652,76 720,88	589 117	5 2	468	86 54	729	
238	238	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	п.40Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	1	1269,49 277,8	16,68 8,92	1269 278	17 9	975	206 118	1593	
239	239	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	п.41Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1	1137,29 1023,98	30,73 11,93	1137 1024	31 12	83	746 151	2034	
240	240	С1224-103-0707	п.42Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,15	3470		3990		3990	319	4309	
241	241	Е12-080101-1806 Кзтр и Кэм=1,08	п.43Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	1,2	238,23 227,53	4,11 2,25	286 273	5 3	8	199 39	524	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	242	С1224-104-0304 #к=1,05	п.44Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	0,504	3297		1662		1662		1795	
											133		
243	243	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.45Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ капельника	м^2 покрытия	0,18	1726,88	21,99	311	4	14	212	565	
						1629,17	5,41	293	1		42		
244	244	С1224-104-0304 #к=1,05	п.46Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	0,189	3297		623		623		674	
											50		
			Итого по разделу: 24. Блок А по оси 1 .Устройство козырьков (не зонтов) над вентшахтами существующими									15539	
			Включить корректировочные сметы согласования №52. 2-3-1.Школа лицей блок В. №52.										
			Раздел: 25. Кровля										
			Пожарная лестница /1шт										
245	245	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.1 (как п.83)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05927	107715,4	37067,52	6384	2197	866	2930	10059	
						56042,01	12609,46	3322	747		745		
246	246	С1222-506-0401	п.2 (как п.84) Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05927	994397		58938		58938		63653	
											4715		
247	247	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.3 (как п.85)Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	1,71883	1229,69	1,51	2114	2	247	1343	3734	
						1084,6	0,73	1864	1		277		
248	248	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.4(как п.39) Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,0224	184180,31	1652,76	4126	37	3273	599	5103	
						36413,55	720,88	816	16		378		
249	249	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.5 (как п.40) Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,0224	11819,46	88,1	265	2	233	22	310	
						1333,33	38,33	30	1		23		
			Итого по разделу: 25. Кровля									82859	
			Включить корректировочные сметы согласования №58. 2-3-1.Школа лицей блок В. №58.										
			Раздел: 26. отделка фасадов										
250	250	С1231-301-0101	п.1 (как п.19) Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8мм/молдинг	м^2	44,08	12672		558582		558582		603269	
											44687		
			Итого по разделу: 26. отделка фасадов									603269	
			ИТОГО:					26962268	725338	14757962	8506907	38306726	
								11478982	336187		2837551		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		766135					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39072861	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									**42159617**	
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									**40051636**	
			НДС			**12 %**		**4806196**					
			Итого с НДС									**44857832**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Борзенков В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) или индивидуальный

Руководитель Турткараева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Жакенов Т.А.
ИИН 580228350223, приказ №18/1ПП от 15.05.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)