# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№13595589**

Конкурстың № 13411473-1
Конкурстың атауы 2025 жылға арналған жалпыауруханалық ағынды-сорғылы желдету және суықпен қамтамасыз ету жүйесіне сервистік қызмет көрсету қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-11-20 18:06:36 дейін 2024-11-28 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "ҚР ПІБ МО ауруханасы" РМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190140002165 | КҚ жобасына ескерту | В трудовых ресурсах ко всем специалистам предъявлено требование: не менее IV группы допуска. Данное требование является завышенным. IV группа по электробезопасности позволяет специалисту обслуживать электроустановки свыше 1000 В. Техническая спецификация и список обслуживаемого оборудования не содержа электроустановки свыше 1000 В. Конкурсная документация не содержит задач для данного специалиста. Напоминаем, что согласно Закону РК о госзакупках, квалификационные требования должны быть достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Для оказания закупаемых услуг достаточно специалиста с III группой допуска по «ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей». Требование IV группы является завышенным и сужает круг потенциальных поставщиков. В связи с чем просим заменить IV группу на III группу. Согласно Закону РК о госзакупках: 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. | 2024-11-28 02:05:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 820919350678 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемый Заказчик, требуется наличие разрешения..! Согласно действующему законодательству и нормативно-правовым актам Республики Казахстан, в области соблюдения правил промышленной безопасности на производственных обьектах, при работе с технологическим оборудованием, сосудами и машинами работающими под давлением, газонакопительном и проводящем оборудовании, при работах на высоте в целях зашищенности физических и юридических лиц а также строгого следования нормативно - технической документации, Потенциальный поставщик должен иметь -- "АТТЕСТАТ на право проведения работ в области промышленной безопасности" данный аттестат выдается организации ( юридическому лицу) сроком на пять лет. Таким образом прошу Заказчика установить обязательное кваллификационное требование в Конкурсной документации (КД) к Потенциальным поставщикам о наличии "Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности". Требование о наличии данного разрешения необходимо установить в КД в разделе " РАЗРЕШЕНИЕ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ". | 2024-11-28 02:33:30 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 820919350678 | КҚ жобасына ескерту | Также Уважаемый Заказчик, напоминаю вам о том , что нашим ИП посредством электронной почты, а также веб-портала E-Otinish в ваш адрес ( БИН : 990740002243, Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения, 710000000, Z05M4E8, Казахстан, г. Астана, ул. Е 495, д. 2, оф. . ) направлено уведомление за Исх № 9 от 28.11.2024 года. г. Астана., которое вами получено согласно Талона № 24112706531938, и которому присвоен регистрационный входящий номер обращения ЖТ-2024-06123054 от 28.11.2024 года и Ответ от 12.04.2024 №ЗТ-2024-03660055 выданный Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на наш запрос от 9 апреля 2024 года. Согласно данного ответа Комитета -- " Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 (далее – Решение) утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее – Перечень). Таким образом, фреоны регулируемые МП и Решением такие как R134A, R12, R22 и другие, подлежат лицензированию. Согласно техническим характеристикам и химическим формулам фреоны R410A, R407C, R404A и R507 состоят из смеси лицензируемых фреонов. В этой связи, они также подлежат лицензированию. На основании ответа Комитета, а также действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан прошу добавить требование о наличии Разрешения. Поясняю вам , о том что перечень климатического оборудования (сплит-системы, кондиционеры, ККБ и пр.) заявленное Заказчиком в технической спецификации КД и устанавливаемое вами климатическое оборудованиее работает на фреоне R410A, R22, R407 а значит и работа с таким оборудованием является лицензируемым видом деятельности, и требует РАЗРЕШЕНИЯ. В случае отказа в удовлетворении наших законных требований, за восстановлением нарушенных прав вынуждены будем обратиться в уполномоченные органы: органы Прокуратуры, органы ДВГА, Антикоррупционную службу Республики Казахстан. | 2024-11-28 03:01:45 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в проект конкурсной документации |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Ведущий специалист отдела государственных закупок Дәулетханов Азамат Ермекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №13595589

№ конкурса 13411473-1
Название конкурса Услуги по сервисному обслуживанию системы общебольничной приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения на 2025 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-11-20 18:06:36 по 2024-11-28 09:00:00
Наименование организатора РГП "Больница МЦ УДП РК"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190140002165 | Замечание к КД | В трудовых ресурсах ко всем специалистам предъявлено требование: не менее IV группы допуска. Данное требование является завышенным. IV группа по электробезопасности позволяет специалисту обслуживать электроустановки свыше 1000 В. Техническая спецификация и список обслуживаемого оборудования не содержа электроустановки свыше 1000 В. Конкурсная документация не содержит задач для данного специалиста. Напоминаем, что согласно Закону РК о госзакупках, квалификационные требования должны быть достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Для оказания закупаемых услуг достаточно специалиста с III группой допуска по «ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей». Требование IV группы является завышенным и сужает круг потенциальных поставщиков. В связи с чем просим заменить IV группу на III группу. Согласно Закону РК о госзакупках: 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. | 2024-11-28 02:05:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 820919350678 | Замечание к КД | Уважаемый Заказчик, требуется наличие разрешения..! Согласно действующему законодательству и нормативно-правовым актам Республики Казахстан, в области соблюдения правил промышленной безопасности на производственных обьектах, при работе с технологическим оборудованием, сосудами и машинами работающими под давлением, газонакопительном и проводящем оборудовании, при работах на высоте в целях зашищенности физических и юридических лиц а также строгого следования нормативно - технической документации, Потенциальный поставщик должен иметь --"АТТЕСТАТ на право проведения работ в области промышленной безопасности" данный аттестат выдается организации ( юридическому лицу) сроком на пять лет. Таким образом прошу Заказчика установить обязательное кваллификационное требование в Конкурсной документации (КД) к Потенциальным поставщикам о наличии "Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности". Требование о наличии данного разрешения необходимо установить в КД в разделе " РАЗРЕШЕНИЕ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ". | 2024-11-28 02:33:30 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 820919350678 | Замечание к КД | Также Уважаемый Заказчик, напоминаю вам о том , что нашим ИП посредством электронной почты, а также веб-портала E-Otinish в ваш адрес ( БИН : 990740002243, Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения, 710000000, Z05M4E8, Казахстан, г. Астана, ул. Е 495, д. 2, оф. . ) направлено уведомление за Исх № 9 от 28.11.2024 года. г. Астана., которое вами получено согласно Талона № 24112706531938, и которому присвоен регистрационный входящий номер обращения ЖТ-2024-06123054 от 28.11.2024 года и Ответ от 12.04.2024 №3Т-2024-03660055 выданный Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на наш запрос от 9 апреля 2024 года. Согласно данного ответа Комитета -- " Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 (далее – Решение) утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее – Перечень). Таким образом, фреоны регулируемые МП и Решением такие как R134A, R12, R22 и другие, подлежат лицензированию. Согласно техническим характеристикам и химическим формулам фреоны R410A, R407C, R404A и R507 состоят из смеси лицензируемых фреонов. В этой связи, они также подлежат лицензированию. На основании ответа Комитета, а также действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан прошу добавить требование о наличии Разрешения. Поясняю вам , о том что перечень климатического оборудования (сплит-системы, кондиционеры, ККБ и пр.) заявленное Заказчиком в технической спецификации КД и устанавливаемое вами климатическое оборудованиее работает на фреоне R410A, R22, R407 а значит и работа с таким оборудованием является лицензируемым видом деятельности, и требует РАЗРЕШЕНИЯ. В случае отказа в удовлетворении наших законных требований, за восстановлением нарушенных прав вынуждены будем обратиться в уполномоченные органы: органы Прокуратуры, органы ДВГА, Антикоррупционную службу Республики Казахстан. | 2024-11-28 03:01:45 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в проект конкурсной документации |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Ведущий специалист отдела государственных закупок Дәулетханов Азамат Ермекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»