1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	1058	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	3,9	806,55	90,91	3146	355	--	2022	5581
						715,64	35,83	2791	140		413	
676	1059	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	6,24	2009,00	--	12536	--	12536	--	13539
						--	--	--	--		1003	
677	1060	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
678	1061	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	685,00	--	3425	--	3425	--	3699
						--	--	--	--		274	
679	1062	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
680	1063	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
681	1064	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4071,00	--	4071	--	4071	--	4397
						--	--	--	--		326	
682	1065	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,04	4793,29	50,91	4985	53	2998	1917	7454
						1859,55	21,14	1934	22		552	
683	1066	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	5168,24	35,90	8786	61	7565	1158	10740
						682,24	13,01	1160	22		796	
684	1067	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	14971,19	1661,55	1497	166	--	1072	2774

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13309,64	793,20	1331	79		206	
685	1068	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	15534,00	--	1584	--	1584	--	1711
						--	--	--	--		127	
686	1069	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3	82,00	--	246	--	246	--	266
						--	--	--	--		20	
687	1070	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	1,9	806,55	90,91	1532	173	1	985	2719
						715,64	35,83	1360	68		201	
688	1071	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	3,04	2009,00	--	6107	--	6107	--	6596
						--	--	--	--		489	
689	1072	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
						--	--	--	--		49	
690	1073	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,7	685,00	--	1850	--	1850	--	1997
						--	--	--	--		148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								656588
			РАЗДЕЛ 9.Система ВЕ 1.4-ВЕ3.4									
691	1074	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	решетка	3	1409,17	52,65	4228	158	49	3981	8866
						1340,34	13,88	4021	42		657	
692	1075	С123-050306-1855 2305-0306-1855 РСНБ РК 2015	Решетка РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	3	2546,00	--	7638	--	7638	--	8249
						--	--	--	--		611	
693	1077	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,8	685,00	--	1233	--	1233	--	1332
						--	--	--	--		99	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								18447
			РАЗДЕЛ 10.Система ВЕ4.4									
694	1078	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	решетка	2	1409,17	52,65	2818	105	32	2654	5910
						1340,34	13,88	2681	28		438	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	1079	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Решетка РАГ, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	1984,00	--	3968	--	3968	--	4285
						--	--	--	--		317	
696	1082	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,03	14971,19	1661,55	449	50	--	322	832
						13309,64	793,20	399	24		62	
697	1083	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0306	15534,00	--	475	--	475	--	513
						--	--	--	--		38	
698	1084	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	2	82,00	--	164	--	164	--	177
						--	--	--	--		13	
699	1085	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	5,3	806,55	90,91	4275	482	--	2748	7585
						715,64	35,83	3793	190		562	
700	1086	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	8,48	2009,00	--	17036	--	17036	--	18399
						--	--	--	--		1363	
701	1087	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	685,00	--	1370	--	1370	--	1480
						--	--	--	--		110	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				30556	637	23045	5724	39181
			РАЗДЕЛ 11. Система ВЕ5.4									
702	1088	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	решетка	2	1409,17	52,65	2818	105	32	2654	5910
						1340,34	13,88	2681	28		438	
703	1089	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Решетка РАГ, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	1984,00	--	3968	--	3968	--	4285
						--	--	--	--		317	
704	1091	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,6	685,00	--	411	--	411	--	444
						--	--	--	--		33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								10639
			РАЗДЕЛ 12. Павильон 5									
			Система В1.5									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	1092	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
706	1093	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
707	1094	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216	--	33216	--	35873
						--	--	--	--		2657	
708	1095	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,17584	7088,40	28,33	1246	5	20	1199	2641
						6943,13	13,88	1221	2		196	
709	1096	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
710	1097	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
711	1098	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
712	1099	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
						--	--	--	--		1123	
713	1100	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,45	5085,29	50,91	22630	227	14128	8202	33298
						1859,55	21,14	8275	94		2466	
714	1101	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,9	4917,73	40,41	24097	198	15556	8255	34941
						1702,58	16,60	8343	81		2588	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	1102	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,90	7236	50	6231	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
716	1103	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19	1661,55	1347	150	1	965	2497
						13309,64	793,20	1198	71		185	
717	1104	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
718	1105	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	4	82,00	--	328	--	328	--	354
						--	--	--	--		26	
719	1106	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	4,24	806,55	90,91	3420	385	1	2198	6068
						715,64	35,83	3034	152		449	
720	1107	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	6,784	2009,00	--	13629	--	13629	--	14719
						--	--	--	--		1090	
721	1108	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,5	685,00	--	5138	--	5138	--	5549
						--	--	--	--		411	
				Система В2.5								
722	1109	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
723	1110	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
724	1111	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216	--	33216	--	35873
						--	--	--	--		2657	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	1112	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,17584	7088,40	28,33	1246	5	20	1199	2641
						6943,13	13,88	1221	2		196	
726	1113	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
727	1114	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
728	1115	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
729	1116	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
						--	--	--	--		1123	
730	1117	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,45	5085,29	50,91	22630	227	14128	8202	33298
						1859,55	21,14	8275	94		2466	
731	1118	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,45	4917,73	40,41	12048	99	7778	4128	17470
						1702,58	16,60	4171	41		1294	
732	1119	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,90	7236	50	6231	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
733	1120	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19	1661,55	1347	150	1	965	2497
						13309,64	793,20	1198	71		185	
734	1121	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
735	1122	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	4	82,00	--	328	--	328	--	354
						--	--	--	--		26	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736	1123	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	685,00 --	-- --	4110 --	-- --	4110	-- 329	4439
					Система ВЕ1.5							
737	1124	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	1	1498,40 1340,34	52,65 13,88	1498 1340	53 14	105	1327 226	3052
738	1125	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925,00 --	-- --	1925 --	-- --	1925	-- 154	2079
739	1128	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	1347 1198	150 71	1	965 185	2497
740	1129	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00 --	-- --	1426 --	-- --	1426	-- 114	1540
741	1130	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3,5	82,00 --	-- --	287 --	-- --	287	-- 23	310
742	1131	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	3,03	806,55 715,64	90,91 35,83	2444 2168	275 109	1	1571 321	4336
743	1132	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	4,848	2009,00 --	-- --	9740 --	-- --	9740	-- 779	10519
744	1133	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,7	685,00 --	-- --	1850 --	-- --	1850	-- 148	1997
					Система ВЕ2.5							
745	1134	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	2	1498,40 1340,34	52,65 13,88	2997 2681	105 28	211	2654 452	6103
746	1135	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	2546,00 --	-- --	5092 --	-- --	5092	-- 407	5499

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	1139	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,15	14971,19	1661,55	2246	249	1	1608	4162
						13309,64	793,20	1996	119		308	
748	1140	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,153	15534,00	--	2377	--	2377	--	2567
						--	--	--	--		190	
749	1141	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	5	82,00	--	410	--	410	--	443
						--	--	--	--		33	
750	1142	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	6,53	806,55	90,91	5267	594	--	3386	9345
						715,64	35,83	4673	234		692	
751	1143	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	10,448	2009,00	--	20990	--	20990	--	22669
						--	--	--	--		1679	
752	1144	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,75	685,00	--	2569	--	2569	--	2774
						--	--	--	--		206	
					Система ВЕ3.5,ВЕ6.5,ВЕ8.5,ВЕ9.5							
753	1145	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
754	1146	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2128,00	--	17024	--	17024	--	18386
						--	--	--	--		1362	
755	1150	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,48	14971,19	1661,55	7186	798	1	5145	13317
						13309,64	793,20	6389	381		986	
756	1151	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4896	15534,00	--	7605	--	7605	--	8214
						--	--	--	--		608	
757	1152	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	16	82,00	--	1312	--	1312	--	1417
						--	--	--	--		105	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	1153	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	20,12	806,55	90,91	16228	1829	--	10432	28793
						715,64	35,83	14399	721		2133	
759	1154	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	32,192	2009,00	--	64674	--	64674	--	69848
						--	--	--	--		5174	
760	1155	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	685,00	--	10275	--	10275	--	11097
						--	--	--	--		822	
					Система ВЕ4.5,ВЕ5.5,ВЕ7.5							
761	1156	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	3	1498,40	52,65	4495	158	316	3981	9155
						1340,34	13,88	4021	42		678	
762	1157	С123-050306-1908 2305-0306-1908 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	3	2827,00	--	8481	--	8481	--	9159
						--	--	--	--		678	
763	1160	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,36	14971,19	1661,55	5390	598	1	3859	9988
						13309,64	793,20	4791	286		740	
764	1161	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3672	15534,00	--	5704	--	5704	--	6160
						--	--	--	--		456	
765	1162	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	12	82,00	--	984	--	984	--	1063
						--	--	--	--		79	
766	1163	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	15,1	806,55	90,91	12179	1373	--	7829	21609
						715,64	35,83	10806	541		1601	
767	1164	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	24,16	2009,00	--	48537	--	48537	--	52420
						--	--	--	--		3883	
768	1165	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,75	685,00	--	4624	--	4624	--	4994

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		370	
					Система ВЕ10.5,ВЕ11.5,ВЕ13.5,ВЕ14.5,ВЕ16.5,ВЕ18.5							
769	1166	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	6	1498,40	52,65	8990	316	632	7963	18309
						1340,34	13,88	8042	83		1356	
770	1167	С123-050306-1908 2305-0306-1908 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	6	2827,00	--	16962	--	16962	--	18319
						--	--	--	--		1357	
771	1170	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,72	14971,19	1661,55	10779	1196	--	7717	19976
						13309,64	793,20	9583	571		1480	
772	1171	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,74052	15534,00	--	11503	--	11503	--	12423
						--	--	--	--		920	
773	1172	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	25	82,00	--	2050	--	2050	--	2214
						--	--	--	--		164	
774	1173	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,75	685,00	--	6679	--	6679	--	7213
						--	--	--	--		534	
					Система ВЕ12.5,ВЕ15.5,ВЕ17.5							
775	1174	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	6	1498,40	52,65	8990	316	632	7963	18309
						1340,34	13,88	8042	83		1356	
776	1175	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2128,00	--	12768	--	12768	--	13789
						--	--	--	--		1021	
777	1179	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,36	14971,19	1661,55	5390	598	1	3859	9988
						13309,64	793,20	4791	286		740	
778	1180	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3672	15534,00	--	5704	--	5704	--	6160
						--	--	--	--		456	
779	1181	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,75	685,00	--	4624	--	4624	--	4994
						--	--	--	--		370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								886727

РАЗДЕЛ 13. Павильон 6

Система ВЕ 1.6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	1182	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
781	1183	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
782	1184	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216	--	33216	--	35873
						--	--	--	--		2657	
783	1185	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,17584	7088,40	28,33	1246	5	20	1199	2641
						6943,13	13,88	1221	2		196	
784	1186	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
785	1187	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
786	1188	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
787	1189	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
						--	--	--	--		1123	
788	1193	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19	1661,55	1347	150	1	965	2497
						13309,64	793,20	1198	71		185	
789	1194	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
790	1195	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3	82,00	--	246	--	246	--	266
						--	--	--	--		20	
791	1196	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,5	685,00	--	5138	--	5138	--	5549

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		411	
792	1197	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	4,24	806,55	90,91	3420	385	1	2198	6068
						715,64	35,83	3034	152		449	
793	1198	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	6,784	2009,00	--	13629	--	13629	--	14719
						--	--	--	--		1090	
					Система ВЕ 2.6							
794	1199	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
795	1200	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
796	1201	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216	--	33216	--	35873
						--	--	--	--		2657	
797	1202	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,17584	7088,40	28,33	1246	5	20	1199	2641
						6943,13	13,88	1221	2		196	
798	1203	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
799	1204	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
800	1205	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
801	1206	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
						--	--	--	--		1123	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802	1210	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	1347 1198	150 71	1	965 185	2497
803	1211	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00 --	-- --	1426 --	-- --	1426	-- 114	1540
804	1212	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3	82,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266
805	1213	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	685,00 --	-- --	4110 --	-- --	4110	-- 329	4439
					Система ВЕ1.6,ВЕ 10.6, ВЕ 11.6							
806	1214	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	3	1498,40 1340,34	52,65 13,88	4495 4021	158 42	316	3981 678	9155
807	1215	С123-050306-1830 2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	1925,00 --	-- --	5775 --	-- --	5775	-- 462	6237
808	1218	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,24	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	3593 3194	399 190	--	2572 493	6659
809	1219	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2448	15534,00 --	-- --	3803 --	-- --	3803	-- 304	4107
810	1220	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	10,5	82,00 --	-- --	861 --	-- --	861	-- 69	930
811	1221	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	9,1	806,55 715,64	90,91 35,83	7340 6512	827 326	1	4718 965	13023
812	1222	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	14,56	2009,00 --	-- --	29251 --	-- --	29251	-- 2340	31591

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
813	1223	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
						--	--	--	--		164	
					Система ВЕ5.6							
814	1224	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	1	1498,40	52,65	1498	53	105	1327	3052
						1340,34	13,88	1340	14		226	
815	1225	С123-050306-1908 2305-0306-1908 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	2827,00	--	2827	--	2827	--	3053
						--	--	--	--		226	
816	1228	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,12	14971,19	1661,55	1797	199	1	1286	3329
						13309,64	793,20	1597	95		247	
817	1229	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1224	15534,00	--	1901	--	1901	--	2053
						--	--	--	--		152	
818	1230	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	4	82,00	--	328	--	328	--	354
						--	--	--	--		26	
819	1231	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	5,03	806,55	90,91	4057	457	--	2608	7198
						715,64	35,83	3600	180		533	
820	1232	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	8,048	2009,00	--	16168	--	16168	--	17462
						--	--	--	--		1293	
821	1233	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,25	685,00	--	1541	--	1541	--	1665
						--	--	--	--		123	
					Система ВЕ2.6, ВЕ3.6, ВЕ 4.6							
822	1234	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	6	1498,40	52,65	8990	316	632	7963	18309
						1340,34	13,88	8042	83		1356	
823	1235	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2128,00	--	12768	--	12768	--	13789
						--	--	--	--		1021	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
824	1239	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,36	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	5390 4791	598 286	1	3859 740	9988
825	1240	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3672	15534,00 --	-- --	5704 --	-- --	5704	-- 456	6160
826	1241	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	12	82,00 --	-- --	984 --	-- --	984	-- 79	1063
827	1242	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	15,1	806,55 715,64	90,91 35,83	12179 10806	1373 541	--	7829 1601	21609
828	1243	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	24,16	2009,00 --	-- --	48537 --	-- --	48537	-- 3883	52420
829	1244	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	11,25	685,00 --	-- --	7706 --	-- --	7706	-- 617	8323
					Система ВЕ6.6, ВЕ7.6, ВЕ 8.6, ВЕ 9.6							
830	1245	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40 1340,34	52,65 13,88	11987 10723	421 111	843	10617 1808	24413
831	1246	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2128,00 --	-- --	17024 --	-- --	17024	-- 1362	18386
832	1250	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,48	14971,19 13309,64	1661,55 793,20	7186 6389	798 381	1	5145 986	13317
833	1251	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4896	15534,00 --	-- --	7605 --	-- --	7605	-- 608	8214
834	1252	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	16	82,00 --	-- --	1312 --	-- --	1312	-- 105	1417

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	1253	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	20,12	806,55	90,91	16228	1829	--	10432	28793
						715,64	35,83	14399	721		2133	
836	1254	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	32,192	2009,00	--	64674	--	64674	--	69848
						--	--	--	--		5174	
837	1255	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	685,00	--	10275	--	10275	--	11097
						--	--	--	--		822	
					Система ВЕ12.6, ВЕ14.6, ВЕ 15.6, ВЕ 20.6, ВЕ24.6							
838	1256	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	10	1498,40	52,65	14984	526	1055	13271	30516
						1340,34	13,88	13403	139		2260	
839	1257	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	2128,00	--	21280	--	21280	--	22982
						--	--	--	--		1702	
840	1261	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,6	14971,19	1661,55	8983	997	--	6431	16647
						13309,64	793,20	7986	476		1233	
841	1262	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	15534,00	--	9507	--	9507	--	10267
						--	--	--	--		761	
842	1263	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	20	82,00	--	1640	--	1640	--	1771
						--	--	--	--		131	
843	1264	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	11,25	685,00	--	7706	--	7706	--	8323
						--	--	--	--		617	
					Система ВЕ13.6, ВЕ17.6, ВЕ 19.6							
844	1265	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	3	1498,40	52,65	4495	158	316	3981	9155
						1340,34	13,88	4021	42		678	
845	1266	С123-050306-1854 2305-0306-1854 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	3	2337,00	--	7011	--	7011	--	7572
						--	--	--	--		561	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
846	1269	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,3	14971,19	1661,55	4491	498	--	3215	8323
						13309,64	793,20	3993	238		617	
847	1270	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,306	15534,00	--	4753	--	4753	--	5134
						--	--	--	--		380	
848	1271	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	12	82,00	--	984	--	984	--	1063
						--	--	--	--		79	
849	1272	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,5	685,00	--	3083	--	3083	--	3329
						--	--	--	--		247	
					Система ВЕ16.6, ВЕ18.6, ВЕ 22.6							
850	1273	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	3	1498,40	52,65	4495	158	316	3981	9155
						1340,34	13,88	4021	42		678	
851	1274	С123-050306-1830 2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	1925,00	--	5775	--	5775	--	6237
						--	--	--	--		462	
852	1277	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,24	14971,19	1661,55	3593	399	--	2572	6659
						13309,64	793,20	3194	190		493	
853	1278	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2448	15534,00	--	3803	--	3803	--	4107
						--	--	--	--		304	
854	1279	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	12	82,00	--	984	--	984	--	1063
						--	--	--	--		79	
855	1280	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,25	685,00	--	3596	--	3596	--	3884
						--	--	--	--		288	
					Система ВЕ21.6, ВЕ23.6							
856	1281	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103
						1340,34	13,88	2681	28		452	
857	1282	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
						--	--	--	--		281	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
858	1285	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,14	14971,19	1661,55	2096	233	--	1501	3884
						13309,64	793,20	1863	111		288	
859	1286	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1428	15534,00	--	2218	--	2218	--	2396
						--	--	--	--		177	
860	1287	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	4	82,00	--	328	--	328	--	354
						--	--	--	--		26	
861	1288	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,32	685,00	--	904	--	904	--	977
						--	--	--	--		72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								841160
			РАЗДЕЛ 14. Павильон 7									
			Система В1.7									
862	1289	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
863	1290	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
864	1291	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216	--	33216	--	35873
						--	--	--	--		2657	
865	1292	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,17584	7088,40	28,33	1246	5	20	1199	2641
						6943,13	13,88	1221	2		196	
866	1293	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
867	1294	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
868	1295	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
869	1296	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
						--	--	--	--		1123	
870	1297	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,45	5085,29	50,91	22630	227	14128	8202	33298
						1859,55	21,14	8275	94		2466	
871	1298	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,45	4917,73	40,41	12048	99	7778	4128	17470
						1702,58	16,60	4171	41		1294	
872	1299	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,90	7236	50	6231	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
873	1300	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19	1661,55	1347	150	1	965	2497
						13309,64	793,20	1198	71		185	
874	1301	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
875	1302	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3	82,00	--	246	--	246	--	266
						--	--	--	--		20	
876	1303	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,5	685,00	--	5138	--	5138	--	5549
						--	--	--	--		411	
877	1304	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	4,24	806,55	90,91	3420	385	1	2198	6068
						715,64	35,83	3034	152		449	
878	1305	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	6,784	2009,00	--	13629	--	13629	--	14719
						--	--	--	--		1090	
					Система В2.7							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	1306	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
880	1307	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
881	1308	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33216,00	--	33216	--	33216	--	35873
						--	--	--	--		2657	
882	1309	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,17584	7088,40	28,33	1246	5	20	1199	2641
						6943,13	13,88	1221	2		196	
883	1310	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	2770,00	--	5540	--	5540	--	5983
						--	--	--	--		443	
884	1311	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
885	1312	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
886	1313	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
						--	--	--	--		1123	
887	1314	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,45	5085,29	50,91	22630	227	14128	8202	33298
						1859,55	21,14	8275	94		2466	
888	1315	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,45	4917,73	40,41	12048	99	7778	4128	17470
						1702,58	16,60	4171	41		1294	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
889	1316	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,90	7236	50	6231	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
890	1317	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,09	14971,19	1661,55	1347	150	1	965	2497
						13309,64	793,20	1198	71		185	
891	1318	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0918	15534,00	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
892	1319	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3	82,00	--	246	--	246	--	266
						--	--	--	--		20	
893	1320	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	685,00	--	4110	--	4110	--	4439
						--	--	--	--		329	
					Система В3.7							
894	1321	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7336,27	398,65	7336	399	52	6903	15378
						6884,98	158,63	6885	159		1139	
895	1322	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
						1373,00	--	1373	--		270	
896	1323	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	44174,00	--	44174	--	44174	--	47708
						--	--	--	--		3534	
897	1324	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,276948	7088,40	28,33	1963	8	32	1888	4159
						6943,13	13,88	1923	4		308	
898	1325	С123-050307-0504 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие диам.315мм	шт.	2	3805,00	--	7610	--	7610	--	8219
						--	--	--	--		609	
899	1326	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	1327	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	19723,55	49,21	19724	49	17781	1869	23320
						1893,51	13,88	1894	14		1727	
901	1328	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5767,68	82,41	5768	82	557	5040	11672
						5128,52	13,88	5129	14		865	
902	1329	Прайс-лист ТОО " AVEN Systems" пункт 15	Клапан противопожарный КПЖ-1-ОГ-Н-300х300-КН-ЭЛ-СН-30	шт.	1	22589,29	--	22589	--	22589	--	24396
						--	--	--	--		1807	
903	1330	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг -привод. Установка	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
						1414,19	--	1414	--		203	
904	1331	Прайс-лист ТОО "AVEN Systems" пункт 21	Привод Belimo BFN 230	шт	4	49883,93	--	199536	--		--	199536
						--	--	--	--	199536	--	
905	1332	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,3801	5168,24	35,90	74320	516	63993	9798	90847
						682,24	13,01	9811	187		6729	
906	1333	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4420,76	45,21	4421	45	3740	637	5462
						635,92	13,88	636	14		405	
907	1334	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,02	14971,19	1661,55	15271	1695	--	10933	28299
						13309,64	793,20	13576	809		2096	
908	1335	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,0404	15534,00	--	16162	--	16162	--	17454
						--	--	--	--		1293	
909	1336	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	23,5	82,00	--	1927	--	1927	--	2081
						--	--	--	--		154	
910	1337	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	685,00	--	6165	--	6165	--	6658
						--	--	--	--		493	
911	1338	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	14,5	806,55	90,91	11695	1318	--	7518	20750
						715,64	35,83	10377	519		1537	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
912	1339	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	23,2	2009,00	--	46609	--	46609	--	50338
						--	--	--	--		3729	
913	1340	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /изготовление защитного короба для наружной прокладки участка воздуховода / периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	4917,73	40,41	14753	121	9524	5054	21392
						1702,58	16,60	5108	50		1585	
			Система ВЕ1.7, ВЕ3.7									
914	1341	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	4	1498,40	52,65	5994	211	422	5309	12206
						1340,34	13,88	5361	56		904	
915	1342	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	2546,00	--	10184	--	10184	--	10999
						--	--	--	--		815	
916	1346	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,26	14971,19	1661,55	3893	432	--	2787	7214
						13309,64	793,20	3461	206		534	
917	1347	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2652	15534,00	--	4120	--	4120	--	4449
						--	--	--	--		330	
918	1348	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	9	82,00	--	738	--	738	--	797
						--	--	--	--		59	
919	1349	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	11,1	806,55	90,91	8953	1009	--	5755	15885
						715,64	35,83	7944	398		1177	
920	1350	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	17,76	2009,00	--	35680	--	35680	--	38534
						--	--	--	--		2854	
921	1351	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,25	685,00	--	5651	--	5651	--	6103
						--	--	--	--		452	
			Система ВЕ5.7, ВЕ6.7,ВЕ8.7, ВЕ10.7									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922	1352	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	8	1498,40	52,65	11987	421	843	10617	24413
						1340,34	13,88	10723	111		1808	
923	1353	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2128,00	--	17024	--	17024	--	18386
						--	--	--	--		1362	
924	1357	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,48	14971,19	1661,55	7186	798	1	5145	13317
						13309,64	793,20	6389	381		986	
925	1358	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4896	15534,00	--	7605	--	7605	--	8214
						--	--	--	--		608	
926	1359	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	16	82,00	--	1312	--	1312	--	1417
						--	--	--	--		105	
927	1360	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	20,12	806,55	90,91	16228	1829	--	10432	28793
						715,64	35,83	14399	721		2133	
928	1361	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	32,192	2009,00	--	64674	--	64674	--	69848
						--	--	--	--		5174	
929	1362	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	685,00	--	10275	--	10275	--	11097
						--	--	--	--		822	
					Система ВЕ2.7, ВЕ9.7							
930	1363	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103
						1340,34	13,88	2681	28		452	
931	1364	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2128,00	--	4256	--	4256	--	4596
						--	--	--	--		340	
932	1367	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,18	14971,19	1661,55	2695	299	--	1929	4994
						13309,64	793,20	2396	143		370	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
933	1368	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1836	15534,00	--	2852	--	2852	--	3080
						--	--	--	--		228	
934	1369	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	8	82,00	--	656	--	656	--	708
						--	--	--	--		52	
935	1370	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	7,06	806,55	90,91	5694	642	--	3661	10103
						715,64	35,83	5052	253		748	
936	1371	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	11,296	2009,00	--	22694	--	22694	--	24509
						--	--	--	--		1815	
937	1372	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
						--	--	--	--		164	
					Система ВЕ4.7							
938	1373	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	1	1498,40	52,65	1498	53	105	1327	3052
						1340,34	13,88	1340	14		226	
939	1374	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
						--	--	--	--		140	
940	1377	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,18	14971,19	1661,55	2695	299	--	1929	4994
						13309,64	793,20	2396	143		370	
941	1378	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1836	15534,00	--	2852	--	2852	--	3080
						--	--	--	--		228	
942	1379	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3,5	82,00	--	287	--	287	--	310
						--	--	--	--		23	
943	1380	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	3,03	806,55	90,91	2444	275	1	1571	4336
						715,64	35,83	2168	109		321	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
944	1381	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	4,848	2009,00	--	9740	--	9740	--	10519
						--	--	--	--		779	
945	1382	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,4	685,00	--	959	--	959	--	1036
						--	--	--	--		77	
					Система ВЕ7.7							
946	1383	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	1	1498,40	52,65	1498	53	105	1327	3052
						1340,34	13,88	1340	14		226	
947	1384	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925,00	--	1925	--	1925	--	2079
						--	--	--	--		154	
948	1387	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,08	14971,19	1661,55	1198	133	--	857	2220
						13309,64	793,20	1065	63		164	
949	1388	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0816	15534,00	--	1268	--	1268	--	1369
						--	--	--	--		101	
950	1389	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	3,5	82,00	--	287	--	287	--	310
						--	--	--	--		23	
951	1390	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской "Феникс"	м2	3,03	806,55	90,91	2444	275	1	1571	4336
						715,64	35,83	2168	109		321	
952	1391	С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	4,848	2009,00	--	9740	--	9740	--	10519
						--	--	--	--		779	
953	1392	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,4	685,00	--	959	--	959	--	1036
						--	--	--	--		77	
					Система ВЕ11.7, ВЕ15.7, ВЕ11.7, ВЕ17.7, ВЕ18.7, ВЕ19.7, ВЕ21.7							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
954	1393	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	12	1498,40	52,65	17981	632	1265	15926	36619
						1340,34	13,88	16084	167		2713	
955	1394	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	2128,00	--	25536	--	25536	--	27579
						--	--	--	--		2043	
956	1398	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,72	14971,19	1661,55	10779	1196	--	7717	19976
						13309,64	793,20	9583	571		1480	
957	1399	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7344	15534,00	--	11408	--	11408	--	12321
						--	--	--	--		913	
958	1400	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	24	82,00	--	1968	--	1968	--	2125
						--	--	--	--		157	
959	1401	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,5	685,00	--	9248	--	9248	--	9987
						--	--	--	--		740	
					Система ВЕ13.7, ВЕ16.7, ВЕ20.7							
960	1402	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	3	1498,40	52,65	4495	158	316	3981	9155
						1340,34	13,88	4021	42		678	
961	1403	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	2128,00	--	6384	--	6384	--	6895
						--	--	--	--		511	
962	1406	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,27	14971,19	1661,55	4042	449	1	2894	7491
						13309,64	793,20	3594	214		555	
963	1407	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2754	15534,00	--	4278	--	4278	--	4620
						--	--	--	--		342	
964	1408	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	12	82,00	--	984	--	984	--	1063
						--	--	--	--		79	
965	1409	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	685,00	--	4110	--	4110	--	4439
						--	--	--	--		329	
					Система ВЕ12.7, ВЕ14.7							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
966	1410	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	2	1498,40	52,65	2997	105	211	2654	6103
						1340,34	13,88	2681	28		452	
967	1411	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки РАГ, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1447,00	--	2894	--	2894	--	3126
						--	--	--	--		232	
968	1414	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,12	14971,19	1661,55	1797	199	1	1286	3329
						13309,64	793,20	1597	95		247	
969	1415	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1224	15534,00	--	1901	--	1901	--	2053
						--	--	--	--		152	
970	1416	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Клеющая лента для изоляции	м	6	82,00	--	492	--	492	--	531
						--	--	--	--		39	
971	1417	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,3	685,00	--	891	--	891	--	962
						--	--	--	--		71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								1 493 351
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				28 271 320	292 021	14 991 058	7 156 992	37 872 117
								8 107 681	114 218	4 880 588	2 443 799	
			в том числе:	Тенге								
			Накладные расходы	чел.-ч								7 156 980
			Сметная прибыль	Тенге								2 443 818
			Оборудование	тенге								4 880 588
			Итого с временными			1,2 %				395 898		38 268 015
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				450 730		38 718 746
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									34 514 921
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									41 361 191
			Итого с НДС			12 %				4 963 343		46 324 534
			Тендерная скидка 25%									11 581 134
			Всего с учетом тендерной скидки									34 743 400

Заказчик:
Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы
Отдел сметной работы

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurlan"
Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора:

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "Г.С.Г Высотник"

Мұқаметхан Ә.Ә.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитиюРеспублики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

№25

за июль 2019 года

на 2-1-7 оэлектрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Питающие сети									
			Главный распределительный пункт ГРЩ									
1	1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Водно-распределительное устройство/ГРЩ/	шт	1	24441,36 5492,00	3687,98 1316,10	24441 5492	3688 1316	15261	4902 2347	31691
2	2	С123-070201-0917 2307-0201-0917 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-16.8.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	79979,00 --	-- --	159958 --	-- --	159958	-- 12797	172755
3	3	Ц13-080303-0604 1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7097,91	115,16	7098	115	2636	3153	11071

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4347,00	32,10	4347	32		820	
4	4	С СТ прайс лист ТОО "IEK-Kazakhstan" пункт 100	Выключатель автоматический ВА88-37 400А	шт.	1	44116,07	--	44116	--	44116	--	47645
						--	--	--	--		3529	
5	5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1301,82	85,74	1302	86	21	883	2360
						1194,51	32,10	1195	32		175	
6	6	С123-070501-1012 2307-0501-1012 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	14963,00	--	14963	--	14963	--	16160
						--	--	--	--		1197	
7	7	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	3361,93	416,92	10086	1251	903	6036	17412
						2644,00	150,52	7932	452		1290	
8	8	С123-070503-0421 2307-0503-0421 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 на номинальный ток 400/5А	шт.	3	5097,00	--	15291	--	15291	--	16514
						--	--	--	--		1223	
					Распределительная панель							
9	9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2672,70	22,06	24054	199	12146	8430	35084
						1301,00	--	11709	--		2599	
10	10	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1446,00	--	13014	--	13014	--	14055
						--	--	--	--		1041	
11	11	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	4725,13	112,40	66152	1574	28150	26552	100120
						2602,00	32,10	36428	449		7416	
12	12	С123-070204-1322 2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1446,00	--	7230	--	7230	--	7808
						--	--	--	--		578	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С123-070204-1324 2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1801,00	--	9005	--	9005	--	9725
						--	--	--	--		720	
14	14	С123-070204-1325 2307-0204-1325 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1801,00	--	5403	--	5403	--	5835
						--	--	--	--		432	
15	15	С СТ прайс лист ТОО "IEK-Kazakhstan" пункт 98	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А 15 кА характеристика С	шт.	1	16617,86	--	16618	--	16618	--	17947
						--	--	--	--		1329	
			Шкаф автоматического включения резерва(1АВР,2АВР)									
16	16	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	22493,10	3043,56	44986	6087	30661	7457	56638
						4119,00	1059,30	8238	2119		4195	
17	17	С СТ прайс лист ТОО "Electro KZ 2014" пункт 107	Ящик автоматического включения резерва ШАВР3-400-2-31.УХЛ4	шт.	1	400446,43	--	400446	--	400446	--	432482
						--	--	--	--		32036	
18	18	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5551,58	113,09	5552	113	2541	2110	8274
						2898,00	32,10	2898	32		613	
19	19	С123-070204-0933 2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
						--	--	--	--		553	
			Главный распределительный пункт ГРЩ2									
20	20	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Водно-распределительное устройство/ГРЩ/	шт	1	24441,36	3687,98	24441	3688	15261	4902	31691
						5492,00	1316,10	5492	1316		2347	
21	21	С123-070201-0917 2307-0201-0917 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-16.8.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	79979,00	--	159958	--	159958	--	172755
						--	--	--	--		12797	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Ц13-080303-0604 1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7097,91	115,16	7098	115	2636	3153	11071
						4347,00	32,10	4347	32		820	
23	23	С СТ прайс лист ТОО "IEK-Kazakhstan" пункт 100	Выключатель автоматический ВА88-37 400А	шт.	1	44116,07	--	44116	--	44116	--	47645
						--	--	--	--		3529	
24	24	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1301,82	85,74	1302	86	21	883	2360
						1194,51	32,10	1195	32		175	
25	25	С123-070501-1012 2307-0501-1012 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	14963,00	--	14963	--	14963	--	16160
						--	--	--	--		1197	
26	26	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	3361,93	416,92	10086	1251	903	6036	17412
						2644,00	150,52	7932	452		1290	
27	27	С123-070503-0421 2307-0503-0421 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 на номинальный ток 400/5А	шт.	3	5097,00	--	15291	--	15291	--	16514
						--	--	--	--		1223	
			Распределительная панель									
28	28	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	4725,13	112,40	108678	2585	46247	43621	164482
						2602,00	32,10	59846	738		12184	
29	29	С123-070204-1322 2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 400В 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1446,00	--	11568	--	11568	--	12493
						--	--	--	--		925	
30	30	С123-070204-1323 2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1520,00	--	15200	--	15200	--	16416
						--	--	--	--		1216	
31	31	С123-070204-1322 2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 200В 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1446,00	--	7230	--	7230	--	7808

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		578	
32	32	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5551,58	113,09	5552	113	2541	2110	8274
						2898,00	32,10	2898	32		613	
33	33	С СТ прайс лист ТОО "IEK-Kazakhstan" пункт 99	Выключатель автоматический ВА88-35 200А	шт.	1	22115,18	--	22115	--	22115	--	23884
						--	--	--	--		1769	
			Главный распределительный пункт ГРЩк									
34	34	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Водно-распределительное устройство/ГРЩ/	шт	1	24441,36	3687,98	24441	3688	15261	4902	31691
						5492,00	1316,10	5492	1316		2347	
35	35	С123-070201-0917 2307-0201-0917 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-16.8.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	79979,00	--	79979	--	79979	--	86377
						--	--	--	--		6398	
36	36	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5551,58	113,09	5552	113	2541	2110	8274
						2898,00	32,10	2898	32		613	
37	37	С СТ прайс лист ТОО "IEK-Kazakhstan" пункт 99	Выключатель автоматический ВА88-35 200А	шт.	1	22115,18	--	22115	--	22115	--	23884
						--	--	--	--		1769	
38	38	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1301,82	85,74	1302	86	21	883	2360
						1194,51	32,10	1195	32		175	
39	39	С123-070501-1012 2307-0501-1012 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	14963,00	--	14963	--	14963	--	16160
						--	--	--	--		1197	
40	40	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	3361,93	416,92	10086	1251	903	6036	17412
						2644,00	150,52	7932	452		1290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	С123-070503-0418 2307-0503-0418 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 200/5А	шт.	3	5098,00	--	15294	--	15294	--	16518
						--	--	--	--		1224	
			Распределительная панель									
42	42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2672,70	22,06	5345	44	2699	1873	7796
						1301,00	--	2602	--		578	
43	43	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1446,00	--	2892	--	2892	--	3123
						--	--	--	--		231	
44	44	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4725,13	112,40	28351	674	12065	11379	42908
						2602,00	32,10	15612	193		3178	
45	45	С123-070204-1322 2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1446,00	--	5784	--	5784	--	6247
						--	--	--	--		463	
46	46	С СТ прайс лист ТОО "IEK-Kazakhstan" пункт 98	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А 15 кА характеристика С	шт.	2	16617,86	--	33236	--	33236	--	35895
						--	--	--	--		2659	
47	47	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6543,23	107,80	13086	216	5322	5481	20053
						3774,00	32,10	7548	64		1485	
48	48	С123-070208-0230 2307-0208-0230 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный модели ПМЛ - 3130,380В,IP54 40А без теплового реле,с кнопками "Пуск","Стоп" и сигнальной лампой	шт.	1	22108,00	--	22108	--	22108	--	23877
						--	--	--	--		1769	
49	49	С123-070208-0223 2307-0208-0223 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный модели ПМЛ - 2130,380В,IP54 25А без теплового реле,с кнопками "Пуск","Стоп" и сигнальной лампой	шт.	1	12409,00	--	12409	--	12409	--	13402
						--	--	--	--		993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1915979

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
			ЩР1									
50	72	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
51	73	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783	--	15783	--	17046
						--	--	--	--		1263	
52	74	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2672,70	22,06	42763	353	21594	14988	62371
						1301,00	--	20816	--		4620	
53	75	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430,00	--	1720	--	1720	--	1858
						--	--	--	--		138	
54	76	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	4149,00	--	49788	--	49788	--	53771
						--	--	--	--		3983	
55	77	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
56	78	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
			ЩР2									
57	79	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
58	80	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931	--	9931	--	10725

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		794	
59	81	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
60	82	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
61	83	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2672,70	22,06	16036	132	8098	5620	23389
						1301,00	--	7806	--		1733	
62	84	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
						--	--	--	--		34	
63	85	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4149,00	--	20745	--	20745	--	22405
						--	--	--	--		1660	
					ЩР3,ЩР7							
64	86	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11420,79	985,22	22842	1970	15380	4416	29439
						2746,00	321,00	5492	642		2181	
65	87	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	15783,00	--	31566	--	31566	--	34091
						--	--	--	--		2525	
66	88	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4725,13	112,40	9450	225	4021	3793	14303
						2602,00	32,10	5204	64		1059	
67	89	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	--	2706	--	2706	--	2922
						--	--	--	--		216	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	90	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	2672,70	22,06	80181	662	40489	28102	116945
						1301,00	--	39030	--		8663	
69	91	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430,00	--	1720	--	1720	--	1858
						--	--	--	--		138	
70	92	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	4149,00	--	107874	--	107874	--	116504
						--	--	--	--		8630	
					ЩР4							
71	93	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
72	94	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783	--	15783	--	17046
						--	--	--	--		1263	
73	95	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
74	96	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
75	97	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2672,70	22,06	42763	353	21594	14988	62371
						1301,00	--	20816	--		4620	
76	98	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
						--	--	--	--		69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	99	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	4149,00	--	58086	--	58086	--	62733
						--	--	--	--		4647	
					ЩР5,ЩР9							
78	100	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11420,79	985,22	22842	1970	15380	4416	29439
						2746,00	321,00	5492	642		2181	
79	101	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9931,00	--	19862	--	19862	--	21451
						--	--	--	--		1589	
80	102	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4725,13	112,40	9450	225	4021	3793	14303
						2602,00	32,10	5204	64		1059	
81	103	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	--	2706	--	2706	--	2922
						--	--	--	--		216	
82	104	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2672,70	22,06	48109	397	24294	16861	70167
						1301,00	--	23418	--		5198	
83	105	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430,00	--	1720	--	1720	--	1858
						--	--	--	--		138	
84	106	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	4149,00	--	58086	--	58086	--	62733
						--	--	--	--		4647	
					ЩР6							
85	107	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	108	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783	--	15783	--	17046
						--	--	--	--		1263	
87	109	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
88	110	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
89	111	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2672,70	22,06	42763	353	21594	14988	62371
						1301,00	--	20816	--		4620	
90	112	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4149,00	--	66384	--	66384	--	71695
						--	--	--	--		5311	
					ЩР8							
91	113	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
92	114	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783	--	15783	--	17046
						--	--	--	--		1263	
93	115	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
94	116	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	117	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2672,70	22,06	34745	287	17545	12177	50676
						1301,00	--	16913	--		3754	
96	118	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
						--	--	--	--		69	
97	119	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4149,00	--	45639	--	45639	--	49290
						--	--	--	--		3651	
					ЩРк1,2,3,4							
98	120	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	11420,79	985,22	45683	3941	30758	8833	58877
						2746,00	321,00	10984	1284		4361	
99	121	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	9931,00	--	39724	--	39724	--	42902
						--	--	--	--		3178	
100	122	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4725,13	112,40	18901	450	8043	7586	28606
						2602,00	32,10	10408	128		2119	
101	123	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1353,00	--	5412	--	5412	--	5845
						--	--	--	--		433	
102	124	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	2672,70	22,06	74836	618	37790	26228	109149
						1301,00	--	36428	--		8085	
103	125	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	4149,00	--	116172	--	116172	--	125466
						--	--	--	--		9294	
					ЩС1							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	126	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
105	127	С123-070201-0914 2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-2х36з-1 74 IP54 UNIVERSAL	шт.	1	54145,00	--	54145	--	54145	--	58477
						--	--	--	--		4332	
106	128	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4725,13	112,40	18901	450	8043	7586	28606
						2602,00	32,10	10408	128		2119	
107	129	С123-070204-0923 2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
						--	--	--	--		553	
108	130	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
109	131	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	--	2706	--	2706	--	2922
						--	--	--	--		216	
110	132	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2672,70	22,06	53454	441	26993	18734	77964
						1301,00	--	26020	--		5775	
111	133	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4149,00	--	45639	--	45639	--	49290
						--	--	--	--		3651	
112	134	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
						--	--	--	--		664	
113	135	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		664	
114	136	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
115	137	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	430,00	--	1290	--	1290	--	1393
						--	--	--	--		103	
					ЩС2							
116	138	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
117	139	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931	--	9931	--	10725
						--	--	--	--		794	
118	140	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4725,13	112,40	18901	450	8043	7586	28606
						2602,00	32,10	10408	128		2119	
119	141	С123-070204-0923 2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
						--	--	--	--		553	
120	142	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1353,00	--	4059	--	4059	--	4384
						--	--	--	--		325	
121	143	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2672,70	22,06	21382	176	10798	7494	31185
						1301,00	--	10408	--		2310	
122	144	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	--	4149	--	4149	--	4481
						--	--	--	--		332	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	145	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430,00	--	1720	--	1720	--	1858
						--	--	--	--		138	
124	146	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	430,00	--	1290	--	1290	--	1393
						--	--	--	--		103	
					ЩСх							
125	147	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
126	148	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931	--	9931	--	10725
						--	--	--	--		794	
127	149	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2672,70	22,06	29400	243	14846	10304	42880
						1301,00	--	14311	--		3176	
128	150	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
129	151	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4149,00	--	29043	--	29043	--	31366
						--	--	--	--		2323	
130	152	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	430,00	--	1290	--	1290	--	1393
						--	--	--	--		103	
					ЩРт							
131	153	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	154	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17535,00	--	17535	--	17535	--	18938
						--	--	--	--		1403	
133	155	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
134	156	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
135	157	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2672,70	22,06	34745	287	17545	12177	50676
						1301,00	--	16913	--		3754	
136	158	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4149,00	--	12447	--	12447	--	13443
						--	--	--	--		996	
137	159	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1310,00	--	13100	--	13100	--	14148
						--	--	--	--		1048	
					ЩРф,ЩРх							
138	160	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11420,79	985,22	22842	1970	15380	4416	29439
						2746,00	321,00	5492	642		2181	
139	161	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9931,00	--	19862	--	19862	--	21451
						--	--	--	--		1589	
140	162	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4725,13	112,40	9450	225	4021	3793	14303
						2602,00	32,10	5204	64		1059	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	163	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	--	2706	--	2706	--	2922
						--	--	--	--		216	
142	164	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2672,70	22,06	42763	353	21594	14988	62371
						1301,00	--	20816	--		4620	
143	165	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4149,00	--	66384	--	66384	--	71695
						--	--	--	--		5311	
					ЩРб							
144	166	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
145	167	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931	--	9931	--	10725
						--	--	--	--		794	
146	168	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
147	169	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
148	170	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2672,70	22,06	16036	132	8098	5620	23389
						1301,00	--	7806	--		1733	
149	171	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4149,00	--	24894	--	24894	--	26886
						--	--	--	--		1992	
					ЩСС							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	172	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
151	173	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931	--	9931	--	10725
						--	--	--	--		794	
152	174	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2668,38	22,06	34689	287	17489	12177	50616
						1301,00	--	16913	--		3749	
153	175	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
154	176	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	430,00	--	5160	--	5160	--	5573
						--	--	--	--		413	
					ЩС							
155	177	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
156	178	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783	--	15783	--	17046
						--	--	--	--		1263	
157	179	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2668,38	22,06	29352	243	14798	10304	42829
						1301,00	--	14311	--		3172	
158	180	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	181	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4149,00	--	24894	--	24894	--	26886
						--	--	--	--		1992	
160	182	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4149,00	--	16596	--	16596	--	17924
						--	--	--	--		1328	
					ЩСВ							
161	183	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
162	184	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17535,00	--	17535	--	17535	--	18938
						--	--	--	--		1403	
163	185	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4725,13	112,40	4725	112	2011	1897	7151
						2602,00	32,10	2602	32		530	
164	186	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
165	187	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	2672,70	22,06	82854	684	41839	29038	120844
						1301,00	--	40331	--		8951	
166	188	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00	--	3930	--	3930	--	4244
						--	--	--	--		314	
167	189	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1310,00	--	5240	--	5240	--	5659
						--	--	--	--		419	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	190	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	430,00	--	10320	--	10320	--	11146
						--	--	--	--		826	
					ЩСВк							
169	191	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
170	192	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783	--	15783	--	17046
						--	--	--	--		1263	
171	193	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2668,38	22,06	29352	243	14798	10304	42829
						1301,00	--	14311	--		3172	
172	194	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
173	195	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
174	196	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	430,00	--	3010	--	3010	--	3251
						--	--	--	--		241	
					ЩСтп							
175	197	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11420,79	985,22	11421	985	7690	2208	14719
						2746,00	321,00	2746	321		1090	
176	198	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00	--	9931	--	9931	--	10725
						--	--	--	--		794	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	199	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4725,13 2602,00	112,40 32,10	14175 7806	337 96	6032	5690 1589	21454
178	200	С123-070204-0923 2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908	-- 553	7461
179	201	С123-070204-0933 2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908,00 --	-- --	13816 --	-- --	13816	-- 1105	14921
180	202	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2672,70 1301,00	22,06 --	16036 7806	132 --	8098	5620 1733	23389
181	203	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00 --	-- --	8298 --	-- --	8298	-- 664	8962
182	204	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00 --	-- --	4149 --	-- --	4149	-- 332	4481
183	205	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00 --	-- --	3930 --	-- --	3930	-- 314	4244
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3069891
			РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
184	206	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	414,60 398,17	3,43 1,28	1658 1593	14 5	51	1150 225	3034
185	207	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306,00 --	-- --	1224 --	-- --	1224	-- 98	1322

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	208	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	415	492,08	3,43	204214	1423	9061	139869	371610
						466,82	1,28	193730	533		27527	
187	209	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	212	364,00	--	77168	--	77168	--	83341
						--	--	--	--		6173	
188	210	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	203	477,00	--	96831	--	96831	--	104577
						--	--	--	--		7746	
189	211	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	62	505,05	4,20	31313	260	408	22122	57710
						494,28	1,28	30645	80		4275	
190	212	С123-070220-0515 2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	387,00	--	11223	--	11223	--	12121
						--	--	--	--		898	
191	213	С123-070220-0802 2307-0220-0802 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток до 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	33	6829,00	--	225357	--	225357	--	243386
						--	--	--	--		18029	
192	214	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	6	1000,86	10,29	6005	62	588	3872	10667
						892,45	3,85	5355	23		790	
193	215	С123-070220-0807 2307-0220-0807 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток до 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6	8596,00	--	51576	--	51576	--	55702
						--	--	--	--		4126	
194	216	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический. Монтаж оборудования	комплект	9	916,71	10,88	8250	98	244	5715	15083
						878,72	3,21	7908	29		1117	