**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Б Момышулы, 9
БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0908000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел.: +77277922029

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон Молодежный, 74/77
БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690

**Договор №69 от 09 декабря 2019 года. Дополнительное соглашение №69/2 от 17 апреля 2020 года**

**Наименование строительства: Строительство инженерных и коммуникационных сетей в 83-х коммунальных домов в селе Нарынколь Райымбекского района Алматинской области» (II пусковой комплекс)**

**СПРАВКА**

**Стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года.**

**от "25" ноября 2020 года**

| код заказчика | | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **номер** | **дата** | наименование, код | | наименование, код | | |
| | | | | **69** | **09.12.2019** | | | | | |
| **Наименование пусковых комплексов, объектов и работ** | **Стоимость выполненных работ и затрат** | | | | | | | | **Налог на добавленунную стоимость** | **Всего к оплате** |
| | **с начала года по отчетный месяц включительно с НДС** | **в отчетном месяце без НДС** | СМР в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Акт № 4** | 136 201 012,30 | 7 173 513,42 | | | | | | | 860 821,61 | 8 034 335,03 |
| Итого: | 136 201 012,30 | 7 173 513,42 | | | | | | | 860 821,61 | 8 034 335,03 |
| Итого к оплате с НДС: | **136 201 012,30** | | | | | | | | | **8 034 335,03** |
| К оплате за текущий месяц: шесть миллионов девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть тенге 96 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района**
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района
Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Б Момышулы, 9, БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ32070103KSN0908000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел.: +77277922029

_____ Тилепбердиев М.А.
(подпись М.П.)

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Колсай Строй"**
Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон Самал 13Б/53
БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA
ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690

_____ Ахмедов А.А.
(подпись М.П.)

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "АРС ЛТД"

_____ Файзулин Р.Н.
(подпись М.П.)

**Технический надзор:**
Инженер ТОО "УКС"

_____ Бектаев Г.А.
(подпись М.П.)

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Б Момышулы, 9
БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0908000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел.: +77277922029
**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон Самал 13А/53
БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690
**Договор №69 от 09 декабря 2019 года. Дополнительное соглашение №69/2 от 17 апреля 2020 года**

**Наименование строительства: Строительство инженерных и коммуникационных сетей в 83-х коммунальных домов в селе Нарынколь Райымбекского района Алматинской области» (II пусковой комплекс);**

**Акт №4**
**сдачи-приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Локальная смета № 4-2-1.Электроснабжение.Второй пусковой комплекс

**Раздел 1 ВЛ-0,4кВ**

**1.1 Опора промежуточная П1 (8шт)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133-0202-0101 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %** | **опора** | **8** | 7427,63 | 3133,75 | 59421 | 25070 | 5024 | 33696 | 100566 |
| | | | | | 3665,88 | 1599,13 | 29327 | 12793 | – | 7449 | |
| 3 | 2404-0204-1501 | **Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В (ЗП 6)ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **8** | 405 | | 3240 | | 3240 | – | 3499 |
| | | | | | – | | – | | – | 259 | |
| 4 | 2404-0207-4401 | **Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98** | **м** | **16** | 139 | | 2224 | | 2224 | – | 2402 |
| | | | | | – | | – | | – | 178 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 59 | | 944 | | 944 | – | 1020 |
| | | | | | – | | – | | – | 76 | |
| 6 | 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 8 | 1598 | | 12784 | | 12784 | – | 13807 |
| | | | | | – | | – | | – | 1023 | |
| 7 | 2404-0207-3113 | Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1195 | | 9560 | | 9560 | – | 10325 |
| | | | | | – | | – | | – | 765 | |
| 8 | 2404-0207-3126 | Зажимы ответвительные SL37.1 (CD 35) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 653 | | 5224 | | 5224 | – | 5642 |
| | | | | | – | | – | | – | 418 | |
| 9 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 16 | | 256 | | 256 | – | 276 |
| | | | | | – | | – | | – | 20 | |
| 1.2 Опора концевая К3 (3шт) | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | опора | 3 | 15035,33 | 7243,67 | 45106 | 21731 | 1883 | 26069 | 76869 |
| | | | | | 7164 | 3698 | 21492 | 11094 | – | 5694 | |
| 12 | 2104-0408-0101 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 6 | 3198 | | 19188 | | 19188 | – | 20723 |
| | | | | | – | | – | | – | 1535 | |
| 13 | 2900-0000-1124 (пл) | Кронштейн У4 | шт | 3 | 3734 | | 11202 | | 11202 | – | 12098 |
| | | | | | – | | – | | – | 896 | |
| 14 | 2900-0000-1125 (пл) | Стяжка Г11 | шт | 6 | 3552 | | 21312 | | 21312 | – | 23017 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 1705 | |
| 15 2404-0204-1501 | Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В (ЗП 6)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 405 | 1215 | 1215 | – | 1312 |
| | | | | – | – | – | 97 | |
| 16 2404-0207-4401 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 6 | 139 | 834 | 834 | – | 901 |
| | | | | – | – | – | 67 | |
| 17 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 59 | 354 | 354 | – | 382 |
| | | | | – | – | – | 28 | |
| 18 2404-0207-2310 | Кронштейн SO253 (CS 10.3)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1775 | 10650 | 10650 | – | 11502 |
| | | | | – | – | – | 852 | |
| 19 2404-0207-3202 | Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 (РА 2200) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2568 | 15408 | 15408 | – | 16641 |
| | | | | – | – | – | 1233 | |
| 20 2404-0207-3113 | Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1195 | 3585 | 3585 | – | 3872 |
| | | | | – | – | – | 287 | |
| 21 2404-0207-3147 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) KZ31-70 CNA (Р 70) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 | 4421 | 66315 | 66315 | – | 71620 |
| | | | | – | – | – | 5305 | |
| 22 2404-0207-3126 | Зажимы ответвительные SL37.1 (CD 35) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 653 | 3918 | 3918 | – | 4231 |
| | | | | – | – | – | 313 | |
| 23 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 16 | 96 | 96 | – | 104 |
| | | | | – | – | – | 8 | |

1.3 Опора угловая анкерная УА3 (1шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 1133-0202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 23070 | 11660 | 23070 | 11660 | 628 | 13389 | 39376 |
| | | | | 10782 | 5954 | 10782 | 5954 | – | 2917 | |
| 26 2104-0408-0101 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 3 | 3198 | | 9594 | | 9594 | – | 10362 |
| | | | | – | | – | | – | 768 | |
| 27 2900-0000-1124 (пл) | Кронштейн У4 | шт | 2 | 3734 | | 7468 | | 7468 | – | 8065 |
| | | | | – | | – | | – | 597 | |
| 28 2900-0000-1125 (пл) | Стяжка Г11 | шт | 3 | 3552 | | 10656 | | 10656 | – | 11508 |
| | | | | – | | – | | – | 852 | |
| 29 2404-0204-1501 | Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В (ЗП 6)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 405 | | 405 | | 405 | – | 437 |
| | | | | – | | – | | – | 32 | |
| 30 2404-0207-4401 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 4 | 139 | | 556 | | 556 | – | 600 |
| | | | | – | | – | | – | 44 | |
| 31 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 59 | | 236 | | 236 | – | 255 |
| | | | | – | | – | | – | 19 | |
| 32 2404-0207-2310 | Кронштейн SO253 (CS 10.3)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1775 | | 3550 | | 3550 | – | 3834 |
| | | | | – | | – | | – | 284 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2404-0207-3202 | Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 (РА 2200) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2568 | | 5136 | | 5136 | – | 5547 |
| | | | | | – | | – | | – | 411 | |
| 34 | 2404-0207-3113 | Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1195 | | 1195 | | 1195 | – | 1291 |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | |
| 35 | 2404-0207-3147 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) KZ31-70 CNA (Р 70) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 4421 | | 22105 | | 22105 | – | 23873 |
| | | | | | – | | – | | – | 1768 | |
| 36 | 2404-0207-3126 | Зажимы ответвительные SL37.1 (CD 35) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 653 | | 1306 | | 1306 | – | 1410 |
| | | | | | – | | – | | – | 104 | |
| 37 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 16 | | 32 | | 32 | – | 35 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 | |
| **1.4 Опора анкерная ответвительная АО3 (1шт)** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 15035 | 7243 | 15035 | 7243 | 628 | 8690 | 25623 |
| | | | | | 7164 | 3698 | 7164 | 3698 | – | 1898 | |
| 40 | 2104-0408-0101 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 3198 | | 6396 | | 6396 | – | 6908 |
| | | | | | – | | – | | – | 512 | |
| 41 | 2900-0000-1124 (пл) | Кронштейн У4 | шт | 1 | 3734 | | 3734 | | 3734 | – | 4033 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 299 | |
| 42 2900-0000-1125 (пл) | Стяжка Г11 | шт | 2 | 3552 | 7104 | 7104 | – | 7672 |
| | | | | – | – | – | 568 | |
| 43 2404-0204-1501 | Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В (ЗП 6)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,5 | 405 | 608 | 608 | – | 657 |
| | | | | – | – | – | 49 | |
| 44 2404-0207-4401 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 4 | 139 | 556 | 556 | – | 600 |
| | | | | – | – | – | 44 | |
| 45 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 1 | 1598 | 1598 | 1598 | – | 1726 |
| | | | | – | – | – | 128 | |
| 46 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 59 | 236 | 236 | – | 255 |
| | | | | – | – | – | 19 | |
| 47 2404-0207-2310 | Кронштейн SO253 (CS 10.3)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1775 | 1775 | 1775 | – | 1917 |
| | | | | – | – | – | 142 | |
| 48 2404-0207-3202 | Зажимы анкерные (СИП) PA 2000 (PA 2200) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2568 | 2568 | 2568 | – | 2773 |
| | | | | – | – | – | 205 | |
| 49 2404-0207-3113 | Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1195 | 1195 | 1195 | – | 1291 |
| | | | | – | – | – | 96 | |
| 50 2404-0207-3126 | Зажимы ответвительные SL37.1 (CD 35) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 653 | 1306 | 1306 | – | 1410 |
| | | | | – | – | – | 104 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 16 | 48 | 48 | – | 52 |
| | | | | | – | – | – | 4 | |
| **1.5 Ввод в дом (18шт)** | | | | | | | | | |
| 52 | 2900-0000-1126 (пл) | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 18 | 111 | 1998 | 1998 | – | 2158 |
| | | | | | – | – | – | 160 | |
| 53 | 2404-0207-3229 | Зажимы анкерные SO243 (DN1)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 697 | 12546 | 12546 | – | 13550 |
| | | | | | – | – | – | 1004 | |
| 54 | 2404-0207-4601 | Крепления фасадные для СИП BRPF-1 (SF 50) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 576 | 10368 | 10368 | – | 11197 |
| | | | | | – | – | – | 829 | |
| 55 | 2404-0207-3151 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P2R-95 (P 616R)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 821 | 29556 | 29556 | – | 31920 |
| | | | | | – | – | – | 2364 | |
| **1.6 Ответвление к вводу в дом от ВЛ-0,4кВ (18шт)** | | | | | | | | | |
| 56 | 2900-0000-1126 (пл) | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 18 | 111 | 1998 | 1998 | – | 2158 |
| | | | | | – | – | – | 160 | |
| 57 | 2404-0207-4401 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 18 | 139 | 2502 | 2502 | – | 2702 |
| | | | | | – | – | – | 200 | |
| 58 | 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 59 | 1062 | 1062 | – | 1147 |
| | | | | | – | – | – | 85 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2404-0207-3229 | Зажимы анкерные SO243 (DN1)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 697 | 12546 | 12546 | – | 13550 |
| | | | | | – | – | – | 1004 | |
| 60 | 2404-0207-3151 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P2R-95 (P 616R)ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 821 | 29556 | 29556 | – | 31920 |
| | | | | | – | – | – | 2364 | |
| 61 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 16 | 576 | 576 | – | 622 |
| | | | | | – | – | – | 46 | |
| **1.7 Арматура уличного освещения (8шт)** | | | | | | | | | |
| 62 | 2306-1710-2611 | Кронштейн 2м,КИ1,5.0.20.000 (прим) | шт. | 8 | 7193 | 57544 | 57544 | – | 62148 |
| | | | | | – | – | – | 4604 | |
| 63 | 2404-0207-3103 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) EP95-13 (P 4) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 621 | 14904 | 14904 | – | 16096 |
| | | | | | – | – | – | 1192 | |
| 64 | 2307-0219-0403 | Патроны-переходники Е27-Е14 ( PF 14) ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 8 | 264 | 2112 | 2112 | – | 2281 |
| | | | | | – | – | – | 169 | |
| 65 | 2307-0207-0211 | Предохранители плавкие низковольтные типа FG | шт. | 8 | 804 | 6432 | 6432 | – | 6947 |
| | | | | | – | – | – | 515 | |
| 66 | 2306-0141-0501 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,024 | 62984 | 1512 | 1512 | – | 1633 |
| | | | | | – | – | – | 121 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1308-0305-0502 | **Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 %** | **шт.** | **8** | 5416,75 | 1669 | 43334 | 13352 | 1611 | 27196 | 76172 |
| | | | | | 3546,38 | 1175,13 | 28371 | 9401 | – | 5642 | |
| 68 | 2307-0106-0301 | **Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **8** | 66842 | | 534736 | | 534736 | – | 577515 |
| | | | | | – | | – | | – | 42779 | |

**1.8 Заземляющие устройства для опор**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1308-0208-0104 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **96** | 3135,1 | 177,67 | 300970 | 17056 | 194269 | 67781 | 398251 |
| | | | | | 933,8 | 46,82 | 89645 | 4495 | – | 29500 | |
| 70 | 1308-0208-0201 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **м** | **192** | 451,92 | 18,93 | 86769 | 3635 | 42154 | 30153 | 126276 |
| | | | | | 213,44 | 4,68 | 40980 | 899 | – | 9354 | |
| 71 | 1111-0101-0405 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %** | **м2 изолируемой поверхности** | **41,8** | 690,89 | 46,72 | 28879 | 1953 | 10501 | 15657 | 48099 |
| | | | | | 392,94 | 5,53 | 16425 | 231 | – | 3563 | |

**1.9 Проводниковые изделия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 1128-0309-0501 | **Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %** | **км провода** | **0,216** | 1019162,04 | 338925,93 | 220139 | 73208 | 90629 | 70875 | 314295 |
| | | | | 260657,41 | 116500 | 56302 | 25164 | – | 23281 | |
| 73 2306-1201-0302 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,216** | 222700 | | 48103 | | 48103 | – | 51951 |
| | | | | – | | – | | – | 3848 | |
| 74 1320-0203-0102 | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-4, (SAX). Монтаж НР = 61 %** | **км** | **0,372** | 1233913,98 | 688306,45 | 459016 | 256050 | 40186 | 151168 | 658999 |
| | | | | 437580,65 | 228594,09 | 162780 | 85037 | – | 48815 | |
| 75 2306-1201-1055 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,127** | 991077 | | 125867 | | 125867 | – | 135936 |
| | | | | – | | – | | – | 10069 | |
| 76 2306-1201-0918 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,245** | 623816 | | 152835 | | 152835 | – | 165062 |
| | | | | – | | – | | – | 12227 | |
| | **Итого по смете** | | | | | **3 294 904** | | | | |

## Локальная смета № 4-2-1. Наружные сети телефонизации.Второй пусковой комплекс

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % | | | | | | | | | |
| | | опора | 17 | 7427,76 | 3133,76 | 126272 | 53274 | 10678 | 71606 | 213708 |
| | | | | 3665,88 | 1599,24 | 62320 | 27187 | – | 15830 | |
| 3 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | | | | | | | | | |
| | | опора | 3 | 15035,33 | 7243,67 | 45106 | 21731 | 1883 | 26069 | 76869 |
| | | | | 7164 | 3698 | 21492 | 11094 | – | 5694 | |
| 5 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 28,52 | 690,85 | 46,7 | 19703 | 1332 | 7165 | 10681 | 32815 |
| | | | | 392,92 | 5,5 | 11206 | 157 | – | 2431 | |
| 6 1134-0205-0208 | Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на траверсах металлических. Число опор на 1 км линии 20 НР = 76 % | км провода | 1,676 | 15476,73 | – | 25939 | – | 671 | 19204 | 48754 |
| | | | | 15076,37 | – | 25268 | – | – | 3611 | |
| 7 2306-0401-0527 | Кабели телефонные ТПЭпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,56 | 713646 | | 399642 | | 399642 | – | 431613 |
| | | | | – | | – | | – | 31971 | |
| 8 2306-0401-0524 | Кабели телефонные ТПЭпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,243 | 187071 | | 45458 | | 45458 | – | 49095 |
| | | | | – | | – | | – | 3637 | |
| 9 2306-0401-0911 | Кабели телефонные станционные МКПЭпЭТ 1х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 (прим) | км | 0,873 | 99459 | | 86828 | | 86828 | – | 93774 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 6946 | |
| 10 1310-0603-0113 | Муфта соединительная прямая. Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 4х4 НР = 61 % | муфта | 1 | 26162 | – | 26162 | – | 5141 | 12823 | 42104 |
| | | | | 21021 | – | 21021 | – | – | 3119 | |
| 11 1310-0603-0211 | Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4. Монтаж методом холодного опрессования НР = 61 % | кабель ответвления | 1 | 113180 | – | 113180 | – | 15270 | 59725 | 186737 |
| | | | | 97910 | – | 97910 | – | – | 13832 | |
| 12 1310-0902-0910 | Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на столбе НР = 61 % | ящик | 2 | 29729 | 5275 | 59458 | 10550 | 15860 | 23065 | 89125 |
| | | | | 16524 | 2382 | 33048 | 4764 | – | 6602 | |
| 13 1310-0902-0702 | Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 61 % | кабель | 2 | 5508 | – | 11016 | – | – | 6720 | 19155 |
| | | | | 5508 | – | 11016 | – | – | 1419 | |
| **Раздел 1 Материалы** | | | | | | | | | | |
| 14 2910-0000-0110 (пл) | Кронштейн абонентский на столб УК-П-01СУ | шт | 18 | 1917 | | 34506 | | 34506 | – | 37266 |
| | | | | – | | – | | – | 2760 | |
| 15 2910-0000-0111 (пл) | Кронштейн ES-1500 | шт | 20 | 1257 | | 25140 | | 25140 | – | 27151 |
| | | | | – | | – | | – | 2011 | |
| 16 2910-0000-0112 (пл) | Зажим поддеживающий ES-1500 | шт | 20 | 1257 | | 25140 | | 25140 | – | 27151 |
| | | | | – | | – | | – | 2011 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2910-0000-0113 (пл) | Узел крепления подпоры к опоре У-1 | шт | 3 | 4467 | 13401 | 13401 | – | 14473 |
| | | | | | – | – | – | 1072 | |
| 18 | 2910-0000-0114 (пл) | Узел крепления натяжной УКН-01БВ | шт | 40 | 444 | 17760 | 17760 | – | 19181 |
| | | | | | – | – | – | 1421 | |
| 19 | 2910-0000-0115 (пл) | Лента монтажная С304 | м | 48 | 359 | 17232 | 17232 | – | 18611 |
| | | | | | – | – | – | 1379 | |
| 20 | 2910-0000-0116 (пл) | Талреп | шт | 20 | 444 | 8880 | 8880 | – | 9590 |
| | | | | | – | – | – | 710 | |
| 21 | 2910-0000-0117 (пл) | Скрепа НС-20-L | шт | 40 | 55 | 2200 | 2200 | – | 2376 |
| | | | | | – | – | – | 176 | |
| 22 | 2910-0000-0118 (пл) | Анкерный зажим DR-1600 | шт | 40 | 1457 | 58280 | 58280 | – | 62942 |
| | | | | | – | – | – | 4662 | |
| | | **Итого по смете** | | | | **1 502 490** | | | |

## Локальная смета № 6-2-2. Наружные сети канализации.Второй пусковой комплекс

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 257,7 | 41,42 | 41,42 | 10674 | 10674 | – | 2877 | 14635 |
| | | | | | – | 15,51 | – | 3996 | – | 1084 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030; | м3 грунта | 7,731 | 894,19 | – | 6913 | – | – | 4977 | 12841 |
| | | | | 894,19 | – | 6913 | – | – | 951 | |
| 5 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 257,7 | 195,13 | 91,03 | 50286 | 23459 | – | 27300 | 83793 |
| | | | | 104,1 | 43,03 | 26827 | 11089 | – | 6207 | |
| 15 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 18 | 19727 | | 355086 | | 355086 | – | 383493 |
| | | | | – | | – | | – | 28407 | |
| 17 2106-0208-0501 | Стремянки | т | 0,1746 | 544370 | | 95047 | | 95047 | – | 102651 |
| | | | | – | | – | | – | 7604 | |
| 18 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 % | м3 | 9,9 | 15348,08 | 1111,62 | 151946 | 11005 | 128044 | 13986 | 179207 |
| | | | | 1302,73 | 249,7 | 12897 | 2472 | – | 13275 | |
| | Итого по разделу 1 | | | | | 776 620 | | | | |

Раздел 2 Выгреб (18шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 19,8 | 41,41 | 41,41 | 820 | 820 | – | 221 | 1124 |
| | | | | – | 15,51 | – | 307 | – | 83 | |
| 22 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030; | м3 грунта | 0,594 | 893,94 | – | 531 | – | – | 382 | 986 |
| | | | | 893,94 | – | 531 | – | – | 73 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 19,8 | 195,1 | 91,01 | 3863 | 1802 | – | 2097 | 6437 |
| | | | | 104,09 | 43,03 | 2061 | 852 | – | 477 | |
| 30 2113-0814-2208 | Скобы ходовые К=18,000; | шт. | 306 | 595 | | 182070 | | 182070 | – | 196636 |
| | | | | – | | – | | – | 14566 | |
| 32 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=18,000; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 225 | 1114,82 | 76,84 | 250835 | 17290 | 48392 | 159163 | 442798 |
| | | | | 822,9 | 61,34 | 185153 | 13801 | – | 32800 | |
| 33 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=18,000; | м2 стяжки | 56,52 | 655,75 | 29,37 | 37063 | 1660 | 15242 | 19730 | 61336 |
| | | | | 356,71 | 14,65 | 20161 | 828 | – | 4543 | |
| 34 2109-0102-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=18,000; | м2 | 18 | 33106 | | 595908 | | 595908 | – | 643581 |
| | | | | – | | – | | – | 47673 | |
| 35 2301-1201-0101 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=18,000; | м | 36 | 688 | | 24768 | | 24768 | – | 26749 |
| | | | | – | | – | | – | 1981 | |
| 37 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=18,000; | комплект | 18 | 19727 | | 355086 | | 355086 | – | 383493 |
| | | | | – | | – | | – | 28407 | |
| 38 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 % К=18,000; | м3 | 0,71 | 15348,08 | 1111,62 | 10945 | 793 | 9224 | 1007 | 12909 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1302,73 | 249,7 | 929 | 178 | – | 956 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 776 049** | | | | |
| **Раздел 3 Устройство горловины выгребов кирпичной кладкой (п.28,29,30,31,32)** | | | | | | | | | | |
| **39 1108-0201-0101** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %** | **м3 кладки** | **0,2496** | 10244,39 | 2443,91 | 2557 | 610 | 706 | 1282 | 4146 |
| | | | | 4971,96 | 548,88 | 1241 | 137 | – | 307 | |
| **40 2103-0101-0103** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **0,128** | 28182 | | 3607 | | 3607 | – | 3896 |
| | | | | – | | – | | – | 289 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **8 042** | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **2 560 711** | | | | |
| | **Итого по Акту** | | | | | **7 358 105** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (0,8х1,3 %=1,04%) | | | | | 76 524 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | | | | | 153 897 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | 151 771 | | | | |
| | ВСЕГО в текущих ценах с 05.04.19 г. | | | | | 7 740 297 | | | | |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| | 2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге) | | | | | 1 161 044 | | | | |
| | 2020 г. - 85 % (МРП = 2613 тенге) | | | | | 6 579 252 | | | | |
| | - в текущих и прогнозных ценах | | | | | 7 740 297 | | | | |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| | 2019 г. - 15 % (Иинф = 1,000) | | | | | 1 161 044 | | | | |
| | 2020 г. - 85 % (Иинф = 1,035) | | | | | 6 809 526 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| | 2019 г. - НДС (12 %) | | | | | 139 325 | | | | |
| | 2020 г. - НДС (12 %) | | | | | 817 143 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего по акту | 8 927 038,92 |
| в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 2019 г. | 1 300 369,84 |
| 2020 г. | 7 626 669,09 |
| Скидка Генподрядной организации | 892 703,89 |
| **Всего по акту с учетом Скидки** | **8 034 335,03** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района
Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Б Момышулы, 9
БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0908000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Тел.: +77277922029

**Руководитель**

_____ Тилепбердиев М.А.
(подпись М.П.)

**Технический надзор:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "УКС"

**Инженер-эксперт**

_____ Бектаев Г.А.
(подпись М.П.)

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон Самал 13А/53
БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA
ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690

**Директор**

_____ Ахмедов А.А.
(подпись М.П.)

**Авторский надзор:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АРС ЛТД"

_____ Абдрахманов С.Н.
(подпись М.П.)