Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах к Договору №68 от 19.06.2024г.

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров Закупленных поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
															Номер	Дата выдачи	
1	2	3	1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
1									Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,36	492 392,00	1 163 473,00				
									Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа СОН 30-29	шт.	32,00	23 532,00	753 024,00	96%	KZ 4 119 00070	13.06.2024	Республика Казахстан
									Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,69	441 684,00	747 612,00				
									Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	19,82	36 483,00	723 122,00				
									Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,79	29 929,00	352 929,00				
									Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,64	470 485,00	303 166,00				
									Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный ДСН ППН М3	м2	3,00	70 278,00	210 834,00				
									Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	48,00	4 334,00	208 032,00				
									Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35	481 766,00	167 091,00				
									Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДВ IP 21-9 ГПРБ Мд1 (ДГ 21-9П, ДГ 21-10П)	м2	7,56	17 461,00	132 005,00				
									Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1285,46	96,00	123 404,00				
									Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,09	25 080,00	77 478,00				
									Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,36	23 301,00	54 954,00				
									Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,16	289 955,00	46 511,00				
									Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,07	572 707,00	38 486,00				
									Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	173,30	210,00	36 394,00				
									Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДВ IP 21-8 ГПРБ Мд1 (ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П)	м2	1,68	19 800,00	33 264,00				
									Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	112,11	262,00	29 374,00				
									Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,03	3 285,00	26 373,00				
									Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	23,12	1 124,00	25 989,00				
									Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07	354 405,00	25 517,00				
									Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03	965 674,00	24 984,00	83%	KZ 4 119 00118	12.09.2024	Республика Казахстан
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03	813 201,00	23 719,00	83%	KZ 4 119 00114	29.08.2024	Республика Казахстан
									Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,12	3 328,00	23 701,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	28,80	740,00	21 312,00				
									Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,98	9 128,00	18 078,00				
									Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	394 960,00	16 430,00				
									Ручка раздельная	пара	5,00	3 246,00	16 230,00				
									Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03	539 649,00	15 272,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,90	2 444,00	14 410,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,44	609,00	13 666,00				
									Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02	467 116,00	8 924,00				

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров Закупленных поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
															Номер	Дата выдачи	
1	2	3	1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
									Костыль. Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,02	555 187,00	8 550,00				
									Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02	380 647,00	7 917,00				
									Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11,00	657,00	7 227,00				
									Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,58	1 957,00	7 003,00				
									Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,27	25 496,00	6 832,00				
									Смазка N 9	т	0,01	1 101 887,00	6 744,00				
									Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,02	404 610,00	6 474,00				
									Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03	194 261,00	6 403,00				
									Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01	545 661,00	5 478,00				
									Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10,00	527,00	5 270,00				
									Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,09	519,00	5 237,00				
									Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	11,69	398,00	4 653,00				
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04	114 336,00	4 508,00				
									Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	1,08	3 727,00	4 025,00				
									Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	399 352,00	2 384,00				
									Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,57	659,00	2 351,00				
									Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00	623 062,00	1 934,00				
									Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	23,08	67,00	1 546,00				
									Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	525 811,00	1 431,00				
									Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	694 126,00	1 402,00	83%	KZ 4 119 00114	29.08.2024	Республика Казахстан
									Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	2 453 940,00	1 270,00				
									Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	380 806,00	1 111,00				
									Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01	104 757,00	968,00				
									Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01	79 961,00	924,00				
									Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,05	243,00	742,00				
									Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01	138 287,00	737,00				
									Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,39	308,00	735,00	83%	KZ 4 119 00114	29.08.2024	Республика Казахстан
									Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,01	93 332,00	672,00				
									Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	28,00	19,00	532,00				
									Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,10	5 414,00	524,00				
									Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,17	93,00	481,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,18	2 480,00	444,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00	114 336,00	279,00				
									Вода техническая	м3	8,78	21,00	184,00				
									Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,05	2 313,00	122,00				
									Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00	26 042,00	117,00				
									Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,18	495,00	87,00				
									Ветошь	кг	0,65	119,00	77,00				
									Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,38	134,00	51,00				
									Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00	114 336,00	27,00				
									Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,10	150,00	15,00				
									Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	286 428,00	3,00				
									Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,00	289,00	1,00				
									Комплексное распределительное устройство наружное 10кВ NXAIR	комплект	1,00	824 324 600,00	824 324 600,00				
									Шкаф 8MF Siemens (защита линий 35кВ) Размером: 2400x900x600 Степень защиты: IP 54 ОКРАСКА:RAL 7032 (На базе 7SJ85)	шкаф	6,00	19 835 200,00	119 011 200,00				

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров Закупленных поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
															Номер	Дата выдачи	
1	2	3	1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
									Шкаф СМиУ №1 (резервируемый) SICAM PAS W1. 2400x900x800. С двухсторонним обслуживанием и с вентиляторной панелью. IP54. Тип шкафа: 8MF (на базе SIMATIC IPC547G-2 штуки))	шкаф	1,00	108 284 000,00	108 284 000,00				
									Шкаф СМиУ №2 (резервируемый) Шкаф АРМ, SICAM SCC Шкаф СМиУ W3. 1600x600x800. С двухсторонним обслуживанием и с вентиляторной панелью. IP54 (на абазеSIMATIC Industrial PC 547E-2штуки)	шкаф	1,00	89 056 000,00	89 056 000,00				
									Блочно-модульное здание ЗРУ 10 кВ размером 15,5x6,75	комплект	1,00	85 716 400,00	85 716 400,00	50%	KZ 4 119 00012	30.01.2024	Республика Казахстан
									Шкаф 8MF Siemens защита трансформатора 35/10кВ На базе: 7SJ85, 7UT86. Сторона 35кВ Размером: 400x900x600 Степень защиты: IP 54 ОКРАСКА:RAL 7032	шкаф	1,00	42 099 200,00	42 099 200,00				
									Шкаф 8MF Siemens (защита линий 35кВ) Размером: 2400x900x600 Степень защиты: IP 54 ОКРАСКА:RAL 7032 (На базе 7SJ85) На резервные места (РЕЗЕРВ)	шкаф	2,00	19 835 200,00	39 670 400,00				
			ТОО "АСПМК-519"	№68 от 19.06.2024г.	79 778 377,93			100%									
			АО "Кызылординская распределительная	№СМР-08/2024/006 от 26.07.2024г.	14 687 340,02			100%									
			ИТОГО		**94 465 717,95**	**0,00**	**0,00**	**100%**					**1 313 745 030,00**				
			Доля внутристрановой ценности, в %		**9,81%**												

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} (СТ_i * M_i) \right)}{S}$$

1 408 210 747,95	**43 681 284,49**	**3,32%**

Генеральный директор
ТОО "АСПМК-519"

А.В.Сычев