Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**

**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

# АКТ выполненных работ № 383
## за ноябрь месяц 2024 года

на АР

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна, двери** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 56 | Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | м2 | 521.21 | 10172.27 | 584.27 | 5301889 | 304528 | 3377 | 3560263 | 9571124 |
| | | | | | | 9581.52 | 318.14 | 4993984 | 165818 | | 708972 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | 57 | Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** | м2 | 459 | 2527.43 | 30.33 | 1160090 | 13921 | 219241 | 837143 | 2157012 |
| | | | | | | 2019.45 | 7.04 | 926928 | 3231 | | 159779 | |
| 3 | 58 | Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** | м2 | 994.5 | 2255.72 | 29.54 | 2243314 | 29377 | 417134 | 1623424 | 4176077 |
| | | | | | | 1806.74 | 7.04 | 1796803 | 7001 | | 309339 | |
| 4 | 59 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 955 | 1344.01 | 6.36 | 1283530 | 6074 | 963586 | 285406 | 1694450 |
| | | | | | | 328.66 | 3.40 | 313870 | 3247 | | 125515 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5 | 60 | С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм** | м | 318 | 1538.00 | -- | 489084 | -- | 489084 | -- | 528211 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39127 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 61 | С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм | м | 637 | 1795.00 | -- | 1143415 | -- | 1143415 | -- | 1234888 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 91473 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 11621322 | 353900 | 3235837 | 6306236 | 19361762 |
| | | | | | | | | 8031585 | 179297 | -- | 1434205 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6319433 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1599959 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3051080 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1632499 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2745973 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 725233 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9790639 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2028 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3051080 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5301889 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3377 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5159802 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3560263 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 708972 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9571124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2698 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5159802 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3 | Тенге | | | | 19361763 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4726 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8210882 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Пол** | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +0,000 | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-1, | | | | | | | |
| 7 | 78 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 346.44 | 470.73 | 39.35 | 163080 | 13632 | -- | 147303 | 335214 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 149447 | 7258 | | 24831 | |
| 8 | 81 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 346.44 | 849.45 | 36.07 | 294283 | 12496 | 115534 | 162693 | 493534 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 166253 | 6825 | | 36558 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | 82 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 346.44 | 570.81 | 36.57 | 197751 | 12669 | 172756 | 17950 | 232957 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 12326 | 6769 | | 17256 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 83 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1.0323912 | 20737.14 | 1689.94 | 21409 | 1745 | -- | 18675 | 43291 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 19664 | 858 | | 3207 | |
| 11 | 84 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1.0323912 | 337503.00 | -- | 348435 | -- | 348435 | -- | 376310 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27875 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 86 | Е11-110101-3407<br>1111-0101-3407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом | м2 покрытия | 346.44 | 4703.80 | 17.01 | 1629584 | 5893 | 1338231 | 271133 | 2052774 |
| | | | | | | 823.98 | 8.60 | 285460 | 2979 | | 152057 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-2 | | | | | | | |
| 13 | 87 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 519.89 | 470.73 | 39.35 | 244728 | 20458 | -- | 221052 | 503043 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 224270 | 10892 | | 37262 | |
| 14 | 89 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 519.89 | 209.08 | 0.70 | 108699 | 364 | 80516 | 26331 | 145832 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 27819 | 192 | | 10802 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15 | 90 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 519.89 | 849.45 | 36.07 | 441621 | 18753 | 173378 | 244148 | 740630 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 249490 | 10242 | | 54861 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | 91 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 519.89 | 570.81 | 36.57 | 296758 | 19013 | 259247 | 26937 | 349591 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 18498 | 10159 | | 25896 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | 92 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1.5492722 | 20737.14 | 1689.94 | 32127 | 2618 | -- | 28025 | 64965 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 29509 | 1288 | | 4812 | |
| 18 | 93 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1.5492722 | 337503.00 | -- | 522884 | -- | 522884 | -- | 564715 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41831 | |
| 19 | 94 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 519.89 | 5385.75 | 95.61 | 2799998 | 49706 | 1801940 | 914679 | 4011851 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 948352 | 24710 | | 297174 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-3 | | | | | | | |
| 20 | 95 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 1082.62 | 470.73 | 39.35 | 509622 | 42601 | -- | 460319 | 1047537 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 467021 | 22681 | | 77595 | |
| 21 | 97 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1082.62 | 209.08 | 0.70 | 226354 | 758 | 167665 | 54832 | 303681 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 57931 | 401 | | 22495 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 98 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1082.62 | 849.45 | 36.07 | 919632 | 39050 | 361043 | 508414 | 1542290 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 519539 | 21328 | | 114244 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | 99 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1082.62 | 570.81 | 36.57 | 617970 | 39591 | 539859 | 56094 | 727989 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 38520 | 21154 | | 53925 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | 100 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 3.2262076 | 20737.14 | 1689.94 | 66902 | 5453 | -- | 58360 | 135283 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 61450 | 2682 | | 10021 | |
| 25 | 101 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 3.2262076 | 337503.00 | -- | 1088855 | -- | 1088855 | -- | 1175963 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 87108 | |
| 26 | 102 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 1082.62 | 5385.75 | 95.61 | 5830721 | 103509 | 3752362 | 1904729 | 8354286 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 1974850 | 51457 | | 618836 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-4 | | | | | | | |
| 27 | 105 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 135.7 | 470.73 | 39.35 | 63878 | 5340 | -- | 57698 | 131302 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 58538 | 2843 | | 9726 | |
| 28 | 107 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 135.7 | 209.08 | 0.70 | 28372 | 95 | 21016 | 6873 | 38064 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 7261 | 50 | | 2820 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | 108 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 135.7 | 849.45 | 36.07 | 115270 | 4894 | 45255 | 63727 | 193316 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 65121 | 2673 | | 14320 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | 109 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 135.7 | 570.81 | 36.57 | 77459 | 4963 | 67668 | 7031 | 91249 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 4828 | 2652 | | 6759 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | 110 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.404386 | 20737.14 | 1689.94 | 8386 | 683 | -- | 7315 | 16957 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 7702 | 336 | | 1256 | |
| 32 | 111 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.404386 | 337503.00 | -- | 136481 | -- | 136481 | -- | 147400 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10919 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 112 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13 | м2 покрытия | 135.7 | 5385.75 | 95.61 | 730846 | 12974 | 470336 | 238746 | 1047160 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 247536 | 6450 | | 77567 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-8 | | | | | | | |
| 34 | 113 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 253.11 | 2979.53 | 90.41 | 754149 | 22884 | 493511 | 227529 | 1060212 |
| | | | | | | 939.33 | 16.98 | 237754 | 4298 | | 78534 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35 | 114 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 253.11 | 2283.62 | 45.31 | 578007 | 11468 | 423086 | 137149 | 772368 |
| | | | | | | 566.76 | 9.68 | 143453 | 2450 | | 57212 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36 | 115 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 253.11 | 1053.18 | 36.07 | 266570 | 9129 | 135976 | 118864 | 416269 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 121465 | 4986 | | 30835 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37 | 116 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 253.11 | 876.41 | 36.57 | 221828 | 9256 | 203566 | 13114 | 253738 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 9006 | 4946 | | 18795 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38 | 117 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.7542678 | 20737.14 | 1689.94 | 15641 | 1275 | -- | 13644 | 31628 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 14367 | 627 | | 2343 | |
| 39 | 118 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.7542678 | 337503.00 | -- | 254568 | -- | 254568 | -- | 274933 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20365 | |
| | | | | | отм. +4,200 | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-1 | | | | | | | |
| 40 | 120 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 1017.02 | 470.73 | 39.35 | 478742 | 40020 | -- | 432427 | 984062 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 438722 | 21307 | | 72894 | |
| 41 | 122 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1017.02 | 209.08 | 0.70 | 212639 | 712 | 157506 | 51509 | 285280 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 54421 | 376 | | 21132 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42 | 123 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1017.02 | 849.45 | 36.07 | 863908 | 36684 | 339166 | 477607 | 1448837 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 488058 | 20035 | | 107321 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 124 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1017.02 | 570.81 | 36.57 | 580525 | 37193 | 507146 | 52695 | 683877 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 36186 | 19873 | | 50658 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | 125 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 3.0307196 | 20737.14 | 1689.94 | 62848 | 5122 | -- | 54824 | 127085 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 57727 | 2519 | | 9414 | |
| 45 | 126 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 3.0307196 | 337503.00 | -- | 1022877 | -- | 1022877 | -- | 1104707 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81830 | |
| 46 | 127 | Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом | м2 покрытия | 1017.02 | 4703.80 | 17.01 | 4783859 | 17299 | 3928556 | 795945 | 6026189 |
| | | | | | | 823.98 | 8.60 | 838004 | 8746 | | 446384 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-2 | | | | | | | |
| 47 | 129 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 131.81 | 470.73 | 39.35 | 62047 | 5186 | -- | 56044 | 127539 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 56860 | 2761 | | 9447 | |
| 48 | 131 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 131.81 | 209.08 | 0.70 | 27559 | 92 | 20414 | 6676 | 36974 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 7053 | 49 | | 2739 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49 | 132 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 131.81 | 849.45 | 36.07 | 111966 | 4755 | 43957 | 61900 | 187775 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 63254 | 2597 | | 13909 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 50 | 133 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 131.81 | 570.81 | 36.57 | 75238 | 4821 | 65727 | 6829 | 88633 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 4690 | 2576 | | 6565 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51 | 134 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.3927938 | 20737.14 | 1689.94 | 8145 | 663 | -- | 7105 | 16470 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 7482 | 326 | | 1220 | |
| 52 | 135 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.3927938 | 337503.00 | -- | 132569 | -- | 132569 | -- | 143175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10606 | |
| 53 | 136 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 131.81 | 5385.75 | 95.61 | 709896 | 12602 | 456854 | 231903 | 1017142 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 240440 | 6265 | | 75344 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-3 | | | | | | | |
| 54 | 137 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 470.73 | 39.35 | 286063 | 23913 | -- | 258388 | 588007 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 262150 | 12731 | | 43556 | |
| 55 | 139 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 209.08 | 0.70 | 127058 | 426 | 94114 | 30778 | 170463 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 32518 | 225 | | 12627 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 56 | 140 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 607.7 | 849.45 | 36.07 | 516211 | 21920 | 202662 | 285385 | 865723 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 291629 | 11972 | | 64128 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | 141 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 607.7 | 570.81 | 36.57 | 346881 | 22223 | 303036 | 31487 | 408637 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 21622 | 11874 | | 30269 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 58 | 142 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1.810946 | 20737.14 | 1689.94 | 37554 | 3060 | -- | 32759 | 75938 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 34493 | 1505 | | 5625 | |
| 59 | 143 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1.810946 | 337503.00 | -- | 611200 | -- | 611200 | -- | 660096 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48896 | |
| 60 | 144 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 607.7 | 5385.75 | 95.61 | 3272920 | 58102 | 2106288 | 1069169 | 4689456 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 1108530 | 28884 | | 347367 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-4 | | | | | | | |
| 61 | 147 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 191.09 | 470.73 | 39.35 | 89952 | 7519 | -- | 81250 | 184898 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 82432 | 4003 | | 13696 | |
| 62 | 149 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 191.09 | 209.08 | 0.70 | 39953 | 134 | 29594 | 9678 | 53602 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 10225 | 71 | | 3971 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 63 | 150 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 191.09 | 849.45 | 36.07 | 162321 | 6892 | 63727 | 89739 | 272224 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 91702 | 3764 | | 20165 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 151 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 191.09 | 570.81 | 36.57 | 109076 | 6988 | 95289 | 9901 | 128495 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 6799 | 3734 | | 9518 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 65 | 152 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.5694482 | 20737.14 | 1689.94 | 11809 | 962 | -- | 10301 | 23879 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 10846 | 473 | | 1769 | |
| 66 | 153 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.5694482 | 337503.00 | -- | 192190 | -- | 192190 | -- | 207565 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15375 | |
| 67 | 154 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 191.09 | 5385.75 | 95.61 | 1029163 | 18271 | 662317 | 336198 | 1474590 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 348575 | 9083 | | 109229 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +7,600 | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-1, | | | | | | | |
| 68 | 155 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 470.73 | 39.35 | 468649 | 39176 | -- | 423311 | 963317 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 429473 | 20857 | | 71357 | |
| 69 | 157 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 209.08 | 0.70 | 208156 | 697 | 154186 | 50423 | 279266 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 53273 | 368 | | 20686 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | 158 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 995.58 | 849.45 | 36.07 | 845695 | 35911 | 332015 | 467539 | 1418293 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 477769 | 19613 | | 105059 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71 | 159 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 995.58 | 570.81 | 36.57 | 568287 | 36409 | 496455 | 51584 | 669460 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 35423 | 19454 | | 49590 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | 160 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2.9668284 | 20737.14 | 1689.94 | 61524 | 5014 | -- | 53668 | 124407 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 56510 | 2466 | | 9215 | |
| 73 | 161 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2.9668284 | 337503.00 | -- | 1001313 | -- | 1001313 | -- | 1081418 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80105 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 163 | Е11-110101-3407<br>1111-0101-3407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом | м2 покрытия | 995.58 | 4703.80 | 17.01 | 4683009 | 16935 | 3845736 | 779166 | 5899149 |
| | | | | | | 823.98 | 8.60 | 820338 | 8562 | | 436974 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-2 | | | | | | | |
| 75 | 164 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 126 | 470.73 | 39.35 | 59312 | 4958 | -- | 53574 | 121917 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 54354 | 2640 | | 9031 | |
| 76 | 166 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 126 | 209.08 | 0.70 | 26344 | 89 | 19513 | 6382 | 35344 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 6742 | 47 | | 2618 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77 | 167 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 126 | 849.45 | 36.07 | 107031 | 4545 | 42020 | 59171 | 179499 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 60466 | 2482 | | 13296 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78 | 168 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 126 | 570.81 | 36.57 | 71922 | 4608 | 62831 | 6528 | 84726 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 4483 | 2462 | | 6276 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79 | 169 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.37548 | 20737.14 | 1689.94 | 7786 | 634 | -- | 6792 | 15744 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 7152 | 312 | | 1166 | |
| 80 | 170 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.37548 | 337503.00 | -- | 126726 | -- | 126726 | -- | 136864 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10138 | |
| 81 | 171 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 126 | 5385.75 | 95.61 | 678604 | 12047 | 436715 | 221681 | 972307 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 229842 | 5989 | | 72023 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-3 | | | | | | | |
| 82 | 172 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 470.73 | 39.35 | 286063 | 23913 | -- | 258388 | 588007 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 262150 | 12731 | | 43556 | |
| 83 | 174 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 209.08 | 0.70 | 127058 | 426 | 94114 | 30778 | 170463 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 32518 | 225 | | 12627 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 175 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 607.7 | 849.45 | 36.07 | 516211 | 21920 | 202662 | 285385 | 865723 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 291629 | 11972 | | 64128 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 85 | 176 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 607.7 | 570.81 | 36.57 | 346881 | 22223 | 303036 | 31487 | 408637 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 21622 | 11874 | | 30269 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86 | 177 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1.810946 | 20737.14 | 1689.94 | 37554 | 3060 | -- | 32759 | 75938 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 34493 | 1505 | | 5625 | |
| 87 | 178 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1.810946 | 337503.00 | -- | 611200 | -- | 611200 | -- | 660096 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48896 | |
| 88 | 179 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 607.7 | 5385.75 | 95.61 | 3272920 | 58102 | 2106288 | 1069169 | 4689456 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 1108530 | 28884 | | 347367 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-4 | | | | | | | |
| 89 | 182 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 470.73 | 39.35 | 96933 | 8103 | -- | 87555 | 199247 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 88830 | 4314 | | 14759 | |
| 90 | 184 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 209.08 | 0.70 | 43054 | 144 | 31891 | 10429 | 57762 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 11019 | 76 | | 4279 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 91 | 185 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 205.92 | 849.45 | 36.07 | 174919 | 7428 | 68672 | 96703 | 293352 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 98819 | 4057 | | 21730 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92 | 186 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 205.92 | 570.81 | 36.57 | 117541 | 7531 | 102683 | 10669 | 138467 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 7327 | 4024 | | 10257 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 93 | 187 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.6136416 | 20737.14 | 1689.94 | 12725 | 1037 | -- | 11100 | 25731 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 11688 | 510 | | 1906 | |
| 94 | 188 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.6136416 | 337503.00 | -- | 207106 | -- | 207106 | -- | 223674 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16568 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 189 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13 | м2 покрытия | 205.92 | 5385.75 | 95.61 | 1109034 | 19688 | 713719 | 362289 | 1589029 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 375627 | 9787 | | 117706 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +11,000 | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-1, | | | | | | | |
| 96 | 190 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 470.73 | 39.35 | 468649 | 39176 | -- | 423311 | 963317 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 429473 | 20857 | | 71357 | |
| 97 | 192 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 209.08 | 0.70 | 208156 | 697 | 154186 | 50423 | 279266 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 53273 | 368 | | 20686 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 98 | 193 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 995.58 | 849.45 | 36.07 | 845695 | 35911 | 332015 | 467539 | 1418293 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 477769 | 19613 | | 105059 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 99 | 194 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 995.58 | 570.81 | 36.57 | 568287 | 36409 | 496455 | 51584 | 669460 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 35423 | 19454 | | 49590 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 100 | 195 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2.9668284 | 20737.14 | 1689.94 | 61524 | 5014 | -- | 53668 | 124407 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 56510 | 2466 | | 9215 | |
| 101 | 196 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2.9668284 | 337503.00 | -- | 1001313 | -- | 1001313 | -- | 1081418 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80105 | |
| 102 | 198 | Е11-110101-3407<br>1111-0101-3407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом | м2 покрытия | 995.58 | 4703.80 | 17.01 | 4683009 | 16935 | 3845736 | 779166 | 5899149 |
| | | | | | | 823.98 | 8.60 | 820338 | 8562 | | 436974 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-2 | | | | | | | |
| 103 | 199 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 126 | 470.73 | 39.35 | 59312 | 4958 | -- | 53574 | 121917 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 54354 | 2640 | | 9031 | |
| 104 | 201 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 126 | 209.08 | 0.70 | 26344 | 89 | 19513 | 6382 | 35344 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 6742 | 47 | | 2618 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 105 | 202 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 126 | 849.45 | 36.07 | 107031 | 4545 | 42020 | 59171 | 179499 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 479.89 | 19.70 | 60466 | 2482 | | 13296 | |
| 106 | 203 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 126 | 570.81 | 36.57 | 71922 | 4608 | 62831 | 6528 | 84726 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 35.58 | 19.54 | 4483 | 2462 | | 6276 | |
| 107 | 204 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.37548 | 20737.14 | 1689.94 | 7786 | 634 | -- | 6792 | 15744 |
| 108 | 205 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.37548 | 19047.20 | 831.18 | 7152 | 312 | | 1166 | |
| | | | | | | 337503.00 | -- | 126726 | -- | 126726 | -- | 136864 |
| 109 | 206 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 126 | -- | -- | -- | -- | | 10138 | |
| | | | | | | 5385.75 | 95.61 | 678604 | 12047 | 436715 | 221681 | 972307 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1824.14 | 47.53 | 229842 | 5989 | | 72023 | |
| | | | | | ТИП-3 | | | | | | | |
| 110 | 207 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 470.73 | 39.35 | 286063 | 23913 | -- | 258388 | 588007 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 262150 | 12731 | | 43556 | |
| 111 | 209 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 209.08 | 0.70 | 127058 | 426 | 94114 | 30778 | 170463 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 53.51 | 0.37 | 32518 | 225 | | 12627 | |
| 112 | 210 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 607.7 | 849.45 | 36.07 | 516211 | 21920 | 202662 | 285385 | 865723 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 479.89 | 19.70 | 291629 | 11972 | | 64128 | |
| 113 | 211 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 607.7 | 570.81 | 36.57 | 346881 | 22223 | 303036 | 31487 | 408637 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 35.58 | 19.54 | 21622 | 11874 | | 30269 | |
| 114 | 212 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1.810946 | 20737.14 | 1689.94 | 37554 | 3060 | -- | 32759 | 75938 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 34493 | 1505 | | 5625 | |
| 115 | 213 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1.810946 | 337503.00 | -- | 611200 | -- | 611200 | -- | 660096 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48896 | |
| 116 | 214 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 607.7 | 5385.75 | 95.61 | 3272920 | 58102 | 2106288 | 1069169 | 4689456 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 1108530 | 28884 | | 347367 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-4 | | | | | | | |
| 117 | 217 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 470.73 | 39.35 | 96933 | 8103 | -- | 87555 | 199247 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 88830 | 4314 | | 14759 | |
| 118 | 219 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 209.08 | 0.70 | 43054 | 144 | 31891 | 10429 | 57762 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 11019 | 76 | | 4279 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 119 | 220 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 205.92 | 849.45 | 36.07 | 174919 | 7428 | 68672 | 96703 | 293352 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 98819 | 4057 | | 21730 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 120 | 221 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 205.92 | 570.81 | 36.57 | 117541 | 7531 | 102683 | 10669 | 138467 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 7327 | 4024 | | 10257 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 121 | 222 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.6136416 | 20737.14 | 1689.94 | 12725 | 1037 | -- | 11100 | 25731 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 11688 | 510 | | 1906 | |
| 122 | 223 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.6136416 | 337503.00 | -- | 207106 | -- | 207106 | -- | 223674 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16568 | |
| 123 | 224 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13 | м2 покрытия | 205.92 | 5385.75 | 95.61 | 1109034 | 19688 | 713719 | 362289 | 1589029 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 375627 | 9787 | | 117706 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +14,400 | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-1, | | | | | | | |
| 124 | 225 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 470.73 | 39.35 | 468649 | 39176 | -- | 423311 | 963317 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 429473 | 20857 | | 71357 | |
| 125 | 227 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 209.08 | 0.70 | 208156 | 697 | 154186 | 50423 | 279266 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 53273 | 368 | | 20686 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 126 | 228 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 995.58 | 849.45 | 36.07 | 845695 | 35911 | 332015 | 467539 | 1418293 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 477769 | 19613 | | 105059 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 127 | 229 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 995.58 | 570.81 | 36.57 | 568287 | 36409 | 496455 | 51584 | 669460 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 35423 | 19454 | | 49590 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 128 | 230 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2.9668284 | 20737.14 | 1689.94 | 61524 | 5014 | -- | 53668 | 124407 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 56510 | 2466 | | 9215 | |
| 129 | 231 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2.9668284 | 337503.00 | -- | 1001313 | -- | 1001313 | -- | 1081418 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80105 | |
| 130 | 233 | Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом | м2 покрытия | 995.58 | 4703.80 | 17.01 | 4683009 | 16935 | 3845736 | 779166 | 5899149 |
| | | | | | | 823.98 | 8.60 | 820338 | 8562 | | 436974 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-2 | | | | | | | |
| 131 | 234 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 126 | 470.73 | 39.35 | 59312 | 4958 | -- | 53574 | 121917 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 54354 | 2640 | | 9031 | |
| 132 | 236 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 126 | 209.08 | 0.70 | 26344 | 89 | 19513 | 6382 | 35344 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 6742 | 47 | | 2618 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 133 | 237 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 126 | 849.45 | 36.07 | 107031 | 4545 | 42020 | 59171 | 179499 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 60466 | 2482 | | 13296 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 134 | 238 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 126 | 570.81 | 36.57 | 71922 | 4608 | 62831 | 6528 | 84726 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 4483 | 2462 | | 6276 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 135 | 239 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.37548 | 20737.14 | 1689.94 | 7786 | 634 | -- | 6792 | 15744 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 7152 | 312 | | 1166 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 240 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.37548 | 337503.00 | -- | 126726 | -- | 126726 | -- | 136864 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10138 | |
| 137 | 241 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 126 | 5385.75 | 95.61 | 678604 | 12047 | 436715 | 221681 | 972307 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 229842 | 5989 | | 72023 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-3 | | | | | | | |
| 138 | 242 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 470.73 | 39.35 | 286063 | 23913 | -- | 258388 | 588007 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 262150 | 12731 | | 43556 | |
| 139 | 244 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 209.08 | 0.70 | 127058 | 426 | 94114 | 30778 | 170463 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 32518 | 225 | | 12627 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 140 | 245 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 607.7 | 849.45 | 36.07 | 516211 | 21920 | 202662 | 285385 | 865723 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 291629 | 11972 | | 64128 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 141 | 246 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 607.7 | 570.81 | 36.57 | 346881 | 22223 | 303036 | 31487 | 408637 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 21622 | 11874 | | 30269 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 142 | 247 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1.810946 | 20737.14 | 1689.94 | 37554 | 3060 | -- | 32759 | 75938 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 34493 | 1505 | | 5625 | |
| 143 | 248 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1.810946 | 337503.00 | -- | 611200 | -- | 611200 | -- | 660096 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48896 | |
| 144 | 249 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 607.7 | 5385.75 | 95.61 | 3272920 | 58102 | 2106288 | 1069169 | 4689456 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 1108530 | 28884 | | 347367 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-4 | | | | | | | |
| 145 | 252 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 470.73 | 39.35 | 96933 | 8103 | -- | 87555 | 199247 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 88830 | 4314 | | 14759 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 254 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 209.08 | 0.70 | 43054 | 144 | 31891 | 10429 | 57762 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 11019 | 76 | | 4279 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147 | 255 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 205.92 | 849.45 | 36.07 | 174919 | 7428 | 68672 | 96703 | 293352 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 98819 | 4057 | | 21730 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 148 | 256 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 205.92 | 570.81 | 36.57 | 117541 | 7531 | 102683 | 10669 | 138467 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 7327 | 4024 | | 10257 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 149 | 257 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.6136416 | 20737.14 | 1689.94 | 12725 | 1037 | -- | 11100 | 25731 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 11688 | 510 | | 1906 | |
| 150 | 258 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.6136416 | 337503.00 | -- | 207106 | -- | 207106 | -- | 223674 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16568 | |
| 151 | 259 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13 | м2 покрытия | 205.92 | 5385.75 | 95.61 | 1109034 | 19688 | 713719 | 362289 | 1589029 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 375627 | 9787 | | 117706 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +17,800 | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-1 | | | | | | | |
| 152 | 260 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 470.73 | 39.35 | 468649 | 39176 | -- | 423311 | 963317 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 429473 | 20857 | | 71357 | |
| 153 | 262 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 995.58 | 209.08 | 0.70 | 208156 | 697 | 154186 | 50423 | 279266 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 53273 | 368 | | 20686 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 154 | 263 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 995.58 | 849.45 | 36.07 | 845695 | 35911 | 332015 | 467539 | 1418293 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 477769 | 19613 | | 105059 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 155 | 264 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 995.58 | 570.81 | 36.57 | 568287 | 36409 | 496455 | 51584 | 669460 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 35423 | 19454 | | 49590 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 265 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2.9668284 | 20737.14 | 1689.94 | 61524 | 5014 | -- | 53668 | 124407 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 56510 | 2466 | | 9215 | |
| 157 | 266 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2.9668284 | 337503.00 | -- | 1001313 | -- | 1001313 | -- | 1081418 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80105 | |
| 158 | 268 | Е11-110101-3407<br>1111-0101-3407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом | м2 покрытия | 995.58 | 4703.80 | 17.01 | 4683009 | 16935 | 3845736 | 779166 | 5899149 |
| | | | | | | 823.98 | 8.60 | 820338 | 8562 | | 436974 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-2 | | | | | | | |
| 159 | 269 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 126 | 470.73 | 39.35 | 59312 | 4958 | -- | 53574 | 121917 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 54354 | 2640 | | 9031 | |
| 160 | 271 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 126 | 209.08 | 0.70 | 26344 | 89 | 19513 | 6382 | 35344 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 6742 | 47 | | 2618 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 161 | 272 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 126 | 849.45 | 36.07 | 107031 | 4545 | 42020 | 59171 | 179499 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 60466 | 2482 | | 13296 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 162 | 273 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 126 | 570.81 | 36.57 | 71922 | 4608 | 62831 | 6528 | 84726 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 4483 | 2462 | | 6276 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 163 | 274 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.37548 | 20737.14 | 1689.94 | 7786 | 634 | -- | 6792 | 15744 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 7152 | 312 | | 1166 | |
| 164 | 275 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.37548 | 337503.00 | -- | 126726 | -- | 126726 | -- | 136864 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10138 | |
| 165 | 276 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 126 | 5385.75 | 95.61 | 678604 | 12047 | 436715 | 221681 | 972307 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 229842 | 5989 | | 72023 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-3 | | | | | | | |
| 166 | 277 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 470.73 | 39.35 | 286063 | 23913 | -- | 258388 | 588007 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 262150 | 12731 | | 43556 | |
| 167 | 279 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 607.7 | 209.08 | 0.70 | 127058 | 426 | 94114 | 30778 | 170463 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 32518 | 225 | | 12627 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 168 | 280 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 607.7 | 849.45 | 36.07 | 516211 | 21920 | 202662 | 285385 | 865723 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 291629 | 11972 | | 64128 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 169 | 281 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 607.7 | 570.81 | 36.57 | 346881 | 22223 | 303036 | 31487 | 408637 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 21622 | 11874 | | 30269 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 170 | 282 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1.810946 | 20737.14 | 1689.94 | 37554 | 3060 | -- | 32759 | 75938 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 34493 | 1505 | | 5625 | |
| 171 | 283 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1.810946 | 337503.00 | -- | 611200 | -- | 611200 | -- | 660096 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48896 | |
| 172 | 284 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12 | м2 покрытия | 607.7 | 5385.75 | 95.61 | 3272920 | 58102 | 2106288 | 1069169 | 4689456 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 1108530 | 28884 | | 347367 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП-4 | | | | | | | |
| 173 | 287 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 470.73 | 39.35 | 96933 | 8103 | -- | 87555 | 199247 |
| | | | | | | 431.38 | 20.95 | 88830 | 4314 | | 14759 | |
| 174 | 289 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 205.92 | 209.08 | 0.70 | 43054 | 144 | 31891 | 10429 | 57762 |
| | | | | | | 53.51 | 0.37 | 11019 | 76 | | 4279 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 175 | 290 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 205.92 | 849.45 | 36.07 | 174919 | 7428 | 68672 | 96703 | 293352 |
| | | | | | | 479.89 | 19.70 | 98819 | 4057 | | 21730 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 176 | 291 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 205.92 | 570.81 | 36.57 | 117541 | 7531 | 102683 | 10669 | 138467 |
| | | | | | | 35.58 | 19.54 | 7327 | 4024 | | 10257 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 292 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.6136416 | 20737.14 | 1689.94 | 12725 | 1037 | -- | 11100 | 25731 |
| | | | | | | 19047.20 | 831.18 | 11688 | 510 | | 1906 | |
| 178 | 293 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки ар22матурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.6136416 | 337503.00 | -- | 207106 | -- | 207106 | -- | 223674 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16568 | |
| 179 | 294 | Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13 | м2 покрытия | 205.92 | 5385.75 | 95.61 | 1109034 | 19688 | 713719 | 362289 | 1589029 |
| | | | | | | 1824.14 | 47.53 | 375627 | 9787 | | 117706 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 99072265 | 2145221 | 67844881 | 28359981 | 137626822 |
| | | | | | | | | 29082156 | 1110779 | -- | 10194579 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 99072265 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 55749457 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 30192935 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12095439 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28359981 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10194579 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 137626825 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18758 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30192935 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 137626825 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18758 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30192935 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| | | | | | накрывки | | | | | | | |
| 180 | 322 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 371.16 | 4316.33 | 15.67 | 1602049 | 5816 | 1036683 | 516493 | 2288025 |
| | | | | | | 1507.57 | 5.00 | 559550 | 1856 | | 169483 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 181 | 323 | Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил защитный. Устройство по фермам | м2 покрытия | 371.16 | 2146.11 | 34.48 | 796550 | 12797 | 618594 | 154178 | 1026786 |
| | | | | | | 444.98 | 16.57 | 165159 | 6150 | | 76058 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2398599 | 18613 | 1655277 | 670671 | 3314811 |
| | | | | | | | | 724709 | 8006 | -- | 245541 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2398599 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1655277 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 732715 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 670671 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 245541 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3314811 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 466 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 732715 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3314811 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 466 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 732715 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка потолков** | | | | | | | | | |
| | | | | | **отм. +0,00** | | | | | | | |
| 182 | 324 | Е11-150108-1609<br>1115-0108-1609<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** | м2 | 1454.97 | 5255.82 | 9.62 | 7647060 | 13997 | 5024607 | 2092154 | 10518351 |
| | | | | | | 1792.79 | 4.63 | 2608456 | 6737 | | 779137 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 183 | 325 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 49.93 | 1538.52 | 8.57 | 76818 | 428 | 21136 | 44336 | 130847 |
| | | | | | | 1106.62 | 3.34 | 55254 | 167 | | 9692 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 184 | 326 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 560.32 | 1027.47 | 6.17 | 575712 | 3457 | 113196 | 368717 | 1019984 |
| | | | | | | 819.28 | 3.28 | 459059 | 1838 | | 75554 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | **отм. +4.200** | | | | | | | |
| 185 | 327 | Е11-150108-1609<br>1115-0108-1609<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** | м2 | 375.43 | 5255.82 | 9.62 | 1973193 | 3611 | 1296515 | 539844 | 2714080 |
| | | | | | | 1792.79 | 4.63 | 673067 | 1738 | | 201043 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 186 | 328 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 131.81 | 1538.52 | 8.57 | 202792 | 1129 | 55799 | 117043 | 345422 |
| | | | | | | 1106.62 | 3.34 | 145864 | 440 | | 25587 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 187 | 329 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 131.81 | 1027.47 | 6.17 | 135431 | 813 | 26629 | 86737 | 239942 |
| | | | | | | 819.28 | 3.28 | 107989 | 432 | | 17773 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | **отм. +7.600** | | | | | | | |
| 188 | 330 | Е11-150108-1609<br>1115-0108-1609<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** | м2 | 375.43 | 5255.82 | 9.62 | 1973193 | 3611 | 1296515 | 539844 | 2714080 |
| | | | | | | 1792.79 | 4.63 | 673067 | 1738 | | 201043 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 331 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 131.81 | 1538.52 | 8.57 | 202792 | 1129 | 55799 | 117043 | 345422 |
| | | | | | | 1106.62 | 3.34 | 145864 | 440 | | 25587 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 190 | 332 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 131.81 | 1027.47 | 6.17 | 135431 | 813 | 26629 | 86737 | 239942 |
| | | | | | | 819.28 | 3.28 | 107989 | 432 | | 17773 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +11,000 | | | | | | | |
| 191 | 333 | Е11-150108-1609<br>1115-0108-1609<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 375.43 | 5255.82 | 9.62 | 1973193 | 3611 | 1296515 | 539844 | 2714080 |
| | | | | | | 1792.79 | 4.63 | 673067 | 1738 | | 201043 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 192 | 334 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 131.81 | 1538.52 | 8.57 | 202792 | 1129 | 55799 | 117043 | 345422 |
| | | | | | | 1106.62 | 3.34 | 145864 | 440 | | 25587 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 193 | 335 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 131.81 | 1027.47 | 6.17 | 135431 | 813 | 26629 | 86737 | 239942 |
| | | | | | | 819.28 | 3.28 | 107989 | 432 | | 17773 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +14,400 | | | | | | | |
| 194 | 336 | Е11-150108-1609<br>1115-0108-1609<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 375.43 | 5255.82 | 9.62 | 1973193 | 3611 | 1296515 | 539844 | 2714080 |
| | | | | | | 1792.79 | 4.63 | 673067 | 1738 | | 201043 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 195 | 337 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 131.81 | 1538.52 | 8.57 | 202792 | 1129 | 55799 | 117043 | 345422 |
| | | | | | | 1106.62 | 3.34 | 145864 | 440 | | 25587 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 196 | 338 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 131.81 | 1027.47 | 6.17 | 135431 | 813 | 26629 | 86737 | 239942 |
| | | | | | | 819.28 | 3.28 | 107989 | 432 | | 17773 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +17,800 | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 339 | Е11-150108-1609<br>1115-0108-1609<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 375.43 | 5255.82 | 9.62 | 1973193 | 3611 | 1296515 | 539844 | 2714080 |
| | | | | | | 1792.79 | 4.63 | 673067 | 1738 | | 201043 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 198 | 340 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 131.81 | 1538.52 | 8.57 | 202792 | 1129 | 55799 | 117043 | 345422 |
| | | | | | | 1106.62 | 3.34 | 145864 | 440 | | 25587 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 199 | 341 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 131.81 | 1027.47 | 6.17 | 135431 | 813 | 26629 | 86737 | 239942 |
| | | | | | | 819.28 | 3.28 | 107989 | 432 | | 17773 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 19856670 | 45647 | 12053654 | 6223327 | 28166402 |
| | | | | | | | | 7757369 | 21792 | -- | 2086398 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19856670 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 12053646 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7779161 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6223327 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2086398 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28166395 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4485 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7779161 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 28166395 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4485 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7779161 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка стен** | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +0,00 | | | | | | | |
| 200 | 342 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 368.73 | 1799.84 | 104.40 | 663655 | 38495 | 135649 | 416957 | 1167061 |
| | | | | | | 1327.56 | 85.93 | 489511 | 31685 | | 86449 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201 | 343 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2987.31 | 1377.68 | 8.57 | 4115557 | 25602 | 1242063 | 2286296 | 6914001 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 2847892 | 9978 | | 512148 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 202 | 344 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2987.31 | 843.19 | 5.82 | 2518870 | 17386 | 553519 | 1565757 | 4411397 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 1947965 | 9231 | | 326770 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 203 | 346 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1346.71 | 5542.22 | 42.58 | 7463763 | 57343 | 4658310 | 2223483 | 10462226 |
| | | | | | | 2040.61 | 23.20 | 2748110 | 31244 | | 774980 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 204 | 347 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2083.29 | 1811.12 | 22.41 | 3773088 | 46687 | 1007687 | 2189371 | 6439456 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 2718714 | 18000 | | 476997 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 205 | 348 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1191.82 | 1377.68 | 8.57 | 1641947 | 10214 | 495535 | 912143 | 2758417 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 1136198 | 3981 | | 204327 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 206 | 349 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2083.29 | 843.19 | 5.82 | 1756609 | 12124 | 386013 | 1091927 | 3076419 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 1358472 | 6437 | | 227883 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 207 | 350 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 25.5 | 1811.12 | 22.41 | 46184 | 571 | 12335 | 26798 | 78821 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 33278 | 220 | | 5839 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 208 | 353 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 770.61 | 843.19 | 5.82 | 649771 | 4485 | 142787 | 403904 | 1137969 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 502499 | 2381 | | 84294 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +4,20 | | | | | | | |
| 209 | 355 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 4163.89 | 1377.68 | 8.57 | 5736508 | 35684 | 1731263 | 3186775 | 9637146 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 3969561 | 13907 | | 713863 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 210 | 356 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4163.89 | 843.19 | 5.82 | 3510950 | 24233 | 771528 | 2182445 | 6148866 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 2715189 | 12866 | | 455472 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 358 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1120.26 | 5542.22 | 42.58 | 6208727 | 47701 | 3875012 | 1849603 | 8702996 |
| | | | | | | 2040.61 | 23.20 | 2286014 | 25990 | | 644666 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 212 | 359 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 360.52 | 1811.12 | 22.41 | 652945 | 8079 | 174384 | 378878 | 1114368 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 470482 | 3115 | | 82546 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 213 | 360 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 360.52 | 1377.68 | 8.57 | 496681 | 3090 | 149896 | 275919 | 834408 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 343695 | 1204 | | 61808 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214 | 361 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 360.52 | 843.19 | 5.82 | 303987 | 2098 | 66801 | 188962 | 532384 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 235088 | 1114 | | 39436 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 215 | 362 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 522.89 | 1377.68 | 8.57 | 720375 | 4481 | 217407 | 400187 | 1210206 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 498487 | 1746 | | 89645 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 216 | 363 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 522.89 | 843.19 | 5.82 | 440896 | 3043 | 96887 | 274065 | 772158 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 340966 | 1616 | | 57197 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +7,60 | | | | | | | |
| 217 | 365 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 4250.38 | 1377.68 | 8.57 | 5855664 | 36425 | 1767224 | 3252969 | 9837323 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 4052015 | 14196 | | 728691 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 218 | 366 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4250.38 | 843.19 | 5.82 | 3583878 | 24738 | 787552 | 2227777 | 6276588 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 2771588 | 13134 | | 464932 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 368 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1237.05 | 5542.22 | 42.58 | 6856003 | 52674 | 4278992 | 2042429 | 9610307 |
| | | | | | | 2040.61 | 23.20 | 2524337 | 28700 | | 711875 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 220 | 369 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 79.53 | 1811.12 | 22.41 | 144038 | 1782 | 38469 | 83580 | 245827 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 103787 | 687 | | 18209 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 221 | 370 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 79.53 | 1377.68 | 8.57 | 109567 | 682 | 33067 | 60867 | 184069 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 75818 | 266 | | 13635 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 222 | 371 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 79.53 | 843.19 | 5.82 | 67059 | 463 | 14736 | 41685 | 117443 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 51860 | 246 | | 8699 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 223 | 372 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 305.22 | 1811.12 | 22.41 | 552790 | 6840 | 147635 | 320762 | 943436 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 398315 | 2637 | | 69884 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 224 | 374 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 522.69 | 1377.68 | 8.57 | 720100 | 4480 | 217324 | 400033 | 1209744 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 498296 | 1746 | | 89611 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 225 | 375 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 522.69 | 843.19 | 5.82 | 440727 | 3042 | 96849 | 273961 | 771863 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 340836 | 1615 | | 57175 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +11,00 | | | | | | | |
| 226 | 377 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 4402.97 | 1377.68 | 8.57 | 6065884 | 37734 | 1830667 | 3369751 | 10190486 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 4197483 | 14706 | | 754851 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 378 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4402.97 | 843.19 | 5.82 | 3712540 | 25625 | 815826 | 2307755 | 6501919 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 2871089 | 13605 | | 481624 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 228 | 380 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1240.05 | 5542.22 | 42.58 | 6872630 | 52801 | 4289371 | 2047382 | 9633613 |
| | | | | | | 2040.61 | 23.20 | 2530458 | 28769 | | 713601 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 229 | 381 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 61.69 | 1811.12 | 22.41 | 111728 | 1382 | 29840 | 64831 | 190684 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 80506 | 533 | | 14125 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 230 | 382 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 61.69 | 1377.68 | 8.57 | 84989 | 529 | 25649 | 47214 | 142779 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 58811 | 206 | | 10576 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 231 | 383 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 61.69 | 843.19 | 5.82 | 52016 | 359 | 11430 | 32334 | 91098 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 40227 | 191 | | 6748 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 232 | 384 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 323.15 | 1811.12 | 22.41 | 585263 | 7242 | 156307 | 339605 | 998857 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 421714 | 2792 | | 73989 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 233 | 386 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 522.69 | 1377.68 | 8.57 | 720100 | 4480 | 217324 | 400033 | 1209744 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 498296 | 1746 | | 89611 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 234 | 387 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 522.69 | 843.19 | 5.82 | 440727 | 3042 | 96849 | 273961 | 771863 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 340836 | 1615 | | 57175 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +14,40 | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 389 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 4355.22 | 1377.68 | 8.57 | 6000099 | 37324 | 1810813 | 3333207 | 10079970 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 4151962 | 14546 | | 746664 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 236 | 390 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4355.22 | 843.19 | 5.82 | 3672278 | 25348 | 806978 | 2282728 | 6431406 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 2839952 | 13458 | | 476400 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 237 | 392 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1445.54 | 5542.22 | 42.58 | 8011501 | 61552 | 5000166 | 2386656 | 11230009 |
| | | | | | | 2040.61 | 23.20 | 2949783 | 33537 | | 831853 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 238 | 393 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 79.63 | 1811.12 | 22.41 | 144219 | 1785 | 38516 | 83685 | 246136 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 103918 | 688 | | 18232 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 239 | 394 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 79.63 | 1377.68 | 8.57 | 109705 | 682 | 33109 | 60944 | 184301 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 75914 | 266 | | 13652 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 240 | 395 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 79.63 | 843.19 | 5.82 | 67143 | 463 | 14755 | 41737 | 117590 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 51925 | 246 | | 8710 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 241 | 396 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 305.22 | 1811.12 | 22.41 | 552790 | 6840 | 147635 | 320762 | 943436 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 398315 | 2637 | | 69884 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 242 | 398 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 522.69 | 1377.68 | 8.57 | 720100 | 4480 | 217324 | 400033 | 1209744 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 498296 | 1746 | | 89611 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 399 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 522.69 | 843.19 | 5.82 | 440727 | 3042 | 96849 | 273961 | 771863 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 340836 | 1615 | | 57175 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | отм. +17,80 | | | | | | | |
| 244 | 401 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 4305.08 | 1377.68 | 8.57 | 5931023 | 36895 | 1789966 | 3294833 | 9963924 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 4104162 | 14379 | | 738068 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 245 | 402 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4305.08 | 843.19 | 5.82 | 3630000 | 25056 | 797687 | 2256447 | 6357363 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 2807257 | 13303 | | 470916 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 246 | 404 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1548.39 | 5542.22 | 42.58 | 8581518 | 65931 | 5355927 | 2556466 | 12029023 |
| | | | | | | 2040.61 | 23.20 | 3159660 | 35923 | | 891039 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 247 | 405 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 79.63 | 1811.12 | 22.41 | 144219 | 1785 | 38516 | 83685 | 246136 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 103918 | 688 | | 18232 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 248 | 406 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 79.63 | 1377.68 | 8.57 | 109705 | 682 | 33109 | 60944 | 184301 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 75914 | 266 | | 13652 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 249 | 407 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 79.63 | 843.19 | 5.82 | 67143 | 463 | 14755 | 41737 | 117590 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 51925 | 246 | | 8710 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 250 | 408 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 305.22 | 1811.12 | 22.41 | 552790 | 6840 | 147635 | 320762 | 943436 |
| | | | | | | 1305.01 | 8.64 | 398315 | 2637 | | 69884 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 410 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 522.69 | 1377.68 | 8.57 | 720100 | 4480 | 217324 | 400033 | 1209744 |
| | | | | | | 953.33 | 3.34 | 498296 | 1746 | | 89611 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 252 | 411 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 522.69 | 843.19 | 5.82 | 440727 | 3042 | 96849 | 273961 | 771863 |
| | | | | | | 652.08 | 3.09 | 340836 | 1615 | | 57175 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 117572003 | 892326 | 47230100 | 55912980 | 187363777 |
| | | | | | | | | 69449577 | 441647 | -- | 13878799 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 117572003 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 47230102 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 69891224 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 55912980 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13878799 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 187363782 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40146 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6989224 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 187363782 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40146 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6989224 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Лестничные ограждения** | | | | | | | | | |
| 253 | 412 | Е11-070519-0201<br>1107-0519-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка | м | 43.575 | 13682.70 | 4.67 | 596224 | 203 | 502148 | 110770 | 763554 |
| | | | | | | 2154.29 | -- | 93873 | -- | | 56560 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 596224 | 203 | 502148 | 110770 | 763554 |
| | | | | | | | | 93873 | -- | -- | 56560 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 596224 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 502147 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 93873 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 110770 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 56560 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 763554 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 93873 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 763554 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 93873 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. Фасад** | | | | | | | | | |
| | | | | | Стены | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 413 | Е11-150109-0401<br>1115-0109-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 21 | **Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** | **м2 поверхности облицовки** | 7945.03 | 235.97 | 0.27 | 1874789 | 2145 | 1482940 | 312653 | 2362437 |
| | | | | | | 49.05 | 0.14 | 389704 | 1112 | | 174995 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | **Фасадная штукатурка** | | | | | | | |
| 255 | 417 | Е11-150201-0501<br>1115-0201-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 325.71 | 3206.54 | 44.80 | 1044402 | 14592 | 133678 | 726604 | 1912687 |
| | | | | | | 2751.32 | 37.22 | 896132 | 12123 | | 141681 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 256 | 418 | Е11-150402-0804<br>1115-0402-0804<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности** | **м2 окрашиваемой поверхности** | 325.71 | 360.36 | 0.74 | 117373 | 242 | 36075 | 64941 | 196900 |
| | | | | | | 248.86 | 0.37 | 81056 | 121 | | 14585 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 3036564 | 16979 | 1652693 | 1104198 | 4472024 |
| | | | | | | | | 1366892 | 13356 | -- | 331261 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3036564 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1652694 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1380248 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1104198 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 331261 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4472023 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 751 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1380248 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 4472023 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 751 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1380248 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 381069153 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 116506161 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3472889 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1774877 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 134174597 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 98688163 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 28227343 | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | 381,069,153 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1.20% | | | | | | | | 4,572,830 |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | 385,641,983 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% | 2.20% | | | | | | | | 8,484,124 |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | 394,126,106 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | 7,882,522 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 402,008,629 |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603** | 1.0973603 | | | | | | | | 441,148,309 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС на 2023 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС** | | | | | | | | | **52,937,797** |
| | | | | | | | | | | | | **494,086,106** |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Авторский надзор:**_____**Ремзи Шабани**
М.П

**Заказчик:**_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

**Технический надзор: Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____