Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 383/1
за ноябрь месяц 2024 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки из блоков, (листы РД 20-28)												
					отм. -0,660 (устройство каналов из СКЦ), (лист РД 20)							
1		**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**73.66**	**11640.79**	**2377.80**	**857461**	**175149**	**36730**	**646089**	**1623834**
						8764.35	**667.08**	**645582**	**49137**		**120284**	
2		**С1213-304-0101 213-304-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	**шт.**	**5287.564246**	**287.00**	**--**	**1517531**	**--**	**1517531**	**--**	**1638933**
						--	**--**	**--**	**--**		**121402**	
3		**С1212-401-0108 212-401-0108 РСНБ РК 2015**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М250**	**м3**	**51.76**	**20659.00**	**--**	**1069310**	**--**	**1069310**	**--**	**1154855**
						--	**--**	**--**	**--**		**85545**	
					отм. +0,000, лист РД 21							
4		**Е11-080401-0507 1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**681.5**	**9886.35**	**445.64**	**6737548**	**303704**	**4464500**	**1948996**	**9381467**
						2889.72	**185.40**	**1969344**	**126350**		**694923**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Е11-080401-0308 1108-0401-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	51.75	6464.98	227.49	334563	11773	188554	128255	499844
						2593.94	70.97	134236	3673		37025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +4,200, лист РД 22							
6		Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	404.5	10008.95	473.30	4048620	191450	2649875	1195317	5663451
						2984.66	192.81	1207295	77992		419515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7,600, лист РД 23							
7		Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	389	10008.95	473.30	3893482	184114	2548335	1149513	5446435
						2984.66	192.81	1161033	75003		403440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +11,00, лист РД 24							
8		Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	389	10008.95	473.30	3893482	184114	2548335	1149513	5446435
						2984.66	192.81	1161033	75003		403440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +14,400, лист РД 25							
9		Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	389	10008.95	473.30	3893482	184114	2548335	1149513	5446435
						2984.66	192.81	1161033	75003		403440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +17,800, лист РД 26							
10		Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	498	10008.95	473.30	4984457	235703	3262393	1471613	6972556
						2984.66	192.81	1486361	96019		516486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +21,580,+22,700 (парапет и вент. шахты на кровле), листы РД 27-28							
11		Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	21.28	33274.54	538.22	708082	11453	527837	160204	937749
						7931.97	163.06	168792	3470		69463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**31938018**	**1481574**	**21361735**	**8999013**	**44211994**
								9094709	**581650**	**--**	**3274963**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31938018**				
		Материалы		Тенге				**18774894**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9676359**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2586841**				
			Накладные расходы	Тенге				**8999013**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3274963**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44211994**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5834**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9676359**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44211994**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5834**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9676359**			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренние перегородки из ГКЛ, (листы РД 20-28)									
					Внутренние перегородки из ГКЛ							
					отм. +0,000, лист РД 21							
12		**Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**580**	**6379.01**	**66.12**	**3699826**	**38350**	**2249797**	**1286954**	**5385723**
						2433.93	**31.50**	**1411679**	**18270**		**398942**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		**С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3**	**м3**	**44.805**	**21754.00**	**--**	**974688**	**--**	**974688**	**--**	**1052663**
						--	**--**	**--**	**--**		**77975**	
14		**Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**600**	**6379.01**	**66.12**	**3827406**	**39672**	**2327376**	**1331332**	**5571437**
						2433.93	**31.50**	**1460358**	**18900**		**412699**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		**С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3**	**м3**	**46.35**	**21754.00**	**--**	**1008298**	**--**	**1008298**	**--**	**1088962**
						--	**--**	**--**	**--**		**80664**	
16		**Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**300**	**5815.39**	**61.27**	**1744617**	**18381**	**1013685**	**649193**	**2585315**
						2375.17	**29.25**	**712551**	**8775**		**191505**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		**С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3**	**м3**	**15.45**	**21754.00**	**--**	**336099**	**--**	**336099**	**--**	**362987**
						--	**--**	**--**	**--**		**26888**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами(влагостойкий). Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	6215.34	61.27	435074	4289	264523	151478	633477
						2375.17	29.25	166262	2048		46924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	3.605	21754.00	--	78423	--	78423	--	84697
						--	--	--	--		6274	
20		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70	3374.75	30.59	236232	2141	146901	79378	340859
						1245.57	14.40	87190	1008		25249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	3.605	21754.00	--	78423	--	78423	--	84697
						--	--	--	--		6274	
22		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов(влагостойкий)	м2 стен (за вычетом проемов)	217.6	3574.25	30.59	777757	6656	500065	246753	1106470
						1245.57	14.40	271036	3133		81961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	11.2064	21754.00	--	243784	--	243784	--	263287
						--	--	--	--		19503	
					отм. +4,200, лист РД 22							
24		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	592.74	6379.01	66.12	3781094	39192	2299214	1315223	5504022
						2433.93	31.50	1442688	18671		407705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	45.789165	21754.00	--	996097	--	996097	--	1075785
						--	--	--	--		79688	
26		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	664.18	6805.56	66.12	4520117	43916	2859633	1473740	6473366
						2433.93	31.50	1616568	20922		479509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	51.307905	21754.00	--	1116152	--	1116152	--	1205444
						--	--	--	--		89292	
28		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	672.8	5815.39	61.27	3912594	41222	2273358	1455924	5798000
						2375.17	29.25	1598014	19679		429482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	34.6492	21754.00	--	753759	--	753759	--	814060
						--	--	--	--		60301	
30		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов(влагостойкий)	м2 стен (за вычетом проемов)	676.94	3574.25	30.59	2419553	20708	1555669	767632	3442159
						1245.57	14.40	843176	9748		254975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	34.86241	21754.00	--	758397	--	758397	--	819069
						--	--	--	--		60672	
					отм. +7,600, лист РД 23							
32		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	588.34	6379.01	66.12	3753027	38901	2282148	1305460	5463166
						2433.93	31.50	1431978	18533		404679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	45.449265	21754.00	--	988703	--	988703	--	1067799
						--	--	--	--		79096	
34		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	771.57	6805.56	66.12	5250966	51016	3322003	1712027	7520032
						2433.93	31.50	1877947	24304		557039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	59.6037825	21754.00	--	1296621	--	1296621	--	1400351
						--	--	--	--		103730	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	713.6	5815.39	61.27	4149862	43722	2411219	1544215	6149603
						2375.17	29.25	1694921	20873		455526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	36.7504	21754.00	--	799468	--	799468	--	863425
						--	--	--	--		63957	
38		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов(влагостойкий)	м2 стен (за вычетом проемов)	703.18	3574.25	30.59	2513341	21510	1615971	797387	3575586
						1245.57	14.40	875860	10126		264858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	36.21377	21754.00	--	787794	--	787794	--	850818
						--	--	--	--		63024	
					отм. +11,000, лист РД 24							
40		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	588.34	6379.01	66.12	3753027	38901	2282148	1305460	5463166
						2433.93	31.50	1431978	18533		404679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	45.449265	21754.00	--	988703	--	988703	--	1067799
						--	--	--	--		79096	
42		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	771.57	6805.56	66.12	5250966	51016	3322003	1712027	7520032
						2433.93	31.50	1877947	24304		557039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	59.6037825	21754.00	--	1296621	--	1296621	--	1400351
						--	--	--	--		103730	
44		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	713.6	5815.39	61.27	4149862	43722	2411219	1544215	6149603
						2375.17	29.25	1694921	20873		455526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов(влагостойкий)	м2 стен (за вычетом проемов)	703.18	3574.25	30.59	2513341	21510	1615971	797387	3575586
						1245.57	14.40	875860	10126		264858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	36.21377	21754.00	--	787794	--	787794	--	850818
						--	--	--	--		63024	
					отм. +17,800, лист РД 26							
56		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	252.74	6379.01	66.12	1612231	16711	980369	560802	2346875
						2433.93	31.50	615151	7961		173843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	45.449265	21754.00	--	988703	--	988703	--	1067799
						--	--	--	--		79096	
58		Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	771.57	6805.56	66.12	5250966	51016	3322003	1712027	7520032
						2433.93	31.50	1877947	24304		557039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	59.6037825	21754.00	--	1296621	--	1296621	--	1400351
						--	--	--	--		103730	
60		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	713.6	5815.39	61.27	4149862	43722	2411219	1544215	6149603
						2375.17	29.25	1694921	20873		455526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	36.7504	21754.00	--	799468	--	799468	--	863425
						--	--	--	--		63957	
62		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов(влагостойкий)	м2 стен (за вычетом проемов)	703.18	3574.25	30.59	2513341	21510	1615971	797387	3575586
						1245.57	14.40	875860	10126		264858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	36.21377	21754.00	--	787794	--	787794	--	850818
						--	--	--	--		63024	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				107716722	852933	74548270	29449305	148139308
								32315519	405926	--	10973282	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107716722				
		Материалы		Тенге				52713799				
		Всего заработная плата		Тенге					32721445			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21834464				
			Накладные расходы	Тенге				29449305				
			Сметная прибыль	Тенге				10973282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148139309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19154
			Сметная заработная плата	Тенге					32721445			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148139309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19154
			Сметная заработная плата	Тенге					32721445			
			РАЗДЕЛ 3.Перемычки, (листы РД 21-26)									
					Устройство перемычек ПР-1							
64		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5.6202	330422.00	--	1857038	--	1857038	--	2005601
						--	--	--	--		148563	
65		С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.4845	365820.00	--	177240	--	177240	--	191419
						--	--	--	--		14179	
					Устройство перемычек ПР-2							
66		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	9.96672	330422.00	--	3293224	--	3293224	--	3556682
						--	--	--	--		263458	
67		С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.811944	365820.00	--	297025	--	297025	--	320787
						--	--	--	--		23762	
					Устройство перемычек ПР-3							
68		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.1392	330422.00	--	45995	--	45995	--	49675
						--	--	--	--		3680	
69		С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.012	365820.00	--	4390	--	4390	--	4741
						--	--	--	--		351	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Устройство перемычек ПР-4							
70		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.58	330422.00	--	191645	--	191645	--	206977
						--	--	--	--		15332	
71		С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0819	365820.00	--	29961	--	29961	--	32358
						--	--	--	--		2397	
					Устройство перемычек ПР-5							
72		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.467712	330422.00	--	154542	--	154542	--	166905
						--	--	--	--		12363	
					Устройство перемычек ПР-6							
73		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.347072	330422.00	--	114680	--	114680	--	123854
						--	--	--	--		9174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6165740	--	6165740	--	6658999
								--	--	--	493259	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6165740				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6165740				
			Сметная прибыль	Тенге				493259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6658999				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6658999				
					РАЗДЕЛ 4. Пол, (листы РД 46-49)							
					отм. +0,000							
					ТИП-1,							
74		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	346.3	1484.18	45.29	513972	15684	315262	174460	743507
						528.52	7.42	183026	2570		55075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	346.3	2979.53	90.41	1031811	31309	675212	311300	1450560
						939.33	16.98	325290	5880		107449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76		Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	346.3	2283.62	45.31	790818	15691	578858	187644	1056739
						566.76	9.68	196269	3352		78277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	35.6689	35482.00	--	1265604	--	1265604	--	1366852

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		101248	
78		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	346.3	285.41	18.29	98837	6333	86343	8971	116433
						17.79	9.77	6161	3383		8625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-2							
79		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	538	1484.18	45.29	798489	24366	489779	271036	1155087
						528.52	7.42	284344	3992		85562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слои	м2 изолируемой поверхности	538	2979.53	90.41	1602987	48640	1048987	483625	2253541
						939.33	16.98	505360	9135		166929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81		Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	538	2283.62	45.31	1228588	24377	899294	291517	1641714
						566.76	9.68	304917	5208		121608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18.11	470.73	39.35	8525	712	--	7700	17523
						431.38	20.95	7812	379		1298	
83		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	55.414	35482.00	--	1966200	--	1966200	--	2123496
						--	--	--	--		157296	
84		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18.11	209.08	0.70	3786	13	2804	917	5080
						53.51	0.37	969	7		376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	18.11	849.45	36.07	15384	653	6040	8505	25800
						479.89	19.70	8691	357		1911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	519.89	285.41	18.29	148382	9508	129625	13468	174799
						17.79	9.77	9249	5079		12948	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18.11	856.22	54.86	15506	994	13545	1407	18267
						53.37	29.31	967	531		1353	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.097794	20768.50	1689.94	2031	165	3	1769	4104
						19047.20	831.18	1863	81		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89		С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.097794	323209.00	--	31608	--	31608	--	34137
						--	--	--	--		2529	
90		Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	538	14854.58	16.19	7991764	8710	7509157	447431	9114330
						880.85	3.89	473897	2093		675136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	18.11	5385.75	95.61	97536	1732	62769	31862	139750
						1824.14	47.53	33035	861		10352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3							
92		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1082.62	1484.18	45.29	1606803	49032	985585	545406	2324386
						528.52	7.42	572186	8033		172177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1082.62	2979.53	90.41	3225699	97880	2110882	973201	4534812
						939.33	16.98	1016937	18383		335912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94		Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1082.62	2283.62	45.31	2472293	49054	1809653	586622	3303628
						566.76	9.68	613586	10480		244713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	111.50986	35482.00	--	3956593	--	3956593	--	4273120
						--	--	--	--		316527	
96		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1082.62	285.41	18.29	308991	19801	269930	28047	364001
						17.79	9.77	19260	10577		26963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-4							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	135.7	1484.18	45.29	201403	6146	123537	68363	291348
						528.52	7.42	71720	1007		21581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	135.7	2979.53	90.41	404322	12268	264587	121985	568412
						939.33	16.98	127467	2304		42105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99		Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	135.7	2283.62	45.31	309887	6149	226829	73530	414090
						566.76	9.68	76909	1314		30673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	13.9771	35482.00	--	495935	--	495935	--	535610
						--	--	--	--		39675	
101		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	135.7	285.41	18.29	38730	2482	33834	3515	45625
						17.79	9.77	2414	1326		3380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-8							
102		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	253.11	1484.18	45.29	375661	11463	230424	127513	543428
						528.52	7.42	133774	1878		40254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	253.11	470.73	39.35	119146	9960	--	107620	244907
						431.38	20.95	109187	5303		18141	
104		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	26.07033	35482.00	--	925027	--	925027	--	999029
						--	--	--	--		74002	
105		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	253.11	209.08	0.70	52920	178	39198	12819	70998
						53.51	0.37	13544	94		5259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	253.11	285.41	18.29	72240	4629	63108	6557	85101
						17.79	9.77	4503	2473		6304	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13	м2 покрытия	253.11	5385.75	95.61	1363187	24200	877279	445314	1953181
						1824.14	47.53	461708	12030		144680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +4,200							
					ТИП-1							
108		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25.24	470.73	39.35	11881	993	--	10732	24422
						431.38	20.95	10888	529		1809	
109		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	64.411668	35482.00	--	2285455	--	2285455	--	2468291
						--	--	--	--		182836	
110		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25.24	209.08	0.70	5277	17	3909	1278	7080
						53.51	0.37	1351	9		524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	25.24	849.45	36.07	21440	910	8418	11853	35957
						479.89	19.70	12112	497		2663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1017.02	285.41	18.29	290268	18601	253574	26347	341945
						17.79	9.77	18093	9936		25329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25.24	856.22	54.86	21611	1385	18879	1962	25458
						53.37	29.31	1347	740		1886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114		Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	25.24	4703.80	17.01	118724	429	97498	19753	149556
						823.98	8.60	20797	217		11078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-2							
115		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1.39	470.73	39.35	654	55	--	591	1345
						431.38	20.95	600	29		100	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8.23176	35482.00	--	292079	--	292079	--	315445
						--	--	--	--		23366	
117		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1.39	209.08	0.70	291	1	216	70	390
						53.51	0.37	74	1		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	1.39	849.45	36.07	1181	50	464	653	1980
						479.89	19.70	667	27		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	131.81	285.41	18.29	37620	2411	32864	3415	44317
						17.79	9.77	2345	1288		3283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1.39	856.22	54.86	1190	77	1039	108	1402
						53.37	29.31	74	41		104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	1.39	5385.75	95.61	7486	133	4817	2446	10726
						1824.14	47.53	2536	66		795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3							
122		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	37.55586	35482.00	--	1332557	--	1332557	--	1439162
						--	--	--	--		106605	
123		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	607.7	285.41	18.29	173444	11115	151518	15743	204322
						17.79	9.77	10811	5937		15135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-4							
124		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	204.3	1484.18	45.29	303218	9253	185988	102923	438632
						528.52	7.42	107977	1516		32491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	204.3	2979.53	90.41	608718	18471	398342	183652	855759
						939.33	16.98	191905	3469		63390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13.21	470.73	39.35	6218	520	--	5617	12782
						431.38	20.95	5699	277		947	
127		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6.31287	35482.00	--	223993	--	223993	--	241912
						--	--	--	--		17919	
128		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.21	209.08	0.70	2762	9	2046	669	3706
						53.51	0.37	707	5		274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13.21	849.45	36.07	11221	476	4406	6204	18819
						479.89	19.70	6339	260		1394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	191.09	285.41	18.29	54539	3495	47645	4950	64249
						17.79	9.77	3399	1867		4759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13.21	856.22	54.86	11311	725	9881	1027	13325
						53.37	29.31	705	387		987	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0393658	20737.14	1689.94	816	67	--	712	1650
						19047.20	831.18	750	33		122	
133		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0393658	337503.00	--	13286	--	13286	--	14349
						--	--	--	--		1063	
134		Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	204.3	14854.58	16.19	3034791	3308	2851525	169907	3461074
						880.85	3.89	179958	795		256376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	13.21	5385.75	95.61	71146	1263	45786	23241	101938
						1824.14	47.53	24097	628		7551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7,600							
					ТИП-1,							
136		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24.94	470.73	39.35	11740	981	--	10604	24132
						431.38	20.95	10759	522		1788	
137		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	63.068136	35482.00	--	2237784	--	2237784	--	2416807
						--	--	--	--		179023	
138		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24.94	209.08	0.70	5214	17	3862	1263	6995
						53.51	0.37	1335	9		518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	24.94	849.45	36.07	21185	899	8318	11712	35529
						479.89	19.70	11968	491		2632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	995.58	285.41	18.29	284148	18209	248228	25792	334735
						17.79	9.77	17711	9727		24795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24.94	856.22	54.86	21354	1368	18655	1938	25156
						53.37	29.31	1331	731		1863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0743212	20737.14	1689.94	1541	126	--	1344	3116
						19047.20	831.18	1416	62		231	
143		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0743212	337503.00	--	25084	--	25084	--	27091
						--	--	--	--		2007	
144		Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	24.94	4703.80	17.01	117313	424	96339	19519	147778
						823.98	8.60	20550	214		10947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТИП-2							
145		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	7.7868	35482.00	--	276291	--	276291	--	298394
						--	--	--	--		22103	
146		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126	285.41	18.29	35962	2305	31415	3264	42364
						17.79	9.77	2242	1231		3138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3							
147		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	37.55586	35482.00	--	1332557	--	1332557	--	1439162
						--	--	--	--		106605	
148		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм)изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	607.7	285.41	18.29	173444	11115	151518	15743	204322
						17.79	9.77	10811	5937		15135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-4							
149		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220.54	1484.18	45.29	327321	9988	200773	111104	473499
						528.52	7.42	116560	1636		35074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	220.54	2979.53	90.41	657106	19939	430007	198250	923785
						939.33	16.98	207160	3745		68428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14.62	470.73	39.35	6882	575	--	6216	14146
						431.38	20.95	6307	306		1048	
152		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6.814686	35482.00	--	241799	--	241799	--	261143
						--	--	--	--		19344	
153		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14.62	209.08	0.70	3057	10	2265	740	4101
						53.51	0.37	782	5		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	14.62	849.45	36.07	12419	527	4876	6866	20828

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						479.89	19.70	7016	288		1543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	205.92	761.09	48.77	156724	10042	136913	14227	184627
						47.44	26.06	9769	5366		13676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14.62	1331.89	85.34	19472	1248	17010	1768	22939
						83.02	45.60	1214	667		1699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0435676	20737.14	1689.94	903	73	--	788	1826
						19047.20	831.18	830	36		135	
158		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0435676	337503.00	--	14704	--	14704	--	15880
						--	--	--	--		1176	
159		Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	14.62	14854.58	16.19	217174	237	204059	12159	247679
						880.85	3.89	12878	57		18347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13	м2 покрытия	14.62	5385.75	95.61	78740	1398	50673	25722	112819
						1824.14	47.53	26669	695		8357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +11,000							
					ТИП-1,							
161		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24.94	470.73	39.35	11740	981	--	10604	24132
						431.38	20.95	10759	522		1788	
162		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	63.068136	35482.00	--	2237784	--	2237784	--	2416807
						--	--	--	--		179023	
163		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24.94	209.08	0.70	5214	17	3862	1263	6995
						53.51	0.37	1335	9		518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	24.94	849.45	36.07	21185	899	8318	11712	35529

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						479.89	19.70	11968	491		2632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	995.58	285.41	18.29	284148	18209	248228	25792	334735
						17.79	9.77	17711	9727		24795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24.94	856.22	54.86	21354	1368	18655	1938	25156
						53.37	29.31	1331	731		1863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0743212	20737.14	1689.94	1541	126	--	1344	3116
						19047.20	831.18	1416	62		231	
168		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0743212	337503.00	--	25084	--	25084	--	27091
						--	--	--	--		2007	
169		Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	24.94	4703.80	17.01	117313	424	96339	19519	147778
						823.98	8.60	20550	214		10947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-2							
170		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1.19	470.73	39.35	560	47	--	506	1151
						431.38	20.95	513	25		85	
171		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8.2194	35482.00	--	291641	--	291641	--	314972
						--	--	--	--		23331	
172		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1.19	209.08	0.70	249	--	185	60	334
						53.51	0.37	64	--		25	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	1.19	849.45	36.07	1011	42	398	559	1695
						479.89	19.70	571	23		126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	131.81	285.41	18.29	37620	2411	32864	3415	44317
						17.79	9.77	2345	1288		3283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1.19	856.22	54.86	1019	65	890	92	1200
						53.37	29.31	64	35		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0035462	20737.14	1689.94	74	6	--	64	149
						19047.20	831.18	68	3		11	
177		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0035462	337503.00	--	1197	--	1197	--	1293
						--	--	--	--		96	
178		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	1.19	5385.75	95.61	6409	114	4124	2094	9183
						1824.14	47.53	2171	57		680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3							
179		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	37.55586	35482.00	--	1332557	--	1332557	--	1439162
						--	--	--	--		106605	
180		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	607.7	285.41	18.29	173444	11115	151518	15743	204322
						17.79	9.77	10811	5937		15135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-4							
181		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220.54	1484.18	45.29	327321	9988	200773	111104	473499
						528.52	7.42	116560	1636		35074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	220.54	2979.53	90.41	657106	19939	430007	198250	923785
						939.33	16.98	207160	3745		68428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14.62	470.73	39.35	6882	575	--	6216	14146
						431.38	20.95	6307	306		1048	
184		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6.814686	35482.00	--	241799	--	241799	--	261143
						--	--	--	--		19344	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14.62	209.08	0.70	3057	10	2265	740	4101
						53.51	0.37	782	5		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	14.62	849.45	36.07	12419	527	4876	6866	20828
						479.89	19.70	7016	288		1543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	205.92	761.09	48.77	156724	10042	136913	14227	184627
						47.44	26.06	9769	5366		13676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14.62	1331.89	85.34	19472	1248	17010	1768	22939
						83.02	45.60	1214	667		1699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0435676	20737.14	1689.94	903	73	--	788	1826
						19047.20	831.18	830	36		135	
190		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0435676	337503.00	--	14704	--	14704	--	15880
						--	--	--	--		1176	
191		Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	14.62	14854.58	16.19	217174	237	204059	12159	247679
						880.85	3.89	12878	57		18347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13	м2 покрытия	14.62	5385.75	95.61	78740	1398	50673	25722	112819
						1824.14	47.53	26669	695		8357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +14,400							
					ТИП-1,							
193		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24.94	470.73	39.35	11740	981	--	10604	24132
						431.38	20.95	10759	522		1788	
194		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	63.068136	35482.00	--	2237784	--	2237784	--	2416807
						--	--	--	--		179023	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24.94	209.08	0.70	5214	17	3862	1263	6995
						53.51	0.37	1335	9		518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	24.94	849.45	36.07	21185	899	8318	11712	35529
						479.89	19.70	11968	491		2632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1020.52	285.41	18.29	291267	18665	254447	26438	343121
						17.79	9.77	18155	9970		25416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24.94	856.22	54.86	21354	1368	18655	1938	25156
						53.37	29.31	1331	731		1863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0743212	20737.14	1689.94	1541	126	--	1344	3116
						19047.20	831.18	1416	62		231	
200		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0743212	337503.00	--	25084	--	25084	--	27091
						--	--	--	--		2007	
201		Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	24.94	4703.80	17.01	117313	424	96339	19519	147778
						823.98	8.60	20550	214		10947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-2							
202		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7.2	470.73	39.35	3389	283	--	3061	6966
						431.38	20.95	3106	151		516	
203		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8.23176	35482.00	--	292079	--	292079	--	315445
						--	--	--	--		23366	
204		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7.2	209.08	0.70	1505	5	1115	365	2019
						53.51	0.37	385	3		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	7.2	849.45	36.07	6116	260	2401	3381	10257
						479.89	19.70	3455	142		760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм)изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126	285.41	18.29	35962	2305	31415	3264	42364
						17.79	9.77	2242	1231		3138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм)изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1.39	856.22	54.86	1190	77	1039	108	1402
						53.37	29.31	74	41		104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0041422	20737.14	1689.94	86	7	--	75	174
						19047.20	831.18	79	3		13	
209		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0041422	337503.00	--	1398	--	1398	--	1510
						--	--	--	--		112	
210		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12	м2 покрытия	1.39	5385.75	95.61	7486	133	4817	2446	10726
						1824.14	47.53	2536	66		795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3							
211		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	37.55586	35482.00	--	1332557	--	1332557	--	1439162
						--	--	--	--		106605	
212		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм)изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	607.7	285.41	18.29	173444	11115	151518	15743	204322
						17.79	9.77	10811	5937		15135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-4							
213		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220.54	1484.18	45.29	327321	9988	200773	111104	473499
						528.52	7.42	116560	1636		35074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	220.54	2979.53	90.41	657106	19939	430007	198250	923785
						939.33	16.98	207160	3745		68428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14.62	470.73	39.35	6882	575	--	6216	14146
						431.38	20.95	6307	306		1048	
216		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6.814686	35482.00	--	241799	--	241799	--	261143
						--	--	--	--		19344	
217		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14.62	209.08	0.70	3057	10	2265	740	4101
						53.51	0.37	782	5		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	14.62	849.45	36.07	12419	527	4876	6866	20828
						479.89	19.70	7016	288		1543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	205.92	761.09	48.77	156724	10042	136913	14227	184627
						47.44	26.06	9769	5366		13676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14.62	1331.89	85.34	19472	1248	17010	1768	22939
						83.02	45.60	1214	667		1699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0435676	20737.14	1689.94	903	73	--	788	1826
						19047.20	831.18	830	36		135	
222		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0435676	337503.00	--	14704	--	14704	--	15880
						--	--	--	--		1176	
223		Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	14.62	14854.58	16.19	217174	237	204059	12159	247679
						880.85	3.89	12878	57		18347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13	м2 покрытия	14.62	5385.75	95.61	78740	1398	50673	25722	112819
						1824.14	47.53	26669	695		8357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +17,800							
					ТИП-1							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24.94	470.73	39.35	11740	981	--	10604	24132
						431.38	20.95	10759	522		1788	
226		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	63.068136	35482.00	--	2237784	--	2237784	--	2416807
						--	--	--	--		179023	
227		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24.94	209.08	0.70	5214	17	3862	1263	6995
						53.51	0.37	1335	9		518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	24.94	849.45	36.07	21185	899	8318	11712	35529
						479.89	19.70	11968	491		2632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм)изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	995.58	285.41	18.29	284148	18209	248228	25792	334735
						17.79	9.77	17711	9727		24795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 66 мм)изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24.94	856.22	54.86	21354	1368	18655	1938	25156
						53.37	29.31	1331	731		1863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0743212	20737.14	1689.94	1541	126	--	1344	3116
						19047.20	831.18	1416	62		231	
232		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0743212	337503.00	--	25084	--	25084	--	27091
						--	--	--	--		2007	
233		Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	24.94	4703.80	17.01	117313	424	96339	19519	147778
						823.98	8.60	20550	214		10947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-2							
234		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	7.7868	35482.00	--	276291	--	276291	--	298394
						--	--	--	--		22103	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126	285.41	18.29	35962	2305	31415	3264	42364
						17.79	9.77	2242	1231		3138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-3							
236		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	37.55586	35482.00	--	1332557	--	1332557	--	1439162
						--	--	--	--		106605	
237		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 65 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	607.7	285.41	18.29	173444	11115	151518	15743	204322
						17.79	9.77	10811	5937		15135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-4							
238		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220.54	1484.18	45.29	327321	9988	200773	111104	473499
						528.52	7.42	116560	1636		35074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	220.54	2979.53	90.41	657106	19939	430007	198250	923785
						939.33	16.98	207160	3745		68428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14.62	470.73	39.35	6882	575	--	6216	14146
						431.38	20.95	6307	306		1048	
241		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6.814686	35482.00	--	241799	--	241799	--	261143
						--	--	--	--		19344	
242		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14.62	209.08	0.70	3057	10	2265	740	4101
						53.51	0.37	782	5		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14.62	849.45	36.07	12419	527	4876	6866	20828
						479.89	19.70	7016	288		1543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	205.92	761.09	48.77	156724	10042	136913	14227	184627
						47.44	26.06	9769	5366		13676	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до 90 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14.62	1331.89	85.34	19472	1248	17010	1768	22939
						83.02	45.60	1214	667		1699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0435676	20737.14	1689.94	903	73	--	788	1826
						19047.20	831.18	830	36		135	
247		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0435676	337503.00	--	14704	--	14704	--	15880
						--	--	--	--		1176	
248		Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	14.62	14854.58	16.19	217174	237	204059	12159	247679
						880.85	3.89	12878	57		18347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249		Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R13	м2 покрытия	14.62	5385.75	95.61	78740	1398	50673	25722	112819
						1824.14	47.53	26669	695		8357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Устройство плинтусов на отметке +0.000, лист РД 30							
250		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1065.48	1625.65	15.34	1732098	16345	1306012	391436	2293417
						384.56	6.27	409741	6681		169883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Устройство плинтусов на отметке +4.200, лист РД 30							
251		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	709.7	1625.65	15.34	1153724	10887	869915	260730	1527610
						384.56	6.27	272922	4450		113156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Устройство плинтусов на отметке +7.600, лист РД 30							
252		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	710.7	1625.65	15.34	1155349	10902	871140	261097	1529762
						384.56	6.27	273307	4456		113316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Устройство плинтусов на отметке +11.000, лист РД 30							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	710.7	1625.65	15.34	1155349	10902	871140	261097	1529762
						384.56	6.27	273307	4456		113316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Устройство плинтусов на отметке +14.400, лист РД 30							
254		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	709.7	1625.65	15.34	1153724	10887	869915	260730	1527610
						384.56	6.27	272922	4450		113156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Устройство плинтусов на отметке +17.800, лист РД 30							
255		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	710.7	1625.65	15.34	1155349	10902	871140	261097	1529762
						384.56	6.27	273307	4456		113316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Выход на кровлю, лист РД 30							
256		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	43.4	1625.65	15.34	70553	666	53197	15944	93417
						384.56	6.27	16690	272		6920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75251264	946909	64461025	9537772	91572167
								9843337	303634	--	6783130	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75251264				
		Материалы		Тенге				35126073				
		Всего заработная плата		Тенге					10146971			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29334946				
			Накладные расходы	Тенге				9537772				
			Сметная прибыль	Тенге				6783130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91572166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5125
			Сметная заработная плата	Тенге					10146971			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				91572166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5125
			Сметная заработная плата	Тенге					10146971			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков, (лист РД 36)												
					отм. +0,00							
					Штукатурка							
257		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	49.93	93.21	1.33	4654	66	--	3698	9021
						91.88	0.71	4588	35		668	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	14.979	435.00	--	6516	--	6516	--	7037
						--	--	--	--		521	
					Потолок ГКЛ							
259		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	78.26	3413.19	16.91	267116	1324	133165	119903	417981
						1694.70	7.65	132627	599		30962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	78.26	942.32	3.64	73746	285	16860	45366	128641
						723.24	1.37	56601	107		9529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Потолок ГКЛВ							
261		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	151.97	3511.04	16.91	533573	2570	273459	232836	827721
						1694.70	7.65	257544	1163		61313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	151.97	942.32	3.64	143204	553	32740	88095	249803
						723.24	1.37	109911	208		18504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +4.200							
					Штукатурка							
263		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	130.93	93.21	1.33	12204	174	--	9698	23654
						91.88	0.71	12030	93		1752	
264		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	39.279	435.00	--	17086	--	17086	--	18453
						--	--	--	--		1367	
					Потолок ГКЛ							
265		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1131.05	3413.19	16.91	3860489	19127	1924572	1732899	6040859
						1694.70	7.65	1916790	8653		447471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1131.05	942.32	3.64	1065811	4117	243673	655656	1859184
						723.24	1.37	818021	1550		137717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1131.05	2054.93	12.34	2324229	13957	456979	1488561	4117814
						1638.56	6.55	1853293	7408		305023	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Потолок ГКЛВ							
268		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	203.27	3511.04	16.91	713689	3437	365770	311433	1107132
						1694.70	7.65	344482	1555		82010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	203.27	942.32	3.64	191545	739	43793	117833	334128
						723.24	1.37	147013	278		24750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	203.27	2054.93	12.34	417706	2508	82128	267521	740045
						1638.56	6.55	333070	1331		54818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7.600							
					Штукатурка							
271		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	137.4	93.21	1.33	12807	183	--	10177	24823
						91.88	0.71	12624	98		1839	
272		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	41.22	435.00	--	17931	--	17931	--	19365
						--	--	--	--		1434	
					Потолок ГКЛ							
273		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1206.4	3413.19	16.91	4117672	20400	2052786	1848344	6443297
						1694.70	7.65	2044486	9229		477281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1206.4	942.32	3.64	1136815	4392	259906	699336	1983043
						723.24	1.37	872517	1653		146892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1206.4	2054.93	12.34	2479068	14887	487422	1587729	4392140
						1638.56	6.55	1976759	7902		325344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Потолок ГКЛВ							
276		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	220.54	3511.04	16.91	774325	3729	396847	337893	1201195
						1694.70	7.65	373749	1687		88977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220.54	942.32	3.64	207819	803	47513	127844	362516
						723.24	1.37	159503	302		26853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220.54	2054.93	12.34	453194	2722	89104	290250	802920
						1638.56	6.55	361368	1445		59476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +11,000							
					Штукатурка							
279		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	137.4	93.21	1.33	12807	183	--	10177	24823
						91.88	0.71	12624	98		1839	
280		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	41.22	435.00	--	17931	--	17931	--	19365
						--	--	--	--		1434	
					Потолок ГКЛ							
281		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1206.4	3413.19	16.91	4117672	20400	2052786	1848344	6443297
						1694.70	7.65	2044486	9229		477281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1206.4	942.32	3.64	1136815	4392	259906	699336	1983043
						723.24	1.37	872517	1653		146892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1206.4	2054.93	12.34	2479068	14887	487422	1587729	4392140
						1638.56	6.55	1976759	7902		325344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Потолок ГКЛВ							
284		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	220.54	3511.04	16.91	774325	3729	396847	337893	1201195
						1694.70	7.65	373749	1687		88977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220.54	942.32	3.64	207819	803	47513	127844	362516
						723.24	1.37	159503	302		26853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220.54	2054.93	12.34	453194	2722	89104	290250	802920
						1638.56	6.55	361368	1445		59476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +14,400							
					Штукатурка							
287		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	137.4	93.21	1.33	12807	183	--	10177	24823
						91.88	0.71	12624	98		1839	
288		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	41.22	435.00	--	17931	--	17931	--	19365
						--	--	--	--		1434	
					Потолок ГКЛ							
289		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1206.4	3413.19	16.91	4117672	20400	2052786	1848344	6443297
						1694.70	7.65	2044486	9229		477281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1206.4	942.32	3.64	1136815	4392	259906	699336	1983043
						723.24	1.37	872517	1653		146892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1206.4	2054.93	12.34	2479068	14887	487422	1587729	4392140
						1638.56	6.55	1976759	7902		325344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Потолок ГКЛВ							
292		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	220.54	3511.04	16.91	774325	3729	396847	337893	1201195
						1694.70	7.65	373749	1687		88977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220.54	942.32	3.64	207819	803	47513	127844	362516
						723.24	1.37	159503	302		26853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220.54	2054.93	12.34	453194	2722	89104	290250	802920
						1638.56	6.55	361368	1445		59476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +17,800							
					Штукатурка							
295		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	137.4	93.21	1.33	12807	183	--	10177	24823
						91.88	0.71	12624	98		1839	
296		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	41.22	435.00	--	17931	--	17931	--	19365
						--	--	--	--		1434	
					Потолок ГКЛ							
297		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1206.4	3413.19	16.91	4117672	20400	2052786	1848344	6443297
						1694.70	7.65	2044486	9229		477281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1206.4	942.32	3.64	1136815	4392	259906	699336	1983043
						723.24	1.37	872517	1653		146892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1206.4	2054.93	12.34	2479068	14887	487422	1587729	4392140
						1638.56	6.55	1976759	7902		325344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Потолок ГКЛВ							
300		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	220.54	3511.04	16.91	774325	3729	396847	337893	1201195
						1694.70	7.65	373749	1687		88977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220.54	942.32	3.64	207819	803	47513	127844	362516
						723.24	1.37	159503	302		26853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220.54	2054.93	12.34	453194	2722	89104	290250	802920
						1638.56	6.55	361368	1445		59476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46430092	237321	17002777	24679791	76798669
								29189994	112244	--	5688789	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46430092				
		Материалы		Тенге				16907453				
		Всего заработная плата		Тенге					29302238			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95326				
			Накладные расходы	Тенге				24679791				
			Сметная прибыль	Тенге				5688789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76798672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17078
			Сметная заработная плата	Тенге					29302238			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				76798672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17078
			Сметная заработная плата	Тенге					29302238			
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка стен, (листы РД 54-65)									
					отм. +0,00							
					Гипсовая штукатурка по газоблоку							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280.55	1686.37	11.64	473111	3266	103963	294093	828580
						1304.16	6.18	365882	1734		61376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Цементно-песчаная штукатурка по газоблоку							
304		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	285.4	93.21	1.33	26602	380	--	21140	51562
						91.88	0.71	26223	203		3819	
305		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	85.62	435.00	--	37245	--	37245	--	40225
						--	--	--	--		2980	
306		Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	285.4	1346.27	25.16	384225	7181	76495	209240	640942
						1053.08	9.45	300549	2697		47477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307		С1235-301-0301 235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	1110.206	970.00	--	1076900	--	1076900	--	1163052
						--	--	--	--		86152	
					Бетон, гипсовая штукатурка под окраску							
308		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	853.18	93.21	1.33	79525	1135	--	63197	154139
						91.88	0.71	78390	606		11418	
309		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	255.954	435.00	--	111340	--	111340	--	120247
						--	--	--	--		8907	
					Бетон, цементно-песчаная штукатурка, под керамическую плитку							
310		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	83.33	93.21	1.33	7767	111	--	6172	15055
						91.88	0.71	7656	59		1115	
311		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	24.999	435.00	--	10875	--	10875	--	11745
						--	--	--	--		870	
					отм. +4,200							
					Гипсовая штукатурка по газоблоку							
312		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1332.7	1811.12	22.41	2413680	29866	644627	1400561	4119380

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1305.01	8.64	1739187	11515		305139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	832.39	1377.68	8.57	1146767	7133	346092	637058	1926531
						953.33	3.34	793542	2780		142706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1332.7	1686.37	11.64	2247425	15513	493858	1397032	3936014
						1304.16	6.18	1738054	8236		291557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Цементно-песчаная штукатурка по газоблоку							
315		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	145.66	93.21	1.33	13577	193	--	10789	26316
						91.88	0.71	13383	103		1949	
316		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	43.698	435.00	--	19009	--	19009	--	20530
						--	--	--	--		1521	
317		Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	145.66	1346.27	25.16	196098	3664	39042	106790	327119
						1053.08	9.45	153392	1376		24231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318		С1235-301-0301 235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	566.6174	970.00	--	549619	--	549619	--	593589
						--	--	--	--		43970	
					Гипсовая по ГКЛ, под окраску							
319		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1919.73	1686.37	11.64	3237375	22346	711394	2012399	5669756
						1304.16	6.18	2503635	11864		419982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Бетон, гипсовая штукатурка под окраску							
320		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	603.92	93.21	1.33	56291	803	--	44734	109107
						91.88	0.71	55488	429		8082	
321		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	181.176	435.00	--	78812	--	78812	--	85117
						--	--	--	--		6305	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	243.4	1811.12	22.41	440827	5455	117733	255794	752351
						1305.01	8.64	317639	2103		55730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7,600							
					Гипсовая штукатурка по газоблоку							
323		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1332.38	1811.12	22.41	2413100	29859	644472	1400225	4118391
						1305.01	8.64	1738769	11512		305066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1332.38	1377.68	8.57	1835593	11418	553977	1019718	3083736
						953.33	3.34	1270198	4450		228425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1332.38	1686.37	11.64	2246886	15509	493740	1396697	3935069
						1304.16	6.18	1737637	8234		291487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Цементно-песчаная штукатурка по газоблоку							
326		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	145.66	93.21	1.33	13577	193	--	10789	26316
						91.88	0.71	13383	103		1949	
327		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	43.698	435.00	--	19009	--	19009	--	20530
						--	--	--	--		1521	
328		Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	145.66	1346.27	25.16	196098	3664	39042	106790	327119
						1053.08	9.45	153392	1376		24231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329		С1235-301-0301 235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	566.6174	970.00	--	549619	--	549619	--	593589
						--	--	--	--		43970	
					Гипсовая по ГКЛ, под окраску							
330		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1285.68	1686.37	11.64	2168132	14966	476434	1347742	3797144