Наименование стройки Реконструкция тепловых сетей от РТК-4ю кв.улиц Досмухамедова-Абая-Шарипова-Курмангазы, уч.№17

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.04.2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Страна-производитель
1	2	3	4	5	6
Материальные ресурсы					
1	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	38,25	Казахстан
2	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	24,3	Казахстан
3	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	124,528	Казахстан
4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	83,936	Казахстан
5	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	153,52	Казахстан
6	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	180,083	Казахстан
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	219,85	Казахстан
8	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	162,54	Казахстан
9	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,2533	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	6	Казахстан
11	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,127146	Казахстан
12	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	3	Казахстан
13	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	12	Казахстан
14	244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т	комплект	4	Казахстан
15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,236	Казахстан
16	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект изоляции стыков муфта термоусаживаемая гидроизоляционная "Тумар" 108/180-ПЭ-500	комплект	56	Казахстан
17	225-203-0804	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	47	Казахстан
18	241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	64	Казахстан
19	241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	56	Казахстан
20	225-203-0805	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	35	Казахстан
21	242-202-0803	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	шт.	10	Казахстан
22	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	4	Казахстан
23	242-202-0809	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	шт.	2	Казахстан
24	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	14,178	Казахстан
25	242-202-0807	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	шт.	3	Казахстан
26	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	15,3356	Казахстан
27	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	12	Казахстан
28	242-202-0806	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	шт.	4	Казахстан
29	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,036	Казахстан
30	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,4165	Казахстан
31	225-202-0901	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
32	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета стенового ввода М-125	комплект	8	Казахстан
33	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	37,37	Казахстан
34	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки	т	0,1472	Казахстан
35	241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	2	Казахстан
36	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	102,7	Казахстан
37	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	61,2	Казахстан
38	241-704-0209 *РСНБ РК 2022*	Манжета стенового ввода М-180	комплект	4	Казахстан
39	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект изоляции стыков муфта термоусаживаемая гидроизоляционная "Тумар" 57/125-ПЭ-500	комплект	29	Казахстан
40	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	65	Казахстан
41	221-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Балка Б11 и Б1, класс бетона В20	$м^3$	0,96	Казахстан
42	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	102	Казахстан
43	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2674161	Казахстан
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35118	Казахстан
45	242-202-0805	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	шт.	3	Казахстан
46	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,25924	Казахстан
47	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	2,0497	Казахстан
48	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,08904	Казахстан
49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	Казахстан
50	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,08476	Казахстан

1	2	3	4	5	6
51	241-704-0205 *РСНБ РК 2022*	Манжета стенового ввода М-140	комплект	2	Казахстан
52	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	81,945	Казахстан
53	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	20,50656	Казахстан
54	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	160	Казахстан
55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	2	Казахстан
56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод с металлической заглушкой изоляции и с торцевым кабелем вывода с системой ОДК Ру2,5МПа, сталь 20 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, ГОСТ 30732-2020	шт.	2	Казахстан
57	241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	12	Казахстан
58	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,20224	Казахстан
59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	Казахстан
60	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	12,9	Казахстан
61	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	Казахстан
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление 108х4-76х3-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	2	Казахстан
63	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Комплект изоляции стыков муфта термоусаживаемая гидроизоляционная "Тумар" 76/140-ПЭ-500	комплект	10	Казахстан
64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление 108х4-57х3-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	2	Казахстан
65	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	3,6	Казахстан
66	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7405	Казахстан
67	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	45,5	Казахстан
68	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	Казахстан
69	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,4378	Казахстан
70	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	32	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	2	Казахстан
72	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	46,484273	Казахстан
73	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	14,9	Казахстан
74	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	111,06	Казахстан
75	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	26,5639	Казахстан
76	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3468	Казахстан
77	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	23,6441	Казахстан
78	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,22905	Казахстан
79	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	10,3401	Казахстан
80	235-103-0110	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	28,4704	Казахстан
81	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05759	Казахстан
82	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	2	Казахстан
83	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,0945	Казахстан
84	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	Казахстан
85	245-403-0205	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	1	Казахстан
86	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	Казахстан
87	225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	4	Казахстан
88	241-418-0109 *РСНБ РК 2022*	Металлическая заглушка изоляции Ст57х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	Казахстан
89	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0823608	Казахстан
90	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,183604	Казахстан
91	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,0914	Казахстан
92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,06048	Казахстан
93	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /сальники/	м	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
94	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,16263	Казахстан
95	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,056	Казахстан
96	217-701-0308	Очес льняной	кг	42,6	Казахстан
97	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,3691	Казахстан
98	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04094	Казахстан
99	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,562512	Казахстан
100	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,817269	Казахстан
101	241-418-0105 *РСНБ РК 2022*	Металлическая заглушка изоляции 76х3-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	2	Казахстан
102	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /сальники/	м	1	Казахстан
103	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	13	Казахстан
104	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	Казахстан
105	241-418-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлическая заглушка изоляции 108х4-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	2	Казахстан
106	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0918	Казахстан
107	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,612	Казахстан
108	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,90375	Казахстан
109	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10,5	Казахстан
110	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	31,89638	Казахстан
111	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,3	Казахстан
112	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02479	Казахстан
113	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00804	Казахстан
114	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	50	Казахстан
115	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,6758	Казахстан

1	2	3	4	5	6
116	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	13	Казахстан
117	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0192	Казахстан
118	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,055	Казахстан
119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0181	Казахстан
120	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 50 мм	$м^3$	0,1236	Казахстан
121	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	14,2352	Казахстан
122	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	Казахстан
123	241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	8	Казахстан
124	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,279684	Казахстан
125	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04658	Казахстан
126	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	5,6484	Казахстан
127	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	Казахстан
128	241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	1,2	Казахстан
129	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2478	Казахстан
130	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0563053	Казахстан
131	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	10,4	Казахстан
132	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,023392	Казахстан
133	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,23	Казахстан
134	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0125	Казахстан
135	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	5,17	Казахстан
136	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,02	Казахстан
137	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0348	Казахстан
138	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
139	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитный экран Ду 108 мм	шт.	2	Казахстан
140	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	Казахстан
141	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00045	Казахстан
142	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитный экран Ду 76 мм	шт.	2	Казахстан
143	252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	3	Казахстан
144	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	Казахстан
145	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,028	Казахстан
146	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитный экран Ду 57 мм	шт.	2	Казахстан
147	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Штуцер для ответвления размерами 57х3,0-32х2,5 мм	шт.	6	Казахстан
148	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00072	Казахстан
149	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0012413	Казахстан
150	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00644	Казахстан
151	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0198	Казахстан
152	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,004071	Казахстан
153	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
154	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Штуцер для ответвления размерами 108х4,0-32х2,5 мм	шт.	2	Казахстан
155	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	56,4325862	Казахстан
156	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0018	Казахстан
157	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,5953	Казахстан
158	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00976	Казахстан
159	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,11	Казахстан
160	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,34352	Казахстан

1	2	3	4	5	6
161	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3174	Казахстан
162	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,062	Казахстан
163	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,208	Казахстан
164	241-114-0109 *РСНБ РК 2022*	Штуцер для ответвления размерами 76х3,5-32х3,5 мм	шт.	2	Казахстан
165	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,422	Казахстан
166	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00536	Казахстан
167	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,44	Казахстан
168	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00186	Казахстан
169	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1,1	Казахстан
170	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1862	Казахстан
171	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0101132	Казахстан
172	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0033046	Казахстан
173	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	Казахстан
174	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,24051	Казахстан
175	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005235	Казахстан
176	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-45х3,0 мм	шт.	1	Казахстан
177	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	2,386	Казахстан
178	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /сальник/	м	0,3	Казахстан
179	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0005114	Казахстан
180	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,58	Казахстан
181	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000601	Казахстан
182	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00048	Казахстан
183	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,025	Казахстан
184	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,37512	Казахстан
185	241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	0,3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
186	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,125	Казахстан
187	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003731	Казахстан
188	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,26	Казахстан
189	214-209-0303	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	кг	0,3	Казахстан
190	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001154	Казахстан
191	218-103-0201	Ветошь	кг	0,09855	Казахстан
192	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000088	Казахстан
193	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06369	Казахстан
194	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,0006276	Казахстан
195	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,056	Казахстан
196	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,054	Казахстан
197	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000091	Казахстан
198	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,003596	Казахстан
199	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,107178	Казахстан
200	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000192	Казахстан
201	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,036	Казахстан
202	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001981	Казахстан
203	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,044604	Казахстан
204	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00864	Казахстан
205	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,007488	Казахстан
206	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000049	Казахстан
207	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000052	Казахстан