Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство освещения улицы Кожжар от АЗС "Qazaq Oil" до ТОО "Аккропищепром" г.Алга Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство освещения улицы Кожжар от АЗС "Qazaq Oil" до ТОО "Аккропищепром" г.Алга**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **01.04.24**

за **июнь 2024** (месяц, год)

Акт выполненных работ 1

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1										
			Раздел 1: Площадки под КТПН-25 кВа -3шт.										
1	1	6101-0104-0202	Срезка плодородного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	3,75	170,00 0,00	170,00 41,00	638,00 0,00	638,00 154,00			638,00	
2	2	6101-0109-0101	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	18,75	4,00 0,00	4,00 1,00	75,00 0,00	75,00 19,00			75,00	
3	3	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5,625	615,00 376,00	239,00 75,00	3459,00 2115,00	1345,00 422,00			3465,00	
4	4	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,82	16407,00 3752,00	5257,00 1590,00	46268,00 10581,00	14825,00 4484,00	20862,00		46265,00	
5	5	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5796,00 2002,00	2787,00 542,00	34776,00 12012,00	16722,00 3252,00	6042,00		34776,00	
6	6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 (ФБС-12-4-6 по 2 шт.) ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,59	35123,00		55846,00		55846,00		55846,00	
7	7	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,4	4754,00 1200,00	43,00 6,00	82720,00 20880,00	748,00 104,00	61092,00		82720,00	
8	8	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,0336	1521,00 775,00	59,00 15,00	51,00 26,00	2,00 1,00	23,00		51,00	
9	9	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0336	483068,00		16231,00		16231,00		16231,00	
			Итого по разделу 1: Площадки под КТПН-25 кВа -3шт.					240064,00 45614,00	34355,00 8436,00	160096,00 0,00	0,00 0,00	240066,00	
			Раздел 2: Ограждение площадок -3шт.										

10	10	6104-0801-0211	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	27	11388,00	3048,00	307476,00	82296,00	8235,00	307476,00
						8035,00	863,00	216945,00	23301,00		
11	11	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	3537,00	67,00	10611,00	201,00	165,00	10611,00
						3415,00	10,00	10245,00	30,00		
12	12	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,765	24514,00		18753,00		18753,00	18753,00
13	13	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,1065	16407,00	5257,00	1747,00	560,00	787,00	1747,00
						3752,00	1590,00	400,00	169,00		
14	14	241-102-0154	Стойки СТ-1 -5шт. -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	36,75	2953,00		108523,00		108523,00	108523,00
15	15	214-101-0201	Стойки СТ-1 -5шт.Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0093	378552,00		3521,00		3521,00	3521,00
16	16	241-102-0107	Стойки СТ-1 -5шт.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,6	585,00		2106,00		2106,00	2106,00
17	17	214-201-0102	Панель П1 - 3шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27486	453626,00		124684,00		124684,00	124684,00
18	18	214-210-0102	.Панель П1 - 3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00828	332810,00		2756,00		2756,00	2756,00
19	19	214-210-0101	Панель П1 - 3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01557	340022,00		5294,00		5294,00	5294,00
20	20	214-101-0201	Панель П1 - 3шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00369	378552,00		1397,00		1397,00	1397,00
21	21	214-401-0210	Панель П1-3шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	36	1519,00		54684,00		54684,00	54684,00
22	22	214-201-0102	Панель П2 - 1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,069	453626,00		31300,00		31300,00	31300,00
23	23	214-210-0102	.Панель П2 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00276	332810,00		919,00		919,00	919,00
24	24	214-210-0101	Панель П2 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	340022,00		1316,00		1316,00	1316,00
25	25	214-101-0201	Панель П2 - 1шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00096	378552,00		363,00		363,00	363,00

26	26	214-401-0210	Панель П2 -1шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	6,9	1519,00		10481,00		10481,00	10481,00
27	27	214-201-0102	Калитка ПК1 - 1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05814	453626,00		26374,00		26374,00	26374,00
28	28	214-210-0102	.Калитка ПК1 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00138	332810,00		459,00		459,00	459,00
29	29	214-210-0101	Калитка ПК1 - - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00321	340022,00		1091,00		1091,00	1091,00
30	30	214-101-0201	Калитка ПК1 - 1шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00084	378552,00		318,00		318,00	318,00
31	31	214-401-0210	Калитка ПК1-1шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	4,5	1519,00		6836,00		6836,00	6836,00
32	32	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,23	259,00	4,00	6535,00	101,00	1867,00	6535,00
						181,00	0,00	4567,00	0,00		
33	33	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	50,46	200,00	3,00	10092,00	151,00	4592,00	10092,00
						106,00	0,00	5349,00	0,00		
			Итого по разделу 2: Ограждение площадок -3шт.					737636,00	83309,00	416821,00	0,00	737636,00
								237506,00	23500,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту 2-1-1					977700,00	117664,00	576917,00	0,00	977702,00
								283120,00	31936,00	0,00	0,00	
			Смета 2-1-2									
34	1	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2 (для установки 9 опор)	$м^3$ грунта	36	524,00	508,00	18864,00	18288,00		18864,00
						16,00	123,00	576,00	4428,00		
35	2	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	36	210,00	165,00	7560,00	5940,00	108,00	7560,00
						42,00	35,00	1512,00	1260,00		
			Итого по разделу 1:					26424,00	24228,00	108,00	0,00	26424,00
								2088,00	5688,00	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО по акту 2-1-2					26424,00	24228,00	108,00	0,00	26424,00
								2088,00	5688,00	0,00	0,00	0,00
			Смета 2-1-3									
			Раздел 1: КТПН 25 кВа - 3шт.									
36	1	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	3	270121,00	107403,00	810363,00	322209,00	24897,00	810366,00
						154419,00	31602,00	463257,00	94806,00		
				шт.						2486220,00	
			Итого по разделу 1: КТПН 25 кВа - 3шт.					9552357,00	322209,00	24897,00	0,00	9552360,00
								463257,00	94806,00	8741994,00	0,00	
			Раздел 2: Заземление КТПН 25 -3шт.									
39	4	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		90	1521,00	59,00	136890,00	5310,00	61830,00	136890,00

				м		775,00	15,00	69750,00	1350,00			
40	5	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм (30шт. по 5м.)		150	1266,00	41,00	189900,00	6150,00	50850,00		189900,00
				м		886,00	10,00	132900,00	1500,00			
			Итого по разделу 2: Заземление КТПН 25 -3шт.					326790,00	11460,00	112680,00	0,00	326790,00
								202650,00	2850,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту 2-1-3					9879147,00	333669,00	137577,00	0,00	9879150,00
								665907,00	97656,00	8741994,00	0,00	
			Смета 2-1-4									
			Раздел 1: Железобетонные элементы									
41	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3	49620,00	23930,00	164931,00	71790,00	2775,00		148860,00
				опора		30122,00	7615,00	90366,00	22845,00			
				шт.								
43	3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка		6	31459,00	14375,00	209520,00	86250,00			188754,00
				м^3		20545,00	4004,00	123270,00	24024,00			
44	4	261-101-0383	Плиты анкерные: (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) -6шт.		0,3	49998,00		14999,00		14999,00		14999,00
				м^3								
			Итого по разделу 1: Железобетонные элементы					704528,00	158040,00	332852,00	0,00	667691,00
								213636,00	46869,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов									
45	5	6111-0501-0101	Стойки и плиты.Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой		10,9	381,00	4,00	4153,00	44,00	1395,00		4153,00
				м^2		248,00	0,00	2703,00	0,00			
46	6	6111-0501-0102	Стойки и плиты. Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой		10,9	332,00	4,00	3619,00	44,00	872,00		3619,00
				м^2		248,00	0,00	2703,00	0,00			
			Итого по разделу 2: Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов					7772,00	88,00	2267,00	0,00	7772,00
								5406,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: Кабельно-проводниковая продукция									
47	7	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,045	511154,00	270620,00	23002,00	9890,00	218,00		23002,00
				км линии		291376,00	64464,00	13112,00	2901,00			
48	8	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2		0,15	471990,00		70799,00		70799,00		70798,00
				км								
49	9	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,003	1107834,00		3324,00		3324,00		3324,00
				км								
			Итого по разделу 3: Кабельно-проводниковая продукция					97125,00	9890,00	74341,00	0,00	97124,00
								13112,00	2901,00	0,00	0,00	0,00
			Раздел 4: Оборудование на напряжение выше 1000В									
50	10	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А		3	13910,00	1704,00	41730,00	5112,00	2304,00		41730,00
				шт.		11438,00	499,00	34314,00	1497,00			
				комплект						686946,00		
52	12	6124-0103-1301	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ		9	21625,00	2447,00	194625,00	22023,00	18180,00		194625,00
				комплект		17158,00	744,00	154422,00	6696,00			
53	13	515-301-1101	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)		9	30754,00		276786,00				276786,00
				шт.						276786,00		

			Итого по разделу 4: Оборудование на напряжение выше 1000В				1200087,00	27135,00	20484,00	0,00	1200087,00
							188736,00	8193,00	963732,00	0,00	
			Раздел 5: Стальные конструкции								
54	14	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1266,00	3798,00		3798,00		3798,00
55	15	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11525,00	69150,00		69150,00		69150,00
56	16	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	1647,00	49410,00		49410,00		49410,00
57	17	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4435,00	13305,00		13305,00		13305,00
58	18	214-201-0102	КМ2-Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 535-2005 ширина полки 80мм, толщиной 6 мм	т	0,05079	453626,00	23040,00		23040,00		23040,00
59	19	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1140,00	10260,00		10260,00		10260,00
60	20	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3799,00	22794,00		22794,00		22794,00
61	21	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1647,00	4941,00		4941,00		4941,00
62	22	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2915,00	26235,00		26235,00		26235,00
63	23	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21038,00	63114,00		63114,00		63114,00
64	24	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3927,00	11781,00		11781,00		11781,00
65	25	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16864,00	101184,00		101184,00		101184,00
66	26	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2534,00	15204,00		15204,00		15204,00
67	27	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15357,00	30714,00		30714,00		30714,00
68	28	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32790,00	98370,00		98370,00		98370,00
69	29	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12290,00	36870,00		36870,00		36870,00
70	30	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2243,00	11215,00		11215,00		11215,00
71	31	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	1800,00	27000,00		27000,00		27000,00
72	32	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1800,00	21600,00		21600,00		21600,00
			Итого по разделу 5: Стальные конструкции				639985,00	0,00	639985,00	0,00	639985,00

							0,00	0,00	0.00	0,00		
			Раздел 6: Линейная арматура									
73	33	243-902-1007	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-70	шт.	0,06	42936,00	2576,00		2576,00		2576,00	
74	34	252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	18	1717,00	30906,00		30906,00		30906,00	
75	35	252-206-0306	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	9	1310,00	11790,00		11790,00		11790,00	
76	36	252-207-2104	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	13	553,00	7189,00		7189,00		7189,00	
77	37	252-108-0702	Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	15	67,00	1005,00		1005,00		1005,00	
78	38	252-201-0304	Узел крепления типа КГП-7-2Б	шт.	3	2280,00	6840,00		6840,00		6840,00	
79	39	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	5218,00	62616,00		62616,00		62616,00	
80	40	252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	1	368,00	368,00		368,00		368,00	
81	41	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	42	1276,00	53592,00		53592,00		53592,00	
82	42	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	18	649,00	11682,00		11682,00		11682,00	
83	43	252-106-0112	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	36	6959,00	250524,00		250524,00		250524,00	
84	44	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1818,00	32724,00		32724,00		32724,00	
85	45	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Е	шт.	15	4422,00	66330,00		66330,00		66330,00	
			Итого по разделу 6: Линейная арматура				538142,00	0,00	538142,00	0,00	538142,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Стандартные изделия									
86	46	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М12	т	0,00297	408199,00	1212,00		1212,00		1212,00	
			Итого по разделу 7: Стандартные изделия				1212,00	0,00	1212,00	0,00	1212,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту				3152013,00	197441,00	1609283,00	0,00	3152013,00	
							420890,00	57963,00	963732,00	0,00		
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Смета 2-1-5						963732,00			
			Раздел 1: Кабельная линия КЛ 6кВ									
87	1	1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,465	2225975,00	1497484,00	1035078	696330		1035078	
						973349,00	269917,00	452607	125511			
88	2	1101-0106-0106	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	1,6275	-341594,00	-134813,00	-555944	-219409		-555944	
						-244355,00	-25091,00	-397688	-40836			

89	3	1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	177318,00 66702,00	106012,00 22115,00	177318 66702	106012 22115	21720	177318
90	4	1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м (до 60мн)	переход	10	71228,00 24330,00	41550,00 8668,00	712280 243300	415500 86680	118760	712280
91	5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	578396,00 578396,00	0,00 0,00	34704 34704	0 0	494	34704
92	6	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	60	2466,00		147960		147960	147960
93	7	6124-0201-0103	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг (500м. минус 70м по констр.)	м	465	1299,00 686,00	559,00 155,00	604035 318990	259935 72075	25110	604035
94	8	6124-0201-0803	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	60	1907,00 1087,00	753,00 202,00	114420 65220	45180 12120	4020	114420
95	9	6124-0201-0703	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	45	1512,00 915,00	537,00 141,00	68040,00 41175,00	24165,00 6345,00	2655,00	68040,00
96	10	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	1439,00		86340,00		86340,00	86340,00
97	11	243-133-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х25/16 (мк)-10	км	0,57	5546106,00		3161280,00		3161280,00	3161280,00
98	12	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	8	3186,00 2663,00	0,00 0,00	25488,00 21304,00	0,00 0,00	5760,00	25488,00
99	13	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	380	22,00 20,00	2,00 1,00	8360,00 7600,00	760,00 380,00		8360,00
100	14	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	380	40,00		15200,00		15200,00	15200,00
101	15	6124-0201-1505	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	6	11790,00 11438,00	222,00 68,00	70740,00 68628,00	1332,00 408,00	786,00	70740,00
102	16	243-903-1302	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-35/70-А-М	шт.	6	59206,00		355236,00		355236,00	355236,00
103	17	243-906-0301	Комплект заземления для кабелей -Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней, на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: зажимные кольца, проводник заземления и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86 типа ЕАКТ-1643, диаметром от 50 до 86 мм		6	49111,00		294666,00		294666,00	294666,00

104	18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	комплект	0,06624	453626,00		30048,00		30048,00		30048,00
			Итого по разделу 1: Кабельная линия КЛ 6кВ	т								
			ИТОГО по акту 2-1-5					6385249,00 925811,00	1329805,00 284798,00	4270035,00 0,00	0,00 0,00	6385249,00
			Смета 2-1-6									
			Раздел 1: Кабельная линия КЛ 0,4кВ					6385249,00 925811,00	1329805,00 284798,00	4270035,00 0,00	0,00 0,00	6385249,00
105	1	1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	4,25	2225975,00 728491,00	1497484,00 269917,00	9460394,00 3096087,00	6364307,00 1147147,00			9460394,00
106	2	1101-0106-0106	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	14,875	-341594,00 -206781,00	-134813,00 -25091,00	-5081211,00 -3075867,00	-2005344,00 -373229,00			-5081211,00
107	3	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	4250	1068,00 629,00	385,00 102,00	4539000,00 2673250,00	1636250,00 433500,00	229500,00		4539000,00
108	4	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	950	1004,00 572,00	365,00 97,00	953800,00 543400,00	346750,00 92150,00	63650,00		953800,00
109	5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода м км	0,95	578396,00 578396,00	0,00 0,00	549476,00 549476,00	0,00 0,00	7813,00		549476,00
112	8	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	24	3186,00 2663,00	0,00 0,00	76464,00 63912,00	0,00 0,00	17280,00		76464,00
113	9	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3390	22,00 20,00	2,00 1,00	74580,00 67800,00	6780,00 3390,00			74580,00
114	10	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	3390	40,00		135600,00		135600,00		135600,00
115	11	241-211-1002	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 63 мм, на защелке IP 54	шт.	50	466,00		23300,00		23300,00		23300,00
			Итого по разделу 1: Кабельная линия КЛ 0,4кВ					13798962,00 3918058,00	6348743,00 1302958,00	3544702,00 0,00	0,00 0,00	13798962,00 0,00
			ИТОГО по акту					13798962,00 3918058,00	6348743,00 1302958,00	3544702,00 0,00	0,00 0,00	13798962,00 0,00
			Смета 2-1-7									
116	1	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	27	11647,00 11647,00	0,00 0,00	314469,00 314469,00	0,00 0,00			314469,00
117	2	1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка (закладной фундамент)	т шт.	5,1516	170235,00 82215,00	88020,00 25841,00	876983,00 520008,00	453443,00 133122,00			876983,00

119	4	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	108	83279,00	25623,00	8994132,00	2767284,00	175284,00	8994132,00
						57656,00	7563,00	6226848,00	816804,00		
120	5	211-601-0101	Гравий ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,16	5416,00		11699,00		11699,00	11699,00
121	6	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	24,84	26455,00		657142,00		657142,00	657142,00
				т							
124	9	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	109	17130,00	6814,00	1867170,00	944812,00	3052,00	1867170,00
						10316,00	2297,00	1124444,00	250373,00		
				шт.							
				шт.							
127	12	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм (кронштейн -109шт. вес 1шт. 12,2кг)	т	1,3298	127444,00		169475,00		169475,00	169475,00
				шт.							
129	14	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм (насадка -1шт. вес.4,4кг)	т	0,0044	127444,00		561,00		561,00	561,00
130	15	6124-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	1297	934,00	301,00	1211398,00	390397,00	77820,00	1211398,00
						572,00	78,00	741884,00	101166,00		
				км							
				шт.							33531813,00
			Всего выполнение			12,00		3592694,25			33531813,00
			НДС								
			итого на выполнение								

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг" БИН/ИИН/ИНН/УНП 200140009058
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Смандияров Данияр Нуржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН/ИНН/УНП 970740003317
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Нуртаза А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)