Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kazahstan Grand Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах сел Лесновка Панфиловского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах сел Лесновка Панфиловского района, Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230071/00 от 29.05.2023 г.

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети электроснабжения работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети ВЛ3-10кВ										
1	1	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	35591,82	18729,76	35592	18730	902	19819	59844	
						15960,24	8813,52	15960	8814		4433		
2	4	С1252-207-0532 прим.	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ-73	шт.	1	28448		28448		28448		30724	
											2276		
3	5	С1252-207-0555 прим.	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМs60а	шт.	1	4980		4980		4980		5378	
											398		
4	6	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГ52	шт.	1	1478		1478		1478		1596	Казахстан
											118		
5	7	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192		4527	Казахстан
											335		
6	8	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174		22348		22348		24136	Казахстан
											1788		
7	9	С1252-207-3910 прим.	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ЗП21	шт.	2	1477		2954		2954		3190	
											236		
8	10	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,14288	940		134		134		145	Казахстан
											11		
9	11	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300		5724	
											424		
10	12	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165		2338	
											173		
11	13	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904		55616		55616		60065	
											4449		
12	14	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,6666667	21251		14167		14167		15300	
											1133		
13	15	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038		6228		6228		6726	
											498		
14	16	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770		92632	
											6862		
15	17	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952		103628	
											7676		
16	18	Ц13-080103-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5333,62	857,92	5334	857	475	3138	9150	
						4000,44	358,47	4000	358		678		
17	20	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3787		3787		3787		4090	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
		Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
18	21	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	шт.	0,0012174	408199		497		497	303	537	
19	22	С1252-206-0602	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 400-2	т	6	2632		15792		15792	40	17055	
20	23	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015	1263	19456	Казахстан
21	24	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417	1441	3690	Казахстан
22	25	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727	273	54785	Казахстан
23	26	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585	4058	2792	Казахстан
24	27	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046	207	5450	Казахстан
25	28	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728	404	1866	Казахстан
26	29	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477		6647		6647	138	7179	Казахстан
27	30	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11359,66 5426,48	5031,36 2367,15	11360 5426	5031 2367	902	532 6235 1408	19003	
28	32	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	70968		70968		70968		76645	
29	34	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060		1060		1060	5677	1145	
30	35	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	433		433		433	85	468	
31	36	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904		41712		41712	35	45049	
32	37	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1	21251		21251		21251	3337	22951	
33	38	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674		2674		2674	1700	2888	
34	39	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,14518	783		114		114	214	123	Казахстан
35	40	С1252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	3	16812		50436		50436	9	54471	
36	43	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,29778	561777		1290840		1290840	4035	1394107	Казахстан
37	44	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072		14072		14072	103267	15198	Казахстан
38	45	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096	1126	2264	Казахстан
39	46	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477		2954		2954	168	3190	Казахстан
40	47	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	3932		11796		11796	236 944	12740	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	48	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	55		165		165	13	178	
42	49	С1261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,2	505		101		101	8	109	
43	50	С1252-204-0806	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	6	692		4152		4152	332	4484	
			Итого по разделу: 1. Сети ВЛ3-10кВ									2197015	
			Раздел: 2. Сети ВЛ-0,4кВ										
44	51	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	53	11359,66 5426,48	5031,36 2367,15	602062 287603	266662 125459	47796	330450 74601	1007113	
45	53	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	53	3792		200976		200976	16078	217054	
46	54	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	53	3860		204580		204580	16366	220946	
47	55	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	53	2097		111141		111141	8891	120032	
48	56	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	53	3104		164512		164512	13161	177673	
49	57	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0265	1193871		31638		31638	2531	34169	Казахстан
50	58	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	92559 42419	46533 21895	3607	51451 11521	155531	
51	61	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	4994		19976		19976	1598	21574	
52	62	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	4326		17304		17304	1384	18688	
53	63	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873		11492		11492	919	12411	
54	64	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	647		7764		7764	621	8385	
55	65	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175		700		700	56	756	
56	66	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	4640		18560		18560	1485	20045	
57	67	С1252-207-1135	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	16	8403		134448		134448	10756	145204	
58	68	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2097		33552		33552	2684	36236	
59	69	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2097		8388		8388	671	9059	
60	70	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3104		12416		12416	993	13409	
61	71	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1193871		2388		2388	191	2579	Казахстан
62	72	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	359		1436		1436	115	1551	
63	73	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ЗП6	шт.	4	1477		5908		5908	473	6381	Казахстан
64	74	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/У3	шт.	4	10620		42480		42480	3398	45878	Казахстан
65	75	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	115699 53023	58166 27369	4509	64314 14401	194414	
66	77	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	5	4994		24970		24970	1998	26968	
67	78	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	4640		23200		23200	1856	25056	
68	79	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		5	2097		10485		10485		11324	

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	80	C1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	3104		15520		15520	839	16762	
70	81	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0025	1193871		2985		2985	1242	3224	Казахстан
71	82	C1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	5	359		1795		1795	239	1939	
72	83	C1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ЗП6	шт.	5	1477		7385		7385	144	7976	Казахстан
73	84	C1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/У3	шт.	5	10620		53100		53100	591	57348	Казахстан
74	85	E11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	92559 42419	46533 21895	3607	4248 51451	155531	
75	88	C1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	4994		19976		19976	11521	21574	
76	89	C1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	4326		17304		17304	1598	18688	
77	90	C1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	16	4640		74240		74240	1384	80179	
78	91	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873		11492		11492	5939	12411	
79	92	C1252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	12	647		7764		7764	919	8385	
80	93	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	4	175		700		700	621	756	
81	94	C1252-207-1135	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	16	8403		134448		134448	56	145204	
82	95	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2097		33552		33552	10756	36236	
83	96	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2097		8388		8388	2684	9059	
84	97	C1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3104		12416		12416	671	13409	
85	98	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1193871		2388		2388	993	2579	Казахстан
86	99	C1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	359		1436		1436	191	1551	
87	100	C1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ЗП6	шт.	4	1477		5908		5908	115	6381	Казахстан
88	101	C1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/У3	шт.	4	10620		42480		42480	473	45878	Казахстан
89	102	E11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	21	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	485937 222698	244300 114951	18938	3398 270120 60485	816542	
90	105	C1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	21	4994		104874		104874	8390	113264	
91	106	C1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	21	4326		90846		90846	7268	98114	
92	107	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	21	2873		60333		60333	4827	65160	
93	108	C1252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	63	647		40761		40761	3261	44022	
94	109	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	42	175		7350		7350	588	7938	
95	110	C1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	21	4640		97440		97440	7795	105235	
96	111	C1252-207-1135	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	84	8403		705852		705852	56468	762320	
97	112	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		84	2097		176148		176148		190240	

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	113	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	2097		44037		44037	14092	47560	
99	114	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	21	3104		65184		65184	3523	70399	
100	115	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0105	1193871		12536		12536	5215	13539	Казахстан
101	116	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	21	359		7539		7539	1003	8142	
102	117	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ЗП6	шт.	21	1477		31017		31017	603	33498	Казахстан
103	118	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/У3	шт.	21	10620		223020		223020	2481	240862	Казахстан
104	119	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	185119 84838	93067 43791	7215	102903 23042	311064	
105	122	С1252-207-3953 прим.	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГ15б	шт.	8	22998		183984		183984	14719	198703	
106	123	С1252-207-0532 прим.	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ77	шт.	8	28448		227584		227584	18207	245791	
107	124	С1252-207-0224	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164/Х51	шт.	16	14590		233440		233440	18675	252115	Казахстан
108	125	С1252-207-0225 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	8	14867		118936		118936	9515	128451	
109	126	С1252-207-3956 прим.	Заземляющий стержень ЗП 21	м	8	3419		27352		27352	2188	29540	
110	127	С1252-207-3957 прим.	Заземляющий стержень ЗП 22	м	21,2	3788		80306		80306	6424	86730	
111	128	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,472	930		439		439	35	474	Казахстан
112	129	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	40	1060		42400		42400	3392	45792	
113	130	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	40	433		17320		17320	1386	18706	
114	131	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	24	13904		333696		333696	26696	360392	
115	132	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	8	21251		170008		170008	13601	183609	
116	133	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	24	1038		24912		24912	1993	26905	
117	134	С1252-108-0601	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	24	25896		621504		621504	49720	671224	
118	135	С1252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	24	31085		746040		746040	59683	805723	
119	136	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	24	2972		71328		71328	5706	77034	
120	137	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	175		5600		5600	448	6048	
121	138	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	41,6	647		26915		26915	2153	29068	
122	139	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	2873		68952		68952	5516	74468	
123	140	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	2097		83880		83880	6710	90590	
124	141	С1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	16	12612		201792		201792	16143	217935	

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	142	C1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674		64176		64176	5134	69310	
126	143	C1243-701-0849	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	км	0,024	766892		18405		18405	1472	19877	Казахстан
127	144	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	48	2097		100656		100656	8052	108708	
128	145	C1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	16	3860		61760		61760	4941	66701	
129	146	E11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	11359,66 5426,48	5031,36 2367,15	22719 10853	10062 4734	1804	12470 2815	38004	
130	148	C1252-207-3953 прим.	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГх56	шт.	2	22998		45996		45996	3680	49676	
131	149	C1252-207-0224	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164/Х51	шт.	2	14590		29180		29180	2334	31514	Казахстан
132	150	C1252-207-3910 прим.	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ЗП21	м	2,2	1477		3249		3249	260	3509	
133	151	C1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1060		4240		4240	339	4579	
134	152	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433		1732		1732	139	1871	
135	153	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904		83424		83424	6674	90098	
136	154	C1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	21251		42502		42502	3400	45902	
137	155	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175		700		700	56	756	
138	156	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	13904		27808		27808	2225	30033	
139	157	C1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,6666666	21251		14167		14167	1133	15300	
140	158	C1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1038		12456		12456	996	13452	
141	159	C1252-108-0601	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	12	25896		310752		310752	24860	335612	
142	160	C1252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	12	31085		373020		373020	29842	402862	
143	161	C1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2972		17832		17832	1427	19259	
144	162	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	175		1400		1400	112	1512	
145	163	C1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	647		6729		6729	538	7267	
146	164	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	2873		22984		22984	1839	24823	
147	165	C1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	8	12612		100896		100896	8072	108968	
148	166	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	12	2097		25164		25164	2013	27177	
149	167	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097		8388		8388	671	9059	
150	168	C1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2674		21392		21392	1711	23103	
151	169	C1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		0,004	1595007		6380		6380		6890	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
152	171	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,27868	1595007		3634511		3634511	510	3925272	Казахстан
153	172	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,75378	3155884		2378842		2378842	290761	2569149	Казахстан
154	173	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,53	298845		457233		457233	190307	493812	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-0,4кВ								36579	18198758	
			Раздел: 3. Установка КТПН										
155	184	515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2470740		2470740				2470740	
			Отпускная цена			2470740		2470740		2470740			
			Сметная стоимость оборудования					*2470740*					
			Итого по разделу: 3. Установка КТПН										
			ИТОГО:					20443366	789941	16413442	912351	22866514	
			В том числе :					769239	371633	2470740	1510796		
			Стоимость оборудования, всего							2470740			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		489499				23356011	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,6 %		125312				23481323	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		420212				23901535	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									25789756	
			НДС			12 %		3094771				28884527	
			Итого с НДС									1444226	
			Минус тендерная скидка 5%									27440301	
			Итого к оплате										

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"
Саурыков А.Б.

Технический надзор
ТОО KBC Company-9001 Куатов Ц.Ж.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Базарбаев К.М.

Авторский надзор
ТОО "МТК-Проект" Саулембаев К.Б.