Декларация о соответствии

«___» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СтройСвязьКомпани», город Костанай, ул. Майлина 15, каб. 23
наименование организации, юридический адрес
в лице директор – Захарченко Евгений Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция тепловой сети второго микрорайона в г. Лисаковске ТК – 23 - ж/д № 9»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска», руководитель – Заикин Владислав Борисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», № 24.3-650/18
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска» приказ № 41-П от 12.06.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость тепловой сети (двухтрубная)	м	854		854	
в том числе:					
Диам. 76х3 мм	м			109,4	
Диам. 89х3,5 мм	м			37	
Диам. 108х4 мм	м			25,6	
Диам. 133х4,5 мм	м			16,2	
Диам. 159х4,5 мм	м			40	

Диам. 219х6 мм	м			431	
Диам. 273х6 мм	м			194,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
	общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Наружная теплосеть – подземная канальная прокладка трубопровода Д- 76х3 мм, 89х3,5 мм, 108х4 мм, 133х4 мм, 159х4,5 мм, 219х6 мм и 273х6 мм в непроходных каналах типа КЛ 120-60, КЛ 90-45 и КЛ 60-45 по серии 3.006.1-2.87. Трубы стальные прямошовные сварные по ГОСТ 10704-91*. Изоляция трубопровода - по ГОСТ 21880-86 матами минераловатными прошивными толщ. 80 мм, покровный слой – стеклорубероид.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ___июль 2019 года_____;
месяц, год
окончание работ__ноябрь 2019 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____5__ _____;
фактически, месяц:___5_ _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Реконструкция тепловой сети второго микрорайона в г. Лисаковске ТК – 23 - ж/д № 9
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Захарченко Е.М._____ноября 2019 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.