Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Екпин района Аксуат области Абай

Договор: № 94 от 09.04.2024года ДС№94/01 от 10.06.2024г.

Справка № 1 от 13 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика		договор,источник финансирования,организационно правовая форма							
			номер	дата	наименование, код					
			№94ДС №94/01	09.04.2024г., 10.06.2024г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Екпин района Аксуат области Абай	36 404 021,02	32 503 590,20							3 900 430,82	36 404 021,02
										10 921 206,31
Аванс 30%	10 921 206,31									25 482 814,72
ИТОГО к оплате	25 482 814,72									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район Заказ 3д

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" , Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной-амбулатории в селе Екпин района Аксуат области Абай

Договор подряда № 94 от 09.04.2024года **ДС№94/01 от 10.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2024 года
о выполненных работах от 13 августа 2024 года.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Наружные сети электроснабжения 10 кВ						
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	5,72	711	4 067	-	-
								0,064736	0,3702899
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	0,4	23688	9 475	5,12064	2,048256
								-	-
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,4	4166	1 666	1,08864	0,435456
								-	-
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м3	5,72	98	561	-	-
								0,0090272	0,0516356
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6,12	657	4 021	0,12096	0,7402752
								0,0294	0,179928
6	6	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	34	827	28 118	0,0654	2,2236
								0,054391	1,849294

7	7	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	34	774	26 316	0,0654 0,037714	2,2236 1,282276
8	8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,136	98636	13 414	- -	- -
9	9	6124-0201-0104	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	35	2008	70 280	0,1962 0,090034	6,867 3,15119
10	10	6124-0201-0605	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	15	3775	56 625	0,2725 0,21473	4,0875 3,22095
11	11	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х50(ок)-10	1 м	50	4116	205 800	- -	- -
12	12	6124-0201-1801	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2.5 мм2, количество жил до 14	шт.	1	2692	2 692	0,4142 0,0218	0,4142 0,0218
13	13	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	1	18402	18 402	- -	- -
14	15	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	1229	329	404 341	- -	- -
			Подраздел 1.2. Заземление						
15	16	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8,28	11012	91 179	0,981 0,04142	8,12268 0,3429576
16	17	6124-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	41,4	1726	71 456	0,1962 0,00545	8,12268 0,22563
17	18	6124-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	293,42	1241	364 134	0,1853 0,002398	54,370726 0,7036212
			Раздел 2. П10-2						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
18	19	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	28625	171 750	3,4272	20,5632

								0,9744	5,8464
19	20	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	6	93148	558 888	-	-
								-	-
20	21	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	27102	162 612	-	-
								-	-
21	22	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	2288	13 728	-	-
								-	-
22	23	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	36	3148	113 328	0,5014	18,0504
								0,0218	0,7848
23	24	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	36	4523	162 828	-	-
								-	-
24	25	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	36	66	2 376	-	-
								-	-
25	26	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	42	2591	108 822	0,436	18,312
								0,002398	0,100716
26	27	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	6	649	3 894	-	-
								-	-
27	28	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	36	375	13 500	-	-
								-	-
28	29	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	36	4818	173 448	-	-
								-	-
			Раздел 3. А10-1+КР-1						
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования						
29	30	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968	6,6976	6,6976
								2,24	2,24
30	31	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296	-	-
								-	-
31	32	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578	-	-
								-	-
32	33	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725	-	-
								-	-
33	34	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126	-	-
								-	-
34	35	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17496	34 992	-	-
								-	-

35	36	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2606	2 606	-	-
								-	-
36	37	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3148	3 148	-	-
								-	-
37	38	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540	-	-
								-	-
38	39	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816	-	-
								-	-
39	40	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738	-	-
								-	-
40	41	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-
								-	-
41	42	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411	-	-
								-	-
42	43	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814	-	-
								-	-
43	44	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314	-	-
								-	-
44	45	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474	-	-
								-	-
45	46	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296	0,5014	1,0028
								0,0218	0,0436
46	47	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844	-	-
								-	-
47	48	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132	-	-
								-	-
48	49	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14651	14 651	2,18	2,18
								0,1744	0,1744
49	50	515-201-0523	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м)с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	1 комплект	1	206937	206 937	-	-
								-	-
50	51	6124-0103-1601	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	8	3199	25 592	0,4796	3,8368
								0,066817	0,534536

51	52	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	8	329	2 632	-	-
								-	-
52	53	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,009	126500	1 139	-	-
								-	-
53	54	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818	-	-
								-	-
54	55	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2591	28 501	0,436	4,796
								0,002398	0,026378
55	56	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302	-	-
								-	-
56	57	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298	-	-
								-	-
57	58	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15640	46 920	-	-
								-	-
58	59	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125	-	-
								-	-
			Раздел 4. А10-1+КРМ-1						
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования						
59	60	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968	6,6976	6,6976
								2,24	2,24
60	61	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296	-	-
								-	-
61	62	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578	-	-
								-	-
62	63	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725	-	-
								-	-
63	64	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126	-	-
								-	-
64	65	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17496	34 992	-	-
								-	-
65	66	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	3041	9 123	-	-

									-	-
66	67	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	4669	14 007	-	-	
								-	-	
67	68	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1195	3 585	-	-	
								-	-	
68	69	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	1940	9 700	-	-	
								-	-	
69	70	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1940	7 760	-	-	
								-	-	
70	71	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1737	10 422	-	-	
								-	-	
71	72	6124-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1,5	1241	1 862	0,1853	0,27795	
								0,002398	0,003597	
72	73	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540	-	-	
								-	-	
73	74	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816	-	-	
								-	-	
74	75	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738	-	-	
								-	-	
75	76	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-	
								-	-	
76	77	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411	-	-	
								-	-	
77	78	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814	-	-	
								-	-	
78	79	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314	-	-	
								-	-	
79	80	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474	-	-	
								-	-	
80	81	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296	0,5014	1,0028	
								0,0218	0,0436	
81	82	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844	-	-	
								-	-	
82	83	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132	-	-	
								-	-	

83	84	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773	0,436	0,002398	1,308	0,007194
84	85	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125	-	-	-	-
85	86	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14651	14 651	2,18	0,1744	2,18	0,1744
86	87	515-201-0523	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м)с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	1 комплект	1	206937	206 937	-	-	-	-
87	88	243-903-2053	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-3х16/50-В	1 шт.	1	7086	7 086	-	-	-	-
88	89	6124-0101-0801	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	3	144192	432 576	13,08	5,2647	39,24	15,7941
89	90	252-207-1731	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р+N 20кА класс D 275В	1 шт.	3	16597	49 791	-	-	-	-
90	91	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,02	8224	164	-	-	-	-
91	92	6124-0103-1601	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	9	3199	28 791	0,4796	0,066817	4,3164	0,601353
92	93	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	9	329	2 961	-	-	-	-
93	94	6124-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1	1241	1 241	0,1853	0,002398	0,1853	0,002398
94	95	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773	0,436	0,002398	1,308	0,007194
95	96	252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	1 шт.	3	1114	3 342	-	-	-	-
96	97	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,011	126500	1 392	-		-	

									-	-
97	98	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,003	49696	149	-	-
								-	-
98	99	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818	-	-
								-	-
99	100	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2591	28 501	0,436	4,796
								0,002398	0,026378
100	101	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302	-	-
								-	-
101	102	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298	-	-
								-	-
102	103	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125	-	-
								-	-
103	104	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15640	46 920	-	-
								-	-
			Раздел 5. УОП						
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования						
104	105	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5061	5 061	0,4469	0,4469
								0,2071	0,2071
105	106	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781	-	-
								-	-
106	107	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-
								-	-
107	108	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	0,6	1737	1 042	-	-
								-	-
108	109	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	3	3148	9 444	0,5014	1,5042
								0,0218	0,0654
109	110	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС10-Г	1 шт.	3	4422	13 266	-	-
								-	-
110	111	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	66	198	-	-
								-	-
111	112	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	2	4818	9 636	-	-
								-	-
112	113	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2591	15 546	0,436	2,616
								0,002398	0,014388

113	114	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250	-	-
								-	-
			Раздел 6. УА10-1						
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования						
114	115	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	90933	90 933	10,08	10,08
								3,5952	3,5952
115	116	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	3	93148	279 444	-	-
								-	-
116	117	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	3	9789	29 367	-	-
								-	-
117	118	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540	-	-
								-	-
118	119	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816	-	-
								-	-
119	120	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738	-	-
								-	-
120	121	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	-	-
								-	-
121	122	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411	-	-
								-	-
122	123	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	12814	25 628	-	-
								-	-
123	124	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	12157	36 471	-	-
								-	-
124	125	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474	-	-
								-	-
125	126	6124-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296	0,5014	1,0028
								0,0218	0,0436
126	127	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844	-	-
								-	-
127	128	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132	-	-
								-	-
128	129	6124-0103-2201	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2591	15 546	0,436	2,616
								0,002398	0,014388

129	130	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125	-	-
								-	-
130	131	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	3	649	1 947	-	-
								-	-
131	132	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	15640	93 840	-	-
								-	-
132	133	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	2	4818	9 636	-	-
								-	-
133	134	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	2	1287	2 574	-	-
								-	-
134	135	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	1	1283	1 283	-	-
								-	-
135	136	252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17	1 шт.	1	1206	1 206	-	-
								-	-

	Итого:	5 708 319	244,6727232
			43,99069226

Всего	**5 708 319**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	444 733
Итого с общеплощадочными затратами	**6 153 053**
Сметная прибыль (5%)	286 959
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**6 440 011**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Трансформаторная подстанция (общестроительные работы)							
1	1	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	3,85	512	1 971	-	-
								0,028112	0,1082312
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,4	11751	4 700	2,54016	1,016064
								-	-
3	3	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	5,85	606	3 545	-	-
								0,033264	0,1945944
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	18,72	145	2 714	-	-
								-	-

5	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	5,85	65	380	0,0030464	0,0178214
								0,0033936	0,0198526
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,4	3793	1 517	0,9912	0,39648
								-	-
7	7	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	3,85	84	323	-	-
								0,0077392	0,0297959
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,25	657	2 792	0,12096	0,51408
								0,0294	0,12495
			Раздел 2. Фундамент						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
9	9	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	5,1	21669	110 512	0,952	4,8552
								0,6048	3,08448
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,41	10496	4 303	1,512	0,61992
								0,203056	0,083253
			неучтенные ресурсы						
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,4182	34264	14 329		
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,09	31048	33 842	4,032	4,39488
								0,343168	0,3740531
			неучтенные ресурсы						
11.1	11.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,10635	36119	39 960		
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0095	358976	3 410	-	-
								-	-
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,021	351052	7 372	-	-
								-	-
14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334938	20 927	64,96	4,0587008
								0,4032	0,0251919
			неучтенные ресурсы						
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0		
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078	-	-
								-	-
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108	-	-
								-	-

17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,72	4272	11 620	0,23744	0,6458368
								0,00224	0,0060928
			Раздел 3. Прочие работы						
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования						
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,72	412	2 769	0,072186	0,4850899
								0,009328	0,0626842
			неучтенные ресурсы						
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,68544	10318	7 072		
19	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,336	10496	3 527	1,512	0,508032
								0,203056	0,0682268
			неучтенные ресурсы						
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,34272	33738	11 563		

Итого:	354 331	17,51210496
		4,181405872
Всего	**354 331**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	29 764	
Итого с общеплощадочными затратами	**384 096**	
Сметная прибыль (5%)	19 205	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**11 523**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**414 823**	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			на Трансформаторная подстанция						
1	3	515-102-0804	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	5607781	5 607 781	-	-
								-	-

2	4	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	1 шт.	1	1331403	1 331 403	-	-
								-	-
3	6	247-301-0219	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1	1 шт.	1	41386	41 386	-	-
								-	-
			Итого:				6 980 570		0
									0
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			41 386		
			оборудование	Тенге			6 939 184		
Всего							6 980 570		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)							3 476		
Итого с общеплощадочными затратами							6 984 046		
Сметная прибыль (5%)							2 243		
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							209 521		
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							7 195 810		

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих / машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дизельная электростанция (общестроительные работы)								
1	1	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	4,12	512	2 109	-	-
								0,028112	0,1158214
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,5	11751	5 876	2,54016	1,27008
								-	-
3	3	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	8,88	606	5 381	-	-
								0,033264	0,2953843
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	28,416	145	4 120	-	-

								-	-
5	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	8,88	65	577	0,0030464	0,027052
								0,0033936	0,0301352
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,5	3793	1 897	0,9912	0,4956
								-	-
7	7	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	4,12	84	346	-	-
								0,0077392	0,0318855
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,62	657	3 035	0,12096	0,5588352
								0,0294	0,135828
			Раздел 2. Фундамент						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
9	9	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	6,5	21669	140 849	0,952	6,188
								0,6048	3,9312
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,65	10496	6 822	1,512	0,9828
								0,203056	0,1319864
			неучтенные ресурсы						
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,663	34264	22 717		
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,73	31048	53 713	4,032	6,97536
								0,343168	0,5936806
			неучтенные ресурсы						
11.1	11.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,75595	36119	63 423		
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01529	358976	5 489	-	-
								-	-
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0321	351052	11 269	-	-
								-	-
14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334938	20 927	64,96	4,0587008
								0,4032	0,0251919
			неучтенные ресурсы						
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0		
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078	-	-
								-	-
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108	-	-
								-	-

17	**17**	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,32**	**4272**	**18 455**	**0,23744**	**1,0257408**
								0,00224	**0,0096768**
			Раздел 3. Прочие работы						
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования						
18	**18**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**10,67**	**412**	**4 396**	**0,072186**	**0,7702246**
								0,009328	**0,0995298**
			неучтенные ресурсы						
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,08834	10318	11 229		
19	**19**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,5335**	**10496**	**5 600**	**1,512**	**0,806652**
								0,203056	**0,1083304**
			неучтенные ресурсы						
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,54417	33738	18 359		

	Итого:	**471 772**	**23,15904545**
			5,508650344

Всего	**471 772**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	39 629
Итого с общеплощадочными затратами	**511 401**
Сметная прибыль (5%)	25 570
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**15 342**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**552 313**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Дизельная электростанция						
1	**2**	**580-001-0001 (кпл)**	**Дизель-генератор Wilson P88-3, 70,4 кВт 380 В, 50 Гц, открытого исполнения, двигатель Perkins, панель управления, автоматический выключатель, с АВР, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом. В комплекте с сборно-строительной конструкцией (контейнер)**	**1 компл**	**1**	**16250000**	**16 250 000**	-	-
								-	-

			Итого:				**16 250 000**		**0**
									0
			оборудование	Тенге			**16 250 000**		

Всего	**16 250 000**

Итого с общеплощадочными затратами	**16 250 000**
Всего по разделам	**29 764 992,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	**517 602,00**
Сметная прибыль (5%)	333 977,00
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**236 386,00**
Итого в текущих ценах	**30 852 957,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)	**33 166 928,78**
Скидка на ГЗ - (2%)	**663 338,58**
Итого без НДС	**32 503 590,20**
НДС (12%)	3 900 430,82
Итого	**36 404 021,02**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7[illegible]
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ [illegible] С.С.

Технадзор:
ТОО «DS&V»
РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова 14/1 офис 204

БИН/ИИН 111140010668
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748562203110404237
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Темеков А.О.