Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Исполнитель: ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Маду" в а.о. имени Билтабанова, Кобдинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 63	05.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 года	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Маду" в а.о. имени Билтабанова, Кобдинского района Актюбинской области"	30 801 516,82	27 501 384,30								
Аванс	9 240 455,05									
Итого	21 561 061,77	19 250 948,01							2 310 113,76	21 561 061,77

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Малияр Т.М.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "ATM CONSULTING"
Шалабаев Д.М. №KZ68VJF00057270
_____

Исполнитель:
Директор
ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
БИН 190140005764
_____ Косжанов Н.К.

Форма 2В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Маду" в а.о. имени Билтабанова, Хобдинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **05.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трансформаторная подстанция										
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,276	2377,78	0	7790	0	0	5609	14470	Казахстан
				м3 грунта		2377,78	0	7790	0		1072		
2	2	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		2	12681,58	1496,14	25363	2992	20082	3215	30864	Казахстан
				м3 основания		1144,59	583,83	2289	1168		2286		
3	3	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1	11236,15	2592,54	11236	2593	7396	2147	14454	
				м3 основания		1247,31	1061,4	1247	1061		1071		Казахстан
4	4	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		2	3126,29	1728,86	6253	3458	0	4857	11998	Казахстан
				шт. сборных конструкций		1397,43	660,6	2795	1321		889		
5	5	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,086	33237		36095		36095		38983	Казахстан
				м3							2888		
6	6	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,72	1185,84	28,64	7969	192	5096	2517	11324	Казахстан
				м2 поверхности		398,87	3,82	2680	26		839		
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,276	1240,76	0	342	0	0	247	636	
				м3 грунта		1240,76	0	342	0		47		Казахстан
8	8	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		3,2	982,68	32,04	3145	103	2235	604	4048	
				м		252,05	9,93	807	32		300		Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство отмостки		0,384	36238,45	1659,26	13916	637	12584	753	15842	
				м3		1807,19	346,34	694	133		1173		Казахстан
10	10	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		8	1398,9	1136,52	11191	9092	0	4313	16744	Казахстан
				яма		262,38	486,34	2099	3891		1240		
11	11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		3	42132,79	1735,9	126398	5208	97678	22441	160746	Казахстан
				м3		7837,6	382,39	23513	1147		11907		
12	12	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		19	4411,76	1554,83	83823	29542	1018	75853	172450	
				м оград		2803,36	579,9	53264	11018		12774		Казахстан
13	13	Е11-070111-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	17208,54	162,35	17209	162	1466	18453	38514	Казахстан
				шт.		15579,74	57,99	15580	58		2853		
14	14	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,4976	235094,55	54118,03	116983	26929	3552	66188	197825	
				т конструкций		173838,21	18936,76	86502	9423		14654		Казахстан
15	15	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)		0,172	435218		74858		74858		80846	Казахстан
				т							5989		
16	16	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 40х4 мм)		0,03872	435218		16852		16852		18200	Казахстан
				т							1348		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)		0,01376	408502		5621		5621		6071	Казахстан
				т							450		
18	18	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		29,64	1642		48669		48669		52562	Казахстан
				м2							3894		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 8 мм)		0,0060672	408502		2478		2478		2677	Казахстан
				т							198		
20	20	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)		0,09712	435218		42268		42268		45650	Казахстан
				т							3381		
21	21	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(диаметр 28 мм)		0,004888	406897		1989		1989		2148	Казахстан
				т							159		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)		0,005544	408502		2265		2265		2446	Казахстан
				т							181		
23	23	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		5,5776	1642		9158		9158		9891	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							733		
24	24	С1241-108-0142	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х3,5 мм		23,2	4380		101616		101616		109745	Казахстан
				м							8129		
25	25	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,4448	111,36	3,06	1275	35	546	481	1896	Казахстан
				м2		60,55	0,36	693	4		140		
26	26	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,4448	187,02	4,39	2140	50	1280	565	2921	
				м2		70,77	0,72	810	8		216		Казахстан
27	27	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78888	Казахстан
				подстанция		23571,41	4637,18	23571	4637		5844		
28	28	515-102-0412 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1875448		1875448				1875448	Казахстан
				шт.						1875448			
			Отпускная цена			1875448		1875448					
			Сметная стоимость оборудования					*1875448*					
29	29	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА		1	879364		879364				879364	Казахстан
				шт.						879364			
			Отпускная цена			879364		879364					
			Сметная стоимость оборудования					*879364*					
30	30	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка с помощью механизмов		2	21150,05	5973,25	42300	11947	357	27914	75831	Казахстан
				комплект		14998,12	2448,22	29996	4896		5617		
31	31	Прайс-лист	Разъединитель РНДЗ-1б-35/1000 У1(с приводом)		2	282760,71		565521				565521	Казахстан
				шт						565521			
			Отпускная цена			282761		565521					
			Сметная стоимость оборудования					*565521*					
32	32	Е11-330208-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Разрядники. Установка с помощью механизмов		3	13868,54	7151,64	41606	21455	1044	20191	66740	Казахстан
				комплект		6368,91	2044,03	19107	6132		4944		
33	33	Прайс-лист	Разрядник трубчатый 35 кВ, РТФ-35-1/5		3	34153		102459				102459	Казахстан
				шт						102459			
			Отпускная цена			34153		102459					
			Сметная стоимость оборудования					*102459*					
34	34	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		7,28	161,42	153,16	1175	1115	0	230	1517	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		8,26	35,54	60	259		112		
35	35	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5055,96	217,11	25280	1086	17893	4764	32448	Казахстан
						1260,25	63,2	6301	316		2404		
36	36	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	26	982,68	32,04	25550	833	18163	4904	32890	Казахстан
						252,05	9,93	6553	258		2436		
37	37	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,28	37,42	37,42	272	272	0	54	353	Казахстан
						0	10,37	0	75		26		
			Итого по разделу: 1. Трансформаторная подстанция									4775413	
			Раздел: 2. Строительство ВЛ-10кВ										
38	38	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	31	10970,15	4957,23	340075	153674	28775	181132	562903	Казахстан
						5084,71	2219,01	157626	68789		41697		
39	39	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22326,86	11461,86	44654	22924	1856	24109	74264	
						9936,79	5131,31	19874	10263		5501		
40	40	С1225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	36	191993		6911748		6911748		7464688	Казахстан
											552940		
41	41	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3538,87	1940,89	7078	3882	0	3801	11749	Казахстан
						1597,98	777,89	3196	1556		870		
42	42	С1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	2	31422,83		62846		62846		67873	Казахстан
											5028		
43	43	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	164,16	1185,84	28,64	194667	4702	124487	61478	276636	Казахстан
						398,87	3,82	65478	627		20492		
44	44	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,245	159318,34	79380,24	516988	257589	9677	269851	849786	Казахстан
						76955,97	26992,68	249722	87591		62947		
45	45	С1243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	10,273	416148		4275088		4275088		4617095	Казахстан
											342007		
46	46	С1252-207-0556	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	19210		768400		768400		829872	Казахстан
											61472		
47	47	С1252-207-0557	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	23738		807092		807092		871659	Казахстан
											64567		
48	48	С1252-207-0558	Траверс типа В 3 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		2	27340		54680		54680		59054	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4374		
49	49	С1252-207-0559	Траверс типа В 4 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		2	24201		48402		48402		52274	Казахстан
				шт.							3872		
50	50	С1252-207-0561	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		30	12562		376860		376860		407009	Казахстан
				шт.							30149		
51	51	С1252-207-3935	Надставка В 22 с, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		29	92952		2695608		2695608		2911257	Казахстан
				шт.							215649		
52	52	С1252-207-0244	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163		36	7663		275868		275868		297937	Казахстан
				шт.							22069		
53	53	С1252-207-0246	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163		3	8218		24654		24654		26626	Казахстан
				шт.							1972		
54	54	С1252-207-0247	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163		4	8310		33240		33240		35899	Казахстан
				шт.							2659		
55	55	С1252-207-0249	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-35 хомут, Т.П.3.407.1-163		1	8495		8495		8495		9175	Казахстан
				шт.							680		
56	56	С1252-207-0250	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-36 хомут, Т.П.3.407.1-163		1	9327		9327		9327		10073	Казахстан
				шт.							746		
57	57	С1252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		3	2678		8034		8034		8677	Казахстан
				шт.							643		
58	58	С1252-207-3617	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 62, Т.П.3.407.1-163		1	110424		110424		110424		119258	Казахстан
				шт.							8834		
59	59	С1252-207-3619	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 64, Т.П.3.407.1-163		2	44126		88252		88252		95312	Казахстан
				шт.							7060		
60	60	С1252-207-2008	Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012		3	45896		137688		137688		148703	Казахстан
				шт.							11015		
61	61	С1252-207-3620	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа РО-2, Т.П.3.407.1-163		1	67379		67379		67379		72769	Казахстан
				шт.							5390		
62	62	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,0678	235094,55	54118,03	15939	3669	484	9018	26954	Казахстан
				т конструкций		173838,21	18936,76	11786	1284		1997		
63	63	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(диаметр 20 мм)		0,0099788	394084		3932		3932		4247	Казахстан
				т							315		
64	64	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм(толщиной 18 мм)		0,0289264	466119		13483		13483		14562	Казахстан
				т							1079		
65	65	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 6 мм)		0,0194324	439438		8539		8539		9222	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							683		
66	66	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 8 мм)		0,0057166	439438		2512		2512		2713	Казахстан
				т							201		
67	67	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		3,672	783		2875		2875		3105	Казахстан
				кг							230		
68	68	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5594	111,36	3,06	174	5	74	66	258	Казахстан
				м2		60,55	0,36	94	1		19		
69	69	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 тремя слоями		1,5594	280,53	6,58	437	10	262	115	597	Казахстан
				м2		106,16	1,08	166	2		44		
70	70	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,022	235094,55	54118,03	5172	1191	157	2926	8746	Казахстан
				т конструкций		173838,21	18936,76	3824	417		648		
71	71	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х4 мм)		0,013231	435218		5758		5758		6219	
				т							461		Казахстан 100%
72	72	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 8 мм)		0,00808	439438		3551		3551		3835	Казахстан
				т							284		
73	73	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(диаметр 20 мм)		0,0007474	394084		295		295		318	Казахстан
				т							24		
74	74	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,506	111,36	3,06	56	2	24	21	84	Казахстан 100%
				м2		60,55	0,36	31	0		6		Казахстан
75	75	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 тремя слоями		0,506	280,53	6,58	142	3	85	37	194	Казахстан
				м2		106,16	1,08	54	1		14		
76	76	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,1846	235094,55	54118,03	43398	9990	1318	24555	73389	Казахстан
				т конструкций		173838,21	18936,76	32091	3496		5436		
77	77	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 8 мм)		0,009393	439438		4128		4128		4458	
				т							330		Казахстан 100%
78	78	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(диаметр 20 мм)		0,00101	394084		398		398		430	Казахстан
				т							32		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм(толщиной 80 мм)	т	0,0049692	647396		3217		3217	257	3474	Казахстан
80	80	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П(швеллер №12)	т	0,1637816	464722		76113		76113	6089	82202	Казахстан
81	81	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 5 мм)	т	0,0055348	439438		2432		2432	195	2627	Казахстан
82	82	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2458	111,36	3,06	473	13	203	178	703	Казахстан
						60,55	0,36	257	2		52		
83	83	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 тремя слоями	м2	4,2458	280,53	6,58	1191	28	712	314	1626	Казахстан
						106,16	1,08	451	5		120		
84	84	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0046	235094,55	54118,03	1081	249	33	612	1829	Казахстан
						173838,21	18936,76	800	87		135		
85	85	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 6 мм)	т	0,003333	439438		1465		1465	117	1582	Казахстан
86	86	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая(диаметр 20 мм)	кг	1	570		570		570	46	616	Казахстан
87	87	С1217-101-0101	Гайка М20 ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,24	783		188		188	15	203	Казахстан
88	88	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1058	111,36	3,06	12	0	5	4	18	Казахстан
						60,55	0,36	6	0		1		
89	89	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 тремя слоями	м2	0,1058	280,53	6,58	30	1	18	8	41	Казахстан
						106,16	1,08	11	0		3		
90	90	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00508	235094,55	54118,03	1194	275	36	676	2020	Казахстан
						173838,21	18936,76	883	96		150		
91	91	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 6 мм)	т	0,0023432	439438		1030		1030	82	1112	Казахстан
92	92	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(диаметр 20 мм)	т	0,0025048	394084		987		987	79	1066	Казахстан
93	93	С1217-101-0101	Гайка М20 ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,24	783		188		188	15	203	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,11684	111,36	3,06	13	0	6	5	19	Казахстан
				м2		60,55	0,36	7	0		1		
95	95	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 тремя слоями		5,52	280,53	6,58	1549	36	926	408	2113	Казахстан
				м2		106,16	1,08	586	6		157		
96	96	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,0072	235094,55	54118,03	1693	390	51	958	2862	Казахстан
				т конструкций		173838,21	18936,76	1252	136		212		
97	97	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 6 мм)		0,0011514	439438		506		506		546	Казахстан
				т							40		
98	98	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(диаметр 20 мм)		0,00505	394084		1990		1990		2149	Казахстан
				т							159		
99	99	С1217-101-0101	Гайка М20, шайба ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,92	783		720		720		778	
				кг							58		Казахстан
100	100	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1656	111,36	3,06	18	1	8	7	27	Казахстан
				м2		60,55	0,36	10	0		2		
101	101	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 тремя слоями		0,1656	280,53	6,58	46	1	28	12	63	Казахстан
				м2		106,16	1,08	18	0		5		
102	102	С1252-201-0304	Узел крепления типа КГП-7-2Б		108	1897		204876		204876		221266	Казахстан
				шт.							16390		
103	103	С1252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А		15	2460		36900		36900		39852	Казахстан
				шт.							2952		
104	104	С1252-202-0109	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6		108	1681		181548		181548		196072	Казахстан
				шт.							14524		
105	105	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		30	1015		30450		30450		32886	Казахстан
				шт.							2436		
106	106	С1252-201-0634	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое		15	2673		40095		40095		43303	Казахстан
				шт.							3208		
107	107	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W		384	3340		1282560		1282560		1385165	Казахстан
				шт.							102605		
108	108	С1252-201-0704	Звено типа ПТМ-7-3А монтажное		15	1395		20925		20925		22599	Казахстан
				шт.							1674		
109	109	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		30	933		27990		27990		30229	
				шт.							2239		Казахстан
110	110	С1252-201-0102	Серьга типа СР-7-16		15	686		10290		10290		11113	
				шт.							823		
111	111	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		108	1354		146232		146232		157931	Казахстан
				шт.							11699		
112	112	С1252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое		15	1992		29880		29880		32270	Казахстан
				шт.							2390		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	Ц13-080101-2001 Кзтр и Кэм=1,08	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка		4	10297,83	4721,79	41191	18887	0	21138	67315	Казахстан
				шт.		5576,04	1763,47	22304	7054		4986		
114	114	С1252-106-0206	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/35-AIV		4	6966		27864		27864		30093	Казахстан
				шт.							2229		
115	115	С1252-202-0109	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6		4	1681		6724		6724		7262	Казахстан
				шт.							538		
116	116	С1252-201-0203	Ушко типа У1-6-16 однолапчатое		4	1354		5416		5416		5849	Казахстан
				шт.							433		
117	117	С1252-201-0304	Узел крепления типа КГП-7-2Б		4	1897		7588		7588		8195	Казахстан
				шт.							607		
118	118	С1252-206-0306	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1 -		12	835		10020		10020		10822	Казахстан
				шт.							802		
119	119	С1252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1		8	368		2944		2944		3180	Казахстан
				шт.							236		
120	120	С1252-204-0301	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САСУС-70-1		6	9074		54444		54444		58800	Казахстан
				шт.							4356		
121	121	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		42,014	783		32897		32897		35529	Казахстан
				кг							2632		
122	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)		0,0009456	408502		386		386		417	Казахстан
				т							31		
123	123	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(размером 60х6 мм)		0,0013584	498437		677		677		731	Казахстан
				т							54		
124	124	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		36	5055,96	217,11	182015	7816	128830	34304	233624	Казахстан
				шт.		1260,25	63,2	45369	2275		17305		
125	125	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		29	701,46	23,13	20342	671	11318	6147	28608	Казахстан
				м		288,06	6,32	8354	183		2119		
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ-10кВ									**22810873**	
			ИТОГО:					**24865649**	**617376**	**19914538**	**930747**	**27586285**	
								910943	**229734**	**3422792**	**1789888**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3422792**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**579924**					
			Итого с временными									**28166209**	
			Зимние удорожания			**1,14 %**		**282075**					
			Итого с зимними удорожаниями									**28448284**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**500510**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28948794**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		3473855					
			Итого с НДС									32422649,00	
			Итого по договору			0,95						30801516,82	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Атырау Құрылыс 2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Косжанов Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мадияр Т. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ATM CONSULTING"
Шадиров Н.М. №KZ68VJ00057270

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Shanyrak Jobalau", ГСЛ №17010835 от 14.06.2017
Главный инженер -Есболатулы М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №