Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО «Bereke Bank»
Наименование объекта: "Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда-Аягоз-Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай"
Договор №96 от 01.04.2024 г.

СПРАВКА №1 от 27.09.2024 г
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
Итого:	244 297 193,88	244 297 193,88
НДС 12%	29 315 663,26	29 315 663,26
Всего	273 612 857,14	273 612 857,14
Удержание аванса 30%	82 083 857,14	82 083 857,14
Всего к оплате:	191 529 000,00	191 529 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель

_____Смагулов С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КВК Строй Групп"
Директор

_____Рахматулдинов И.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО Проектная фирма "Жана Жол"
Директор

_____Иргибаев М.А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Директор

_____Нурасыл Г.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО «Bereke Bank»

Наименование объекта: "Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда-Аягоз-Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай"

Договор №96 от 01.04.2024 г.

АКТ №1 от 27.09.2024 года

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 г.

№	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 1-01-00-01 Корчевка кустарника и мелколесье в грунтах естественного залегания				
1	6101-0301-1502 Кклим = 1,12	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	0,0165	91295	1 506
2	6101-0301-2005 Кклим = 1,12	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники, мелколесья и корни средние	га	0,0165	195325	3 223
		Локальная смета № 1-01-00-02 Устройство временной объездной дороги ПК 0-267м - ПК 2+20 (длиной 541м)				
3	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1233	97	119 601
4	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	1233	71	87 543
5	7101-1101-0102 Кклим = 1,12	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном, ширина 7,5 м, категория грунта 2	км	0,541	1571326	850 087
6	7101-1101-0102 Кклим = 1,12	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном, ширина 7,5 м, категория грунта 2	км	0,541	1571326	850 087
7	7101-1101-0104 Кклим = 1,12 Коб =1,5	Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к норме 7101-1101-0101	км	0,8115	131523	106 731
8	7101-1101-0202 Кклим = 1,12	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунта 2	м3	392	1044	409 248
9	7101-1101-0403 Кклим = 1,12 :	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 20 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,541	2323785	1 257 168
10	7101-1101-0406 Кклим = 1,12 Коб =1,5 :	Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к норме 7101-1101-0403	км	0,8115	154984	125 770
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1207	9543	11 518 401

		Локальная смета № 1-01-00-03 Устройство водопропускной трубы на объездной дороге D-5х1.5 м и длиной 12,0м				
12	1130-0101-0102 Кклим = 1,12	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	26	20570	534 820
13	1130-0401-0308 Кклим = 1,12	Звенья удлиняемые одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	50,4	66330	3 343 032
14	225-104-0143 Кстм =0,1	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	1 шт.	60	14184	851 034
15	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	350	4166	1 458 100
16	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	350	657	229 950
17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1207	9543	11 518 401
18	6101-0107-0102 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1310	241	315 710
19	6101-0107-0108 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6550	17	111 350
20	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	131	217	28 427
		Локальная смета № 2-01-00-01 Демонтаж сигнальных столбиков				
31	7101-0801-0301 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных	шт.	20	4803	96 060
32	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	40,8	23	938
		Локальная смета № 2-01-00-02 Разборка дорожной одежды				
33	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	135	120	16 200
34	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	135	463	62 505
35	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	8032,5	23	184 748
36	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	477	120	57 240
37	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	954	95	90 630
38	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	477	463	220 851
39	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	400,68	281	112 591

		Локальная смета № 2-02-00-01 Снятие растительного грунта на откосах существующей насыпи				
40	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	320	97	31 040
41	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85; :	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	320	71	22 720
		Локальная смета № 2-02-00-02 Рыхление откосов существующей насыпи				
42	6101-0104-0401 Кклим = 1,12	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	106	36	3 816
		Локальная смета № 2-05-00-01 Разборка существующего моста				
		Демонтаж пролетного строения , ИТОГО:				
99	1109-0501-0601 Кклим = 1,12	Демонтаж перил. ограждения. Резка	м реза	59,4	1916	113 810
100	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,056	252	266
101	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	35,904	23	826
102	1130-0114-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж монолитных тротуарных и ограждающих блоков. Разборка	м3 сборных конструкций	21,6	41732	901 411
103	414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	1 т	54	1039	56 106
104	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	1836	23	42 228
105	1130-0109-0206 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Демонтаж	балка пролетного строения	24	170881	4 101 144
106	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	23940	23	550 620
		Разборка береговых опор вместе с сопряжением				
107	1130-0111-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж плит укрепления конусов. Разборка	м3 железобетонных конструкций	29,66	30465	903 592
108	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	74,15	252	18 686
109	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	2521,1	23	57 985

110	1130-0111-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж	м3 железобетонных конструкций	24	30465	731 160
111	414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	1 т	60	1039	62 340
112	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	2040	23	46 920
113	1130-0102-0201 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Ригели опор. стойки опор, шкафные стенки, подферменники, столбы опор. Разборка	м3 бетона в деле	60,62	19055	1 155 114
114	414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	1 т	60,62	1039	62 984
115	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	5152,7	23	118 512
116	6101-0102-0219 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 1	м3	3872	270	1 045 440
117	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	6195,2	281	1 740 851
		Разборка промежуточной опоры				
118	1130-0102-0201 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Ригели опор. тела опор . Разборка	м3 бетона в деле	34,2	19055	651 681
119	414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	1 т	34,2	1039	35 534
120	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	2907	23	66 861
		Локальная смета № 2-05-00-02 Подготовительные работы				
121	6101-0104-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	270	155	41 850
122	6101-0104-0209 Кклим = 1,12 Коб =2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м3	540	130	70 200
		Локальная смета № 2-05-00-03 Устройство промежуточных опор (индивидуальной конструкции)				
123	6102-0202-0111 Кклим = 1,12	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	57,6	59610	3 433 536
124	214-215-0101 Кстм =0,22	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	1 т	57,6	171905	9 901 723
125	6102-0202-0211 Кклим = 1,12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 1	т	57,6	43487	2 504 851

126	1105-0101-1402 Кклим = 1,12	Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлаванов под опоры моста	т металлоконструкций крепления	57,6	215997	12 441 427
127	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	1 т	1,5596	489131	762 849
128	6102-0101-0109 Кклим = 1,12	Погружение гидравлическим молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 1-2	м3	47,04	47518	2 235 247
129	226-101-0106	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	1 м	384	43597	16 741 248
130	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	84	447	37 548
131	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	823,2	69	56 801
132	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	106	447	47 382
133	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	10,388	281	2 919
134	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	106	271	28 726
135	6101-0107-0101 Кклим = 1,12 Коб =9	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	954	271	258 534
136	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	106	221	23 426
137	6101-0209-0101 Кклим = 1,12	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	108	537	57 996
138	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	10,8	657	7 096
139	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	7	10495	73 465
140	212-101-1821	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	м3	7,14	36086	257 654
141	6102-0104-0203 Кклим = 1,12	Вырубка бетона из арматурного каркаса полых железобетонных свай, диаметр до 0,8 м	шт.	48	31109	1 493 232
142	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	8,16	252	2 056
143	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	285,6	23	6 569
144	1130-0102-0201 Кклим = 1,12	Монолитный ростверг. Устройство	м3 бетона в деле	76,8	30230	2 321 664
145	212-101-2310	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	76,8	45357	3 483 418

146	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	8,27744	278368	2 304 174
147	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,126	340913	383 868
148	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	6,58648	445527	2 934 455
149	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,56496	358976	202 807
150	1130-0103-0301 Кклим = 1,12	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	64	91765	5 872 960
151	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	3,44092	88019	302 866
152	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	3,44092	278368	957 842
153	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	3,44092	340913	1 173 054
154	1130-0103-0401 Кклим = 1,12	Монолитный ригель	м3 бетона в деле	27,24	112362	3 060 741
155	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,222	88019	107 559
156	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,37532	340913	468 864
157	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8004	358976	287 324
158	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,047	355404	16 704
159	1130-0104-0101 Кклим = 1,12	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	5,96	106700	635 932
160	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,50232	88019	44 214
161	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,50232	278368	139 830
162	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,50232	351052	176 340
163	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Слив из бетона	м3	0,5	10495	5 248
164	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	35302	18 004
165	1130-0506-0101 Кклим = 1,12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	250	1518	379 500
166	1130-0504-0105 Кклим = 1,12	Гидроизоляция обмазочная двухслойная эпоксидной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	100	6311	631 100
		Локальная смета № 2-05-00-04 Береговые опоры 2шт				
167	6102-0101-0109 Кклим = 1,12	Погружение гидравлическим молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 1-2	м3	47,04	47518	2 235 247
168	226-101-0106	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	1 м	384	43597	16 741 248

169	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	270	447	120 690
170	412-102-0205 Кстм =0,05	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	294,4	3	1 016
171	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	184	271	49 864
172	6101-0107-0101 Кклим = 1,12 Коб =9	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1656	271	448 776
173	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	18,4	221	4 066
174	6101-0209-0101 Кклим = 1,12	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	108	537	57 996
175	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	10,8	657	7 096
176	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	7	10495	73 465
177	212-101-1821	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	м3	7,14	36086	257 654
178	6102-0104-0203 Кклим = 1,12	Вырубка бетона из арматурного каркаса полых железобетонных свай, диаметр до 0,8 м	шт.	48	31109	1 493 232
179	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	8,16	252	2 056
180	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	285,6	23	6 569
181	1130-0102-0201 Кклим = 1,12	Монолитный ростверг. Устройство	м3 бетона в деле	76,8	76495	5 874 816
182	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	7,79512	88019	686 119
183	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	7,79512	278368	2 169 912
184	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	6,58648	340913	2 245 417
185	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,64368	340913	219 439
186	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,56496	358976	202 807
187	1130-0103-0301 Кклим = 1,12	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	12,8	91765	1 174 592
188	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,8516	278368	515 426
189	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,20096	340913	409 423
190	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15928	358976	57 178

191	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,49136	1115764	548 242
192	1130-0103-0401 Кклим = 1,12	Монолитный ригель	м3 бетона в деле	27,6	112362	3 101 191
193	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	3,35504	88019	295 307
194	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	3,35504	278368	933 936
195	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,7252	340913	929 056
196	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,05516	352669	19 453
197	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,01038	355404	3 689
198	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5643	358976	202 570
199	1130-0104-0103 Кклим = 1,12	Бетонирование шкафной стенки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	12,8	145184	1 858 355
200	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,15596	88019	101 746
201	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,10036	340913	375 127
202	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0556	358976	19 959
203	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,01888	1115764	21 066
204	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0048	351052	1 685
205	1130-0104-0101 Кклим = 1,12	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	4,2	106700	448 140
206	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,37356	278368	103 987
207	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,37356	351052	131 139
208	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Слив из бетона	м3	0,2	10495	2 099
209	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	35302	7 202
210	1130-0504-0105 Кклим = 1,12	Гидроизоляция обмазочная двухслойная эпоксидной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	100	6311	631 100
211	1130-0506-0101 Кклим = 1,12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	220	1518	333 960
		Локальная смета № 2-05-00-07 Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 4,0м				
252	1130-0101-0101 Кклим = 1,12	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6	24349	146 094
253	1130-0101-0101 Кклим = 1,12	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	60	10411	624 660

254	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	30	10723	321 690
255	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	30	10027	300 810
256	1130-0111-0106 Кклим = 1,12	Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	13,6	38405	522 308
257	226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	1 шт.	16	124985	1 999 760
258	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	2	48613	97 226
259	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,20224	68444	13 842
260	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,20224	340913	68 946
261	1130-0104-0101 Кклим = 1,12	Устройство монолитного участка сопряжения с ж/б парапетомв пределах переходных плит	м3 железобетона в деле	13,5	100571	1 357 709
262	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,26756	88019	111 569
263	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,81032	445527	361 019
264	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	358976	2 800
265	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,40944	1115764	456 838
266	1130-0104-0101 Кклим = 1,12	Устройство монолитной железобетонной плиты усиления на проезжей части сопряжения (прим.)	м3 железобетона в деле	13,5	100571	1 357 709
267	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,18934	88019	16 666
268	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0583	445527	25 974
269	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,13104	358976	47 040
		Локальная смета № 2-05-00-08 Земляные работы (укрепление конусов моста и дна русла)				
292	6101-0102-0219 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 1	м3	1546	270	417 420
293	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	2473,6	281	695 082
294	6101-0107-0313 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	1400	232	324 800
295	6101-0107-0314 Кклим = 1,12 Коб =9	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	м3	12600	21	264 600
296	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	140	221	30 940
297	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	146	657	95 922
298	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	14,6	221	3 227

299	1101-0204-0805 Кклим = 1,12	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	38,288	12593	482 166
		Итого				**178 748 331,69**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (18,3%)				**32 710 944,70**
		Итого				**211 459 276,39**
		Сметная прибыль 5%				**10 572 963,82**
		Непредвиденные затраты 3%				**6 343 778,29**
		Итого				**228 376 018,50**
		В текущих и прогнозных ценах				**244 297 193,88**
		Налог на добавленную стоимость 12%				**29 315 663,26**
		Всего				**273 612 857,14**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель

_____Смагулов С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КВК Строй Групп"

Директор

_____Рахматулдинов И.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО Проектная фирма "Жана Жол"
Директор

_____Иргибаев М.А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Директор

_____Нурасыл Г.Б.