форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сапа 2014"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО
Договор №83 2019-05-24, доп. соглашение №1 2020-03-10

СПРАВКА 8

о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО	110 960 761,97	50 639 361,97	23 341 394,62	-	-	-	-	-	-	2 800 967,35	26 142 361,97

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "

Полатов Г.Ж

Технадзор:
Директор ТОО " Құрылыс Сапа 2014 "

Маликов Б.А

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **ТОО " Курылыс Сапа 2014 "**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**
наименование, адрес

Договор №83 2019-05-24, доп. соглашение №1 2020-03-10

А К Т №8

о приемке выполненных работ за Июнь месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	533,2004928	215,29	215,29	114793	114793	--	18573	144035
					--	48,38	--	25796		10669	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,49073689	1681,68	--	27732	--	--	19967	51515
					1681,68	--	27732	--		3816	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	162,0579778	135,12	63,84	21897	10346	--	11766	36357
					71,28	29,56	11551	4790		2693	
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	165,1279724	1161,16	1161,16	191740	191740	--	80247	293746
					--	674,96	--	111455		21759	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	122,3135423	665,52	--	81402	--	--	58610	151213
					665,52	--	81402	--		11201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	622,8819676	30,99	30,99	19303	19303	--	4861	26098
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	6752		1933	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	622,8819676	135,12	63,84	84164	39765	--	45224	139739
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	44399	18412		10351	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	29,68366753	44,22	44,22	1313	1313	--	331	1775
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	459		131	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	29,68366753	37,83	37,83	1123	1123	--	283	1518
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	393		112	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	49,7881656	5046,33	150,05	251248	7471	199899	45381	320359
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	43877	1962		23730	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			1 166 851					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
15	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	104	119,16	1,22	12393	126	4842	7276	21242
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	7425	--		1574	
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	83,78	1,22	4357	63	582	3638	8635
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3712	--		640	
22	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,078	80755,87	--	167811	--	46839	119762	310579
		НР - 99%; СП - 8%			58215,60	--	120972	--		23006	
23	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,476	62638,23	--	217731	--	49100	166945	415449
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	168631	--		30774	
24	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,78	56478,98	--	213491	--	30112	181545	426639
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	183379	--		31603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	9,103	52059,34 48513,00	-- --	473896 441614	-- --	32282	437198 72888	983981
26	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	7	2338,62 1876,24	125,15 56,30	16370 13134	876 394	2360	13393 2381	32144
27	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	11	1802,71 1397,20	75,09 33,78	19830 15369	826 372	3635	15583 2833	38246
28	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	14	1762,79 1357,28	75,09 33,78	24679 19002	1051 473	4626	19280 3517	47476
29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1078,00 878,24	25,03 11,26	5390 4391	125 56	874	4403 783	10576
30	С123-040102-1406 2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	118350,00 --	-- --	828450 --	-- --	828450	-- 66276	894726
31	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	78684,00 --	-- --	865524 --	-- --	865524	-- 69242	934766
32	С123-040102-1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	14	59827,00 --	-- --	837578 --	-- --	837578	-- 67006	904584
33	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	48768,00 --	-- --	243840 --	-- --	243840	-- 19507	263347
34	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	79	1108,04 954,95	78,80 --	87535 75441	6225 --	5869	74687 12978	175199
35	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	105	2804,00 --	-- --	294420 --	-- --	294420	-- 23554	317974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	108	939,47 807,00	70,92 --	101463 87156	7659 --	6648	86284 15020	202767
37	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	145	2156,00 --	-- --	312620 --	-- --	312620	-- 25010	337630
38	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	98	718,58 618,70	53,19 --	70421 60633	5213 --	4575	60026 10436	140883
39	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	141	1673,00 --	-- --	235893 --	-- --	235893	-- 18871	254764
40	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	487,08 430,40	35,46 --	5845 5165	426 --	254	5113 877	11835
41	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1102,00 --	-- --	22040 --	-- --	22040	-- 1763	23803
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	114	1236,51 428,49	808,02 213,48	140962 48848	92114 24337	--	72453 17073	230487
43	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1605,00 --	-- --	41730 --	-- --	41730	-- 3338	45068
44	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	1485,00 --	-- --	54945 --	-- --	54945	-- 4396	59341
45	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	1151,00 --	-- --	49493 --	-- --	49493	-- 3959	53452
46	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	694,00 --	-- --	5552 --	-- --	5552	-- 444	5996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0265	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	23684 11145	12040 3348	499	14349 3043	41075
48	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-90мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	4458,00 --	-- --	22290 --	-- --	22290	-- 1783	24073
49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Крестовина стальная *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,03083	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	27554 12967	14007 3895	580	16693 3540	47787
50	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3204,00 --	-- --	3204 --	-- --	3204	-- 256	3460
51	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2566,00 --	-- --	4106 --	-- --	4106	-- 328	4434
52	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2190,00 --	-- --	438 --	-- --	438	-- 35	473
53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник с пожарной подставкой *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,12182	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	108874 51235	55347 15392	2292	65961 13987	188822
54	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,8	3204,00 --	-- --	18583 --	-- --	18583	-- 1487	20070
55	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2566,00 --	-- --	7698 --	-- --	7698	-- 616	8314
56	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2190,00	--	3504	--	3504	--	3784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		280	
57	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1172,00	--	938	--	938	--	1013
					--	--	--	--		75	
58	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка пожарная подставка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,362	326567,20	2628,15	118217	951	102910	14636	143482
					39658,20	1182,30	14356	428		10628	
59	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Пожарная подставка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,08274	893724,56	454333,60	73947	37592	1556	44801	128247
					420581,50	126353,89	34799	10455		9500	
60	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	3204,00	--	8971	--	8971	--	9689
					--	--	--	--		718	
61	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	2190,00	--	12264	--	12264	--	13245
					--	--	--	--		981	
62	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Переходы *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0064	893724,56	454333,60	5720	2908	120	3465	9920
					420581,50	126353,89	2692	809		735	
63	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015 примен.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-100, 125-80 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1323,00	--	2646	--	2646	--	2858
					--	--	--	--		212	
64	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1053,00	--	3159	--	3159	--	3412
					--	--	--	--		253	
65	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	39	71925,98	162,75	2805113	6347	2731903	68740	3103762
					1714,44	65,94	66863	2572		229908	
66	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	39	754,72	--	29434	--	4085	27377	61356
					649,98	--	25349	--		4545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,39	111681,00	--	43556	--	43556	--	47040
					--	--	--	--		3484	
68	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,15949	893724,56	454333,60	142540	72462	2999	86358	247210
					420581,50	126353,89	67079	20152		18312	
69	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	3204,00	--	15379	--	15379	--	16610
					--	--	--	--		1230	
70	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2566,00	--	12830	--	12830	--	13856
					--	--	--	--		1026	
71	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	2190,00	--	12264	--	12264	--	13245
					--	--	--	--		981	
72	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0048	1808493,31	38352,76	8681	184	7304	1185	10655
					248520,00	779,88	1193	4		789	
73	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1497836,54	32990,44	7489	165	6207	1110	9287
					223450,00	702,52	1117	4		688	
74	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0056	1497836,54	32990,44	8388	185	6952	1243	10401
					223450,00	702,52	1251	4		770	
75	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы собственного изготовления. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	14	1236,51	808,02	17311	11312	--	8898	28305
					428,49	213,48	5999	2989		2097	
76	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,5	1812,00	--	6342	--	6342	--	6849
					--	--	--	--		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	1373,00	--	4119	--	4119	--	4449
					--	--	--	--		330	
78	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	924,00	--	462	--	462	--	499
					--	--	--	--		37	
79	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон В7,5 /на упор и столбики под гидранты/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,67	22130,91	1114,41	59090	2975	43791	11763	76520
					4615,80	225,39	12324	602		5668	
80	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1, МС-3, МС-5, МС-7 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,75616	681916,20	6764,34	1197554	11879	1094715	109737	1411874
					51795,10	1159,78	90960	2037		104583	
		Опора бетонная под задвижки									
88	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опора бетонная В7,5 под задвижки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,664	22130,91	1114,41	58957	2969	43692	11736	76348
					4615,80	225,39	12296	600		5655	
89	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов в колодцах. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,058164	104810,57	1818,53	6096	106	86	4090	11001
					101498,40	406,90	5904	24		815	
90	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,48	542,00	--	20856	--	20856	--	22525
					--	--	--	--		1668	
91	С121-130201-0903 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,019684	531732,00	--	10467	--	10467	--	11304
					--	--	--	--		837	
100	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10248	521278,00	--	53421	--	53421	--	57694
					--	--	--	--		4274	
101	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	790,98	0,94	2351	3	432	1534	4195
					644,71	0,43	1916	1		311	
102	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,806	20584,10	8,16	98927	39	83690	14286	122270
					3162,24	--	15198	--		9057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,73444	521278,00	--	382847	--	382847	--	413475
					--	--	--	--		30628	
112	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	21,29876	790,98	0,94	16847	20	3096	10993	30066
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	13731	9		2227	
113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,423	20584,10	8,16	379221	150	320813	54762	468702
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	58258	--		34719	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			14 085 245					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстановление гравийного покрытия -175,1м2											
114	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	52,53	324,73	232,53	17058	12215	--	7880	26933
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	4843	2453		1995	
115	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	92,4528	79,00	--	7304	--		--	7888
					--	--	--	--		584	
116	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	92,4528	294,00	--	27181	--		--	29356
					--	--	--	--		2174	
117	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	175,1	516,00	119,19	90351	20871	62851	13483	112140
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	6629	5855		8307	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			176 317					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия -458,12м2											
118	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	41,2308	2444,32	1057,07	100781	43584	--	81550	196917
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	57197	18311		14586	
119	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	137,436	324,73	232,53	44629	31958	--	20617	70466
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	12671	6419		5220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	332,59512	79,00	--	26275	--		--	28377
					--	--	--	--		2102	
121	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	332,59512	294,00	--	97783	--		--	105606
					--	--	--	--		7823	
122	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	458,12	694,40	119,19	318117	54605	246169	35275	381663
					37,86	33,44	17343	15320		28271	
123	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	458,12	1258,87	91,09	576711	41732	517647	31514	656883
					37,83	25,86	17332	11847		48658	
124	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	458,12	283,32	0,04	129793	19	129681	100	140285
					0,20	--	93	--		10391	
125	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	458,12	1355,86	91,30	621148	41827	561989	31555	704919
					37,83	25,94	17332	11885		52216	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			2 285 116					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125мм трубе -1шт											
126	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	387159,73	62051,83	774	124	25	661	1550
					312455,00	21193,14	625	42		115	
127	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	1059,00	--	851	--	851	--	919
					--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	439,00	--	529	--	529	--	571
					--	--	--	--		42	
129	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	358,00	--	2148	--	2148	--	2320
					--	--	--	--		172	
130	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
					446,90	11,26	2681	68		451	
131	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
					--	--	--	--		1293	
132	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
					430,40	--	861	--		146	
133	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
134	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	6	241,00	--	1446	--	1446	--	1562
					--	--	--	--		116	
135	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	503322,73	190852,69	604	229	1	435	1122
					311688,00	54637,28	374	66		83	
136	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	3843,00	--	4612	--	4612	--	4981
					--	--	--	--		369	
137	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,005912	893724,56	454333,60	5284	2686	112	3201	9164
					420581,50	126353,89	2486	747		679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	3204,00	--	1282	--	1282	--	1384
					--	--	--	--		103	
139	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1172,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
140	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1108,04	78,80	2216	158	148	1891	4435
					954,95	--	1910	--		329	
141	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2804,00	--	11216	--	11216	--	12113
					--	--	--	--		897	
142	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
					878,24	11,26	878	11		157	
143	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48768,00	--	48768	--	48768	--	52669
					--	--	--	--		3901	
144	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
145	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1605,00	--	3210	--	3210	--	3467
					--	--	--	--		257	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге			130 566					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д125мм трубе- 3шт									
160	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	387159,73	62051,83	1394	223	46	1189	2790
					312455,00	21193,14	1125	76		207	
161	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	1059,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	439,00	--	793	--	793	--	857
					--	--	--	--		63	
163	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	358,00	--	3222	--	3222	--	3480
					--	--	--	--		258	
164	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	490,46	25,03	4414	225	167	4041	9132
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	4022	101		676	
165	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	9	2694,00	--	24246	--	24246	--	26186
					--	--	--	--		1940	
166	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	
167	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
					--	--	--	--		529	
168	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	9	241,00	--	2169	--	2169	--	2343
					--	--	--	--		174	
169	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	503322,73	190852,69	1812	687	3	1306	3367
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	1122	197		249	
170	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	3843,00	--	13835	--	13835	--	14942
					--	--	--	--		1107	
171	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления	т фасонных частей	0,017736	893724,56	454333,60	15851	8058	334	9603	27491
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	7459	2241		2036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	3204,00	--	3845	--	3845	--	4152
					--	--	--	--		308	
173	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1172,00	--	703	--	703	--	759
					--	--	--	--		56	
174	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1108,04	78,80	6648	473	445	5672	13306
					954,95	--	5730	--		986	
175	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2804,00	--	33648	--	33648	--	36340
					--	--	--	--		2692	
176	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1078,00	25,03	3234	75	524	2642	6346
					878,24	11,26	2635	34		470	
177	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48768,00	--	146304	--	146304	--	158008
					--	--	--	--		11704	
178	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
					428,49	213,48	2571	1281		899	
179	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1605,00	--	9630	--	9630	--	10400
					--	--	--	--		770	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			347 155					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе - 8шт											
194	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	387159,73	62051,83	6195	993	203	5285	12398
					312455,00	21193,14	4999	339		918	
195	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,4256	1059,00	--	6805	--	6805	--	7349
					--	--	--	--		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,6384	439,00	--	4231	--	4231	--	4570
					--	--	--	--		339	
197	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	358,00	--	17184	--	17184	--	18559
					--	--	--	--		1375	
198	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	490,46	25,03	23542	1201	890	21552	48701
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	21451	540		3608	
199	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	48	2694,00	--	129312	--	129312	--	139657
					--	--	--	--		10345	
200	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	487,08	35,46	7793	567	340	6818	15780
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	6886	--		1169	
201	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1102,00	--	17632	--	17632	--	19043
					--	--	--	--		1411	
202	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	48	241,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
203	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0096	503322,73	190852,69	4832	1832	8	3482	8979
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	2992	525		665	
204	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,6	3843,00	--	36893	--	36893	--	39844
					--	--	--	--		2951	
205	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0304	893724,56	454333,60	27169	13812	571	16461	47120
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	12786	3841		3490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2479,00	--	19832	--	19832	--	21419
					--	--	--	--		1587	
207	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	16	939,47	70,92	15032	1135	985	12783	30040
					807,00	--	12912	--		2225	
208	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2156,00	--	68992	--	68992	--	74511
					--	--	--	--		5519	
209	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	8	1078,00	25,03	8624	200	1398	7045	16922
					878,24	11,26	7026	90		1254	
210	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	48768,00	--	390144	--	390144	--	421356
					--	--	--	--		31212	
211	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	1236,51	808,02	19784	12928	--	10169	32349
					428,49	213,48	6856	3416		2396	
212	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1485,00	--	23760	--	23760	--	25661
					--	--	--	--		1901	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге			996 751					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм трубе - 2шт											
227	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	387159,73	62051,83	1394	223	46	1189	2790
					312455,00	21193,14	1125	76		207	
228	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	1059,00	--	1701	--	1701	--	1837
					--	--	--	--		136	
229	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,008	439,00	--	882	--	882	--	952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		71	
230	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	358,00	--	3580	--	3580	--	3866
					--	--	--	--		286	
231	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	10	490,46	25,03	4905	250	186	4490	10146
					446,90	11,26	4469	113		752	
232	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	10	2694,00	--	26940	--	26940	--	29095
					--	--	--	--		2155	
233	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
					430,40	--	1722	--		292	
234	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
					--	--	--	--		353	
235	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	10	241,00	--	2410	--	2410	--	2603
					--	--	--	--		193	
236	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	503322,73	190852,69	1208	458	2	870	2245
					311688,00	54637,28	748	131		166	
237	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	3843,00	--	9223	--	9223	--	9961
					--	--	--	--		738	
238	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0076	893724,56	454333,60	6792	3453	143	4115	11780
					420581,50	126353,89	3196	960		873	
239	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2479,00	--	4958	--	4958	--	5355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		397	
240	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	3228	--		556	
241	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156,00	--	17248	--	17248	--	18628
					--	--	--	--		1380	
242	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	1756	23		313	
243	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48768,00	--	97536	--	97536	--	105339
					--	--	--	--		7803	
244	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
245	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	--	5940	--	5940	--	6415
					--	--	--	--		475	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге			239 546					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д110мм трубе - 3шт											
260	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	387159,73	62051,83	1394	223	46	1189	2790
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1125	76		207	
261	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	1059,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
262	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	439,00	--	793	--	793	--	857
					--	--	--	--		63	
263	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	358,00	--	3222	--	3222	--	3480
					--	--	--	--		258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	490,46	25,03	4414	225	167	4041	9132
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	4022	101		676	
265	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	9	2694,00	--	24246	--	24246	--	26186
					--	--	--	--		1940	
266	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	
267	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
					--	--	--	--		529	
268	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	9	241,00	--	2169	--	2169	--	2343
					--	--	--	--		174	
269	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	503322,73	190852,69	1812	687	3	1306	3367
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	1122	197		249	
270	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	3843,00	--	13835	--	13835	--	14942
					--	--	--	--		1107	
271	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	893724,56	454333,60	10188	5179	214	6173	17670
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	4795	1440		1309	
272	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2479,00	--	7437	--	7437	--	8032
					--	--	--	--		595	
273	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	939,47	70,92	5637	426	369	4794	11265
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	4842	--		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2156,00	--	25872	--	25872	--	27942
					--	--	--	--		2070	
275	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1078,00	25,03	3234	75	524	2642	6346
					878,24	11,26	2635	34		470	
276	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48768,00	--	146304	--	146304	--	158008
					--	--	--	--		11704	
277	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
					428,49	213,48	2571	1281		899	
278	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1485,00	--	8910	--	8910	--	9623
					--	--	--	--		713	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге			329 239					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д90мм трубе - 28шт											
293	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,056	387159,73	62051,83	21681	3475	709	18497	43393
					312455,00	21193,14	17497	1187		3214	
294	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	22,4896	1059,00	--	23816	--	23816	--	25722
					--	--	--	--		1905	
295	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	33,7344	439,00	--	14809	--	14809	--	15994
					--	--	--	--		1185	
296	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	168	358,00	--	60144	--	60144	--	64956
					--	--	--	--		4812	
297	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	168	490,46	25,03	82397	4205	3113	75431	170455
					446,90	11,26	75079	1892		12626	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
298	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 1	шт.	168	2694,00	--	452592	--	452592	--	488799
					--	--	--	--		36207	
299	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	56	487,08	35,46	27277	1986	1189	23861	55229
					430,40	--	24102	--		4091	
300	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	56	1102,00	--	61712	--	61712	--	66649
					--	--	--	--		4937	
301	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	168	241,00	--	40488	--	40488	--	43727
					--	--	--	--		3239	
302	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0336	503322,73	190852,69	16912	6413	26	12185	31425
					311688,00	54637,28	10473	1836		2328	
303	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,6	3843,00	--	129125	--	129125	--	139455
					--	--	--	--		10330	
304	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,126	893724,56	454333,60	112609	57246	2370	68225	195301
					420581,50	126353,89	52993	15921		14467	
305	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	28	1690,00	--	47320	--	47320	--	51106
					--	--	--	--		3786	
306	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	56	718,58	53,19	40241	2979	2615	34301	80505
					618,70	--	34647	--		5963	
307	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	112	1673,00	--	187376	--	187376	--	202366
					--	--	--	--		14990	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
308	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	28	1078,00	25,03	30184	701	4892	24657	59228
					878,24	11,26	24591	315		4387	
309	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	28	48768,00	--	1365504	--	1365504	--	1474744
					--	--	--	--		109240	
310	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	56	1236,51	808,02	69244	45249	--	35591	113222
					428,49	213,48	23995	11955		8387	
311	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	1151,00	--	64456	--	64456	--	69612
					--	--	--	--		5156	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге			3 391 888					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 11.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д90мм трубе- 1шт											
326	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018	387159,73	62051,83	697	112	23	595	1395
					312455,00	21193,14	562	38		103	
327	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	1059,00	--	851	--	851	--	919
					--	--	--	--		68	
328	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,004	439,00	--	441	--	441	--	476
					--	--	--	--		35	
329	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	358,00	--	1790	--	1790	--	1933
					--	--	--	--		143	
330	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	5	490,46	25,03	2452	125	92	2245	5073
					446,90	11,26	2235	56		376	
331	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	5	2694,00	--	13470	--	13470	--	14548
					--	--	--	--		1078	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
332	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	487,08 430,40	35,46 --	974 861	71 --	42	852 146	1972
333	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00 --	-- --	2204 --	-- --	2204	-- 176	2380
334	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	5	241,00 --	-- --	1205 --	-- --	1205	-- 96	1301
335	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	503322,73 311688,00	190852,69 54637,28	604 374	229 66	1	435 83	1122
336	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	3843,00 --	-- --	4612 --	-- --	4612	-- 369	4981
337	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0045	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	4022 1893	2045 569	84	2437 517	6975
338	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690,00 --	-- --	1690 --	-- --	1690	-- 135	1825
339	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	718,58 618,70	53,19 --	1437 1237	106 --	94	1225 213	2875
340	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673,00 --	-- --	6692 --	-- --	6692	-- 535	7227
341	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1078,00 878,24	25,03 11,26	1078 878	25 11	175	881 157	2115

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
342	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48768,00	--	48768	--	48768	--	52669
					--	--	--	--		3901	
343	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
344	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
					--	--	--	--		184	
		Колодец D-1500мм									
345	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	47695,46	8334,20	68681	12001	35223	25786	102025
					14900,80	3186,91	21457	4589		7557	
346	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	14422,00	--	779	--	779	--	841
					--	--	--	--		62	
347	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
348	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.96	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	
349	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
350	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
351	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2117,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
352	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
353	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
354	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,944	86,96	1,59	343	6	250	61	436
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	87	1		32	
355	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10	8,16	16488	7	13948	2381	20378
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1510	
356	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	231687,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
357	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	211214,00	--	957	--	957	--	1033
					--	--	--	--		77	
358	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	--	9	2	15
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	--		1	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге			340 723					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 12.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д90мм трубе- 2шт											
359	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0028	387159,73	62051,83	1084	174	35	925	2170
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	875	59		161	
360	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	1059,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
361	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	439,00	--	705	--	705	--	762
					--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
362	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	358,00	--	2864	--	2864	--	3093
					--	--	--	--		229	
363	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	8	490,46	25,03	3924	200	149	3592	8117
					446,90	11,26	3575	90		601	
364	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	8	2694,00	--	21552	--	21552	--	23276
					--	--	--	--		1724	
365	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
					430,40	--	1722	--		292	
366	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
					--	--	--	--		353	
367	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	8	241,00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
368	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	503322,73	190852,69	1208	458	2	870	2245
					311688,00	54637,28	748	131		166	
369	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	3843,00	--	9223	--	9223	--	9961
					--	--	--	--		738	
370	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,009	893724,56	454333,60	8044	4089	170	4873	13950
					420581,50	126353,89	3785	1137		1033	
371	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1690,00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
372	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	718,58	53,19	2874	213	186	2450	5750
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	2475	--		426	
373	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1673,00	--	13384	--	13384	--	14455
					--	--	--	--		1071	
374	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	1756	23		313	
375	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48768,00	--	97536	--	97536	--	105339
					--	--	--	--		7803	
376	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
377	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
					--	--	--	--		368	
		Колодец D-1500мм									
378	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	47695,46	8334,20	137363	24002	70447	51572	204049
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	42914	9178		15115	
379	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	14422,00	--	1558	--	1558	--	1682
					--	--	--	--		125	
380	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781,00	--	29562	--	29562	--	31927
					--	--	--	--		2365	
381	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б									
			шт.	4	13752,00	--	55008	--	55008	--	59409
					--	--	--	--		4401	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
382	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398,00	--	32796	--	32796	--	35420
					--	--	--	--		2624	
383	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--		353	
384	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2117,00	--	4234	--	4234	--	4573
					--	--	--	--		339	
385	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
386	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
					--	--	--	--		1425	
387	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,888	86,96	1,59	686	13	499	121	872
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	174	2		65	
388	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	20584,10	8,16	32976	13	27897	4762	40757
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		3019	
389	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	231687,00	--	116	--	116	--	126
					--	--	--	--		9	
390	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	211214,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
391	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	--	18	4	31
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	--		2	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 12			Тенге			671 035					
в том числе оборудование			Тенге								

РАЗДЕЛ 13.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д50мм трубе- 1шт

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
392	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	387159,73	62051,83	774	124	25	661	1550
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	625	42		115	
393	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	1059,00	--	851	--	851	--	919
					--	--	--	--		68	
394	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	439,00	--	529	--	529	--	571
					--	--	--	--		42	
395	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	358,00	--	2148	--	2148	--	2320
					--	--	--	--		172	
396	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	
397	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
					--	--	--	--		1293	
398	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
399	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
400	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	6	241,00	--	1446	--	1446	--	1562
					--	--	--	--		116	
401	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	503322,73	190852,69	453	172	--	326	842
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	281	49		62	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
392	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	387159,73	62051,83	774	124	25	661	1550
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	625	42		115	
393	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	1059,00	--	851	--	851	--	919
					--	--	--	--		68	
394	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	439,00	--	529	--	529	--	571
					--	--	--	--		42	
395	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	358,00	--	2148	--	2148	--	2320
					--	--	--	--		172	
396	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	
397	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
					--	--	--	--		1293	
398	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
399	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
400	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	6	241,00	--	1446	--	1446	--	1562
					--	--	--	--		116	
401	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	503322,73	190852,69	453	172	--	326	842
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	281	49		62	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
402	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	3843,00	--	3459	--	3459	--	3735
					--	--	--	--		277	
403	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
404	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
					878,24	11,26	878	11		157	
405	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48768,00	--	48768	--	48768	--	52669
					--	--	--	--		3901	
406	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
407	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694,00	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
		Колодец D-1500мм									
408	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	47695,46	8334,20	68681	12001	35223	25786	102025
					14900,80	3186,91	21457	4589		7557	
409	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	14422,00	--	779	--	779	--	841
					--	--	--	--		62	
410	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
411	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
413	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
414	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2117,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	
415	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
416	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
417	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,944	86,96	1,59	343	6	250	61	436
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	87	1		32	
418	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10	8,16	16488	7	13948	2381	20378
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1510	
419	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	231687,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
420	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	211214,00	--	957	--	957	--	1033
					--	--	--	--		77	
421	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	--	9	2	15
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	--		1	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 13			Тенге			326 509					
в том числе оборудование			Тенге								
		Итого по смете				24 486 941					
		Временные здания и сооружения		2,9%		710 121					

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ИТОГО				25 197 063					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3х0,7%				229 293					
		Итого				25 426 356					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				508 527					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				25 934 883					
		Итого по договору К=0,899999991				23 341 395					
		Итого без НДС				23 341 395					
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%		2 800 967					
		Итого с НДС				26 142 361,97					

Технадзор:
ТОО " Курылыс Сапа 2014 "

_____А. Байдеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____Каримбаев О.К.