Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-09-04 № 931 б қосымша келісім

Қарағанды облысы №931-1 б 2024-12-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Елжасов Алтай Аралбаевич тұлғасындағы "Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғасы негізінде әрекет ететін, Бас директор Федорович Андрей Владимирович тұлғасындағы "TEMIR BETON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-04 № 931 б Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 154 776 860.00 (жүз елу төрт миллион жеті жүз жетпіс алты мың сегіз жүз алпыс тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "76 160 000.00 (жетпіс алты миллион жүз алпыс мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "154 776 860.00 (жүз елу төрт миллион жеті жүз жетпіс алты мың сегіз жүз алпыс тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 8 160 000.00 тенге (сегіз миллион жүз алпыс мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 16 583 235.00 тенге (он алты миллион бес жүз сексен үш мың екі жүз отыз бес тенге нөл тиын)"

2) 1 бөлім. Абай Құнанбаев даңғылындағы ТК-11-ден Абай Құнанбаев даңғылындағы 89а үйіне қарай оқшаулауды қалпына келтіру.ф159мм-50п. м., ф219мм-322п. м Оқшаулауды бөлшектеу (80% оқшаулау жоқ) 1 құбырларды оқшаулау беті f159mm-50p. m. 20% мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 8,1326 2 құбырлар диаметрі ф159мм - 50п.м. 20%. 0,412 оқшаулау м3 шыны штапель талшығынан жасалған оқшаулауды бөлшектеу 3 беті металл. Шаңсыздандыру м2 24,963 4 құбырларды оқшаулау беті ф219мм-322п. м. 20% мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 64,507 5 Диаметрі ф219мм-322п.м. 20% құбырлар. 3,654 оқшаулау м3 шыны штапельді талшықтан жасалған оқшаулауды бөлшектеу 6 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 221,427 Құбырларды оқшаулау 7 диаметрі ф159мм - 50п.м аппараттар мен құбырлардың беттері.. Ақ спиртпен майсыздандыру м2 246,393 Шүберек кг 12,31965 8 металл беттерін ГФ-021 праймерімен бір рет м2 246,393 праймермен Праймерлеу 9 металл төселген беттерді күміс бояумен бояу БТ-177 м2 246,393 10 диаметрі ф159мм - 50п.м құбырлар.. Шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 1,25 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 15-50 м3 2,06 11 диаметрі ф159мм - 50п.М. құбырлардың оқшаулау беті 40,663 оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 46,76245 12 диаметрі 219 мм-322 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 11,07 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 18,27 13 диаметрі 219 мм құбырлардың оқшаулау беті-322 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 322,535 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 370,7025 Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу т 0,487 Құрылыс қоқысы (қолмен). Түсіру т 0,487 Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 7 км т * км 0,487

3) 2 бөлім. Оқшаулауды қалпына келтіру 85 үйдің ауданы 40 л.Жеңіс көшесі бойынша 73б үйге қарай Ленинград көшесі бойынша ф219 - 234п. м., ф273 - 378п.м. Оқшаулауды бөлшектеу (40% оқшаулау жоқ) 14 құбырларды оқшаулау беті ф219мм-234 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 140,634 15 диаметрі 219 мм-234 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 4,83 16 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 160,91 17 құбырларды оқшаулау беті ф273мм-378 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 279,876 18 диаметрі ф273 мм-378 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 19,248 19 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 324,03 Құбырларды оқшаулау 20 диаметрі ф219мм - 234п.м аппараттар мен құбырлардың беттері.. Минералды спиртпен майсыздандыру м2 484,95 Шүберек кг 24,2475 21 металл беттерін ГФ-021 праймерімен бір рет м2 484,95 праймермен Праймерлеу 22 металл төселген беттерді күміс бояумен бояу БТ-177 м2 484,95 23 диаметрі 219 мм-234 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 8,05 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 13,28 24 диаметрі 219 мм құбырлардың оқшаулау беті-234 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 234,39 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 269,5485 25 диаметрі 273 мм - 378 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 19,44 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 32,08 26 диаметрі 530 мм құбырларды оқшаулау беті-815 п. м. 466,46 оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 бетін фольгамен жабу Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 536,429 Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу т 2,414 Құрылыс қоқысы (қолмен). Түсіру т 2,414 Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 7 км т * км 2,414

4) 3 бөлім. Карл Маркс көшесіндегі №14 тұрғын үйден оқшаулауды ВГСЧ ф219 - 67п.м., ф159 - 202п.М. жағына қалпына келтіру. Оқшаулауды бөлшектеу (50% оқшаулау жоқ) 27 құбырларды оқшаулау беті ф159мм-202 П. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 82,14 28 диаметрі 159 мм - 202 П. М. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 4,16 29 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 100,85 30 құбырларды оқшаулау беті ф219мм-67 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 33,555 31 диаметрі ф219 мм - 67 П. М. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 2,28 32 беті металл. Шаңсыздандыру м2 46,07 Құбырларды оқшаулау 33 диаметрі ф159мм - 202п.м аппараттар мен құбырлардың беттері.. Ақ спиртпен майсыздандыру м2 146,92 Шүберек кг 7,346 34 металл беттерін ГФ-021 праймерімен бір рет м2 146,92 праймермен Праймерлеу 35 металл төселген беттерді күміс бояумен бояу БТ-177 м2 146,92 36 диаметрі 159 мм - 202 П. М. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 5,04 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 8,32 37 диаметрі 159 мм құбырлардың оқшаулау беті-202 П. М. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 164,28 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 188,922 38 диаметрі 219 мм - 67 П. М. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 2,3 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 3,8 39 диаметрі 219 мм құбырлардың оқшаулау беті-67 П. М. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 67,11 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 77,1765 Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу т 0,631 Құрылыс қоқысы (қолмен). Түсіру т 0,631 Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 7 км т * км 0,631

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) 4 бөлім. ҚІЖК ф219 - 160п.м., ф273 - 20п.м., ф159-40п.м.бағытында Қазақстан / Белинский көшелерінің қиылысынан оқшаулауды қалпына келтіру. Оқшаулауды бөлшектеу (70% оқшаулау жоқ) 40 құбырларды оқшаулау беті ф159мм - 40 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 9,759 41 диаметрі 159 мм-40 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 0,495 42 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 19,97 43 құбырларды оқшаулау беті ф219мм-160 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 48,081 44 диаметрі ф219 мм-160 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 2,724 45 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 110,03 46 құбырларды оқшаулау беті ф273мм-20 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 7,404 47 диаметрі ф273 мм-20 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 0,51 48 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 17,44 Құбырларды оқшаулау 49 диаметрі ф159мм - 20п.М.ф273 - 20п.м. аппараттар мен құбырлардың беттері, ф159-40п.м.. Ақ спиртпен майсыздандыру м2 147,14 Шүберек кг 7,357 50 металл беттерін ГФ-021 праймерімен бір рет м2 147,14 праймермен Праймерлеу 51 металл төселген беттерді күміс бояумен бояу БТ-177 м2 147,14 52 диаметрі 159 мм-40 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 1 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 1,65
6) 53 диаметрі 159 мм құбырлардың оқшаулау беті-40 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 32,53 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 37,4095 54 диаметрі 219 мм - 160 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 5,5 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 9,08 55 диаметрі 219 мм құбырлардың оқшаулау беті-160 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 160,27 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 184,3105 56 диаметрі 273 мм-40 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 1,03 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 1,7 57 диаметрі 273 мм құбырлардың оқшаулау беті-40 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 24,68 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 28,382 Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу т 0,349 Құрылыс қоқысы (қолмен). Түсіру т 0,349 Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 7 км т * км 0,349
7) 5-бөлім. Қазақстан көшесі / Белинский өткелі ф219 - 759п.м., ф273 - 500п.м., ф159-158п.м. қиылысына қарай ХҚКО-дан оқшаулауды қалпына келтіру. Оқшаулауды бөлшектеу (20% оқшаулау жоқ) 58 құбырларды оқшаулау беті ф159мм-158 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 102,8 59 диаметрі 159 мм - 158 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 5,208 60 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 78,88 61 құбырларды оқшаулау беті ф219мм - 759 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 608,208 62 диаметрі ф219 мм-759 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 34,448 63 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 521,94 64 құбырларды оқшаулау беті ф273мм - 500 п. м. мырышталған болаттан жасалған жабынды бөлшектеу м2 оқшаулау жабынының беті 493,6 65 диаметрі ф273 мм-500 п. м. шыны штапельді талшықты мат оқшаулауды бөлшектеу м3 оқшаулау 33,944 66 беттері металл. Шаңсыздандыру м2 428,61 Құбырларды оқшаулау 67 диаметрі ф159мм - 158п.М.ф273 - 759п.м., ф273-500п.М аппараттар мен құбырлардың беттері.. Минералды спиртпен майсыздандыру м2 1029,42 Шүберек кг 51,471 68 металл беттерін ГФ-021 праймерімен бір рет м2 1029,42 праймермен Праймерлеу 69 металл төселген беттерді күміс бояумен бояу БТ-177 м2 1029,42 70 диаметрі 159 мм - 158 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 3,94 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 6,51 71 диаметрі 159 мм құбырлардың оқшаулау беті-158 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 128,5
8) Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 147,775 72 диаметрі 219 мм - 759 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 26,1 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 43,06 73 диаметрі 219 мм құбырлардың оқшаулау беті-759 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 760,26 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 874,299 74 диаметрі 273 мм-500 п. м. шыны штапельді талшықты төсеніштермен оқшаулау м3 оқшаулау 25,72 Мат жылу оқшаулағыш ГОСТ 10499-95 шыны талшықтан жасалған М 25-80 м3 42,43 75 диаметрі 273 мм құбырлардың оқшаулау беті-500 п. м. оқшаулау жабынының алюминий дубляждалған м2 фольгамен жабыны 617 Фольма-мата 160-11 Sudizol м2 709,55 Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу т 6,8 Құрылыс қоқысы (қолмен). Түсіру т 6,8 Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 7 км т * км 6,8

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Шахтинск, Индустриальная, 38
БСН 130640005593
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ936010191000178689
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87215639047
Директор Елжасов Алтай Аралбаевич

2024-11-29 09:26:54
Елжасов Алтай Аралбаевич
"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"

Өнім беруші:
"TEMIR BETON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Темиртау, Қарағанды, 162/2, 2
БСН/ЖСН 110240023068
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ616010371000077891
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77213412623
Бас директор Федорович Андрей Владимирович

2024-12-05 13:05:10
Федорович Андрей Владимирович
"TEMIR BETON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIR BETON"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12571606-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
	"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Работы по восстановлению изоляции участков магистрального трубопровода по пр. Абая Кунанбаева в районе ШТК в сторону Павильона 1 по ул. Индустриальная, Ø720 мм - 1300 п.м., Ø530 мм - 815 п.м.	Жұмыс	1	78 616 860.00	шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн	шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустриальная 38 (1)	0	78 616 860.00
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70761893-ОК1	"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Работы по восстановлению изоляции участков магистрального трубопровода по пр. Абая Кунанбаева в районе ШТК в сторону Павильона 1 по ул. Индустриальная, Ø720 мм - 1300 п.м., Ø530 мм - 815 п.м.	Жұмыс	1	76 160 000.00	шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн	шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустриальная 38 (1)	0	76 160 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 931 б от 2024-09-04

Карагандинская область №931-1 б 2024-12-05

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Елжасов Алтай Аралбаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIR BETON", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Федорович Андрей Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 931 б от 2024-09-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 154 776 860.00 (сто пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "76 160 000.00 (семьдесят шесть миллионов сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "154 776 860.00 (сто пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 8 160 000.00 тенге (восемь миллионов сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 16 583 235.00 тенге (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести тридцать пять тенге ноль тиын)"

2) РАЗДЕЛ 1. Восстановление изоляции от ТК-11 по пр.Абая Кунанбаева в сторону дома 89А по пр. Абая Кунанбаева.ф159мм - 50п.м., ф219мм -322п.м Демонтаж изоляции (отсутвует изоляция на 80%) 1 Поверхность изоляции трубопроводов ф159мм - 50п.м. 20% Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 8,1326 2 Трубопроводы диаметром ф159мм - 50п.м. 20%. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 0,412 3 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 24,963 4 Поверхность изоляции трубопроводов ф219мм -322п.м. 20% Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 64,507 5 Трубопроводы диаметром ф219мм -322п.м. 20%. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 3,654 6 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 221,427 Изоляция трубопроводов 7 Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром ф159мм - 50п.м.. Обезжиривание уайт-спиритом м2 246,393 Ветошь кг 12,31965 8 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раза м2 246,393 9 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2 246,393 10 Трубопроводы диаметром ф159мм -

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

50п.м.. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 1,25 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50 м3 2,06 11 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром ф159мм - 50п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 40,663 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 46,76245 12 Трубопроводы диаметром 219 мм- 322 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 11,07 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 18,27 13 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 219 мм - 322 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 322,535 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 370,7025 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 0,487 Мусор строительный (ручная). Разгрузка т 0,487 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 7 км т·км 0,487

3) РАЗДЕЛ 2. Восстановление изоляции район дома 85 по ул. 40 л.Победы в сторону дома 73Б по ул. Ленинградская ф219 - 234п.м., ф273 - 378п.м. Демонтаж изоляции (отсутвует изоляция на 40%) 14 Поверхность изоляции трубопроводов ф219мм-234 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 140,634 15 Трубопроводы диаметром 219 мм-234 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 4,83 16 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 160,91 17 Поверхность изоляции трубопроводов ф273мм-378 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 279,876 18 Трубопроводы диаметром ф273 мм-378 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 19,248 19 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 324,03 Изоляция трубопроводов 20 Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром ф219мм - 234п.м.. Обезжиривание уайт-спиритом м2 484,95 Ветошь кг 24,2475 21 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раза м2 484,95 22 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2 484,95 23 Трубопроводы диаметром 219 мм- 234 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 8,05 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 13,28 24 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 219 мм - 234 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 234,39 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 269,5485 25 Трубопроводы диаметром 273 мм- 378 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 19,44 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 32,08 26 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 530 мм - 815 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 466,46 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 536,429 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 2,414 Мусор строительный (ручная). Разгрузка т 2,414 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 7 км т·км 2,414

4) РАЗДЕЛ 3. Восстановление изоляции от жилого дома №14 по ул. Карла Маркса в сторон ВГСЧ ф219 - 67п.м., ф159 - 202п.м. Демонтаж изоляции (отсутвует изоляция на 50%) 27 Поверхность изоляции трубопроводов ф159мм-202 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 82,14 28 Трубопроводы диаметром 159 мм-202 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 4,16 29 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 100,85 30 Поверхность изоляции трубопроводов ф219мм-67 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 33,555 31 Трубопроводы диаметром ф219 мм-67 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 2,28 32 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 46,07 Изоляция трубопроводов 33 Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром ф159мм - 202п.м.. Обезжиривание уайт-спиритом м2 146,92 Ветошь кг 7,346 34 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раза м2 146,92 35 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2 146,92 36 Трубопроводы диаметром 159 мм- 202 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

волокна м3 изоляции 5,04 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 8,32 37 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 159 мм - 202 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 164,28 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 188,922 38 Трубопроводы диаметром 219 мм- 67 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 2,3 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 3,8 39 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 219 мм - 67 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 67,11 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 77,1765 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 0,631 Мусор строительный (ручная). Разгрузка т 0,631 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 7 км т·км 0,631

5) РАЗДЕЛ 4. Восстановление изоляции от пересечения ул.Казахстанская / проезд Белинского в строну УПК ф219 - 160п.м., ф273 - 20п.м., ф159-40п.м. Демонтаж изоляции (отсутвует изоляция на 70%) 40 Поверхность изоляции трубопроводов ф159мм-40 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 9,759 41 Трубопроводы диаметром 159 мм-40 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 0,495 42 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 19,97 43 Поверхность изоляции трубопроводов ф219мм-160 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 48,081 44 Трубопроводы диаметром ф219 мм-160 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 2,724 45 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 110,03 46 Поверхность изоляции трубопроводов ф273мм-20 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 7,404 47 Трубопроводы диаметром ф273 мм-20 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 0,51 48 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 17,44 Изоляция трубопроводов 49 Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром ф159мм - 20п.м.ф273 - 20п.м., ф159-40п.м.. Обезжиривание уайт-спиритом м2 147,14 Ветошь кг 7,357 50 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раза м2 147,14 51 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2 147,14 52 Трубопроводы диаметром 159 мм- 40 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 1 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 1,65

6) 53 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 159 мм - 40 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 32,53 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 37,4095 54 Трубопроводы диаметром 219 мм- 160 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 5,5 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 9,08 55 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 219 мм - 160 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 160,27 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 184,3105 56 Трубопроводы диаметром 273 мм- 40 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 1,03 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 1,7 57 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 273 мм - 40 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 24,68 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 28,382 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 0,349 Мусор строительный (ручная). Разгрузка т 0,349 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 7 км т·км 0,349

7) РАЗДЕЛ 5. Восстановление изоляции от ЦОНа в сторону пересечения ул.Казахстанская / проезд Белинского ф219 - 759п.м., ф273 - 500п.м., ф159-158п.м. Демонтаж изоляции (отсутвует изоляция на 20%) 58 Поверхность изоляции трубопроводов ф159мм-158 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 102,8 59 Трубопроводы диаметром 159 мм-158 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 5,208 60 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 78,88 61 Поверхность

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

изоляции трубопроводов ф219мм-759 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 608,208 62 Трубопроводы диаметром ф219 мм-759 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 34,448 63 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 521,94 64 Поверхность изоляции трубопроводов ф273мм-500 п.м. Демонтаж покрытия из стали оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции 493,6 65 Трубопроводы диаметром ф273 мм-500 п.м. Демонтаж изоляции из мат стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 33,944 66 Поверхности металлические. Обеспыливание м2 428,61 Изоляция трубопроводов 67 Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром ф159мм - 158п.м.ф273 - 759п.м., ф273-500п.м.. Обезжиривание уайт-спиритом м2 1029,42 Ветошь кг 51,471 68 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раза м2 1029,42 69 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2 1029,42 70 Трубопроводы диаметром 159 мм- 158 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 3,94 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 6,51 71 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 159 мм - 158 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 128,5
8) Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 147,775 72 Трубопроводы диаметром 219 мм- 759 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 26,1 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 43,06 73 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 219 мм - 759 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 760,26 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 874,299 74 Трубопроводы диаметром 273 мм- 500 п.м. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции 25,72 Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 м3 42,43 75 Поверхность изоляции трубопроводов диаметром 273 мм - 500 п.м. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 поверхности покрытия изоляции 617 Фольма - ткань 160-11 Sudizol м2 709,55 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 6,8 Мусор строительный (ручная). Разгрузка т 6,8 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 7 км т·км 6,8

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"
Карагандинская область, г.Шахтинск, Индустриальная, 38
БИН 130640005593
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ936010191000178689
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87215639047
Директор Елжасов Алтай Аралбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIR BETON"
Карагандинская область, г.Темиртау, Қарағанды, 162/2, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240023068
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616010371000077891
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77213412623
Генеральный директор Федорович Андрей Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-11-29 09:26:54
Елжасов Алтай Аралбаевич
"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"

2024-12-05 13:05:10
Федорович Андрей Владимирович
"TEMIR BETON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIR BETON"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12571606-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Работы по восстановлению изоляции участков магистрального трубопровода по пр. Абая Кунанбаева в районе ШТК в сторону Павильона 1 по ул. Индустриальная, Ø720 мм - 1300 п.м., Ø530 мм - 815 п.м.	Работа	1	78 616 860.00	со дня подписание договора 30 каленьдарный дней	со дня подписание договора 30 каленьдарный дней	Карагандинская область, г.Шахтинск Индустриальная 38 (1)	0	78 616 860.00
Финансовый год 2024												
70761893-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Работы по восстановлению изоляции участков магистрального трубопровода по пр. Абая Кунанбаева в районе ШТК в сторону Павильона 1 по ул. Индустриальная, Ø720 мм - 1300 п.м., Ø530 мм - 815 п.м.	Работа	1	76 160 000.00	со дня подписание договора 60 каленьдарный дней	со дня подписание договора 60 каленьдарный дней	Карагандинская область, г.Шахтинск Индустриальная 38 (1)	0	76 160 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21446968

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21446968

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.