Заказчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"

Подрядчик: ТОО «ART-Construction Company»

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15	22.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области	**26 444 102,68**	**26 444 102,68**							**3 173 292,32**	**29 617 395,00**

Заказчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахман Самат Канатұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО «ART-Construction Company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма до приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрии"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ART-Construction Company»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 22.05.2023г.**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-6 Внутреннее электрооборудование - ЭЛ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	5494,5 / 3645,65	126,15 / 53,73	16484 / 10937	378 / 161	5168	7991 / 1958	26433	
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	647579				777,09			Казахстан 100%
	1.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	636				1908			
	1.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	454				789,96			
	1.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	423573				1270,72			
2	2	**С1247-201-1201**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	33639		100917		100917	8073	108990	
3	3	**Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	7322,91 / 3568	125,21 / 39,51	21969 / 10704	376 / 119	10889	7792 / 2381	32142	
4	4	**С1247-204-2036**	**Выключатель автоматический AE2050-125A**	шт.	3	13519		40557		40557	3245	43802	
5	5	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	6052,06 / 3204	124,34 / 39,51	72625 / 38448	1492 / 474	32685	28024 / 8052	108701	
6	6	**С1247-204-0639**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	12	1355		16260		16260	1301	17561	
7	7	**Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	12	692,15 / 574,6	90,64 / 39,51	8306 / 6895	1088 / 474	323	5306 / 1089	14701	
8	8	**С1247-301-0120**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	12	24096		289152		289152	23132	312284	
9	9	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	12	5494,5 / 3645,65	126,15 / 53,73	65934 / 43748	1514 / 645	20672	31963 / 7832	105729	
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0048	647579				3108,38			Казахстан 100%
	9.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	12	636				7632			
	9.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,96	454				3159,84			
	9.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,012	423573				5082,88			
10	10	**С1247-201-1201**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	12	33639		403668		403668	32293	435961	
11	11	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	48	6052,06 / 3204	124,34 / 39,51	290499 / 153792	5968 / 1896	130739	112096 / 32208	434803	
12	12	**С1247-204-0639**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	48	1355		65040		65040	5203	70243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	48	692,15 574,6	90,64 39,51	33223 27581	4350 1896	1292	21224 4356	58803	
14	14	С1247-301-0120	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Ормиа, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	48	24096		1156608		1156608 92529		1249137	
15	15	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	30	6388,52 4116,1	126,15 53,73	191656 123483	3785 1612	64388	90068 22538	304262	
	15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,012	647579				7770,95			Казахстан 100%
	15.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	30	636				19080			
	15.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	17,4	454				7899,6			
	15.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,06	423573				25414,38			
16	16	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	30	5781		173430		173430	13874	187304	
17	17	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	6052,06 3204	124,34 39,51	181562 96120	3730 1185	81712	70060 20130	271752	
18	18	С1247-204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	677		20310		20310	1625	21935	
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120	3243,74 1602	27,9 0	389249 192240	3348 0	193661	138413 42213	569875	
20	20	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	622		18660		18660	1493	20153	
21	21	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	5358		321480		321480	25718	347198	
22	22	С1247-204-2818	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	5307		159210		159210	12737	171947	
23	23	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	30	6388,52 4116,1	126,15 53,73	191656 123483	3785 1612	64388	90068 22538	304262	
	23.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,012	647579				7770,95			Казахстан 100%
	23.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	30	636				19080			
	23.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	17,4	454				7899,6			
	23.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,06	423573				25414,38			
24	24	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	5018		150540		150540	12043	162583	
25	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	6052,06 3204	124,34 39,51	181562 96120	3730 1185	81712	70060 20130	271752	
26	26	С1247-204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	677		20310		20310	1625	21935	
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	3243,74 1602	27,9 0	291937 144180	2511 0	145246	103810 31660	427407	
28	28	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	622		18660		18660	1493	20153	
29	29	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	5358		160740		160740	12859	173599	
30	30	С1247-204-2818	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	5307		159210		159210	12737	171947	
31	31	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6388,52 4116,1	126,15 53,73	6389 4116	126 54	2146	3002 751	10142	
	31.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	31.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636			
	31.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	31.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	423573				847,15			
32	32	С1247-201-0210	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419	
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	3243,74 1602	27,9 0	9731 4806	84 0	4842	3460 1055	14246	
34	34	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	622		1244		1244	100	1344	
35	35	С1247-204-2814	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010**	шт.	1	3959		3959		3959	317	4276	
36	36	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6388,52 4116,1	126,15 53,73	6389 4116	126 54	2146	3002 751	10142	
	36.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	36.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636			
	36.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	36.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	423573				847,15			
37	37	С1247-201-0210	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419	
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3243,74 1602	27,9 0	6487 3204	56 0	3228	2307 704	9498	
39	39	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	622		622		622	50	672	
40	40	С1247-204-2814	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010**	шт.	1	3959		3959		3959	317	4276	
41	41	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	2	2153,51 1946,7	89,46 39,51	4307 3893	179 79	235	2860 573	7740	
	41.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,082	450				36,9			
	41.2	261-201-0322	Краска масляная влажные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	458638				183,46			
42	42	С1247-203-0101	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	12891		25782		25782	2063	27845	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									6568372	
			Раздел: 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
43	43	С1243-105-0301	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,0098	149500		150965		150965	12077	163042	**Казахстан**
44	44	С1243-105-0501	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,4731	220596		766152		766152	61292	827444	**Казахстан**
45	45	С1243-105-0503	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,2334	341689		1104817		1104817	88385	1193202	**Казахстан**
46	46	С1243-105-0504	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,2644	532930		1206767		1206767	96541	1303308	**Казахстан**
47	47	С1243-110-0108	**Кабели силовые АВВГ 1х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,79968	289265		231319		231319	18506	249825	**Казахстан**
48	48	С1243-110-0106	**Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,19992	161241		32235		32235	2579	34814	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									3771635	
			ИТОГО:					8782574 1087866	36626 11446	7658081	791506 765928	10340008	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		103400					
			Итого с временными									10 443 405	
			Зимние удорожания			1,08 %		112789					
			Итого с зимними удорожаниями									10 556 194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		211124					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 567 318	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									11 306 238	
			Итого с генеральной сметной			5%						10 740 926	
			НДС			12 %		1865929				1 288 911	
			Итого с НДС									12 029 837	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ART-Construction Company»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Компания Строй Индустрия»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахман Самат Канатулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «ART-Construction Company»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **5-этажный жилой дом.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 22.05.2023г.**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-5 Водопровод и канализация - ВК** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1(ниже отм.0,000)										
1	1	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		6	1179,44	54,13	7077	324	226	6517	14682	
				м трубопровода		1087,65	20,73	6526	124		1088		
2	2	С1241-102-0151	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6	2183		13098		13098		14146	Казахстан
				м							1048		
3	3	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**		5	19094,1	257,05	95470	1285	78325	15890	120269	
				м трубопровода		3171,96	70,82	15860	354		8909		
	3.1	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	4,65	16701				77659,65			Казахстан 100%
4	4	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,006	1236703,32	36096	7420	216	5276	1910	10076	
				км трубопровода		321300	211,51	1928	1		746		
	4.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13,86	263				3645,18			
	4.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,348	4019				1398,61			
5	5	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,005	3924082,87	284685,19	19620	1423	15653	2810	24224	
				км трубопровода		500725	58892,57	2544	294		1794		
	5.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	41,45	263				10901,35			
	5.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,05	4019				4219,95			
6	6	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастиуб**		549	1729,5	16,76	949496	9201	5984	915689	2014400	
				м трубопровода		1701,84	0,12	934310	66		149215		
	6.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	527,04	7				3689,28			Казахстан 100%
	6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,745	836				2294,82			Казахстан 100%
7	7	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастиуб**		94	1868,17	20,14	175608	1893	1032	169247	372443	
				м трубопровода		1837,05	0,2	172683	19		27588		
	7.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	71,816	10				718,16			Казахстан 100%
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,376	836				314,34			Казахстан 100%
8	8	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастиуб**		35	2038,97	23,79	71364	832	375	68764	151338	
				м трубопровода		2004,46	0,32	70156	11		11210		
	8.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	21,525	12				258,3			Казахстан 100%
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,14	836				117,04			Казахстан 100%
9	9	С1241-205-1301	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		543,51	163		88592		88592		95679	Казахстан
				м							7087		
10	10	С1241-205-1302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		93,06	268		24940		24940		26935	Казахстан
				м							1995		
11	11	С1241-205-1303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		34,65	421		14588		14588		15755	
				м							1167		
12	12	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		55	2426,01	23,76	133431	1307	101967	30097	176610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		548,3	10,09	80156	555		13082		
	12.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	55	1841				101255			
13	13	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		33	2164,26	23,76	71421	784	52543	18058	96657	
				м трубопровода		548,3	10,09	18094	333		7158		
	13.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	33	1580				52140			
14	14	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		12	2933,08	23,76	35197	285	28332	6567	45105	
				м трубопровода		548,3	10,09	6580	121		3341		
	14.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	12	2347				28164			
15	15	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		24	3326,18	41,9	79828	1005	61915	16994	104568	
				м трубопровода		704,49	18,06	16908	433		7746		
	15.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	24	2561				61464			
16	16	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		10	4478,67	55,55	44787	556	35784	8511	57562	
				м трубопровода		844,71	23,8	8447	238		4264		
	16.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	10	3546				35460			
17	17	С1242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9пГОСТ 5761-2005 DN 50		2	8053		16106		16106		17394	
				шт.							1288		
18	18	С1242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9пГОСТ 5761-2005 DN 32		6	4372		26232		26232		28331	
				шт.							2099		
19	19	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9пГОСТ 5761-2005 DN 25		12	3335		40020		40020		43222	
				шт.							3202		
20	20	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9пГОСТ 5761-2005 DN 20		168	3335		560280		560280		605102	
				шт.							44822		
21	21	Е11-150403-1001 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2		0,53	1072,05	1,24	568	0	74	395	1040	
				м2 окрашиваемой поверхности		931,53	0,62	494	0		77		
	21.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1304	483				62,97			
22	22	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		802	105,24	1,38	84402	1107	561	81080	178721	
				м трубопровода		103,16	0	82734	0		13239		
	22.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1604	568				91,11			
	22.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,02	28				224,56			
	22.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,401	483				193,68			
23	23	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		10	106,02	1,38	1060	14	15	1011	2237	
				м трубопровода		103,16	0	1032	0		166		
	23.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	568				1,14			
	23.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,38	28				10,64			
	23.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	483				2,42			
24	24	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		90	697,14	32,85	62743	2956	1669	58390	130824	
				счетчик (водомер)		645,75	16,27	58118	1464		9691		
	24.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9	568				511,2			
	24.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8	483				869,4			
25	25	С1244-301-0101	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-ict, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus		90	8276		744840		744840		804427	
				шт.							59587		
26	26	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп. модели Residia-P/D10, типа Sensus		90	18228		1640520		1640520		1771762	
				шт.							131242		
27	27	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		90	1415,24	184,12	127372	16571	1299	112696	259273	
				фильтр		1216,69	61,05	109502	5494		19205		
28	28	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		90	1736		156240		156240		168739	
				шт.							12499		
29	29	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах		90	508,23	5,12	45741	461	557	43872	96782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		496,92	0,49	44723	44		7169		
	29.1	261-107-0432	Бетонь	кг	1,89	90				170.1			
	29.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0486	5164				250.97			
	29.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0004	379074				136.47			
30	30	С1242-307-0201	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара. PN 16. DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	90	3719		334710		334710	26777	361487	
31	31	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах	шт.	90	508,23	5,12	45741	461	557	43872	96782	
						496,92	0,49	44723	44		7169		
	31.1	261-107-0432	Бетонь	кг	1,89	90				170.1			
	31.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0486	5164				250.97			
	31.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0004	379074				136.47			
32	32	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды. Т до +50°С. PN 16. марки 15ч9пГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	90	3335		300150		300150	24012	324162	
33	33	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	21585,64	0	64757	0	63293	1435	71487	
						488,1	0	1464	0		5295		
	33.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	972				58320			
34	34	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды. Т до +50°С. PN 16. марки 15ч9пГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	3335		10005		10005	800	10805	
35	35	С1242-207-3601	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С. PN 16. DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3397		10191		10191	815	11006	
36	36	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	1	5050,74	173,58	5051	174	2548	2327	7968	
						2329,39	44,76	2329	45		590		
	36.1	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2157				2157			Казахстан 100%
37	37	С1242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до 190°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	1	15337		15337		15337	1227	16564	Казахстан
38	38	С1241-116-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2157		4314		4314	345	4659	Казахстан
39	39	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156	16		2496		2496	200	2696	Казахстан
40	40	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	31		186		186	15	201	Казахстан
41	41	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	28		840		840	67	907	Казахстан
42	42	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	98		392		392	31	423	Казахстан
43	43	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	68		136		136	11	147	Казахстан
44	44	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	68		2448		2448	196	2644	Казахстан
45	45	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	68		1224		1224	98	1322	Казахстан
46	46	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	65		780		780	62	842	
47	47	С1241-208-2910	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 32x1/2"	шт.	6	312		1872		1872	150	2022	
48	48	С1241-208-3008	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	448		5376		5376	430	5806	Казахстан
49	49	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	165		15675		15675	1254	16929	Казахстан
50	50	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	165		24750		24750	1980	26730	Казахстан
51	51	С1241-208-3009	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	297		3564		3564		3849	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							285		
52	52	С1241-208-2910	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х1/2"		6	312		1872		1872		3022	
				шт.							150		
53	53	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		180	164		29520		29520		31882	Казахстан
				шт.							2862		
54	54	С1241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32		12	324		3888		3888		4199	Казахстан
				шт.							311		
55	55	С1241-211-1809	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40		6	987		5922		5922		6396	Казахстан
				шт.							474		
56	56	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные. диаметр 500 мм. Укладка		0,0016	2957502,83	1326872,95	4732	2123	163	3167	8531	
				км трубопровода		1528888	470292,84	2446	752		632		
	56.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с медненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,112	874				97,89			
	56.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				50,69			
57	57	С1241-102-0255	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	38086		60938		60938		65813	Казахстан
				м							4875		
58	58	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0016	7880807,95	1209961,06	12609	1936	9728	1487	15224	
				км трубопровода		590536	348084,21	945	557		1128		
	58.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	25,92	263				6816,96			
	58.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,648	4019				2604,31			
59	59	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2		18,75	1072,05	1,24	20101	24	2612	13982	36810	
				м2 окрашиваемой поверхности		931,53	0,62	17466	12		2727		
	59.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,6125	483				2227,84			
60	60	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		125	537		67125		67125		72495	
				кг							5370		
61	61	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,05	25462,21	1233,92	1273	61	878	318	1718	
				м3		6673,8	325,68	334	16		127		
	61.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	15502				790,6			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 80 (ниже отм.0,000)									8662812	
			ИТОГО:					6386036	44999	4700533	1625086	8662811	
								1650502	10977		641689		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		86628					
			Итого с временными									8749437	
			Зимние удорожания			1,08 %		94494					
			Итого с зимними удорожаниями									8843931	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		176879					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9020810	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050051 42									9 472 314	
			Итого с тендерной скидкой			5%						8 998 698	
			НДС			12 %		1865929				1 079 844	
			Итого с НДС									10 078 542	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ART-Construction Company»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Ахмянов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Компания Строй Индустрия»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Ахман Самат Канатулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрии"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ART-Construction Company»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 22.05.2023г.**

Акт выполненных работ № 3

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-2 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКОВ(КЖ,лист-61)										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		100,726	36983,96	521,36	3725246	52515	2971257	665784	4742312	
				м3		6964,19	143,18	701475	14422		351282		
	1.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0958	871634				83494,2			Казахстан 100%
	1.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1937,9682	43				83332,63			Казахстан 100%
	1.3	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	98,7115	28120,38				2775804,33			
2	2	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		2,416	91018,83	7846,05	219901	18956	20100	218175	473122	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	180845	4049		35046		
3	3	С1214-203-0102	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**		1,67	451732		754392		754392		814743	
				т							60351		
4	4	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,275328	416359		114635		114635		123806	Казахстан
				т							9171		
5	5	С1214-202-0101	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полос нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**		0,46992	515275		242138		242138		261509	
				т							19371		
6	6	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,034416	661702,89	2566,95	22773	89	8342	13089	38731	
				т		416738	1182,99	14342	41		2869		
	6.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0003	845594				291,02			Казахстан 100%
	6.2	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0344	233942				8051,35			
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКОВ(КЖ,лист-61)									6454223	
			ИТОГО:					5079085	71560	4110864	897048	6454223	
								896662	18512		478090		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		64542				6518767	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		70403				6589170	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131783				6720953	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7 057 346	
			Итого с тендерной скидкой			5%						6 704 479	
			НДС			12 %		1865929				894 537	
			Итого с НДС									7 569 016	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ART-Construction Company»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Компания Строй Индустрия»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахман Самат Канатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)