Приложение №4 к приказу и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИИ 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ ""Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2024 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
990240005745	**020740005287**	**4**	**04.03.2024г**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27	**119 522 454**	**119 522 454**	**119 522 454**	**106 716 477**		**12 805 977**	**12 805 977**	**119 522 454**

Принял:
Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-

Директор _____ **Маутова Ж.К.**
МП

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО " QazagstanExport"

Эксперт _____

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Договор № 4 от 04.03.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за Июль 2024 года

«Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измере	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. АКТ № 1.										
			Демонтажные работы										
1		1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены и потолки.Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов**	м2		1699,43	352,96	--	599837	--	--	431883	1114257
			НР - 72%; СП - 8%				352,96	--	599837	--		82538	
2		1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		490	1123,74	83,87	550633	41096	--	380238	1005340
			НР - 72%; СП - 8%				1039,87	37,90	509537	18571		74470	
3		1115-0204-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Насечка поверхности**	м2 оштукатуриваемой поверхности		490	590,65	--	289420	--	--	208382	537627
			НР - 72%; СП - 8%				590,65	--	289420	--		39824	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	444,42	1185,16	38,22	526710	16986	--	374566	973378
			НР - 72%; СП - 8%			1146,94	23,64	509724	10506		72102	
5		1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	555,744	159,88	3,45	88850	1918	--	63444	164477
			НР - 72%; СП - 8%			156,43	2,13	86933	1184		12184	
6		1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	87	3028,79	180,53	263504	15706	--	183291	482539
			НР - 72%; СП - 8%			2848,26	77,85	247798	6773		35744	
7		1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные.Снятие	м2	172,52	517,25	--	89236	--	--	64250	165765
			НР - 72%; СП - 8%			517,25	--	89236	--		12279	
8		1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородка. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	18,7	189,38	31,05	3541	581	--	2301	6310
			НР - 72%; СП - 8%			158,33	12,60	2961	236		467	
9		1203-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородка. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	18,7	958,08	198,02	17916	3703	--	11316	31570
			НР - 72%; СП - 8%			760,06	80,37	14213	1503		2339	
10		1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	7,2	35492,63	7176,89	255547	51674	--	163089	452127
			НР - 72%; СП - 8%			28315,74	3144,28	203873	22639		33491	
11		1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	2022,27	84,51	18200	760	--	12815	33497
			НР - 72%; СП - 8%			1937,76	39,92	17440	359		2481	
12		1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	61,62	694,65	24,68	42804	1521	--	30402	79062
			НР - 72%; СП - 8%			669,97	15,27	41283	941		5856	
13		1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	20	322,03	--	6441	--	--	4637	11965
			НР - 72%; СП - 8%			322,03	--	6441	--		886	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Полы									
			Тип пола 1									
14		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	805,9	1109,20	43,86	893902	35347	401104	344068	1337008
			НР - 72%; СП - 8%			567,63	25,34	457451	20422		99038	
15		1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	805,9	554,70	30,05	447029	24217	400178	26022	510895
			НР - 72%; СП - 8%			28,09	16,76	22634	13507		37844	
			Тип пола 2									
16		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,564	1109,20	43,86	118201	4674	53038	45496	176793
			НР - 72%; СП - 8%			567,63	25,34	60489	2700		13096	
17		1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	106,564	554,70	30,05	59111	3202	52916	3441	67556
			НР - 72%; СП - 8%			28,09	16,76	2993	1786		5004	
18		1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143,677	2552,19	146,52	366691	21051	185933	117249	522656
			НР - 72%; СП - 8%			1111,57	21,85	159707	3139		38715	
19		1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	143,677	1576,60	72,44	226521	10408	119751	70669	320966
			НР - 72%; СП - 8%			670,68	12,46	96362	1790		23775	
			Тип пола 3									
20		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	87,7	1109,20	43,86	97277	3846	43650	37442	145497
			НР - 72%; СП - 8%			567,63	25,34	49781	2222		10778	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,7	554,70	30,05	48647	2636	43548	2832	55597
			НР - 72%; СП - 8%			28,09	16,76	2463	1470		4118	
			Отделочные работы									
22		1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	305,1	4194,65	25,84	1279789	7884	625153	467946	1887554
			НР - 72%; СП - 8%			2119,80	10,40	646752	3173		139819	
23		1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	1875,40	30,01	2813100	45015	1106070	1208034	4342825
			НР - 72%; СП - 8%			1108,01	10,54	1662015	15810		321691	
24		1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	800	5352,47	26,81	4281973	21448	1855760	1738510	6502122
			НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	2404765	9832		481639	
			Окна									
25		1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	49,5	3769,94	317,58	186612	15721	68778	79138	287010
			НР - 72%; СП - 8%			2062,89	157,59	102113	7801		21260	
26		223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой с москитными сетками	м2	49,5	33890,00	--	1677555	--	1677555	--	1811759
			СП - 8%			--	--	--	--		134204	
27		1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,5	1584,43	9,74	35650	219	26183	6733	45774
			НР - 72%; СП - 8%			411,03	4,62	9248	104		3391	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	22,5	2917,00	--	65632	--	65632	--	70883
			СП - 8%			--	--	--	--		5251	
29		1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	406,05	960,67	9,92	390079	4028	124105	189817	626288
			НР - 72%; СП - 8%			645,11	4,16	261946	1689		46392	
30		261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0001624	3715098,00	--	603	--	603	--	651
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
31		1126-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Откосы и подоконники. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	6,51	15854,99	1627,91	103216	10598	10288	62583	179063
			НР - 72%; СП - 8%			12646,76	705,21	82330	4591		13264	
32		234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	6,51	25969,00	--	169058	--	169058	--	182583
			СП - 8%			--	--	--	--		13525	
33		1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,64	5352,47	26,81	94418	473	40920	38334	143372
			НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	53025	217		10620	
34		1208-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	146,25	1998,09	3,86	292220	564	192242	71800	393141
			НР - 72%; СП - 8%			679,76	2,10	99414	307		29122	
35		1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	41,7918	2004,33	114,47	83765	4784	25495	41577	135370
			НР - 72%; СП - 8%			1279,82	101,94	53486	4260		10027	
36		1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	41,7918	246,06	2,71	10283	114	4779	3917	15336
			НР - 72%; СП - 8%			128,97	1,19	5390	50		1136	
			Двери									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	146,992	2602,92	322,72	382608	47437	83423	197937	626989
			НР - 72%; СП - 8%			1712,67	157,59	251748	23164		46444	
38		223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	20,79	40202,00	--	835800	--	835800	--	902664
			СП - 8%			--	--	--	--		66864	
39		223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, однопольный	м2	2,079	38739,00	--	80538	--	80538	--	86981
			СП - 8%			--	--	--	--		6443	
40		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	19,11	47110,00	--	900272	--	900272	--	972294
			СП - 8%			--	--	--	--		72022	
41		223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,1	38739,00	--	81352	--	81352	--	87860
			СП - 8%			--	--	--	--		6508	
42		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-6, однопольный	м2	1,114	47110,00	--	52481	--	52481	--	56679
			СП - 8%			--	--	--	--		4198	
			ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ									
43		1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	77,388	3623,70	4,25	280431	329	140107	100796	411725
			НР - 72%; СП - 8%			1809,00	--	139995	--		30498	
44		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	5,83	47110,00	--	274651	--	274651	--	296623
			СП - 8%			--	--	--	--		21972	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45		223-203-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	2,195	46991,00	--	103145	--	103145	--	111397
			СП - 8%			--	--	--	--		8252	
			Перегородки, закладывание проемов, пробивка проемов									
46		1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,56	10489,61	516,17	530355	26098	328563	130928	714186
			НР - 72%; СП - 8%			3474,96	121,65	175694	6151		52903	
			Узел 2 АС 11									
47		1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	3,192	31148,64	11868,51	99426	37884	--	56072	167938
			НР - 72%; СП - 8%			19280,13	5117,80	61542	16336		12440	
48		1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,712344	358902,79	3226,90	255662	2299	55658	143022	430578
			НР - 72%; СП - 8%			277542,12	1313,81	197705	936		31895	
49		214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28612	435218,00	--	124525	--	124525	--	134487
			СП - 8%			--	--	--	--		9962	
50		214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,091264	465207,00	--	42457	--	42457	--	45854
			СП - 8%			--	--	--	--		3397	
51		214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,2924	527494,00	--	154239	--	154239	--	166578
			СП - 8%			--	--	--	--		12339	
52		214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04256	394084,00	--	16772	--	16772	--	18114
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15;1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,404318	125,06	3,88	3427	106	1309	1458	5276
			НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	2012	13		391	
54		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,404318	101,65	2,80	2786	77	1533	856	3934
			НР - 72%; СП - 8%			42,92	0,48	1176	13		291	
					Узел 3 АС 12							
55		1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,24	31148,64	11868,51	7476	2848	--	4216	12627
			НР - 72%; СП - 8%			19280,13	5117,80	4627	1228		935	
56		1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,09277	358902,79	3226,90	33295	299	7248	18626	56075
			НР - 72%; СП - 8%			277542,12	1313,81	25748	122		4154	
57		214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01877	435218,00	--	8169	--	8169	--	8823
			СП - 8%			--	--	--	--		654	
58		214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00984	465207,00	--	4578	--	4578	--	4944
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
59		214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0602	527494,00	--	31755	--	31755	--	34295
			СП - 8%			--	--	--	--		2540	
60		214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00396	394084,00	--	1561	--	1561	--	1686
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
61		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,126276	125,06	3,88	391	13	148	166	602

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	230	2		45	
62		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,126276	101,65	2,80	318	9	175	98	449
			НР - 72%; СП - 8%			42,92	0,48	134	2		33	
					Узел 5 АС 14							
63		1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,96	31148,64	11868,51	29903	11394	--	16864	50508
			НР - 72%; СП - 8%			19280,13	5117,80	18509	4913		3741	
64		1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,02813	358902,79	3226,90	10096	91	2198	5648	17003
			НР - 72%; СП - 8%			277542,12	1313,81	7807	37		1260	
65		214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00768	435218,00	--	3342	--	3342	--	3609
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
66		214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01535	465207,00	--	7141	--	7141	--	7712
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
67		214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0051	394084,00	--	2010	--	2010	--	2171
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
68		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,266365	125,06	3,88	158	5	60	67	243
			НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	93	1		18	
69		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,266365	101,65	2,80	129	4	71	40	182
			НР - 72%; СП - 8%			42,92	0,48	54	1		13	
					Вывоз мусора							
70		414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	105,79	924,00	--	97750	--		--	105570

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7820	
71		412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	1057,9	69,00	--	72995	--		--	78835
			СП - 8%			--	--	--	--		5840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21025965	479067	10638020	7163016	30444104
								9738134	210501	--	2255122	
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2. Внутреннее электроснабжение									
			Демонтажные работы									
72		1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,3	Щитки массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	2	1869,98	37,47	3740	75	--	2659	6911
			НР - 72%; СП - 8%			1832,51	14,28	3665	29		512	
73		1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А.Демонтаж	шт	125	588,36	9,24	73545	1155	--	52121	135719
			НР - 72%; СП - 8%			579,12	--	72390	--		10053	
74		1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель.Демонтаж	м	2857	132,66	0,27	379014	771	--	272664	703812
			НР - 72%; СП - 8%			132,39	0,16	378242	457		52134	
75		1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	120	262,05	2,12	31446	254	--	22571	58339
			НР - 72%; СП - 8%			259,93	1,31	31192	157		4321	
76		1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	245	80,20	--	19650	--	--	14148	36501
			НР - 72%; СП - 8%			80,20	--	19650	--		2704	
			Кабельно-проводниковая продукция									
77		1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	576	329,65	3,18	189877	1831	13658	125605	340721
			НР - 72%; СП - 8%			302,76	0,11	174388	63		25239	
78		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	520	155,58	1,95	80902	1014	6958	52547	144125

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			140,25	0,10	72930	52		10676	
79		243-107-1301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В) LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,1836	219420,00	--	40286	--	40286	--	43509
			СП - 8%			--	--	--	--		3223	
80		243-107-1501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,30764	334265,00	--	437098	--	437098	--	472066
			СП - 8%			--	--	--	--		34968	
81		243-107-1502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,2648	520002,00	--	657699	--	657699	--	710315
			СП - 8%			--	--	--	--		52616	
82		243-107-0505 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66**	км	0,0816	2030695,00	--	165705	--	165705	--	178961
			СП - 8%			--	--	--	--		13256	
83		243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,1224	1415397,00	--	173245	--	173245	--	187105
			СП - 8%			--	--	--	--		13860	
84		243-107-0906 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66**	км	0,1632	5550510,00	--	905843	--	905843	--	978310
			СП - 8%			--	--	--	--		72467	
85		243-107-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,0918	3541805,00	--	325138	--	325138	--	351149
			СП - 8%			--	--	--	--		26011	
86		243-107-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х0,75 (ок)-0,66**	км	0,0306	499892,00	--	15297	--	15297	--	16521
			СП - 8%			--	--	--	--		1224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3498485**	**5100**	**2740927**	**542315**	**4364064**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							752457	758	--	323264	
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация									
		Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									
87	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	2327,50	22,84	418951	4112	1945	297305	773557
		НР - 72%; СП - 8%			2293,85	0,17	412894	31		57300	
88	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	178,2	157,00	--	27977	--	27977	--	30215
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
89	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	44	685,66	7,28	30169	321	363	21252	55535
		НР - 72%; СП - 8%			670,11	0,72	29485	32		4114	
90	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	96	34,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
91	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	75	19,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
92	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 20x20 мм	шт.	8	2138,00	--	17104	--	17104	--	18472
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
93	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32x20 мм	шт.	32	2138,00	--	68416	--	68416	--	73889
		СП - 8%			--	--	--	--		5473	
		Горячее водоснабжение Т3,Т4									
94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	2327,50	22,84	418951	4112	1945	297305	773557
		НР - 72%; СП - 8%			2293,85	0,17	412894	31		57300	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95		241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	178,2	157,00	--	27977	--	27977	--	30215
			СП - 8%			--	--	--	--		2238	
96		241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	96	34,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
			Канализация К1									
97		1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм.Смена	м трубопровода с фасонными частями	180	1205,85	7,00	217053	1260	1756	154573	401356
			НР - 72%; СП - 8%			1189,09	3,60	214037	648		29730	
98		241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	178,2	354,00	--	63083	--	63083	--	68130
			СП - 8%			--	--	--	--		5047	
99		1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.Смена	м трубопровода с фасонными частями	80	1296,32	14,00	103705	1120	1757	73011	190854
			НР - 72%; СП - 8%			1260,36	7,20	100828	576		14137	
100		241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	79,2	1167,00	--	92426	--	92426	--	99820
			СП - 8%			--	--	--	--		7394	
			Демонтаж									
101		1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	482	581,89	5,71	280470	2752	17319	188057	506009
			НР - 72%; СП - 8%			540,25	1,64	260399	790		37482	
102		1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	9	1000,96	9,79	9009	88	557	6040	16253
			НР - 72%; СП - 8%			929,30	2,79	8364	25		1204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1783244	13765	330578	1037543	3046451
								1438901	2133	--	225661	

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета №2-1-4 Отопление и вентиляция

Отопление

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103		1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	4,794	1113,60	25,39	5339	121	--	3790	9859
			НР - 72%; СП - 8%			1088,21	9,69	5217	46		730	
104		245-104-0530 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	3	21594,00	--	64782	--	64782	--	69965
			СП - 8%			--	--	--	--		5183	
105		245-104-0528 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15985,00	--	31970	--	31970	--	34528
			СП - 8%			--	--	--	--		2558	
106		1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2101,67	34,79	37830	626	25480	8605	50149
			НР - 72%; СП - 8%			651,31	12,63	11724	227		3715	
107		1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2265,26	34,79	113263	1739	78958	23902	148138
			НР - 72%; СП - 8%			651,31	12,63	32566	631		10973	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				253184	2486	201190	36297	312639
								49507	904	--	23159	
			РАЗДЕЛ 5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАМЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ									
			Полы тип 2									
108		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1000,164	2850,85	243,44	2851316	243480	861881	1334155	4520309
			НР - 72%; СП - 8%			1745,67	107,02	1745955	107038		334838	
109		233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка для покрытия полов керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	1020,1673	6393,00	--	6521930	--	6521930	--	7043684
			СП - 8%			--	--	--	--		521754	
			Отделочные работы									
			Потолок									
110		1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	675,434	4194,65	25,84	2833211	17454	1383970	1035944	4178688

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2119,80	10,40	1431787	7025		309532	
111		1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм**	м2	930,6	2437,37	41,80	2268216	38899	464797	1293992	3847185
			НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	1764520	32692		284977	
112		1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Потолки. Финишная отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	675,434	1054,84	2,96	712472	1999	130568	418008	1220918
			НР - 72%; СП - 8%			858,57	0,98	579905	662		90438	
			Стены									
113		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	**Коридор. Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 20 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	465,71	5498,17	75,15	2560550	34998	1152176	1009748	3855922
			НР - 72%; СП - 8%			2949,00	62,38	1373376	29051		285624	
114		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=1,5	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 15 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	873,463	4123,62	56,36	3601826	49229	1620718	1420372	5423974
			НР - 72%; СП - 8%			2949,00	62,38	2575838	54487		535702	
115		1211-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Простая Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт сухими-строительными цементными смесями при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 25 мм / под облицовку плиткой/**	м2	800	5397,89	17,78	4318308	14224	1496096	2028087	6854107
			НР - 72%; СП - 8%			3509,99	11,00	2807988	8800		507712	
			Поручень отбойник									
116		Прайс-лист	**Поручень -отбойник, алюминиевый профиль с виниловой крышкой**	м	162	9900,00	--	1603800	--	1603800	--	1732104
			СП - 8%			--	--	--	--		128304	
117		Прайс-лист	**Кронштейн**	шт	280	660,00	--	184800	--	184800	--	199584
			СП - 8%			--	--	--	--		14784	
118		Прайс-лист	**Заглушки левая и правая**	шт	180	1650,00	--	297000	--	297000	--	320760
			СП - 8%			--	--	--	--		23760	
			Окна									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119		1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка подоконников из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	42,1	1123,74	83,87	47309	3531	--	32669	86377
			НР - 72%; СП - 8%			1039,87	37,90	43779	1596		6398	
120		1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Подоконники. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	24,46	5352,47	26,81	130921	656	56739	53155	198802
			НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	73526	301		14726	
121		1206-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ремонт оконных створок с заменой ножниц, фурнитуры поворотно-откидной , с регулировкой	коробок	65	6737,65	5,65	437947	367	--	315177	813374
			НР - 72%; СП - 8%			6732,00	2,55	437580	166		60250	
122		Прайс-лист	Фурнитура Поворотно-откидная Roto пх	шт	65	19500,00	--	1267500	--	1267500	--	1368900
			СП - 8%			--	--	--	--		101400	
					Двери							
123		223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	8,653	40202,00	--	347868	--	347868	--	375697
			СП - 8%			--	--	--	--		27829	
124		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	4,677	47110,00	--	220333	--	220333	--	237960
			СП - 8%			--	--	--	--		17627	
125		223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	27,479	44578,00	--	1224959	--	1224959	--	1322956
			СП - 8%			--	--	--	--		97997	
126		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-6, однопольный	м2	1,114	47110,00	--	52481	--	52481	--	56679
			СП - 8%			--	--	--	--		4198	
127		223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, однопольный	м2	2,079	38739,00	--	80538	--	80538	--	86981
			СП - 8%			--	--	--	--		6443	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128		223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДВП 21-12, ДВП 21-14, ДПВ 21-13, двупольный	м2	61,41	41639,00	--	2557051	--	2557051	--	2761615
			СП - 8%			--	--	--	--		204564	
129		1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=1,15; 1,25	Двери. Заполнение оцинкованной сталью с полимерным покрытием	м2	217,55	2187,85	17,80	475966	3872	--	341103	882434
			НР - 72%; СП - 8%			2170,05	7,63	472094	1660		65366	
		224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	228,4275	3297,00	--	753125	--	753125	--	813375
			СП - 8%			--	--	--	--		60250	
			Перегородки ПВХ									
130		223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	2,195	44578,00	--	97849	--	97849	--	105677
			СП - 8%			--	--	--	--		7828	
131		223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, однопольный	м2	7,849	38739,00	--	304062	--	304062	--	328387
			СП - 8%			--	--	--	--		24325	
132		223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	8,312	40624,00	--	337667	--	337667	--	364680
			СП - 8%			--	--	--	--		27013	
133		223-203-0301 РСНБ РК 2022	Витраж внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 , однопольный	м2	53,202	46991,00	--	2500015	--	2500015	--	2700016
			СП - 8%			--	--	--	--		200001	
		Локальная смета №2-1-2 Внутреннее электроснабжение										
134		Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 3кВа	шт	1	185600,00	--	185600	--	185600	--	200448
			СП - 8%			--	--	--	--		14848	
135		Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 6кВа	шт	3	394800,00	--	1184400	--	1184400	--	1279152
			СП - 8%			--	--	--	--		94752	
			Кабельно-проводниковая продукция									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по потолкам с креплением	м	2086	483,84	4,38	1009291	9137	29600	698994	1844948
			НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	970554	271		136663	
137		241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2127,72	65,00	--	138302	--	138302	--	149366
			СП - 8%			--	--	--	--		11064	
138		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2086	136,90	1,56	285567	3254	27911	183290	506365
			НР - 72%; СП - 8%			121,96	0,08	254402	167		37508	
		Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									
139		1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	2388,51	26,20	157642	1729	856	111659	290845
			НР - 72%; СП - 8%			2349,35	0,37	155057	24		21544	
140		241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	65,34	360,00	--	23522	--	23522	--	25404
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
141		Прайс-лист	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	88	1560,00	--	137280	--	137280	--	148262
			СП - 8%			--	--	--	--		10982	
			Горячее водоснабжение									
142		1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	2388,51	26,20	157642	1729	856	111659	290845
			НР - 72%; СП - 8%			2349,35	0,37	155057	24		21544	
143		241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	65,34	360,00	--	23522	--	23522	--	25404
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
			Оборудование									
144		Прайс-лист	Душевая кабина	шт	2	215200,00	--	430400	--	430400	--	464832
			СП - 8%			--	--	--	--		34432	
			Отопление									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145		1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	87,49	1849,95	271,51	161852	23754	19975	93607	275895
			НР - 72%; СП - 8%			1350,13	135,86	118123	11886		20437	
146		245-101-0102 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм	секция	730	3442,00	--	2512660	--	2512660	--	2713673
			СП - 8%			--	--	--	--		201013	
147		245-104-0530 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	1	21594,00	--	21594	--	21594	--	23322
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
148		242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	118	331,00	--	39058	--	39058	--	42183
			СП - 8%			--	--	--	--		3125	
149		1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	268,6	2265,26	34,79	608449	9344	424163	128401	795798
			НР - 72%; СП - 8%			651,31	12,63	174942	3392		58948	
150		1215-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних	радиатор	57	3882,48	61,61	221301	3512	7765	152518	403725
			НР - 72%; СП - 8%			3684,64	31,70	210024	1807		29906	
151		1215-0102-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Секции радиаторов. Добавление свыше двух крайних. Добавлять на каждую последующую к норме 1215-0102-1001	радиатор	381	558,67	30,80	212852	11735	20437	134438	375073
			НР - 72%; СП - 8%			474,23	15,85	180680	6039		27783	
			Вентиляция									
153		Прайс-лист	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения с полимерным покрытием (цвет белый)	м2	283,27	9744,71	--	2760384	--	2760384	--	2981215
			СП - 8%			--	--	--	--		220831	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				48860338	472903	33506208	10896976	64537900
								14881228	253462	--	4780586	
			Стоимость оборудования	Тенге				4402948				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								102705155
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26860227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					973321			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					467758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47416923		
		- Перевозка грузов	Тенге				170745				
		- Накладные расходы	Тенге							19676147	
		- Сметная прибыль	Тенге							7607792	

					СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО		
	ИТОГО ПО АВР № 1 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**			**102 705 155**			**102 705 155**		
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**			**1 232 462**			**1 232 462**		
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	**0%**			**0**					
	ИТОГО				**103 937 617**			**103 937 617**		
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**			**2 078 752**			**2 078 752**		
	ИТОГО ПО АВР № 1				**106 016 369**			**106 016 369**		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,00660377	**1,00660377**			**106 716 477**			**106 716 477**		
	НДС 12%	**12%**					**12 805 977**	**12 805 977**		
	ИТОГО ПО АВР № 1 В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС							**119 522 454**		

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная городская
Директор _____ Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Qazagstan Expert"
Эксперт _____
МП

Авторский надзор ТОО "ПСК Компания"
ГИП _____ Аскадов Х.А.
МП

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП