Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган ,области Жетісу

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		18	14.03.2024	1	25.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стр-во ИКС и благоустройство к УТК для волейбола	63 492 162,0	56 689 430							6 802 732	63 492 162
ИТОГО К ОПЛАТЕ	63 492 162,0	56 689 430							6 802 732	63 492 162

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

и.о.руководителя _____ **Идрисов Р.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Доп.согл. №1 от 25.04.2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №1

за май месяц 2024 г.по л.с. 4-01-01-01.Электроснабжение

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Силовое электрооборудование.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6124-0302-0302	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	16419	32 838	
2	2	247-204-3422	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА	1 шт.	2	21975	43 950	
3	3	6124-0302-0303	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	18960	37 920	
4	4	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	1 шт.	2	24214	48 428	
5	5	6124-0103-0201	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	14843	44 529	
6	6	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	1 шт.	3	5062	15 186	Казахстан
7	7	6124-0103-0201	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	14843	44 529	

8	8	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5.	1 шт.	3	5062	15 186	Казахстан
9	9	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5562	5 562	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1			
10	10	247-301-0337	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	49190	49 190	
			Раздел 2. Кабельная линия КЛ-10 кВ.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
11	11	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	23,6	583	13 759	
12	12	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	15,7	73	1 146	
13	13	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	131	788	103 228	
14	14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	7,9	2945	23 266	Казахстан
15	15	6101-0103-0211	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	7,9	740	5 846	
16	16	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	15,8	34	537	
17	17	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	131	738	96 678	
18	18	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,524	59254	31 049	Казахстан
19	19	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	131	23	3 013	
20	20	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	1 м	131	40	5 240	

21	21	6124-0201-3108	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	131	300	39 300	
22	22	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	131	2078	272 218	Казахстан
23	23	6124-0201-0805	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	131	3326	435 706	
24	24	6124-0201-0606	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	4	4599	18 396	
25	25	298-555-5555 (кпл)	Кабель силовой марки АПвП 3х120/16 -10	1 м	142	4400	624 800	
26	26	1308-0201-2606	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	2	90406	180 812	
27	27	243-903-6103	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной проволочной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x120-240-W, напряжение 10 кВ	1 шт.	2	270008	540 016	
			Раздел 3. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
28	28	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	39	583	22 737	
29	29	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	28	73	2 044	
30	30	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	220	788	173 360	
31	31	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	13,2	2945	38 874	Казахстан
32	34	6101-0103-0211	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	13,2	740	9 768	
33	35	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	420	34	14 280	

34	36	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	220	23	5 060	
35	37	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	220	40	8 800	
36	38	6124-0201-3108	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	36	300	10 800	
37	39	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	36	2078	74 808	Казахстан
38	40	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	12	1215	14 580	
39	41	243-907-0115 Коб=1,02	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	1 м	12	1131	13 572	
40	44	6124-0201-0803	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	454	1935	878 490	
41	45	243-113-0949 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мс)-1	1 км	0,46308	5400627	2 500 922	Казахстан
42	46	6124-0201-2105	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	115904	463 616	
43	48	243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-CEE01-L12, с ленточной броней	1 шт.	4	44221	176 884	
			Итого:				7 140 923	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 569 823	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			764 659	
			машины и механизмы	Тенге			1 051 897	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			309 956	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 277 755	
			оборудование	Тенге			224 821	
			перевозки	Тенге			16 626	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			398	

Всего по акту:	7 140 923,0	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	456 463	
Итого с общеплощадочными затратами	7 597 386	
Сметная прибыль (5%)	368 628	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	379 869	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	8 345 883	
НДС (12%)	1 001 506	
Итого	9 347 389	
Скидка 2%	- 186 948	
К оплате:	9 160 441	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.

(должность, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства Калижанов А.А

(должность, расшифровка подписи)

Байшуаков С.Б.

(должность, имя, отчество, подпись)

Ериференко Г.Л.

(должность, имя, отчество, подпись)

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№
20 ж.

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Доп.согл. №1 от 25.04.2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №2

за Май месяц 2024 года

по ЛС № 5-01-01-01на Наружные сети телефонизации.

№п/п	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кабельная линия.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	8	409	3 272	
2	2	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	0,2	14534	2 907	
3	3	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	3	73	219	

4	4	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	12	788	9 456	
5	5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0,5	2945	1 473	Казахстан
6	6	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	40	544	21 760	
7	7	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	1 м	40	2014	80 560	Казахстан
8	8	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	40	23	920	
9	9	249-101-0302	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м x 0,07 м	1 м	40	16	640	
10	10	1134-0201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	109914	109 914	
11	11	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	1 шт.	1	69104	69 104	Казахстан
12	14	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	18318	18 318	
13	16	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	4769	38 152	
			Итого:				356 694	356 694
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			85 179	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			41 735	
			машины и механизмы	Тенге			21 264	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			6 147	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			250 252	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			19	

Всего по акту:	**356 694,0**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	23 542	
Итого с общеплощадочными затратами	**380 237**	
Сметная прибыль (5%)	19 012	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**19 012**	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**418 260**	
НДС (12%)	50 191	
Итого:	**468 451**	
Скидка 2%	**9369,0**	
К оплате:	**459 082,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства Калижанов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Ериференко Г.Л.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Доп.согл.№1 от 25.04.2024 г.к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №3

за Май месяц 2024 года по л.с.6-01-02-01-Наружные сети водоснабжения

№ п/п	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	238	583	138 754	
2	2	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	531	722	383 382	
3	3	6101-0201-0204	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	1	18001	18 001	
4	4	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	7,7	8359	64 364	
5	5	6101-0103-0107	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	48,8	362	17 666	
6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	45	621	27 945	

7	7	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	713	73	52 049	
8	8	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	690	741	511 290	
9	9	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	57	951	54 207	
10	10	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1962	34	66 708	
			Раздел 2. Трубопровод.					
11	11	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,077	1652101	127 212	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	77,77	0	0	
12	12	241-204-0104 Коб=1,01	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	78	3818	297 804	Казахстан
13	13	6121-0301-0205	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0,077	132868	10 231	
			Раздел 3. Земляные работы. Сб. ж/бетонные колодцы.					
14	14	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	65,6	583	38 245	
15	15	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	147	722	106 134	
16	16	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	51	1456	74 256	
17	17	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	182	73	13 286	

18	18	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	185	741	137 085	
19	19	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	32	951	30 432	
20	20	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	948	34	32 232	
			Раздел 4. Сборные ж/бетонные колодцы.					
21	21	6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	15,6	90681	1 414 624	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
21.2	21.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	98283	0	Казахстан
21.3	21.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
21.4	21.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
21.5	21.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
22	22	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	9	49959	449 631	Казахстан
23	23	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	20307	162 456	Казахстан
24	24	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	3	16845	50 535	Казахстан
25	29	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,08	1133576	90 686	Казахстан
			Итого:				4 369 215	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 472 715	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			714 218	
			машины и механизмы	Тенге			1 456 879	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			377 240	

6

	материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 340 679	
	оборудование	Тенге			0	
	перевозки	Тенге			98 940	
	прочие затраты	Тенге			0	
	нормативная трудоемкость	чел.-ч			450	
Всего по акту:					**4 369 215**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)					288 368	
Итого с общеплощадочными затратами					**4 657 583**	
Сметная прибыль (5%)					232 879	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)					**232 879**	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.					**5 123 341**	
НДС (12%)					614 801	
Итого					**5 738 142**	
Скидка 2%					**114763,0**	
К оплате:					**5 623 379,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства Калижанов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Ериференко Г.Л.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган. г.Текели

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Доп.согл.№1 от 25.04.2024 г.к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №4

за Май месяц 2024 года по ЛС №6-01-01-01на Наружные сети водоснабжения.

№п/п	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	204	583	118 932	
2	2	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	476	722	343 672	
3	3	6101-0201-0204	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	1	18001	18 001	
4	4	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного (МЕСТНЫЙ ГРУНТ)	м3	6,8	5119	34 809	
5	5	6101-0103-0107	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	42	362	15 204	
6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	35	621	21 735	

7	7	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	631,2	73	46 078	
8	8	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	610	741	452 010	
9	9	6101-0103-0211	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	48,8	740	36 112	
10	10	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ВЫВОЗ)	1 т·км	1464	34	49 776	
			Раздел 2. Трубопровод.					
11	11	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,039	1918202	74 810	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
12	12	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	39	1696	66 144	Казахстан
13	13	6121-0201-0137	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,039	3478440	135 659	
14	14	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,039	259695	10 128	
15	15	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,029	2194727	63 647	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
16	19	6121-0103-0107	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм (ФУТЛЯР)	км	0,039	4702091	183 382	
			неучтенные ресурсы					
16.1	19.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
17	20	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	39	11153	434 967	
18	21	6121-0201-0143	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,039	13069816	509 723	

19	22	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	39	5622	219 258	
			Раздел 3. Трубопроводная арматура.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
20	24	6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5717	17 151	
			неучтенные ресурсы					
20.1	24.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0	
21	25	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	3	27902	83 706	
22	32	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	1 шт.	3	283	849	Казахстан
23	33	6121-0401-0103	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	0,0399	194403	7 757	
24	34	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151884	151 884	
25	35	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,04074	3658419	149 044	
			неучтенные ресурсы					
25.1	35.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
26	44	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	1847	7 388	
			Раздел 4. Водомерный узел.					
27	47	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62773	62 773	
			неучтенные ресурсы					
27.1	47.1	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0	
27.2	47.2	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0	
27.3	47.3	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	0	0	
28	48	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	3	46263	138 789	
29	49	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	0,3	1084	325	Казахстан

30	50	241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	1 м	2,2	7650	16 830	
31	51	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	6	3545	21 270	
32	52	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2870	2 870	
33	53	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	1744	1 744	
34	54	244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С	1 шт.	1	88348	88 348	
35	55	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	1 шт.	1	18641	18 641	
36	56	244-302-0604	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	1 шт.	1	6844	6 844	
37	57	6111-0501-0514	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	0,92	242	223	
			Раздел 5. Земляные работы. Сб. ж/бетонные колодцы.					
38	58	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	22	583	12 826	
39	59	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	48	722	34 656	
40	60	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2	18	1456	26 208	
41	61	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	60	73	4 380	
42	62	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	60	741	44 460	
43	63	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	10	951	9 510	
44	64	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	300	34	10 200	
			Раздел 6. Сборные ж/бетонные колодцы.					
45	65	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,94	78149	229 758	
			неучтенные ресурсы					

45.1	65.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
45.2	65.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	98283	0	Казахстан
45.3	65.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
45.4	65.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
45.5	65.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
46	66	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	49959	99 918	Казахстан
47	67	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9*	1 шт.	4	20307	81 228	Казахстан
48	68	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	35890	71 780	Казахстан
49	70	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9150	18 300	Казахстан
50	73	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,07168	1093929	78 413	Казахстан
			Раздел 7. Вскрытие и восстановление разрушенного асфальта					
51	77	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	1,5	10150	15 225	
			неучтенные ресурсы					
51.1	77.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.7)	чел.-ч	2,325	4338	10 086	
			Итого:				4 347 345	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 256 134	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			609 717	
			машины и механизмы	Тенге			1 054 160	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			265 546	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 977 072	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			59 976	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			350	
Всего по акту							4 347 345,0	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)							286 925	

Итого с общеплощадочными затратами	4 634 270	
Сметная прибыль (5%)	231 714	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	231 714	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	5 097 698	
НДС (12%)	611 724	
Итого	5 709 422	
Скидка 2%	**114188,0**	
К оплате:	**5 595 234,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Агропромпроект" БИН 041040000970

(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

(наименование организации, БИН)

Зав.сектором отдела строительства Калижанов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Ериференко Г.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Тепловые сети

Доп.согл.№1 от 25.04.2024 г.к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №5

за Май месяц 2024 года по ЛС №6-02-01-01 на Тепловые сети.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	101	583	58 883	

2	2	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	212	722	153 064	
3	3	6101-0201-0204	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	3	18001	54 003	
4	4	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	316	73	23 068	
5	5	6101-0106-0112	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	м3	316	30	9 480	
6	6	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	316	741	234 156	
7	7	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	286	23	6 578	
8	8	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	286	81	23 166	
			Раздел 2. Трубопроводы.					
9	9	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм ФУТЛЯР (Ø325х8 L=8,0м 2 шт, Ø325х8 L=12,0м 2 шт)	км	0,04	5491200	219 648	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
10	10	241-102-0242 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	40,16	34475	1 384 516	Казахстан
11	11	6121-0801-0302	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм	м	40	6085	243 400	
12	12	6123-0103-0103	Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,089	6243641	555 684	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
12.2	12.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	9,879	0	0	
12.3	12.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	89	0	0	
12.4	12.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
12.5	12.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
12.6	12.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
13	13	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 м	129	14291	1 843 539	Казахстан

14	14	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	33677	67 354	Казахстан
15	15	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (прим.ф 89 мм)	1 комплект	8	4782	38 256	Казахстан
16	16	6123-0103-0104	Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,037	6979934	258 258	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
16.2	16.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	4,107	0	0	
16.3	16.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	37	0	0	
16.4	16.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
16.5	16.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
16.6	16.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
17	17	241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 м	37	16863	623 931	Казахстан
18	18	241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	41235	82 470	Казахстан
19	19	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (прим.ф 108 мм)	1 комплект	4	4782	19 128	Казахстан
20	20	6123-0103-0105	Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,12	7846087	941 530	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
20.2	20.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	13,32	0	0	
20.3	20.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	120	0	0	
20.4	20.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
20.5	20.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
20.6	20.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
21	21	241-402-0210	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	1 м	120	22192	2 663 040	Казахстан

22	22	241-405-0205	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 шт.	4	56827	227 308	Казахстан
23	23	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм (прим. ф 133 мм)	1 комплект	8	5675	45 400	Казахстан
24	25	6123-0104-0303	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	1	70678	70 678	
			неучтенные ресурсы					
24.1	25.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
24.2	25.2	261-301-0411	Т-образный ключ	шт.	0	0	0	
24.3	25.3	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
25	26	242-203-0508	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	111057	222 114	Казахстан
26	27	6123-0104-0304	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	76516	76 516	
			неучтенные ресурсы					
26.1	27.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
26.2	27.2	261-301-0411	Т-образный ключ	шт.	0	0	0	
26.3	27.3	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
27	28	242-203-0509	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	2	151202	302 404	Казахстан
28	29	6123-0104-0305	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	1	87336	87 336	
			неучтенные ресурсы					
28.1	29.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	

28.2	29.2	261-301-0411	Т-образный ключ	шт.	0	0	0	
28.3	29.3	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
29	30	242-203-0510	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	1 шт.	2	301075	602 150	Казахстан
30	31	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9501	19 002	
			неучтенные ресурсы					
30.1	31.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0	
30.2	31.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	2	0	0	
40	45	6121-0601-0103	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	2	26977	53 954	
41	46	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	3153	37 836	
42	47	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	4377	17 508	
43	48	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	5034	50 340	
			Раздел 3. Пересечение бесканальной теплосети с электрокабелем.					
44	49	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1	15007	15 007	
45	50	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	1,2	62745	75 294	
46	51	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	4769	33 383	
47	52	6121-0901-0101	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	м	4,5	13366	60 147	
48	53	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,1751	1059588	185 534	Казахстан
49	54	215-203-0104	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	1	90707	90 707	

			Раздел 4. Пересечение бесканальной теплосети с телефонным кабелем.					
50	55	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	0,286	62745	17 945	
51	56	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,4	6798	29 911	
52	57	6103-0101-0301	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0,7	85258	59 681	
			неучтенные ресурсы					
52.1	57.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
53	58	6121-0901-0101	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	м	6	13366	80 196	
54	59	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,1929	1059588	204 395	Казахстан
55	60	215-203-0104	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	1,2	90707	108 848	
			Итого:				12 276 746	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 367 590	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 158 999	
			машины и механизмы	Тенге			852 280	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			207 112	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 056 876	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			501	

Всего по акту:	12 276 746,0	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	810 265	
Итого с общеплощадочными затратами	13 087 011	
Сметная прибыль (5%)	654 351	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	654 351	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	14 395 712	
НДС (12%)	1 727 485	

Итого	16 123 198	
Скидка 2%	- 322 464	
К оплате:	15 800 734	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

(наименование орг[illegible] БИН)

Директор Кусаинов К.З.

(должность, [illegible] подпись)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

([illegible] организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства Калиханов А.А.

(должность, [illegible] расшифровка подписи)

Байшуаков С.Б.

(должность, [illegible] имя, отчество, подпись)

Ериференко Г.Л.

(должность, [illegible] имя, отчество, подпись)