**Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах к Договору №56 от 14 мая 2024г.**

| № п/п | Поставщик* | Код ЕНС ТРУ* | Исполнитель/ Субподрядчик | № Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № Товара (n) | Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ | Кол-во товаров Закупленных поставщиком | Цена товара KZT | Стоимость (СТi) KZT | Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) % | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | Кабель ПвПу2гж 1х240мк/16-35 кВ | м | 21 060,00 | 14 370,16 | 302 635 569,60 | | | | |
| | | | | | | | | | Кабель силовой ПвПу2г 1х240/16-35кВ | м | 12 480,00 | 14 370,16 | 179 339 596,80 | | | | |
| | | | | | | | | | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 2 606,73 | 5 640,00 | 14 701 968,48 | | | | |
| | | | | | | | | | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 143,07 | 76 504,00 | 10 945 274,27 | 98% | KZ 4 119 00007 | 25.01.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 9,19 | 965 674,00 | 8 869 908,82 | 83% | KZ 4 119 00118 | 12.09.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 4 401,56 | 1 202,00 | 5 290 669,35 | | | | |
| | | | | | | | | | Пластиковый хомут для связки трех кабелей 4,8х360 NORMA FIX СТ. | шт. | 8 387,00 | 549,00 | 4 604 463,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 299х8,0 мм | м | 86,34 | 37 749,00 | 3 259 399,66 | | | | |
| | | | | | | | | | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1 321,00 | 1 615,00 | 2 133 415,00 | 100% | | | |
| | | | | | | | | | Стойка под оборудование типа СОН 22-29 | шт. | 42,00 | 47 994,64 | 2 015 774,88 | 96% | KZ 4 119 00070 | 13.06.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 3,36 | 479 350,00 | 1 608 698,60 | | | | |
| | | | | | | | | | Муфты соединительные типа POLJ-42/1x120-240 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 12,00 | 132 327,00 | 1 587 924,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Стойка под оборудование типа УСО 1А, размерами 5200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92 | шт. | 17,00 | 85 092,00 | 1 446 564,00 | 95% | KZ 4 119 00070 | 13.06.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005 | м | 28,00 | 49 616,00 | 1 389 248,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Муфты концевые наружной установки типа POLT-42E/1XO-L12 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6,00 | 221 714,00 | 1 330 284,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 1,30 | 966 902,00 | 1 254 826,08 | 83% | KZ 4 119 00118 | 12.09.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,24 | 973 588,00 | 1 206 936,60 | 83% | KZ 4 119 00118 | 12.09.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Каболка | т | 0,63 | 1 789 060,00 | 1 122 098,43 | | | | |
| | | | | | | | | | Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 39,79 | 24 722,00 | 983 638,94 | | | | |
| | | | | | | | | | Ограничители перенапряжений HDA-41M-NFF | шт | 6,00 | 120 214,29 | 721 285,74 | | | | |
| | | | | | | | | | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 для устройства постели | м3 | 429,56 | 1 615,00 | 693 739,40 | | | | |
| | | | | | | | | | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,07 | 7 763 690,00 | 542 953,66 | | | | |
| | | | | | | | | | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 8 143,00 | 66,00 | 537 438,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Пластиковый хомут для связки трех и четырех полиэтиленовых труб 7,8х750 NORMA FIX СТ. | шт. | 792,00 | 549,00 | 434 808,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 1,11 | 356 318,00 | 396 322,82 | | | | |
| | | | | | | | | | Песок природный ГОСТ 8736-2014 для засыпки котлована | м3 | 101,03 | 3 897,00 | 393 719,76 | 100% | KZ 4 119 00104 | 01.08.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 289,67 | 1 293,00 | 374 542,79 | | | | |
| | | | | | | | | | Блоки и плиты фундаментные, Ф8.8 | м3 | 5,04 | 69 088,00 | 348 203,52 | 96% | KZ 4 119 00007 | 25.01.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р50 ГОСТ 33184-2014 | т | 0,31 | 1 064 148,00 | 330 737,20 | | | | |
| | | | | | | | | | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,30 | 1 042 439,00 | 315 650,53 | | | | |
| | | | | | | | | | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 0,13 | 2 148 245,00 | 288 277,29 | | | | |
| | | | | | | | | | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 855,47 | 322,00 | 275 462,63 | | | | |
| | | | | | | | | | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,69 | 380 806,00 | 261 896,66 | | | | |
| | | | | | | | | | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,23 | 1 029 630,00 | 238 050,46 | | | | |
| | | | | | | | | | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,34 | 578 162,00 | 193 915,53 | | | | |
| | | | | | | | | | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,51 | 349 794,00 | 179 094,53 | | | | |

| № п/п | Поставщик* | Код ЕНС ТРУ* | Исполнитель/ Субподрядчик | № Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № Товара (n) | Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ | Кол-во товаров Закупленных поставщиком | Цена товара KZT | Стоимость (СТi) KZT | Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) % | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 2,04 | 69 088,00 | 140 939,52 | 96% | KZ 4 119 00007 | 25.01.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,30 | 331 233,00 | 98 641,19 | | | | |
| | | | | | | | | | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше | кг | 11,40 | 8 176,00 | 93 206,40 | | | | |
| | | | | | | | | | Надбавка за применение стали марки С-245 | т | 8,62 | 7 791,00 | 67 180,69 | | | | |
| | | | | | | | | | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,16 | 366 446,00 | 59 364,25 | | | | |
| | | | | | | | | | Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004 | шт. | 4,16 | 13 052,00 | 54 296,32 | | | | |
| | | | | | | | | | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14 | 356 318,00 | 51 309,79 | | | | |
| | | | | | | | | | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,09 | 539 649,00 | 49 061,65 | | | | |
| | | | | | | | | | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 2,86 | 16 307,00 | 46 572,79 | | | | |
| | | | | | | | | | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,04 | 985 799,00 | 38 446,16 | | | | |
| | | | | | | | | | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,10 | 376 202,00 | 36 687,22 | | | | |
| | | | | | | | | | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,09 | 308 830,00 | 28 387,65 | | | | |
| | | | | | | | | | Надбавка за изменение класса бетона с В15 до В30 | м3 | 5,95 | 4 522,00 | 26 905,90 | | | | |
| | | | | | | | | | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,07 | 354 405,00 | 25 141,49 | | | | |
| | | | | | | | | | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,03 | 12 288,00 | 24 944,64 | | | | |
| | | | | | | | | | Стяжка С-6 | т | 0,03 | 744 057,00 | 24 553,88 | | | | |
| | | | | | | | | | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 для заделки стоек в фундаментах | м3 | 1,70 | 14 074,00 | 23 925,80 | | | | |
| | | | | | | | | | Бирки маркировочные | 100 шт. | 15,44 | 1 438,00 | 22 195,92 | | | | |
| | | | | | | | | | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 278 998,00 | 21 242,86 | | | | |
| | | | | | | | | | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,15 | 125 068,00 | 18 430,02 | | | | |
| | | | | | | | | | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 4,63 | 3 897,00 | 18 026,94 | 100% | KZ 4 119 00104 | 01.08.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Шуруп путевой 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014 | т | 0,05 | 387 335,00 | 18 003,33 | | | | |
| | | | | | | | | | Надбавка за применение стали С245 | т | 1,70 | 7 791,00 | 13 275,86 | | | | |
| | | | | | | | | | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 5,27 | 2 313,00 | 12 200,28 | | | | |
| | | | | | | | | | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 15,28 | 740,00 | 11 305,57 | | | | |
| | | | | | | | | | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1,09 | 9 128,00 | 9 931,99 | | | | |
| | | | | | | | | | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,17 | 59 186,00 | 9 891,16 | | | | |
| | | | | | | | | | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 36,00 | 222,00 | 7 992,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,06 | 125 068,00 | 7 866,78 | | | | |
| | | | | | | | | | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 15,80 | 428,00 | 6 762,40 | | | | |
| | | | | | | | | | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 9,12 | 659,00 | 6 007,44 | | | | |
| | | | | | | | | | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 274 757,00 | 5 941,89 | | | | |
| | | | | | | | | | Скобы металлические | кг | 26,68 | 203,00 | 5 416,04 | | | | |
| | | | | | | | | | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 5,16 | 962,00 | 4 963,92 | | | | |
| | | | | | | | | | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,44 | 3 420,00 | 4 916,25 | 100% | KZ 4 119 00104 | 01.08.2024 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | | | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00 | 1 562 871,00 | 4 844,90 | | | | |
| | | | | | | | | | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 8,39 | 483,00 | 4 050,92 | | | | |
| | | | | | | | | | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,08 | 3 285,00 | 3 547,80 | | | | |
| | | | | | | | | | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00 | 813 201,00 | 3 120,25 | | | | |
| | | | | | | | | | Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 | 10 м2 | 0,57 | 5 090,00 | 2 921,66 | | | | |
| | | | | | | | | | Надбавка за сульфатостойкость бетона Ж/б изделий | м3 | 9,33 | 284,00 | 2 649,57 | | | | |
| | | | | | | | | | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,03 | 79 961,00 | 2 558,75 | | | | |
| | | | | | | | | | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,15 | 15 700,00 | 2 356,14 | | | | |
| | | | | | | | | | Глина | м3 | 1,00 | 1 734,00 | 1 734,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Рельсы контактные | т | 0,00 | 564 769,00 | 1 694,31 | | | | |
| | | | | | | | | | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 12,21 | 128,00 | 1 563,14 | | | | |
| | | | | | | | | | Надбавка за применение стали марки С-255 | т | 0,10 | 14 178,00 | 1 429,14 | | | | |
| | | | | | | | | | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01 | 125 068,00 | 1 165,63 | | | | |
| | | | | | | | | | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01 | 79 961,00 | 959,53 | | | | |

| № п/п | Поставщик* | Код ЕНС ТРУ* | Исполнитель/ Субподрядчик | № Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № Товара (n) | Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ | Кол-во товаров Закупленных поставщиком | Цена товара KZT | Стоимость (СТi) KZT | Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) % | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91 | т | 0,00 | 970 362,00 | 950,95 | | | | |
| | | | | | | | | | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 1,74 | 501,00 | 873,99 | | | | |
| | | | | | | | | | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 9,06 | 93,00 | 842,21 | | | | |
| | | | | | | | | | Жир паяльный | кг | 0,36 | 1 382,00 | 497,52 | | | | |
| | | | | | | | | | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 1,59 | 300,00 | 477,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Смазка для электрооборудования | кг | 0,20 | 2 344,00 | 468,80 | | | | |
| | | | | | | | | | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,01 | 28 823,00 | 338,84 | | | | |
| | | | | | | | | | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 0,60 | 398,00 | 238,80 | | | | |
| | | | | | | | | | Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г | т | 0,00 | 155 310,00 | 232,97 | | | | |
| | | | | | | | | | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,30 | 732,00 | 219,60 | | | | |
| | | | | | | | | | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | т | 0,01 | 25 066,00 | 175,96 | | | | |
| | | | | | | | | | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,22 | 128,00 | 156,44 | | | | |
| | | | | | | | | | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00 | 780 472,00 | 93,66 | | | | |
| | | | | | | | | | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,20 | 461,00 | 92,20 | | | | |
| | | | | | | | | | Вода техническая | м3 | 1,96 | 31,00 | 60,62 | | | | |
| | | | | | | | | | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00 | 764 766,00 | 45,89 | | | | |
| | | | | | | | | | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,03 | 1 309,00 | 40,84 | | | | |
| | | | | | | | | | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00 | 525 811,00 | 31,55 | | | | |
| | | | | | | | | | Клей марки БМК-5к | кг | 0,06 | 310,00 | 18,60 | | | | |
| | | | | | | | | | Ветошь | кг | 0,04 | 119,00 | 4,76 | | | | |
| | | | | | | | | | Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93 | шт. | 2,00 | 81 401 536,00 | 162 803 072,00 | 63% | KZ 4 117 00097 | 22.07.2024 | Республика Казахстан |
| | | | ТОО "АСПМК-519" | №56 от 14.05.2024г. | 89 934 175,02 | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | ТОО "ATA Solutions Kazakhstan" | №26/07-1-24 от 26.07.2024г. | 31 729 861,24 | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | ТОО "KAZNET Solution" | №11/09 от 11.09.2024г. | 47 076 796,33 | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | ТОО "Электросервис" | №21/008-24 от 21.08.2024г. | 115 918 531,05 | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | | **284 659 363,65** | **0,00** | **0,00** | **100%** | | | | | **716 189 822,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Доля внутристрановой ценности, в %** | | **41,40%** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **1 000 849 185,65** | **129 666 325,06** | **18,11%** | | | |

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left( \left( СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} (СТ_i * M_i) \right)}{S}$$

**Генеральный Директор**
**ТОО "АСПМК-519"**

**Сычев А.В.**