Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган "
Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения д/о "Агропромышленник" г.Талдыкорган Алматинская область
Договор № 073-к от 02.07.2019г.

# Акт приемки выполненных работ за Октябрь 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерени | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%* | **м3** | **974,1883712** | | **192,44** | **182,58** | **187475** | **177862** | **--** | **37608** | **243089** |
| | | | | | | **9,87** | **43,75** | **9612** | **42621** | | **18007** | |
| 2 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%* | **м3 грунта** | **87,9516** | | **1831,37** | **--** | **161072** | **--** | **--** | **115972** | **299207** |
| | | | | | | **1831,37** | **--** | **161072** | **--** | | **22163** | |
| 3 | **Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%* | **м3 грунта** | **58,6344** | | **192,44** | **182,58** | **11284** | **10705** | **--** | **2264** | **14631** |
| | | | | | | **9,87** | **43,75** | **579** | **2565** | | **1084** | |
| 4 | **Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* | **м3 грунта** | **448,2979712** | | **31,95** | **31,95** | **14323** | **14323** | **--** | **3811** | **19585** |
| | | | | | | **--** | **11,81** | **--** | **5293** | | **1451** | |
| 5 | **Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* | **м3 уплотненного грунта** | **448,2979712** | | **143,96** | **66,41** | **64535** | **29773** | **--** | **35408** | **107939** |
| | | | | | | **77,54** | **32,16** | **34763** | **14416** | | **7996** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 545,1 | 724,82 | -- | 395097 | -- | -- | 284470 | 733932 |
| | | | | | 724,82 | -- | 395097 | -- | | 54365 | |
| 7 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1869,580029 | 256,25 | 246,92 | 479086 | 461635 | -- | 101138 | 626641 |
| | | | | | 9,33 | 65,80 | 17451 | 123018 | | 46418 | |
| 8 | С341-020103-1005<br>4102-0103-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/<br>*СП - 8%* | т | 3271,765051 | 127,00 | -- | 415514 | -- | | -- | 448755 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33241 | |
| 9 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 основания | 99 | 3037,30 | 153,58 | 300693 | 15204 | 190467 | 98274 | 430884 |
| | | | | | 959,82 | 42,88 | 95022 | 4245 | | 31917 | |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 2,85 | 269458,45 | 66898,97 | 767957 | 190662 | 2399 | 623857 | 1503158 |
| | | | | | 201718,00 | 19390,15 | 574896 | 55262 | | 111345 | |
| 12 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 4,35 | 54945,76 | -- | 239014 | -- | 9164 | 227551 | 503890 |
| | | | | | 52839,00 | -- | 229850 | -- | | 37325 | |
| 13 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,109 | 325069,01 | 95866,69 | 35433 | 10449 | 328 | 27436 | 67898 |
| | | | | | 226204,00 | 28048,15 | 24656 | 3057 | | 5030 | |
| 15 | Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 1,515 | 61230,33 | -- | 92764 | -- | 12713 | 79251 | 185776 |
| | | | | | 52839,00 | -- | 80051 | -- | | 13761 | |
| 16 | Е11-220101-0105<br>1122-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /футляр/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,156 | 607568,96 | 119623,26 | 94781 | 18661 | 4967 | 75878 | 184312 |
| | | | | | 456108,00 | 35203,00 | 71153 | 5492 | | 13653 | |
| 18 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 156 | 1193,76 | 7,29 | 186227 | 1137 | 23802 | 159997 | 373922 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1033,90 | 2,08 | 161288 | 325 | | 27698 | |
| 20 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 1,42 | 285696,23 | 75644,07 | 405689 | 107415 | 1900 | 324172 | 788249 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 208714,00 | 21882,05 | 296374 | 31073 | | 58389 | |
| 21 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,72 | 54945,76 | -- | 94507 | -- | 3624 | 89974 | 199239 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 52839,00 | -- | 90883 | -- | | 14758 | |
| 22 | Е11-220901-0103<br>1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 22 | 1928,91 | 78,03 | 42436 | 1717 | 7270 | 33915 | 82459 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1520,40 | 36,75 | 33449 | 809 | | 6108 | |
| 24 | Е11-220901-0102<br>1122-0901-0102<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 9 | 1885,47 | 78,03 | 16969 | 702 | 2974 | 13487 | 32893 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1476,96 | 36,75 | 13293 | 331 | | 2437 | |
| 26 | Е11-221201-0106<br>1122-1201-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 6 | 2419,84 | 201,79 | 14519 | 1211 | 738 | 12517 | 29199 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2094,95 | 12,25 | 12570 | 74 | | 2163 | |
| 28 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 73 | 1007,87 | 67,32 | 73575 | 4914 | 4494 | 63525 | 148068 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 879,00 | -- | 64167 | -- | | 10968 | |
| 30 | Е11-221201-0102<br>1122-1201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка | фланец | 34 | 771,08 | 50,49 | 26217 | 1717 | 1587 | 22683 | 52812 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 673,90 | -- | 22913 | -- | | 3912 | |
| 32 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка | шт. | 57 | 1293,21 | 827,05 | 73713 | 47142 | -- | 39426 | 122191 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466,16 | 232,51 | 26571 | 13253 | | 9051 | |
| 35 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка | т фасонных частей | 0,06565 | 942332,16 | 465417,20 | 61864 | 30555 | 1234 | 38719 | 108629 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 458105,50 | 137623,90 | 30075 | 9035 | | 8047 | |
| 39 | Е11-220601-0206<br>1122-0601-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0002 | 2128065,19 | 156298,20 | 426 | 31 | 347 | 53 | 517 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 240961,00 | 28410,29 | 48 | 6 | | 38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-220601-0203<br>1122-0601-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,005 | 1079113,60<br>191107,00 | 25558,81<br>594,85 | 5396<br>956 | 128<br>3 | 4312 | 949<br>508 | 6852 |
| 41 | Е11-220601-0201<br>1122-0601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0024 | 676311,92<br>191913,00 | 25144,33<br>518,65 | 1623<br>461 | 60<br>1 | 1102 | 457<br>166 | 2247 |
| 42 | Е11-221001-0101<br>1122-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 2 | 2092,24<br>1824,12 | 52,02<br>24,50 | 4184<br>3648 | 104<br>49 | 432 | 3660<br>628 | 8472 |
| 44 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т фасонных частей | 0,1241 | 942332,16<br>458105,50 | 465417,20<br>137623,90 | 116943<br>56851 | 57758<br>17079 | 2334 | 73191<br>15211 | 205345 |
| 51 | Е11-220801-0101<br>1122-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т фасонных частей | 0,4964 | 77842,46<br>43194,60 | 2731,05<br>1286,25 | 38641<br>21442 | 1356<br>638 | 15843 | 21859<br>4840 | 65341 |
| 54 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 28 | 1293,21<br>466,16 | 827,05<br>232,51 | 36210<br>13053 | 23157<br>6510 | -- | 19367<br>4446 | 60024 |
| 59 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,3м/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0171 | 501471,81<br>327756,00 | 173715,81<br>52354,05 | 8575<br>5605 | 2971<br>895 | -- | 6435<br>1201 | 16211 |
| 61 | Е11-221001-0103<br>1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 9 | 2595,75<br>1867,32 | 168,53<br>71,75 | 23362<br>16806 | 1517<br>646 | 5039 | 17277<br>3251 | 43890 |
| 63 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 прим. | Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/<br>*НР - 108%; СП - 8%* | шт. | 9 | 812,68<br>707,94 | --<br>-- | 7314<br>6371 | --<br>-- | 943 | 6881<br>1136 | 15331 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е11-160901-0503<br>1116-0901-0503<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | счетчик (водомер) | 2 | 6019,33<br>1994,16 | 154,87<br>24,50 | 12039<br>3988 | 310<br>49 | 7741 | 3957<br>1280 | 17275 |
| 67 | Е11-060101-0103<br>1106-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,05 | 19255,70<br>3601,26 | 1440,07<br>302,59 | 20218<br>3781 | 1512<br>318 | 14925 | 3730<br>1916 | 25865 |
| 68 | Е11-130301-0410<br>1113-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 34,445 | 67,36<br>31,23 | 2,77<br>0,49 | 2320<br>1076 | 95<br>17 | 1149 | 754<br>246 | 3320 |
| 69 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,58968 | 387626,96<br>222948,00 | 1224,96<br>519,75 | 228576<br>131468 | 722<br>306 | 96386 | 119915<br>27879 | 376370 |
| | | Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=25,6м2 | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 материала основания в плотном теле | 2,56 | 1155,17<br>130,75 | 1013,15<br>220,48 | 2957<br>335 | 2594<br>564 | 28 | 971<br>314 | 4243 |
| 72 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79<br>*СП - 8%* | м3 | 2,56 | 1401,00<br>-- | --<br>-- | 3587<br>-- | --<br>-- | 3587 | --<br>287 | 3873 |
| | | Водопроводные колодцы D=1500мм /13 шт/ | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Окраска стремянок<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 4,2021 | 828,15<br>701,56 | 0,98<br>0,47 | 3480<br>2948 | 4<br>2 | 528 | 2360<br>467 | 6307 |
| | | Водопроводные колодцы D=2000мм /6 шт/ | | | | | | | | | |
| 106 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Окраска стремянок<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 2,8014 | 828,15<br>701,56 | 0,98<br>0,47 | 2320<br>1965 | 3<br>1 | 352 | 1573<br>311 | 4205 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 8368690 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2716584 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1218107 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 337953 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 422709 | | |
| - Перевозка грузов | Тенге | | | | 415514 | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2794722 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 605412 | |
| Итого с временными | | | | | | | 1,3% | 108793 | 8477483 |
| Итого с зимними удорожаниями 2,3%х0,9 | | | | | | | 2,07% | 175484 | 8652967 |
| Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 9084716 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами, | | | | | | | 2% | 181694 | 9266410 |
| Итого с НДС | | | | | | | 12% | 1111969 | 10378379 |
| Итого с учетом скидки | | | | | | | | | 4 571 454,20 |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган**

_____ **Нургалиев М.А.**

**Технический надзор:**

_____ _____

**Подрядчик:**
**ТОО "Көлсай Строй"**

_____ **Кенженов Б.А.**