Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"31" 10 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал» , область Жетісу, город Талдыкорган, ул.И.Жансугурова дом 88, оф7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председатель Сәбидоллаев Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**

по объекту **«Реконструкция дамбы Кути в селе Кутикол Иргизского района Актюбинской области»**

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района» , в лице и.о руководителя отдела Орынжай Талант Маратұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Т.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Е.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**

4) субподрядными организациями **ТОО «EnergyGroup-PVL» ГСЛ№000028 от 17.03.2023г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Малолеткин А.В**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казгидро» 38-21**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «А.С.ЖКХ.ПТ и АД» 118 от 05.07.2022Г, №16012941 от 10.08.2016г, ТОО «Казгидро»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	3,0		3,0	
Площадь земельного участка под дамбу	га	3,9		3,9	
Ширина гребня дамбы	м	4,0		4,0	
Отметка гребня дамбы	м	84,0		84,0	
Высота дамбы	м	1,5-2,0		1,5-2,0	
Водовыпускное сооружение из сборных ж/б труб, Dвн.=0,5м.	шт	3		3	

Дамба имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность дамбы	км	3,0	3,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно проекта для восстановления тела плотины выполнена срезка растительного слоя с рыхлением грунта для большей привязки существующего грунта с насыпным грунтом. Срезка растительного грунта t=0.2м производится под отсыпку проектируемой дамбы. После срезки растительного грунта выполнена разработка котлована под водопропускные сооружения. Основание под сооружение уплотняется. Согласно рабочего проекта были выполнены устройство сборных железобетонных звеньев в количестве 3 шт на водовыпуски. В качестве гидроизоляции наружных поверхностей сборных и монолитных железобетонных элементов применен обмазочная гидроизоляция из горячей битумной мастики. Гидроизоляция поверхностей, засыпка грунтом. Согласно рабочего проекта отсыпка защитной дамбы произведен послойно с толщиной слоя не более 0.3м с уплотнением до 0,95 pd =1,6 г/см3. Общая протяженность дамбы составляет 3 км. Согласно рабочего проекта выполнено увеличение ширины гребня дамбы до 4 м, с заложением верхового откоса - 1:3, низового – 1:2.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2023 г.** ;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 год** ;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяца** ;

фактически, месяц: **2,5 месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95,15 % и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал»»**
считает объект: **«Реконструкция дамбы Кути в селе Кутикол Иргизского района Актюбинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «СК Гранд Канал» Председатель **Сәбидоллаева Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

31.10.2023г.

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)