Форма 7

Наименование стройки Строительство пристройки к школе-гимназии №86 по ул. А.Болекпаева, здание №20

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	302,102445	ОТП
2	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2139,81082	ОТП
3	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1745,0895	ОТП
4	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	2725,29	ОТП
5	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	2725,29	ОТП (задано проектом)
6	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	209,538339	ОТП
7	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	24,51186	ОТП
8	213-301-0201 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	$м^3$	976,60668	ОТП

1	2	3	4	5	6
9	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	18,6549801	ОТП
10	233-101-0110 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	$м^2$	2650,3986	ОТП (задано проектом)
11	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4460,11673	ОТП (задано проектом)
12	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	148,638099	ОТП
13	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	335,5518	ОТП (задано проектом)
14	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	120,27175	ОТП (задано проектом)
15	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	478,22488	ОТП
16	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	32,29419	ОТП (задано проектом)
17	232-401-0104 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 20 мм	$м^2$	1262,65	ОТП (задано проектом)
18	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	235,02504	ОТП (задано проектом)
19	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	12782,3655	ОТП
20	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	81,5581181	ОТП
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	27,6383496	ОТП (задано проектом)
22	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	287,769743	ОТП
23	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	356,884	ОТП
24	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1477	ОТП
25	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	2947	ОТП

1	2	3	4	5	6
26	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	330,97136	ОТП
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ХМ-1)	т	20,7522	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	247-103-2426 РСНБ РК 2022	Прожектор Philips BVP431 LED67/NW 50W AMB, мощность 50 Вт, IP 66/VIZOR LED 30 A15 2700K/	шт.	50	ОТП (задано проектом)
29	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	496	ОТП (задано проектом)
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	15,280875	ОТП (задано проектом)
31	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	76,44	ОТП (задано проектом)
32	254-104-1203 РСНБ РК 2022	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	405	ОТП
33	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	8527,488	ОТП
34	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	251,658602	ОТП
35	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	138,44024	ОТП
36	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,6778	ОТП
37	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	$м^2$	63,724	ОТП (задано проектом)
38	212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	213,843	ОТП
39	223-103-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	87,6876	ОТП (задано проектом)
40	233-203-0102 РСНБ РК 2022	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	23,541805	ОТП (задано проектом)
41	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	208,075	ОТП
42	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1541,9748	ОТП
43	243-107-2503 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	км	7,019	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
44	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	627,16	ОТП
45	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	49118,5195	ОТП (задано проектом)
46	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	33,1898388	ОТП
47	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	392,89	ОТП
48	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	185,351952	ОТП
49	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	24,0723438	ОТП
50	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	172,38981	ОТП
51	231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	292,29	ОТП (задано проектом)
52	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	187,42806	ОТП
53	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	5,98204022	ОТП (задано проектом)
54	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	994,1597	ОТП (исх. Казахстан)
55	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	33,3025	ОТП (задано проектом)
56	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,4256	ОТП
57	232-104-0105 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	624,901	ОТП (задано проектом)
58	231-302-0501 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	580,4565	ОТП (задано проектом)
59	243-107-2905 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	км	0,674	ОТП (задано проектом)
60	212-101-0509 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	121,941	ОТП

1	2	3	4	5	6
61	243-107-2502 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	6,03	ОТП (задано проектом)
62	217-202-0201 РСНБ РК 2022	Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	4086,088	ОТП
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ХМ-1, ХМ-2)	т	7,16218	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
64	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	102,795804	ОТП
65	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2625,49648	ОТП
66	231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	3208,2852	ОТП (задано проектом)
67	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	173,0503	ОТП (задано проектом)
68	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	102,797822	ОТП
69	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	58,59	ОТП (задано проектом)
70	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	88,36295	ОТП
71	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1170,95396	ОТП (задано проектом)
72	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3508,40676	ОТП
73	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	50,4	ОТП (задано проектом)
74	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1106,496	ОТП (задано проектом)
75	ТПрайс-лист ТОО "IB Construction"	Светильник светодиодный SPORTLUX 280 HF 160Вт	шт	22	ОТП (задано проектом)
76	245-405-0903 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С,Стандарт,М28х1,5/RTR 7090	шт.	230	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	223-205-0505 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	24,57	ОТП (задано проектом)
78	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	4,62946	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
79	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	76,7558639	ОТП
80	261-201-0385 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5603,35331	ОТП (задано проектом)
81	232-104-0102 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	624,901	ОТП (задано проектом)
82	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	4,76352	ОТП (задано проектом)
83	245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой,Tmax 120°C,PN 10,прямой с резьбой R 1/2",DN 15/RTR-N/	шт.	230	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	$м^3$	31,132	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	31069,4165	ОТП (задано проектом)
86	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,293175	ОТП (задано проектом)
87	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	20,16	ОТП (задано проектом)
88	247-102-0128 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014/НПП 03/	шт.	229	ОТП (задано проектом)
89	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	15013,737	ОТП (задано проектом)
90	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,7686	ОТП
91	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	50,0736	ОТП (задано проектом)
92	223-205-1304 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	14,268	ОТП (задано проектом)
93	242-208-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	ОТП (задано проектом)
94	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	204,7	ОТП
95	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	5,20331	ОТП (задано проектом)
96	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18/36 Вт, IP 20	шт.	1120	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
97	231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	97,26	ОТП
98	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,6369	ОТП (задано проектом)
99	242-102-0108 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250-300/VG3400-00/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
100	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	9,141161	ОТП
101	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1483,72	ОТП
102	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	298,1358	ОТП (задано проектом)
103	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	64	ОТП (задано проектом)
104	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/АРТ 5-25/	шт.	19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
105	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	75,6	ОТП
106	234-101-0304 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$	$м^3$	29,872944	ОТП (задано проектом)
107	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	554,797924	ОТП
108	234-303-0512 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 57 мм	м	352	ОТП
109	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	73	ОТП (задано проектом)
110	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	182,6	ОТП
111	242-303-0501 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,проходной,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"/RLV-П/	шт.	230	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	36,67468	ОТП (задано проектом)
113	232-502-0105 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10690,016	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
114	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30	ОТП
115	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,0423313	ОТП
116	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	375,72	ОТП
117	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3,40929901	ОТП (задано проектом)
118	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15/АРТ 5-25/	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
119	247-306-0203 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	13	ОТП
120	247-105-0101 РСНБ РК 2022	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	13	ОТП (задано проектом)
121	242-101-1305 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	ОТП (задано проектом)
122	235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1299,215	ОТП (задано проектом)
123	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73/онп 10.00-03 ЭЦ-1400/	т	0,854	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	16,14384	ОТП (задано проектом)
125	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9314	ОТП (задано проектом)
126	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	140	ОТП
127	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	384	ОТП
128	261-301-0266 РСНБ РК 2022	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	8	ОТП (задано проектом)
129	235-201-0801 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	710,624	ОТП (задано проектом)
130	248-402-0109 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C,объектив 4 мм,4 Мп со встроенным микрофоном/DS-2CD1T43G0-I/	шт.	15	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
131	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,98506853	ОТП
132	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	145,2	ОТП
133	246-401-0520 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,75 кВт, n 930 об/мин, Qmax 9213 $м^3$/ч	комплект	1	ОТП
134	248-402-0219 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3534LB-ADZK-G-C,объектив 2.8 ~ 12 мм,4 Мп со встроенным микрофоном/DS-2CD1343G0-I/	шт.	16	ОТП (задано проектом)
135	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2861,03735	ОТП
136	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	ОТП
137	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	685	ОТП
138	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	80,2479749	ОТП (задано проектом)
139	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	155,6	ОТП
140	243-107-2904 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х6 (ок)-0,66	км	0,262	ОТП (задано проектом)
141	223-205-1301 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	5,8425	ОТП (задано проектом)
142	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	790,494642	ОТП (задано проектом)
143	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	370,2	ОТП (задано проектом)
144	236-104-0105 РСНБ РК 2022	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	532,2432	ОТП (задано проектом)
145	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	ОТП (задано проектом)
146	214-209-0106 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1004,66897	ОТП (задано проектом)
147	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	ОТП
148	254-103-0302 РСНБ РК 2022	Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	56	ОТП

1	2	3	4	5	6
149	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	18	ОТП
150	246-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм	шт.	7	ОТП
151	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	190	ОТП
152	ТПрайс-лист ТОО "AV PLAZA"	Для освещения классной доски в комплекте с кронштейном ЛБО46-40	шт	56	ОТП (задано проектом)
153	246-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм	шт.	7	ОТП
154	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,957472	ОТП
155	232-503-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	4748,15	ОТП
156	243-107-2902 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,516	ОТП (задано проектом)
157	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	838,76	ОТП (задано проектом)
158	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	90,73	ОТП
159	243-113-0731 РСНБ РК 2022	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	км	0,086	ОТП
160	247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-1х36-701/702 Norma	шт.	74	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
161	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	14766,897	ОТП (задано проектом)
162	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	293,484	ОТП (задано проектом)
163	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	35	ОТП (задано проектом)
164	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	111,0116	ОТП
165	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	152,053372	ОТП
166	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,571	ОТП

1	2	3	4	5	6
167	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	38	ОТП (задано проектом)
168	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2297,9494	ОТП
169	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1106,837	ОТП (задано проектом)
170	248-405-0318 СпрСЦ 12.2022	PERCo-IR03.1B, считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM, HID/STR-RM-S01/	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
171	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,31034594	ОТП (задано проектом)
172	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	441	ОТП
173	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	ОТП
174	246-306-0636 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 300 мм	шт.	5	ОТП
175	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	732,36	ОТП (задано проектом)
176	215-101-0102 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	6,08651744	ОТП
177	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	32	ОТП (задано проектом)
178	243-403-0101 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	120	ОТП (задано проектом)
179	246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	5	ОТП
180	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	$м^3$	9,712	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
181	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1187,18561	ОТП
182	246-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм	шт.	5	ОТП
183	215-302-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 $м^2$	1,307173	ОТП
184	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	120	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
185	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	90,6635683	ОТП
186	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,46862	ОТП
187	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	87	ОТП
188	243-304-0136 СпрСЦ 12.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	км	2,318	ОТП (задано проектом)
189	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	408,4072	ОТП (задано проектом)
190	245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 $м^3$/ч, DN 25/CNT/	шт.	21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
191	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м/фотолюминесцентная лента по ГОСТ 34428-2018 с нанесенными стрелками и знаками эвакуации 50мм	м	400	ОТП (задано проектом)
192	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	23	ОТП (задано проектом)
193	234-303-0504 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 25 мм	м	313,5	ОТП
194	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	$м^2$	5,04	ОТП (задано проектом)
195	241-101-0408 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	125	ОТП (задано проектом)
196	246-306-0650 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	4	ОТП
197	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	54	ОТП
198	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	22	ОТП (задано проектом)
199	248-404-0203 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5/47"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
200	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	216,1074	ОТП (задано проектом)
201	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	16	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
202	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	212,95446	ОТП (задано проектом)
203	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	16,9045088	ОТП
204	243-107-2903 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	км	0,205	ОТП (задано проектом)
205	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	216,566	ОТП
206	244-301-0801 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	ОТП (задано проектом)
207	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	1370	ОТП (задано проектом)
208	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	5186,68	ОТП (задано проектом)
209	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	246	ОТП
210	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	243,5	ОТП
211	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,9083052	ОТП
212	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	605,4922	ОТП
213	234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	192,5	ОТП
214	222-528-0205 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	97,26	ОТП (задано проектом)
215	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1143,051	ОТП (задано проектом)
216	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,043515	ОТП (задано проектом)
217	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,602177	ОТП (задано проектом)
218	241-204-0108 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	46,46	ОТП
219	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	21	ОТП

1	2	3	4	5	6
220	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм/У192М УХЛ2/	шт.	905	ОТП (задано проектом)
221	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	ОТП
222	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	76	ОТП
223	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	16	ОТП (задано проектом)
224	248-401-0750 СпрСЦ 12.2022	VIZIT-DC505S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 120 кг, двухскоростной	шт.	15	ОТП (задано проектом)
225	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	282	ОТП (задано проектом)
226	248-403-0215 СпрСЦ 12.2022	Видеорегистратор модели RVI RVi-IPN32/8-PRO-4K V.2, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb + 4 eSATA)/DS-7224HQHI-K2/	шт.	1	ОТП (задано проектом)
227	246-306-0210 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 250 мм	шт.	3	ОТП
228	261-301-0325 РСНБ РК 2022	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	320	ОТП (задано проектом)
229	261-105-0712 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м^2	м^2	1954,216	ОТП (задано проектом)
230	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
231	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	348,495	ОТП (задано проектом)
232	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6603	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
233	233-204-0101 РСНБ РК 2022	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1016,1105	ОТП
234	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,29854	ОТП
235	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	ОТП (задано проектом)
236	243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	1,866	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
237	243-107-2906 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	км	0,04	ОТП (задано проектом)
238	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	180	ОТП (задано проектом)
239	235-101-0302 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	473,11	ОТП (задано проектом)
240	246-401-0511 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 $м^3$/ч/UTR 50-30 V1.31-1.1x30.R/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
241	246-401-0511 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 $м^3$/ч/UTR 50-30 V1.28-1.1x30.N/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
242	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	80,02	ОТП
243	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С-3	т	0,2594	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
244	246-306-0685 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	ОТП
245	248-403-0213 СпрСЦ 12.2022	Видеорегистратор модели RVI RVI-IPN16/8-4K V.2, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)/DS-7616NI-I2/16P/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
246	242-202-0402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	ОТП (задано проектом)
247	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	0,49808	ОТП (задано проектом)
248	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	90	ОТП
249	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,44	ОТП
250	242-208-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	4	ОТП
251	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3762,43411	ОТП (задано проектом)
252	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	3	ОТП
253	246-306-0683 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	2	ОТП

1	2	3	4	5	6
254	242-202-0404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50/JIP-WW/	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
255	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,49022	ОТП (задано проектом)
256	246-402-0408 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали ГОСТ 11442-90 Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин	комплект	2	ОТП (задано проектом)
257	243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,525	ОТП
258	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	170	ОТП
259	246-306-0681 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 500 мм	шт.	2	ОТП
260	246-306-0654 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	2	ОТП
261	242-101-1404 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	ОТП (задано проектом)
262	243-107-2504 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 3х4 (ок)-0,66	км	0,2	ОТП (задано проектом)
263	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,18482092	ОТП
264	246-306-0652 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 500 мм	шт.	2	ОТП
265	243-202-1104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х2,5	км	0,211	ОТП
266	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	349,91	ОТП (задано проектом)
267	234-303-0502 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 20 мм	м	159,5	ОТП
268	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1044,45	ОТП (задано проектом)
269	243-112-2011 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х35 (мк)-0,66	км	0,082	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
270	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20/CNT/	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
271	241-406-0509 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	4	ОТП
272	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	35,2924	ОТП (задано проектом)
273	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	ОТП
274	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	ОТП
275	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	ОТП (задано проектом)
276	242-312-0203 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25/APT 20-60/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
277	247-202-1202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	ОТП (задано проектом)
278	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	119	ОТП (задано проектом)
279	215-301-0902 РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	16,685664	ОТП
280	243-112-2008 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (ок)-0,66	км	0,06	ОТП (задано проектом)
281	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	80,8	ОТП
282	246-401-0504 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 $м^3$/ч/UTR 50-25 V1.25-0.55x30.N/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
283	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	53	ОТП (задано проектом)
284	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	348,495	ОТП
285	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	ОТП
286	245-405-0405 РСНБ РК 2022	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м	шт.	2	ОТП

1	2	3	4	5	6
287	246-306-0203 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 140 мм	шт.	2	ОТП
288	Т ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6,п.6.2	Доплата за сталь марки С245	т	23,72818	ОТП (задано проектом)
289	241-402-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х5,0 мм	м	8	ОТП
290	234-303-0509 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	82,5	ОТП
291	244-301-0204 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	2	ОТП (задано проектом)
292	247-202-0210 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56/JB16-02/	шт.	12	ОТП (задано проектом)
293	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	48	ОТП (задано проектом)
294	243-902-0109 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	442,8	ОТП (задано проектом)
295	241-201-0920 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм/ФУТЛЯР/	м	10,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
296	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	13	ОТП
297	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,338	ОТП
298	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	1731	ОТП (задано проектом)
299	246-301-0409 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	12	ОТП
300	218-101-0201 РСНБ РК 2022	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	38,592	ОТП
301	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	160	ОТП
302	248-401-0304 СпрСЦ 12.2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40/ST-EL350MLD/	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
303	244-202-0304 РСНБ РК 2022	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)	комплект	2	ОТП
304	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,225	ОТП
305	225-203-0719 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б11 (1-8)	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
306	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	762,3	ОТП
307	243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,212	ОТП
308	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3	ОТП
309	248-302-0401 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	4	ОТП (задано проектом)
310	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,4004	ОТП
311	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	ОТП
312	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,404	ОТП
313	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	20,6	ОТП
314	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	ОТП
315	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	6,3072	ОТП (задано проектом)
316	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,16218	ОТП
317	245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 $м^3$/ч, DN 15	шт.	9	ОТП (задано проектом)
318	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	361,79	ОТП (задано проектом)
319	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	266,93806	ОТП (задано проектом)
320	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1205,8408	ОТП (задано проектом)
321	234-303-0508 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 38 мм	м	66	ОТП
322	235-203-0108 РСНБ РК 2022	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	37,2922	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
323	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,069968	ОТП (задано проектом)
324	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0896845	ОТП (задано проектом)
325	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W/24W	шт.	230	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
326	246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	28	ОТП
327	245-708-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	44	ОТП (задано проектом)
328	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	ОТП
329	234-303-0516 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	38,5	ОТП
330	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	ОТП (задано проектом)
331	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,293358	ОТП
332	247-208-1933 РСНБ РК 2022	Контактор 40А 220В DOEPKE	шт.	4	ОТП (задано проектом)
333	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	185	ОТП
334	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	4,13188481	ОТП
335	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	810	ОТП (задано проектом)
336	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	18,9	ОТП
337	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	41	ОТП (задано проектом)
338	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм/Детский/	комплект	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
339	243-112-2007 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х35 (ок)-0,66	км	0,055	ОТП (задано проектом)
340	248-202-0401 СпрСЦ 12.2022	Усилитель ITC T-120D, мощность 120W/УСИЛИТЕЛЬ РТ-120/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
341	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	170	ОТП
342	246-401-0402 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 $м^3$/ч, 380 В/WNP 50-30/25.2D/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
343	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	41	ОТП (задано проектом)
344	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	761	ОТП (задано проектом)
345	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	327,3075	ОТП (задано проектом)
346	243-305-0503 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	км	0,623	ОТП (задано проектом)
347	246-301-0203 РСНБ РК 2022	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 900х400 мм	шт.	3	ОТП
348	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1106,11526	ОТП (задано проектом)
349	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	187	ОТП
350	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	ОТП
351	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	217,8	ОТП (задано проектом)
352	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	6	ОТП (задано проектом)
353	225-202-0407 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	6	ОТП
354	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	37	ОТП (задано проектом)
355	246-306-0671 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 350 мм х 600 мм	шт.	1	ОТП
356	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100/ФМФ-100/	шт.	2	ОТП (задано проектом)
357	246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч/WNK 200/1/	комплект	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
358	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
359	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	161,25698	ОТП
360	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	67	ОТП
361	246-301-0412 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	5	ОТП
362	211-202-0405 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	31,7772	ОТП (задано проектом)
363	218-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	2,1312	ОТП (задано проектом)
364	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,76287776	ОТП
365	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,666	ОТП
366	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	21	ОТП (задано проектом)
367	232-504-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	772,05	ОТП (задано проектом)
368	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	ОТП (задано проектом)
369	246-306-0640 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм	шт.	1	ОТП
370	241-102-0166 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм/100	м	40	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
371	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
372	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,53408899	ОТП (задано проектом)
373	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	ОТП
374	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,2021	ОТП
375	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	3,1296	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
376	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,7711222	ОТП
377	246-306-0638 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	ОТП
378	214-209-0204 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	187,38343	ОТП (задано проектом)
379	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	204	ОТП (задано проектом)
380	246-306-0648 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	ОТП
381	212-101-1804 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	4,08	ОТП
382	217-401-0205 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	5,049	ОТП
383	241-113-0233 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
384	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	85,424745	ОТП (задано проектом)
385	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	316,8	ОТП (задано проектом)
386	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2754	ОТП (задано проектом)
387	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	35	ОТП
388	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	211,665435	ОТП (задано проектом)
389	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	53,46	ОТП (задано проектом)
390	246-306-0635 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	ОТП
391	246-306-0618 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	ОТП
392	242-203-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
393	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	8	ОТП
394	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	ОТП
395	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	1444,06757	ОТП (задано проектом)
396	225-202-0902 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	2	ОТП
397	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1826	ОТП (задано проектом)
398	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	7	ОТП (задано проектом)
399	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,04384	ОТП (исх. Казахстан)
400	246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	2	ОТП
401	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
402	243-305-0402 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,255	ОТП (задано проектом)
403	261-201-0384 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	299,5996	ОТП (задано проектом)
404	242-312-0202 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/АРТ 20-60/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
405	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80/65	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
406	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	271,456	ОТП
407	ТПрайс-лист ТОО "ЮГ-ЭлектроКомплект"	Стартер 80С-220	шт	1189	ОТП (задано проектом)
408	242-307-0305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
409	248-202-0207 СпрСЦ 12.2022	Акустическая система 1,5Вт, 90-18 кГц Sonar SW-01	шт.	5	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
410	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	670	ОТП (задано проектом)
411	241-402-0303 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	8,48	ОТП
412	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	123	ОТП (задано проектом)
413	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	62,2805	ОТП (задано проектом)
414	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,37825	ОТП
415	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	87	ОТП
416	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	186	ОТП (задано проектом)
417	246-304-0884 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 1000 мм	шт.	2	ОТП
418	234-303-0506 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 30 мм	м	49,5	ОТП
419	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,6	ОТП (задано проектом)
420	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	201	ОТП (задано проектом)
421	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	270,6	ОТП
422	242-404-0305 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	3	ОТП (задано проектом)
423	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,12255091	ОТП
424	243-143-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,239	ОТП
425	246-304-0865 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	2	ОТП
426	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,13816519	ОТП

1	2	3	4	5	6
427	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	8	ОТП (задано проектом)
428	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	239,178584	ОТП (задано проектом)
429	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65/ФМФ-65/	шт.	2	ОТП (задано проектом)
430	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	31	ОТП (задано проектом)
431	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	ОТП
432	248-401-0303 СпрСЦ 12.2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-50/ST-EL250ML/	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
433	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	18,36	ОТП
434	246-103-0103 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	8,6	ОТП
435	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	80	ОТП
436	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	ОТП (задано проектом)
437	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	108,34352	ОТП
438	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
439	241-204-0106 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	14,14	ОТП
440	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	$м^3$	1,296	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
441	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	ОТП
442	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	2,546	ОТП
443	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	108,41427	ОТП (задано проектом)
444	261-107-0995 РСНБ РК 2022	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	1,023015	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
445	247-101-0124 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	4	ОТП (задано проектом)
446	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	86,625	ОТП (задано проектом)
447	248-401-0754 СпрСЦ 12.2022	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 500"/ST-EX132IR/	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
448	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,13686589	ОТП
449	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,5307645	ОТП
450	245-601-0116 СпрСЦ 12.2022	Программируемый таймер /rev-303/	шт.	1	ОТП (задано проектом)
451	261-301-0263 РСНБ РК 2022	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	38	ОТП (задано проектом)
452	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	58,57	ОТП (задано проектом)
453	241-101-0412 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
454	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,34767388	ОТП (задано проектом)
455	244-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	ОТП (задано проектом)
456	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	102,83234	ОТП
457	248-304-0141 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"/NEF-01/	шт.	27	ОТП (задано проектом)
458	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,05924	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
459	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	348,085851	ОТП
460	243-304-0133 СпрСЦ 12.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,282	ОТП (задано проектом)
461	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	117,948342	ОТП (задано проектом)
462	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	ОТП (задано проектом)
463	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	94,074	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
464	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	ОТП
465	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	340	ОТП (задано проектом)
466	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	ОТП (задано проектом)
467	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,272	ОТП
468	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	ОТП (задано проектом)
469	241-208-2409 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	18	ОТП
470	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	28	ОТП (задано проектом)
471	246-302-1321 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 600 мм	шт.	1	ОТП
472	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
473	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	8	ОТП
474	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	173,2995	ОТП
475	248-304-0150 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Шыгу со стрелкой"/основной путь эвакуации	шт.	24	ОТП (задано проектом)
476	261-107-0227 РСНБ РК 2022	Глухари	100 шт.	9,193	ОТП (задано проектом)
477	246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч/WNK 100/1/	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
478	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	23	ОТП
479	252-207-3974 РСНБ РК 2022	Втулки В22	1000 шт.	1,6038	ОТП (задано проектом)
480	243-112-2117 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х120 (мк)-1	км	0,006	ОТП (задано проектом)
481	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,18577	ОТП

1	2	3	4	5	6
482	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	ОТП
483	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Разъем /BNC75/	шт.	62	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
484	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	48	ОТП (задано проектом)
485	248-306-0308 СпрСЦ 12.2022	Блок питания /VOLTA PAM12120/	шт.	2	ОТП (задано проектом)
486	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60,8	ОТП
487	248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	15	ОТП (задано проектом)
488	217-301-0106 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	46,254147	ОТП (задано проектом)
489	214-301-0205 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	7,7835	ОТП (задано проектом)
490	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,02865547	ОТП (задано проектом)
491	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	104,423539	ОТП (задано проектом)
492	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	11	ОТП (задано проектом)
493	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	ОТП
494	243-903-2020 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ-нб	шт.	4	ОТП
495	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	ОТП (задано проектом)
496	242-202-0402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/JIP-WW/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
497	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	10	ОТП (задано проектом)
498	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	ОТП
499	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,08231742	ОТП (задано проектом)
500	ТПрайс-лист ТОО "220 volt"	Выключатель автоматический АП50-3МТ 25А	шт	3	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
501	ТПрайс-лист ТОО "220 volt"	Выключатель автоматический АП50-3МТ 40А	шт	2	ОТП (задано проектом)
502	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	ОТП (задано проектом)
503	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	ОТП (задано проектом)
504	243-305-0301 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,405	ОТП (задано проектом)
505	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	3	ОТП (задано проектом)
506	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	92,4	ОТП
507	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	276,32898	ОТП (задано проектом)
508	243-305-0303 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,282	ОТП (задано проектом)
509	242-304-0704 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	ОТП (задано проектом)
510	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	ОТП (задано проектом)
511	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	22	ОТП
512	247-204-0681 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	11	ОТП (задано проектом)
513	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1222,32335	ОТП (задано проектом)
514	243-102-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 3х1,5	км	0,104	ОТП
515	247-204-1252 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В" 4Р 25А 6кА"В"	шт.	7	ОТП (задано проектом)
516	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	133,2555	ОТП (задано проектом)
517	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	ОТП
518	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,293	ОТП
519	243-304-0209 СпрСЦ 12.2022	Кабель сетевой F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m	км	0,02	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
520	251-303-0303 РСНБ РК 2022	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	ОТП (задано проектом)
521	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	162,018988	ОТП (задано проектом)
522	231-102-0204 РСНБ РК 2022	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла	шт.	4	ОТП
523	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	ОТП
524	241-102-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	32	ОТП (задано проектом)
525	Т ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6,п.6.3	Доплата за сталь марки С255	т	2,49304	ОТП (задано проектом)
526	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,1800392	ОТП (задано проектом)
527	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	171,765652	ОТП
528	246-302-1316 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 400 мм	шт.	1	ОТП
529	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	38,11836	ОТП (задано проектом)
530	248-101-0103 РСНБ РК 2022	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	ОТП (задано проектом)
531	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	ОТП (задано проектом)
532	245-405-0206 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	комплект	2	ОТП
533	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	10	ОТП (задано проектом)
534	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	163,8664	ОТП (задано проектом)
535	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09612	ОТП (задано проектом)
536	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	100	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
537	246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч/WNK 250/1/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
538	246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч/WNK 315/1/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
539	241-201-0917 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм/ФУТЛЯР/	м	3,85	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
540	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	25,7382	ОТП
541	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	11	ОТП (задано проектом)
542	242-307-0304 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
543	243-602-0107 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,045	ОТП
544	243-107-2703 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,032	ОТП (задано проектом)
545	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,02	ОТП
546	214-301-0203 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	5,1	ОТП (задано проектом)
547	261-105-0126 РСНБ РК 2022	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,66048	ОТП (задано проектом)
548	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	127,71	ОТП
549	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	ОТП
550	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	$м^2$	4,4	ОТП (задано проектом)
551	244-403-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	16	ОТП
552	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,04044848	ОТП (задано проектом)
553	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	ОТП
554	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	31,5	ОТП

1	2	3	4	5	6
555	245-602-0101 РСНБ РК 2022	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В/HTS-D/	шт.	4	ОТП (задано проектом)
556	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,123845	ОТП
557	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	3,5	ОТП (задано проектом)
558	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1705862	ОТП (задано проектом)
559	236-101-0110 РСНБ РК 2022	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02756295	ОТП (задано проектом)
560	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	70	ОТП (задано проектом)
561	241-402-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	1,025	ОТП
562	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	22,05036	ОТП (задано проектом)
563	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 $м^3$/ч, DN 32/CNT/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
564	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	ОТП (задано проектом)
565	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	4,339212	ОТП
566	211-201-0602 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	3,97341	ОТП
567	214-209-0213 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	44,844	ОТП (задано проектом)
568	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	322	ОТП (задано проектом)
569	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	32	ОТП (задано проектом)
570	217-606-0101 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное	кг	74,6585	ОТП
571	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Лючок для прочистки воздуховодов	шт.	31	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
572	248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	ОТП (задано проектом)
573	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	ОТП

1	2	3	4	5	6
574	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	16	ОТП (задано проектом)
575	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	ОТП
576	248-304-0117 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	24	ОТП (задано проектом)
577	242-404-0304 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
578	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20/1xRJ-45	шт.	29	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
579	246-304-0723 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	1	ОТП
580	244-104-0202 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	16	ОТП (задано проектом)
581	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	117	ОТП (задано проектом)
582	247-201-0122 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	шт.	1	ОТП (задано проектом)
583	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07128	ОТП (задано проектом)
584	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм/КОР-73/	шт.	65	ОТП (задано проектом)
585	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003677	ОТП (задано проектом)
586	261-201-0375 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,01275	ОТП (задано проектом)
587	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч/WNK 125/1/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
588	261-107-0394 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), марка В-технический на основе экстракционной фосфорной кислоты ГОСТ 8515-75	т	0,14634012	ОТП (задано проектом)
589	247-201-0801 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	ОТП (задано проектом)
590	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
591	246-103-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	3,14	ОТП

1	2	3	4	5	6
592	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	501,84	ОТП (задано проектом)
593	241-215-0150 РСНБ РК 2022	Седло	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
594	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,8775	ОТП
595	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	78,16864	ОТП (задано проектом)
596	246-301-0301 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	6	ОТП
597	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	62,7	ОТП
598	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	ОТП (задано проектом)
599	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	ОТП (задано проектом)
600	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	211	ОТП (задано проектом)
601	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	52	ОТП (задано проектом)
602	242-404-0302 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	ОТП (задано проектом)
603	241-402-0309 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	0,8	ОТП
604	241-113-0226 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
605	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	ОТП (задано проектом)
606	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03752179	ОТП
607	247-204-1846 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
608	242-307-0302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	ОТП (задано проектом)
609	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	14,2038	ОТП
610	247-201-0107 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
611	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0194	ОТП
612	ТПрайс-лист ТОО "220 volt"	Выключатель пакетный ПВ3-16 16А	шт	10	ОТП (задано проектом)
613	242-306-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однostворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	ОТП (задано проектом)
614	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	58,8	ОТП (задано проектом)
615	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор для крепления спайдера	шт.	4	ОТП
616	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	14,2717	ОТП (задано проектом)
617	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	4,8	ОТП (задано проектом)
618	247-204-0680 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	5	ОТП (задано проектом)
619	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	58,1082352	ОТП
620	243-304-0134 СпрСЦ 12.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	км	0,1	ОТП (задано проектом)
621	ТПрайс-лист ТОО "ЮГ-ЭлектроКомплект"	Лампа люминесцентная ЛХЕ-36	шт	30	ОТП (задано проектом)
622	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32/ФММ-32/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
623	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	11,97751	ОТП (задано проектом)
624	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	ОТП (задано проектом)
625	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм	шт.	500	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
626	247-201-0824 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	ОТП (задано проектом)
627	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	548	ОТП (задано проектом)
628	234-303-0224 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	11	ОТП

1	2	3	4	5	6
629	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	38,117114	ОТП (задано проектом)
630	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281/ЛЗ-01	шт.	75	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
631	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	ОТП
632	242-202-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	ОТП
633	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	34,76	ОТП (задано проектом)
634	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2042036	ОТП
635	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	ОТП (задано проектом)
636	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,8	ОТП
637	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	25	ОТП (задано проектом)
638	ТПрайс-лист ТОО "Авангард снаб"	Лампа люминесцентная ~220В ЛБ-40	шт	30	ОТП (задано проектом)
639	248-101-0201 РСНБ РК 2022	Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
640	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	4	ОТП
641	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,73859	ОТП (исх. Казахстан)
642	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
643	214-209-0405 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	28,224	ОТП (задано проектом)
644	261-107-0837 РСНБ РК 2022	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,936	ОТП (задано проектом)
645	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	22,23	ОТП
646	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,7501312	ОТП
647	248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
648	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1100	ОТП (задано проектом)
649	ТПрайс-лист ТОО "Getech"	Светильник с надписью "Не входить" СУВ-МУ3	шт	3	ОТП (задано проектом)
650	214-204-0206 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	7,475	ОТП (задано проектом)
651	ТПрайс-лист ТОО "220 volt"	Выключатель автоматический АП50-3МТ 16А	шт	1	ОТП (задано проектом)
652	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	126,883431	ОТП (задано проектом)
653	243-903-2014 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	ОТП
654	241-213-0409 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	11	ОТП
655	212-101-0409 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,58752	ОТП
656	247-204-1452 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "D" 4Р 25А 6кА"D"	шт.	3	ОТП (задано проектом)
657	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	35,64	ОТП
658	ТПрайс-лист ТОО "220 volt"	Выключатель пакетный ПВ2-16 16А	шт	12	ОТП (задано проектом)
659	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	13	ОТП (задано проектом)
660	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	18	ОТП (задано проектом)
661	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	118	ОТП (задано проектом)
662	ТПрайс-лист ТОО "ЮГ-ЭлектроКомплект"	Лампа ручная переносная с защитной сеткой РВО-42	шт	2	ОТП (задано проектом)
663	ТПрайс-лист ТОО "Авангард снаб"	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	26	ОТП (задано проектом)
664	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,03094	ОТП

1	2	3	4	5	6
665	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	20,9272	ОТП (задано проектом)
666	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,070032	ОТП (задано проектом)
667	241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
668	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)
669	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	64,1355	ОТП
670	246-304-0755 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	ОТП
671	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0127	ОТП
672	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,78748	ОТП (задано проектом)
673	217-301-0207 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	7,81	ОТП (задано проектом)
674	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)
675	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	3	ОТП (задано проектом)
676	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	34,898	ОТП (задано проектом)
677	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	ОТП (задано проектом)
678	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0299	ОТП (задано проектом)
679	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00425565	ОТП (задано проектом)
680	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0989	ОТП
681	261-302-0205 РСНБ РК 2022	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм, толщина стенки трубы 2 мм ГОСТ 31311-2005	м	6,5	ОТП (задано проектом)
682	261-302-0417 РСНБ РК 2022	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,265	ОТП (задано проектом)
683	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,41101	ОТП

1	2	3	4	5	6
684	243-902-1404 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,68	ОТП (задано проектом)
685	215-101-0301 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	0,11928	ОТП
686	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
687	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	23	ОТП (задано проектом)
688	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,754	ОТП (задано проектом)
689	247-202-0505 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная/У994/	шт.	50	ОТП (задано проектом)
690	247-204-1845 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
691	247-204-1843 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
692	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	24	ОТП (задано проектом)
693	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	25,3	ОТП
694	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	13	ОТП (задано проектом)
695	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0098	ОТП
696	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,7303	ОТП (задано проектом)
697	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1168,29	ОТП
698	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
699	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
700	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02408343	ОТП (задано проектом)
701	217-504-0108 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 15 мм	т	0,00505	ОТП (задано проектом)
702	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3,68	ОТП

1	2	3	4	5	6
703	248-405-0402 СпрСЦ 12.2022	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	90	ОТП (задано проектом)
704	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	ОТП
705	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
706	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	ОТП (задано проектом)
707	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	246	ОТП (задано проектом)
708	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
709	241-212-0202 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	56	ОТП
710	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,003683	ОТП (задано проектом)
711	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02705332	ОТП (задано проектом)
712	217-605-0304 РСНБ РК 2022	Смазка для опалубки	кг	14,162112	ОТП (задано проектом)
713	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	70	ОТП (задано проектом)
714	214-214-0102 РСНБ РК 2022	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм	10 м	2,2	ОТП (задано проектом)
715	ТПрайс-лист ТОО "220 volt"	Выключатель пакетный ПВ3-16 Uк ~380В.	шт	4	ОТП (задано проектом)
716	241-508-0203 РСНБ РК 2022	Тройник чугунная ГОСТ 6942-98 диаметром 100х100 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
717	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,012745	ОТП (задано проектом)
718	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	ОТП (задано проектом)
719	252-207-3976 РСНБ РК 2022	Втулки В54	1000 шт.	0,13284	ОТП (задано проектом)
720	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,84	ОТП
721	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	15,8155	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
722	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	58,6130273	ОТП (задано проектом)
723	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	ОТП (задано проектом)
724	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,03951108	ОТП
725	247-202-0505 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм/РК 80х80х40/	шт.	31	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
726	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	ОТП (задано проектом)
727	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,04264604	ОТП
728	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,022	ОТП
729	247-204-0218 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
730	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	90	ОТП (задано проектом)
731	261-107-0720 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,54	ОТП (задано проектом)
732	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
733	247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
734	241-212-0203 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	30	ОТП
735	246-301-0303 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	ОТП
736	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак-указатель	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
737	247-204-1255 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В" 4Р 50А 6кА"В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
738	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	ОТП (задано проектом)
739	214-209-0206 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,4584	ОТП
740	215-203-0902 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0512	ОТП

1	2	3	4	5	6
741	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	9,0648	ОТП (задано проектом)
742	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
743	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2424	ОТП
744	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,037996	ОТП
745	241-114-0143 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
746	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01277	ОТП (задано проектом)
747	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01258	ОТП (задано проектом)
748	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	38,18925	ОТП
749	247-202-0418 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41261,IP44,гладкие стенки,размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм/К702У3/	шт.	6	ОТП (задано проектом)
750	241-219-0103 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 32 мм	шт.	34	ОТП (задано проектом)
751	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
752	261-107-0419 РСНБ РК 2022	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00865	ОТП (задано проектом)
753	214-209-0102 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	7,474	ОТП (задано проектом)
754	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0416536	ОТП
755	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
756	247-204-1352 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 4Р 25А 6кА"С"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
757	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	98,3235	ОТП
758	236-106-0403 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины обработка при Т от -20°С до +40°С	кг	3,965	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
759	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	266	ОТП (задано проектом)
760	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	ОТП
761	261-105-0635 РСНБ РК 2022	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00304	ОТП (задано проектом)
762	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00556508	ОТП (задано проектом)
763	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,041	ОТП
764	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0134	ОТП (задано проектом)
765	261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	3,3408	ОТП (задано проектом)
766	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	5,445	ОТП (задано проектом)
767	261-107-0986 РСНБ РК 2022	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	5	ОТП
768	247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
769	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,7958058	ОТП (задано проектом)
770	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
771	252-207-0441 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	163	ОТП (задано проектом)
772	246-301-0302 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	ОТП
773	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,007164	ОТП (задано проектом)
774	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01521	ОТП (задано проектом)
775	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	42	ОТП
776	241-212-0201 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	32	ОТП

1	2	3	4	5	6
777	241-219-0102 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 25 мм	шт.	46	ОТП (задано проектом)
778	217-603-0102 РСНБ РК 2022	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	57,6	ОТП
779	247-204-2826 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
780	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,03817288	ОТП (задано проектом)
781	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	ОТП
782	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	ОТП (задано проектом)
783	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	217,8	ОТП
784	243-602-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0111	ОТП
785	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,12071289	ОТП (задано проектом)
786	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	74,4975	ОТП (задано проектом)
787	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	92	ОТП (задано проектом)
788	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,86508	ОТП (задано проектом)
789	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03528	ОТП
790	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	275,184	ОТП
791	241-201-0912 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм/ФУТЛЯР/	м	1,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
792	241-212-1001 РСНБ РК 2022	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50х50 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)
793	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,00712	ОТП
794	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	29,997	ОТП
795	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
796	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	134	ОТП (задано проектом)
797	261-201-0381 РСНБ РК 2022	Эмаль КЧ-728 СТ РК 3262-2018	т	0,00215	ОТП (задано проектом)
798	261-107-0220 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,85088	ОТП (задано проектом)
799	261-302-0410 РСНБ РК 2022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,06	ОТП (задано проектом)
800	218-101-0401 РСНБ РК 2022	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	267,8976	ОТП
801	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	ОТП (задано проектом)
802	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	ОТП
803	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
804	243-902-0105 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	22	ОТП (задано проектом)
805	261-301-0251 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	15	ОТП (задано проектом)
806	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	46	ОТП (задано проектом)
807	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	ОТП (задано проектом)
808	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка RG45	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
809	252-207-3982 РСНБ РК 2022	Втулки В28	1000 шт.	0,0804	ОТП (задано проектом)
810	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02544075	ОТП (задано проектом)
811	ТПрайс-лист ТОО "220 volt"	Выключатель пакетный ПВ2-16 Uк ~220В.	шт	2	ОТП (задано проектом)
812	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	68	ОТП
813	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	46	ОТП
814	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	80	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
815	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,716	ОТП
816	261-107-0374 РСНБ РК 2022	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0192	ОТП (задано проектом)
817	241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	41	ОТП (задано проектом)
818	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	2,277	ОТП (задано проектом)
819	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	8	ОТП (задано проектом)
820	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,001322	ОТП (задано проектом)
821	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	32	ОТП (задано проектом)
822	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00752726	ОТП (задано проектом)
823	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
824	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,892007	ОТП (задано проектом)
825	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,36	ОТП (задано проектом)
826	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,13	ОТП (задано проектом)
827	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка ГМ-50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
828	261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,000483	ОТП (задано проектом)
829	243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,012	ОТП
830	247-214-0503 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная переносная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44/РШ-30-0-К-25/380/	шт.	2	ОТП (задано проектом)
831	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,3348	ОТП (задано проектом)
832	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,951108	ОТП
833	261-404-0117 РСНБ РК 2022	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	6	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
834	241-212-0102 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	ОТП
835	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,016875	ОТП (задано проектом)
836	261-404-0667 РСНБ РК 2022	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
837	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,1071744	ОТП
838	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00255	ОТП
839	261-401-0438 РСНБ РК 2022	Бобышки	шт.	6	ОТП (задано проектом)
840	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004368	ОТП (задано проектом)
841	215-204-0902 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01110528	ОТП
842	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	27,7695	ОТП (задано проектом)
843	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез 851-010	шт.	500	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
844	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001456	ОТП
845	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	ОТП (задано проектом)
846	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,386	ОТП (задано проектом)
847	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00768	ОТП (задано проектом)
848	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
849	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0036544	ОТП
850	261-404-0207 РСНБ РК 2022	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	ОТП (задано проектом)
851	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,617	ОТП (задано проектом)
852	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
853	261-201-0611 РСНБ РК 2022	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	1,7901	ОТП (задано проектом)
854	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	ОТП (задано проектом)
855	247-106-0105 РСНБ РК 2022	Лампа накаливания общего назначения для местного освещения U=36В МО-36-40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
856	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Ленточный хомут	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
857	261-107-0784 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,3423	ОТП (задано проектом)
858	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,00198	ОТП (задано проектом)
859	243-904-0105 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	м	3	ОТП (задано проектом)
860	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	24	ОТП (задано проектом)
861	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	87,49125	ОТП (задано проектом)
862	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0009056	ОТП
863	261-102-0230 РСНБ РК 2022	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	2,5	ОТП (задано проектом)
864	261-302-0413 РСНБ РК 2022	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0049	ОТП (задано проектом)
865	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	454,703	ОТП
866	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	38,52	ОТП
867	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	ОТП (задано проектом)
868	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,8943102	ОТП (задано проектом)
869	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	53,98	ОТП (задано проектом)
870	241-213-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	5	ОТП
871	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0030093	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
872	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20/2xRJ-45	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
873	261-107-0456 РСНБ РК 2022	Нитки суровые	кг	0,564	ОТП (задано проектом)
874	261-107-0522 РСНБ РК 2022	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1480704	ОТП (задано проектом)
875	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	ОТП (задано проектом)
876	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	0,50176	ОТП (задано проектом)
877	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,026	ОТП (задано проектом)
878	261-105-0625 РСНБ РК 2022	Клей марки 88-СА	кг	0,23	ОТП (задано проектом)
879	261-107-0853 РСНБ РК 2022	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,9	ОТП (задано проектом)
880	235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,24	ОТП (задано проектом)
881	252-207-3975 РСНБ РК 2022	Втулки В42	1000 шт.	0,01764	ОТП (задано проектом)
882	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0064	ОТП (задано проектом)
883	261-107-0977 РСНБ РК 2022	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 $м^2$	0,03	ОТП (задано проектом)
884	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,52	ОТП (задано проектом)
885	235-202-0119 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,273	ОТП (задано проектом)
886	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,472356	ОТП
887	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,37	ОТП (задано проектом)
888	261-404-0484 РСНБ РК 2022	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
889	252-101-0106 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
890	247-212-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	ОТП (задано проектом)
891	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Патрубок размерами 108х4,0 мм	м	0,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
892	217-605-0203 РСНБ РК 2022	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	ОТП
893	241-102-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм/Патрубок/	м	0,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
894	261-107-0968 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,04	ОТП (задано проектом)
895	261-103-0147 РСНБ РК 2022	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	ОТП (задано проектом)
896	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,33	ОТП
897	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,745696	ОТП (задано проектом)
898	261-404-0555 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	ОТП (задано проектом)
899	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000952	ОТП (задано проектом)
900	217-105-0103 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	29,7226903	ОТП
901	217-605-0201 РСНБ РК 2022	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00042	ОТП
902	214-301-0204 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,0476	ОТП (задано проектом)
903	261-404-0418 РСНБ РК 2022	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	ОТП (задано проектом)
904	261-107-0499 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,332	ОТП (задано проектом)
905	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003	ОТП
906	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,201	ОТП
907	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20/КРТП-10/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
908	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Патрубок размерами 57х3,0 мм	м	0,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
909	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
910	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,422	ОТП (задано проектом)
911	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Анкер	т	0,00038	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
912	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Ручка	т	0,00038	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
913	241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	2	ОТП
914	215-201-0102 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00150829	ОТП
915	261-404-0483 РСНБ РК 2022	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
916	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	ОТП (задано проектом)
917	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,03740197	ОТП
918	261-404-0219 РСНБ РК 2022	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6	ОТП (задано проектом)
919	261-107-0464 РСНБ РК 2022	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00016	ОТП (задано проектом)
920	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0143	ОТП (задано проектом)
921	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
922	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0143	ОТП (задано проектом)
923	261-107-0422 РСНБ РК 2022	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,534	ОТП (задано проектом)
924	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	2,8215	ОТП
925	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
926	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0,3528	ОТП
927	261-107-0806 РСНБ РК 2022	Флюс ФКДТ	кг	0,021	ОТП (задано проектом)
928	261-404-0533 РСНБ РК 2022	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,35	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
929	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	0,098	ОТП
930	261-102-0131 РСНБ РК 2022	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0002	ОТП (задано проектом)
931	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	0,156	ОТП (задано проектом)
932	236-201-0801 РСНБ РК 2022	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00004	ОТП (задано проектом)
933	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
934	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок размерами 25х2,0 мм	м	0,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
935	261-201-0332 РСНБ РК 2022	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,06	ОТП (задано проектом)
936	236-202-1017 РСНБ РК 2022	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00009056	ОТП
937	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	0,015	ОТП (задано проектом)
938	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000144	ОТП
939	261-102-0212 РСНБ РК 2022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0001	ОТП (задано проектом)
940	261-102-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00008	ОТП (задано проектом)
941	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09124	ОТП (задано проектом)
942	217-105-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,1771	ОТП
943	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,002639	ОТП (задано проектом)
944	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,056808	ОТП (задано проектом)
945	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00025805	ОТП
946	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3	ОТП (задано проектом)
947	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000077	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
948	261-107-0927 РСНБ РК 2022	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000004	ОТП (задано проектом)
949	261-107-0364 РСНБ РК 2022	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000024	ОТП (задано проектом)
950	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,00042	ОТП (задано проектом)
951	214-209-0702 РСНБ РК 2022	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,73586	ОТП (задано проектом)
		II. Оборудование			
1	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор для юных биологов. Набор для исследования «Юный биолог», пинцет, лупа, баночка для насекомых. Материал: пластик (190х70х245 мм)	компл	104	ОТП (задано проектом)
2	516-101-0312 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	ОТП
3	522-101-1221003 СпрСЦ 12.2022	Стул ученический, регулируемый по высоте	шт.	625	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	513-201-0345 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт/Qобщ.=1390801Вт,ГВС=Q=776921Вт,ОВ=613880Вт	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	521-101-0410004 СпрСЦ 12.2022	Ноутбук HP 16-d0021ur, Core i7 11800H-2.3GHz/16.1"FHD/1TB SSD/16GB/RTX3050Ti, 4GB/WL/BT/Cam/DOS	шт.	25	ОТП (задано проектом)
6	522-103-0318 СпрСЦ 12.2022	Шкаф холодильный среднетемпературный CB114-S, V=1400 л	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	ТПрайс-лист ТОО "Tesco"	Комплектная канализационная станция Q=250м^3/час, H=9,0м /2 раб.+1 рез./	комплект	1	ОТП (задано проектом)
8	521-401-0104012 СпрСЦ 12.2022	Конструктор "Пазлы" №2 (Д) Комплектация: предметов-2; видов фигур-2	комплект	80	ОТП (задано проектом)
9	514-401-0605 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS075-R-FHCVS расход воздуха 7500 м^3/ч, 500 Па/UTR 80-50 A.3.35-3x30M.R/	комплект	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	522-101-1209001 СпрСЦ 12.2022	Стол ученический одноместный 700х500х580/760 регулируемые по высоте	шт.	627	ОТП (задано проектом)
11	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор робототехнический программируемый, содержащий микропроцессор, мотор , датчики, конструкционное элементы, методические материалы	шт	25	ОТП (задано проектом)
12	519-101-1705 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	ОТП

1	2	3	4	5	6
13	522-101-1225004 СпрСЦ 12.2022	Кресло для конференц залов ИЗО 3-х местн. на раме	комплект	80	ОТП (задано проектом)
14	522-101-0317 СпрСЦ 12.2022	Муляжи овощей и фруктов	комплект	200	ОТП (задано проектом)
15	ТПрайс-лист ТОО "TESCO"	Многонасосная установка пожаротушения HYDRO MX-A1/1 CR10-4 насосы Grundfos (Германия) / Q=10,44 $м^3$/ч, H=41,0 м.в.с. N=2x1.5 кВт	компл	1	
16	522-101-1205001 СпрСЦ 12.2022	Стол учителя с тумбой 1350x600x750 мм	шт.	45	ОТП (задано проектом)
17	522-102-0101001 СпрСЦ 12.2022	Стол обеденный на 6 мест, с сиденьями (складной механизм) 2500x1400x750 мм	комплект	15	ОТП (задано проектом)
18	521-101-0401001 СпрСЦ 12.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	14	ОТП (задано проектом)
19	521-409-0107002 СпрСЦ 12.2022	Проектор Acer P1255, DLP, 3D, 4000lm, 20000:1, XGA, 1024x768, 0.63-7.62m, 5000hr, 2.4kg	шт.	25	ОТП (задано проектом)
20	ТПрайс-лист ТОО "TESCO"	Многонасосная установка с частотным регулированием HYDRO MULTI-E 3 CRE 10-2 Grundfos (Германия) Q=11,70 $м^3$/ч, H=19,0 м.в.с. N=3x1.5 кВт/2раб.+1рез./	компл	1	
21	522-101-1215003 СпрСЦ 12.2022	Стол демонстрационный для технических средств обучения 1200x800x750	шт.	45	ОТП (задано проектом)
22	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Сервер рабочих групп с ПО HP 470065-726 ProLiant DL360e Gen8 Intel Xeon E5-2403	шт	1	ОТП (задано проектом)
23	ТПрайс-лист ТОО "Tesco"	Комплектная канализационная станция Q=29,48$м^3$/час, H=15,0м /1 раб.+1 рез./	комплект	1	ОТП (задано проектом)
24	526-301-0110001 СпрСЦ 12.2022	Стеллаж для стерилизационных корзин размеры: 1300 x 600 x 2150 мм. стерилизатор S1000	шт.	4	ОТП (задано проектом)
25	514-401-0604 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS055-R-FHCVS расход воздуха 5500 $м^3$/ч, 500 Па/UTR 70-40 A.3.31-2.2x30M.R/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
26	ТПрайс-лист ТОО "Базисный магазин"	Цифровая лаборатория для начальной школы: набор демонстрационный "Основы наук начальной школы", 10 опытов .Размер 150x80x220мм	компл	8	
27	522-103-0512 СпрСЦ 12.2022	Машина котломоечная МПК 65-65 (камера 650x785x650 мм, 19 шт/час, 4 цикла, 2 дозатора)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
28	522-103-0510 СпрСЦ 12.2022	Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 без столов загрузки и разгрузки (600x800x1400 мм, 16,3 кВт, 380 В, масса 100 кг)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
29	522-101-1229005 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для одежды 600x450x1800мм	шт.	58	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
30	ТПрайс-лист ТОО ""	Комплект электронных таблиц, плакатов, игр для изучения языков, формат А-2 (казахского, русского, английского). Интерактивные плакаты со звуком "алфавит", сказки.	компл	40	
31	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов:1. Линейки для доски, пластиковые, в наборе 5 предметов; 2. Метровая линейка; 3. Транспортир; 4. 2 вида угольников; 5. Циркуль.	шт	200	ОТП (задано проектом)
32	522-102-0101002 СпрСЦ 12.2022	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	12	ОТП (задано проектом)
33	522-101-1224001 СпрСЦ 12.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	45	ОТП (задано проектом)
34	522-101-1233001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для пособий 600х350х1400	шт.	56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	ТПрайс-лист ТОО ""	Демонстрационные часы с циферблатом	компл	104	ОТП (задано проектом)
36	ТПрайс-лист ТОО ""	Мультимедийные пособия	шт	200	ОТП (задано проектом)
37	ТПрайс-лист ТОО ""	Пособие раздаточное для обучения сложению и вычитанию в пределах 10-20: 3000 примеров по математике. Вычисления по схемам в пределах 20 (280х210х5 мм)	компл	200	ОТП (задано проектом)
38	521-301-3016004 СпрСЦ 12.2022	Зонт вытяжной FINES вентилируемый HV-86 (1165х1080х340 мм)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
39	521-301-0503 СпрСЦ 12.2022	Весы электронные	шт.	200	ОТП (задано проектом)
40	522-101-1224052 СпрСЦ 12.2022	Кресло детское подъемно-поворотное (420х460х460-580 мм)	шт.	50	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
41	515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	ОТП (задано проектом)
42	ТПрайс-лист ТОО ""	Электронная проходная, ЭО 12В (1170х770х1030 мм)	шт	2	
43	522-101-1229005 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	шт.П2 Помещение персонала	34	ОТП (задано проектом, корр. изм.)
44	522-103-0231 СпрСЦ 12.2022	Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70	шт.	1	ОТП (задано проектом)
45	515-301-0303 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
46	ТПрайс-лист ТОО ""	Шкаф пекарский Abat ЭШП-1-01КП 3EN Super	шт	1	
47	ТПрайс-лист ТОО ""	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	шт	54	ОТП (задано проектом)
48	514-401-0503 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 $м^3$/ч, 500 Па/UTR 50-25 А.3.22-0.37х30М.R/	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	ОТП
50	522-101-0208001 СпрСЦ 12.2022	Экран моторизованный PROscreen MLE3100, полотно Matte White, радиопульт в комплекте, диагональ 100", формат 4:3, размер активной области полотна 1970х147 0мм	шт.	29	ОТП (задано проектом)
51	521-201-0501 СпрСЦ 12.2022	Пианино	шт.	1	ОТП (задано проектом)
52	522-103-0131 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810х480х1800)	шт.	4	ОТП (задано проектом)
53	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида"	ИВЭПР 12/5 RS-R3 Предназначен для бесперебойного электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х7 БР	шт	11	ОТП (задано проектом)
54	521-201-0709003 СпрСЦ 12.2022	Доска магнитно-маркерная Comix BO9018, 176х86 см, White	шт.	46	ОТП (задано проектом)
55	522-103-0335 СпрСЦ 12.2022	Стол холодильный СХС-2-60 (1350х600х880)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
56	ТПрайс-лист ТОО ""	Звуковой комплект для школьных актовых залов: - Активный акустический комплект, 220В, 1ф, 0.9кВт.-Миешер гибкого назначения, источников имеет 4 моно хода с разъемами Eurosound	шт	1	ОТП (задано проектом)
57	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "AL SISTEMA"	Модуль доступа STR-1AP	шт	11	ОТП (задано проектом)
58	ТПрайс-лист ТОО ""	Кольца гимнастические	шт	104	ОТП (задано проектом)
59	522-101-1052001 СпрСЦ 12.2022	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	2	ОТП (задано проектом)
60	521-101-0402001 СпрСЦ 12.2022	Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg	шт.	4	ОТП (задано проектом)
61	ТПрайс-лист ТОО ""	Счетный набор магнитный. Счетные палочки в комплекте с магнитными цифрами, в железной банке. Размер: 170х110х30 мм	шт	200	

1	2	3	4	5	6
62	521-301-1524 СпрСЦ 12.2022	Модель торса человека	шт.	8	ОТП (задано проектом)
63	521-105-0501 СпрСЦ 12.2022	Домбыра	шт.	25	ОТП (задано проектом)
64	521-301-3001017 СпрСЦ 12.2022	Стол производственный, металлический каркас, нержавеющая сталь (1000х600х850 мм)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
65	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор для лепки из пластилина. Количество цветов пластилина: 10. вырубные формочки - 10 шт, штампики - 4 шт, формочки «Замок» - 4 шт, двусоставные формочки "Кексики" - 2 шт, двусоставные формочки "Мороженое" - 2 шт, формочки "Морской мир" - 3 шт, стек-нож, скалка, ложа	компл	200	
66	ТПрайс-лист ТОО ""	Шкаф жарочный, лицев. нерж., стандартная духовка,280В, 14.4кВт (900х840х1505 мм) ШЖЭ-3	шт	1	ОТП (задано проектом)
67	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Голосовой шлюз с 24 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX DVG-2024S	шт	1	ОТП (задано проектом)
68	ТПрайс-лист ТОО ""	Стол лингафонный 2-х местный, полукабина, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ,оргстекло (1300х600х1300 мм)	шт	25	ОТП (задано проектом)
69	ТПрайс-лист ТОО ""	Часы с циферблатом для учащихся. Высота 40мм. Длина 300 мм. Материал: графит, пластик, металл, картон	шт	104	ОТП (задано проектом)
70	ТПрайс-лист ТОО "Базисный магазин"	Набор принадлежностей для ознакомления с силой трения и силой упругости: лоток с войлочной поверхностью в нижней части; лоток с пробковой поверхностью в нижней части; 2 лотка с пластиковой поверхностью в нижней части	компл	16	
71	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Электричество". Состав: ключ, кювета с электродами, медный электрод -2шт., цинковый электрод, лампа с колпачком - 2шт., проволочный резистор - 2шт., 6 Ом, 12 Ом, переменный резистор 10В, 3А, электродвигатель, катушка-моток - 2шт., магнит полосовой -2шт.	компл	8	ОТП (задано проектом)
72	522-103-0319 СпрСЦ 12.2022	Витрина холодильная К70 VV 0,9-1 0102-0109 (ВХСв-0,9д Carboma Люкс)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
73	515-301-0248 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	2	ОТП
74	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида"	Сетевой контроллер доступа STR20-IP	шт	1	ОТП (задано проектом)
75	522-103-0139 СпрСЦ 12.2022	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850)	шт.	6	ОТП (задано проектом)
76	ТПрайс-лист "ТОО"	Кровать медицинская функциональная 3-х секционная КМП КФМ 03(с винтовым подъемником). (Медицинское оборудование)	шт	2	ОТП (задано проектом)
77	522-101-1025001 СпрСЦ 12.2022	Теннисный стол Olympic	шт.	9	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
78	514-102-0306 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения крышной малой высоты KV-56/40-0,49/4E	шт.	2	ОТП
79	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор емкостей для демонстрации объема. Емкости имеют форму куба, цилиндра,параллелограмма, усеченного цилиндра. Размер в упаковке 295х200х145 мм	компл	200	ОТП (задано проектом)
80	521-301-1552001 СпрСЦ 12.2022	Микроскоп ученический 640х/Набор для исследования почвы. Микроскоп с набором для био-исследований в кейсе «DISCOVERY» (1200х, 400х, 100х) Размер: 380х330х120мм. Вес: 1604г. (на 13 учебных групп)	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
81	ТПрайс-лист ТОО ""	Баян Тула, ученический. 5-ти рядный, двухголосный, с готово-выборным аккомпанементом, 397х218х408 мм, 9,6 кг.	шт	1	ОТП (задано проектом)
82	ТПрайс-лист ТОО ""	Комплект художественной литературы 20 книг с рисунками. Размер в упаковке: 220х120х10 мм	компл	200	ОТП (задано проектом)
83	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Механика". Модели судов сделаны из дерева, стали, алюминия и различных пластиков, а также из двух сортов пластилина легче воды и тяжелее воды (каждый своего цвета)	компл	8	ОТП (задано проектом)
84	522-103-0609 СпрСЦ 12.2022	Овощерезка CL50E 24440 промышленная (390х310х610 мм, 375 об/мин)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
85	521-301-1414 СпрСЦ 12.2022	Набор для предметных картинок Количество карточек - 40 штук (животные, растения, транспорт, фрукты, овощи, мебель, одежда)	шт.	40	ОТП (задано проектом)
86	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор геометрических фигур демонстрационный. Материал: дерево. Состав комплекта: Куб 30х30х30 см. - 1шт. Квадрат 30х30х10 см. - 1шт. Пирамида 30х30х36,5 см. - 1шт. Кирпичик 30х15х10 см. - 1шт.Равносторонний треугольник 30х30х30 см. S 10 см. - 1шт. Равнобедренный треугольник 30х30х42,5 см. S 10 см. - 1шт.	компл	104	
87	522-101-1237001 СпрСЦ 12.2022	Тумба под телевизор 640х450х561	шт.	25	ОТП (задано проектом)
88	522-101-1229002 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для одежды 800х540х1930	шт.	8	ОТП (задано проектом)
89	ТПрайс-лист ТОО "Базисный магазин"	Сетка для деления спортзала на 2 зоны - 120м^2	м^2	960	
90	521-101-0603003 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для уборочного инвентаря 600х500х1656	шт.	8	ОТП (задано проектом)
91	521-409-0105001 СпрСЦ 12.2022	Сканер Canon imageFORMULA DR-C225 II, A4, 600x600dpi, 1500 скан/день, ADF, USB 2.0	шт.	4	ОТП (задано проектом)
92	ТПрайс-лист ТОО ""	Аппарат контактный обработки, жарочная поверхность, краш. подставка АКО-90П(900х844х950 мм)	шт	1	ОТП (задано проектом)
93	522-101-0205003 СпрСЦ 12.2022	Интерактивная доска INTECH SR8287D (без лотка) 87", 10 касаний	шт.	4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
94	ТПрайс-лист ТОО "Базисный магазин"	Набор магнитов для опытов. Материал: магнит. Возраст: От 5 лет. Количество опытов: 12. Вид науки: физика. (на 13 рабочих групп)	компл	8	
95	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика": проекционная коробка, фонарик с патроном, батарейки, щелевой экран, линзы, зонты, теневой стержень. 15 эксперимент.	компл	8	ОТП (задано проектом)
96	522-101-1011 СпрСЦ 12.2022	Палка гимнастическая	шт.	400	ОТП (задано проектом)
97	522-101-1201001 СпрСЦ 12.2022	Стол компьютерный 800х600х750	шт.	25	ОТП (задано проектом)
98	522-101-1019004 СпрСЦ 12.2022	Медбол Profi 2кг	шт.	80	ОТП (задано проектом)
99	522-103-0144 СпрСЦ 12.2022	Колода разрубочная КР-С-500-514-02-Д (КР-500/700)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
100	ТПрайс-лист ТОО ""	Счетный материал, 42 детали. Для развития логики и мелкой моторики рук. Материал: дерево	компл	200	ОТП (задано проектом)
101	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Акустическая система 6Вт, 90-18 кГц ITC T-611	шт	41	ОТП (задано проектом)
102	522-103-0121 СпрСЦ 12.2022	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный	шт.	6	ОТП (задано проектом)
103	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Биология". В чемодане: минми-пресы для сушки растений, предметные и покровные стекла, увеличительное стекло, ручные микротомы, пинцеты, ножницы, препаровальные иглы и ножи, пробирки, чашки Петри, весы, сборник для семян и мелких насекомых и другие аксессуары	компл	8	ОТП (задано проектом)
104	ТПрайс-лист ТОО ""	Оборудование лингафонное в комплекте:Пульт учителя-1шт,Пульт ученика-24шт,Микрофонно-телефонная гарнитура-25шт Сетевой фильтр- 1шт, кабель 25шт	шт	25	ОТП (задано проектом)
105	ТПрайс-лист ТОО ""	Вешалка для школьного гардероба, двухсторонняя на 36 мест (2400х400х1700 мм)	шт	19	
106	ТПрайс-лист "ТОО"	Тренажер вестибулярный из поролона. Размеры: D 64 см, L 90 см, материал: винилискожа, поролон.	шт	6	ОТП (задано проектом)
107	ТПрайс-лист ТОО "TESCO"	Циркуляционный насос для системы ГВС TOP-Z40/7 DM PN6/10 GG,Q=6,84 $м^3$/ч, H=5,0 м.в.с, P2=0,32 кВт (1 рабочий + 1 резерв)	компл	1	
108	522-101-1006002 СпрСЦ 12.2022	Детская каркасная веревочная лестница. Размер: 170х69х7 см	шт.	6	ОТП (задано проектом)
109	522-103-1010 СпрСЦ 12.2022	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03 (1500х705/1030х870)	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
110	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор геометрических фигур раздаточный. Материал: дерево. Состав комплекта: Куб 30х30х30 см. - 1шт. Квадрат 30х30х10 см. - 1шт. Пирамида 30х30х36,5 см. - 1шт. Кирпичик 30х15х10 см. - 1шт. Равносторонний треугольник 30х30х30 см. S 10 см. - 1шт. Равнобедренный треугольник 30х30х42,5 см. S 10 см. - 1шт. Круг диаметр 30 см. S 10 см. - 1шт. Цилиндр диаметр 30 см. длинна 30 см. - 1шт	компл	200	
111	522-101-1063002 СпрСЦ 12.2022	Маты для прыжков в высоту.	шт.	20	ОТП (задано проектом)
112	ТПрайс-лист ТОО ""	Стойка для доски на колесах для досок длиной от 60-100 см	шт	45	
113	ТПрайс-лист ТОО ""	Подставка держатель для карт и таблиц, Н-2000 мм	шт	45	
114	522-101-1019003 СпрСЦ 12.2022	Медбол Profi 1кг	шт.	80	ОТП (задано проектом)
115	521-305-0101003 СпрСЦ 12.2022	Принтер Xerox B310DNI, A4, print 1200x1200dpi, 40ppm, tray 900 pages, USB, LAN, Wi-Fi, duplex	шт.	4	ОТП (задано проектом)
116	ТПрайс-лист ТОО ""	Сюжетные картины для детей. Типы материалов: дидактические материалы. Переплет: мягкая обложка. Количество страниц:32	шт	40	ОТП (задано проектом)
117	ТПрайс-лист "ТОО"	Колесо-трансформер. Материал: фанера. Габариты упаковки (ДхШхВ): 1300х600х1300мм	шт	6	ОТП (задано проектом)
118	522-103-0113 СпрСЦ 12.2022	Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200х700х850)	шт.	6	ОТП (задано проектом)
119	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Вода и воздух": гребное колесо, стеклянные трубки, резиновые пробки, пластина на воздушной подушке и поплавки. 27 экспериментов	компл	8	ОТП (задано проектом)
120	ТПрайс-лист ТОО ""	Фланелеграф	шт	40	ОТП (задано проектом)
121	521-301-3001017 СпрСЦ 12.2022	Стол разделочно-производственный, каркас металлический, столешник нержавеющая сталь (1160х800х880 мм)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
122	521-301-3001017 СпрСЦ 12.2022	Стол-тумба купе СТК-2Д корпус-нерж.	шт.	1	ОТП (задано проектом)
123	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор геометрических фигур и разверток демонстрационной Включает в себя 16 штук (8 прозрачных и 8 складных форм).	шт	16	ОТП (задано проектом)
124	522-201-0511001 СпрСЦ 12.2022	Массажный коврик "ГОФР-1" со следочками, размер: 190х33х3 см	шт.	6	ОТП (задано проектом)
125	522-101-0224 СпрСЦ 12.2022	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	25	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
126	ТПрайс-лист ТОО ""	Анемометр. Диапазон измерения скорости от 0,4 м/с до 30 м/с. Разрешение по скорости =0,01 м/с. Погрешность измерения скорости потока 5+ 0,5 м/с. Измерение температуры от -10С до 50С. Разрешение по температуре 0,1С. Погрешность измерения температуры =2,0С	шт	16	ОТП (задано проектом)
127	522-103-0801 СпрСЦ 12.2022	Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306х605 мм, 30 л, 30-110 С)	шт.	3	ОТП (задано проектом)
128	522-101-1201002 СпрСЦ 12.2022	Стол компьютерный 1000х600х750	шт.	15	ОТП (задано проектом)
129	522-101-1022 СпрСЦ 12.2022	Мишень для метания	шт.	34	ОТП (задано проектом)
130	ТПрайс-лист ТОО "Центринвест"	Настенный кондиционер OTEX OWM-18RS	компл	2	ОТП (задано проектом)
131	522-103-1014 СпрСЦ 12.2022	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630х675х1242)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
132	ТПрайс-лист ТОО ""	Тележка-бак для отходов, объем 50л Kayman ТБ-21	шт	3	
133	521-301-3016009 СпрСЦ 12.2022	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200х900х350 мм)	шт.	3	ОТП (задано проектом)
134	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Тепло": чайные свечи,термометр, кружки, стеклянные пробирки, колбы Эрленмейера, подставка для конфорок. 10 экспериментов	компл	8	ОТП (задано проектом)
135	521-108-0507005 СпрСЦ 12.2022	Стеллаж металлический 1800х1500х600 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
136	522-101-1050001 СпрСЦ 12.2022	Ворота для футбола стационарные (7,32х2,44 м)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
137	ТПрайс-лист "ТОО"	Процедурный набор	шт	1	ОТП (задано проектом)
138	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Optical Network Terminal	шт	1	ОТП (задано проектом)
139	522-101-0225001 СпрСЦ 12.2022	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	4	ОТП (задано проектом)
140	522-101-1018001 СпрСЦ 12.2022	Футбольный мяч Select №5	шт.	40	ОТП (задано проектом)
141	522-101-1054003 СпрСЦ 12.2022	Брусья гимнастические женские на растяжках	шт.	2	ОТП (задано проектом)
142	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор для юных физиков. Особенности и комплектация: 5 видов анимации; 13 деталей; подробная инструкция. Размеры: 170х230х60 мм. Материал: пластмасса.	компл	104	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
143	522-101-1027001 СпрСЦ 12.2022	Обруч алюминевый	шт.	104	ОТП (задано проектом)
144	521-103-0301002 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для документов 800x450x2000	шт.	4	ОТП (задано проектом)
145	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Источников питания РИП-24	шт	5	ОТП (задано проектом)
146	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Магнетизм": магнитная игла с держателем, розетка компаса, стержневые магниты, железный порошок, 8 экспериментов	компл	8	ОТП (задано проектом)
147	521-301-3014007 СпрСЦ 12.2022	Мясорубка настольная МИМ-300М (560x460x420 мм)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
148	ТПрайс-лист ТОО ""	Скамейка для раздевалок (440x325x2000 мм)	шт	18	ОТП (задано проектом)
149	ТПрайс-лист ТОО ""	Мини-лаборатория для начальной школы "Звук": звуковой ящик, пробирки, звуковые пластины, натяжители струн и слуховой аппарат. 8 экспериментов	компл	8	ОТП (задано проектом)
150	ТПрайс-лист ТОО ""	Глобус Земли, физический. Диаметр глобуса: 320 мм	шт	16	ОТП (задано проектом)
151	ТПрайс-лист ТОО ""	Азбука в картинках и Алфавит на казахском и русском языках. Электронный алфавит, звуковой плакат. Азбука 40 карточек. Материал: картон	компл	200	ОТП (задано проектом)
152	ТПрайс-лист ТОО ""	Демонстрационные часы с циферблатом. Высота 40мм. Длина 300 мм. Материал: графит, пластик, металл, картон	компл	16	ОТП (задано проектом)
153	ТПрайс-лист ТОО "Teploheat"	Мембранный бак тип GT-D-450 V=450 л	шт	1	ОТП (задано проектом)
154	ТПрайс-лист ТОО ""	Пособие раздаточное: Доли, Дроби, Части целого. Размер: 200x140x1мм	шт	200	ОТП (задано проектом)
155	521-105-0504 СпрСЦ 12.2022	Кобыз	шт.	2	ОТП (задано проектом)
156	522-103-0165 СпрСЦ 12.2022	Стол производственный СПБ-П-10/6 (1000x600x850)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
157	521-402-0107 СпрСЦ 12.2022	Шведская стенка	шт.	5	ОТП (задано проектом)
158	ТПрайс-лист ТОО ""	Постеры тематические по темам начальной школы Материал: бумага. Количество: 4 шт. Формат: А3	компл	40	ОТП (задано проектом)
159	ТПрайс-лист ТОО ""	Пособие раздаточное для устного счета: 3000 примеров по математике. Устный счет Сложение и вычитание в пределах 10 (280x210x5 мм)	шт	200	ОТП (задано проектом)
160	522-101-0233 СпрСЦ 12.2022	Синтезатор	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
161	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор цифр и знаков магнитный демонстрационный Изготовлено из вспененного полимерного материала с магнитными деталями.27 деталей	компл	16	ОТП (задано проектом)
162	ТПрайс-лист "ТОО"	Пластиковые сиденья для спортивных залов. Габариты,мм: 459х319х409.	шт	48	ОТП (задано проектом)
163	522-101-1054002 СпрСЦ 12.2022	Брусья гимнастические мужские	шт.	2	ОТП (задано проектом)
164	ТПрайс-лист "ТОО"	Холодильник для медикаментов 2-х камерный (610х600х1300 мм) Позис ХФ-250-3	шт	1	ОТП (задано проектом)
165	521-301-3015003 СпрСЦ 12.2022	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,48-01 (840(1050)х850х860(880) мм)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
166	ТПрайс-лист ТОО ""	Касса цифр	компл	104	ОТП (задано проектом)
167	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Часы электрические КВАРЦ-1-т	шт	9	ОТП (задано проектом)
168	525-201-0801001 СпрСЦ 12.2022	Кушетка	шт.	2	ОТП (задано проектом)
169	521-101-0611001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
170	ТПрайс-лист ТОО ""	Опорные таблицы по математике для начальной школы формат А3-32 шт, Размер плакатов 300х400 мм	компл	16	ОТП (задано проектом)
171	511-304-0301 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч,Н 4,5 м вод.ст./Stairs Pumps Q=2$м^3$/ч,Н=5м.в.с (N=0.75кВт)/	шт.	5	ОТП (задано проектом)
172	522-101-1012001 СпрСЦ 12.2022	Скакалка с деревянными ручками	шт.	104	ОТП (задано проектом)
173	522-101-0232002 СпрСЦ 12.2022	Пульт микшерный QX1832USB BEHRINGER премиум класса 18 входов, 3/2 шины, 6 микрофонных предусилителя Xenyx , 6 компрессоров, мульти эффект процессор Klark Teknik, 7-ми полосный эквалайзер с системой обнаружения обратной связи, USB подключение радиосистем , USB аудио интерфейс/TI-3506S/	шт.	1	ОТП (задано проектом)
174	522-103-0118 СпрСЦ 12.2022	Стол овощной СО-С-1-1200.800-02 (СО-1/1200/800)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
175	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов, Линейки для доски, пластиковые, в наборе 5 предметов Метровая линейка, транспортир, 2 вида угольников, циркуль.	компл	16	ОТП (задано проектом)
176	522-103-0204 СпрСЦ 12.2022	Котел электрический пищеварочный круглый стац. КПЭ-100 нерж. (900х625х625 мм, 100 л, 380 В, 12 кВт)	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
177	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Оптическая полка укомплектованая (ПИГТЕЙЛЫ+АДАПТЕРЫ+КДЗС)4xLC-LC OS2 SM(9/125)	шт	1	ОТП (задано проектом)
178	ТПрайс-лист ТОО "Базисный Магазин"	Набор веществ для растворения. Набор химических реактивов № 12 ВС "Неорганические вещества" Состав набора (кг): Калий роданистый "ч" - 0,05.Калий йодистый "ч" - 0,05. Калий железисто-синеродистый 3-водный "ч" - 0,05. Натрий углекислый "ч" - 0,05. Натрий бромистый "ч" - 0,05.Натрий сернокислый кислый "ч" - 0,05. Натрий фтористый "ч" - 0,05. Натрий сернокислый "ч" - 0,05. Сера молотая техн. - 0,05.	компл	16	ОТП (задано проектом)
179	ТПрайс-лист ТОО ""	Полотенцосушитель электрический. 220В, 0.035 кВт (400x110x600 мм)	шт	6	ОТП (задано проектом)
180	522-101-1219001 СпрСЦ 12.2022	Стул полумягкий	шт.	16	ОТП (задано проектом)
181	ТПрайс-лист ТОО "Базисный магазин"	Набор тел разной электропроводимости. В комплекте пластинки разного материала: алюминий, железо, стекло, дерево, медь, пластик. Размер пластинок: 200x200 мм.	компл	8	
182	522-101-1061002 СпрСЦ 12.2022	Бревно гимнастическое напольное 5м	шт.	3	ОТП (задано проектом)
183	522-101-1201002 СпрСЦ 12.2022	Стол компьютерный 1000x600x750 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
184	ТПрайс-лист ТОО ""	Стойка для прыжков в высоту 600x600x1500 мм: металлическая с планкой	шт	2	ОТП (задано проектом)
185	ТПрайс-лист ТОО ""	Эспандер кистевой десткий	шт	2	ОТП (задано проектом)
186	521-103-0301001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для документов 1000x340x1200	шт.	4	ОТП (задано проектом)
187	ТПрайс-лист ТОО ""	Ксилофон, 15 нот. Деревянная основа, алюминиевые бруски с маллетами, перкуссионный музыкальный инструмент, с сумкой для переноски	шт	2	
188	ТПрайс-лист ТОО ""	Разборный поручень настенно-напольный 750x600мм (750x600 мм)	шт	5	ОТП (задано проектом)
189	521-101-0603003 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для спорт инвентаря 600x500x1656	шт.	2	ОТП (задано проектом)
190	522-103-0138 СпрСЦ 12.2022	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600x600x850)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
191	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Apltech"	Источник бесперебойного питания 5PX 3000i RT3U 3000VA	шт	1	ОТП (задано проектом)
192	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор для работы с бумагой и картоном. Количество цветов: 15. Размер: 210x297 мм.	компл	200	

1	2	3	4	5	6
193	522-101-1038002 СпрСЦ 12.2022	Конь гимнастический	шт.	4	ОТП (задано проектом)
194	521-301-2959 СпрСЦ 12.2022	Мультиметр цифровой	шт.	8	ОТП (задано проектом)
195	522-101-1224040 СпрСЦ 12.2022	Кресло, модель "Зевс". Высота спинки: 730 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - хром; подлокотники - хром (эко-кожа) 420; обивка - эко-кожа	шт.	2	ОТП (задано проектом)
196	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор букв алфавитов демонстрационный, формат А-6 (казахского, русского, английского)	компл	8	ОТП (задано проектом)
197	ТПрайс-лист "ТОО"	Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов верхних конечностей	шт	2	ОТП (задано проектом)
198	ТПрайс-лист ТОО ""	Бактерицидная лампа потолочная. 95 Вт (1090х150х100 мм) ОБН-150-01	шт	7	ОТП (задано проектом)
199	ТПрайс-лист ТОО ""	Физическая карта Республики Казахстан 700х1000 мм	шт	8	ОТП (задано проектом)
200	522-101-1069002 СпрСЦ 12.2022	Гранаты для метания 700 гр	шт.	48	ОТП (задано проектом)
201	521-301-0557 СпрСЦ 12.2022	Набор грузов по механике	комплект	16	ОТП (задано проектом)
202	ТПрайс-лист ТОО ""	Модель солнечной системы. Научный набор Solar system Planetarium (модель солнечной системы планетарий) Возрастная группа: от 8 лет. Тип набора: обучающий. Вид набора: эксперименты и фокусы. Развивает или обучает: мышление и логика, фантазия и воображение	шт	8	ОТП (задано проектом)
203	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор демонстрационный для обучения сложению и вычитанию в пределах 100: 3000 примеров по математике, 2 класс. Сложение и вычитание в пределах 100 (280х210х5 мм)	компл	16	ОТП (задано проектом)
204	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Пульт контроля и управления настенный навесной, IP30 Длина линии связи RS-485 - 3000м,Рабочие условия С 2000 М	шт	1	ОТП (задано проектом)
205	522-101-1016001 СпрСЦ 12.2022	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт.	16	ОТП (задано проектом)
206	ТПрайс-лист ТОО ""	Поручень настенный (480х415 мм, d - 32мм)	шт	5	ОТП (задано проектом)
207	521-105-0502 СпрСЦ 12.2022	Дауылпаз	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
208	ТПрайс-лист ТОО ""	Комплект полей для соревнований, для кегельринга 1,5х1,5м,для следования по инверсной линии 1,2х2, для следования по линии большое 2,43х3,24м,для следования по линии с перекрестками 1,6х2м,для следования по линии среднее 1,2х2,3м, для соревнований 1,143х2,362м, для сумо интеллектуального 1х1м, для сумо механического 1х1м	шт	2	ОТП (задано проектом)
209	ТПрайс-лист ТОО ""	Стенд Правила техники безопасности начальных классов 0,7х1м КАЗ/РУС	шт	8	ОТП (задано проектом)
210	518-102-0536 РСНБ РК 2022	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами+1 порт SFP+2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS518GV	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
211	ТПрайс-лист ТОО "KazElecroSnab"	Ящик управление освещение ЯУО9601-3474 с фотореле	шт	1	ОТП (задано проектом)
212	ТПрайс-лист ТОО ""	Плакаты, азбука в картинках для изучения языков (казахского, русского, английского)	компл	8	ОТП (задано проектом)
213	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Оптико-звуковой оповещатель БИЯ-С	шт	8	ОТП (задано проектом)
214	522-101-1003005 СпрСЦ 12.2022	Скамья гимнастическая 350х23х30см	шт.	4	ОТП (задано проектом)
215	ТПрайс-лист "ТОО"	Термоконтейнер для вакцин ТМ-50	шт	2	ОТП (задано проектом)
216	522-101-1017001 СпрСЦ 12.2022	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	16	ОТП (задано проектом)
217	ТПрайс-лист ТОО ""	Опорные таблицы по казахскому и русскому языку для начальной школы	компл	8	ОТП (задано проектом)
218	ТПрайс-лист ТОО ""	Аптечка первой помощи: обезболивающие; спазмолитически; противоаллергические; оказывающие действие на сосуды; дезинтоксикационные и антибиотики; нашатырь.	шт	4	ОТП (задано проектом)
219	521-101-0401023 СпрСЦ 12.2022	Колонки Microlab FINECone 530U (2.1) - Wood, 64Вт(2х18+28)RMS, 35Hz-20kHz, USB/SD/FM, +wireless RC/Акустическая система настольная/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
220	522-101-1069001 СпрСЦ 12.2022	Гранаты для метания 500 гр	шт.	48	ОТП (задано проектом)
221	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "ITECH COMPANY"	Шкаф напольный телекоммуникационный RACKLAN 800х800х12U	шт	1	ОТП (задано проектом)
222	522-101-1229001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для лекарств	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
223	ТПрайс-лист ТОО "Kazmedpro.kz"	Сигнальная лампа GC-0611W4	шт	4	ОТП (задано проектом)
224	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Кабельный организатор, 1U 25B-1U-02BL	шт	5	ОТП (задано проектом)
225	521-201-0502021 СпрСЦ 12.2022	Маршевый ьеабан Gewa BasiX 14"x10" F893100	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
226	ТПрайс-лист ТОО ""	Поручень настенный для санузла (откидной, стационарный)	шт	2	ОТП (задано проектом)
227	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Громкоговорящее абонентское устройство (накладное) GC-2001W3	шт	4	ОТП (задано проектом)
228	521-305-0101001 СпрСЦ 12.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	ОТП (задано проектом)
229	522-101-1055002 СпрСЦ 12.2022	Вышка судейская универсальная, положение стоя	шт.	1	ОТП (задано проектом)
230	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Пульт селекторной связи на 6 абонентов Напряжение питания, В 220 GC-1006D5	шт	1	ОТП (задано проектом)
231	ТПрайс-лист ТОО ""	Стимульный наглядно-дидактические материал. Книги с иллюстрациями, картинки для игр. Материал: картон	комплект	1	ОТП (задано проектом)
232	ТПрайс-лист ТОО ""	Плакаты "Казахский национальный орнамент"	компл	8	ОТП (задано проектом)
233	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Блок контроля и индикации "С 2000 БКИ"	шт	1	ОТП (задано проектом)
234	521-301-1550001 СпрСЦ 12.2022	Лупа ручная d.60 мм	шт.	200	ОТП (задано проектом)
235	522-101-0244001 СпрСЦ 12.2022	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR	шт.	1	ОТП (задано проектом)
236	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Патчкорд RJ-45-RJ-45	шт	58	ОТП (задано проектом)
237	522-101-1221003 СпрСЦ 12.2022	Стул ученический регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена	шт.	2	ОТП (задано проектом)
238	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор сюжетных картин для развития речи. Набор книг по развитию речи «Учимся говорить», 8 шт. по 20 стр. (170x120x20 мм)	компл	40	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
239	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "AL SISTEMA"	Модуль вентиляторный для шкафов RACKLAN 60A-90-04-18GY	шт	1	ОТП (задано проектом)
240	522-101-1046002 СпрСЦ 12.2022	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
241	ТПрайс-лист ТОО "Эгида"	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	5	
242	ТПрайс-лист "ТОО"	Ширма медицинская 2-х створчатая (ткань болонь) на колесах 1920х1800 мм	шт	2	ОТП (задано проектом)
243	ТПрайс-лист ТОО ""	Щит для метания мяча в цель подвесной 450х600 мм: фанера	шт	2	ОТП (задано проектом)
244	ТПрайс-лист ТОО ""	Модель "Единицы объёма" М3 Состоит из двух кубов: первый представляет собой пластмассовый куб со стороной 10 см, второй куб состоит следующих съёмных частей: 10 кубов 1смх1смх1см (единица объёма- 1 куб.см), 9 кубов размером 1смх1смх10см, 9 кубов размером 1смх10смх10см, 1 куба размером 10смх10смх10см, на гранях которого нанесена сетка 1х1 см. Такая конструкция модели позволяет наглядно продемонстрировать методику определения объёмов каждого из фрагментов куба и куба целиком.	шт	16	ОТП (задано проектом)
245	521-301-3004020 СпрСЦ 12.2022	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-15/7ЭЦК 1500х700х915(935) мм, полка-решетка	шт.	1	ОТП (задано проектом)
246	522-101-1231001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф закрытый 800х420х1930	шт.	1	ОТП (задано проектом)
247	ТПрайс-лист ТОО ""	Коллекция "Полезные ископаемые для начальной школы". Комплектность: образцы полезных ископаемых -32 вида; списки с наименованием образцов, их составом и народно-хозяйственным значением - 2 шт.; паспорт -1шт.; коробка с ложементами -1шт.	шт	16	ОТП (задано проектом)
248	ТПрайс-лист ТОО "ОГНЕЗА"	Противопожарная муфта ППМ-Д100	шт	35	ОТП (задано проектом)
249	ТПрайс-лист ТОО ""	Разборный поручень настенно-напольный 750х600мм (750х600 мм)AISI 304	шт	2	ОТП (задано проектом)
250	ТПрайс-лист ТОО ""	Карта Мира политическая 100х140 см	шт	8	ОТП (задано проектом)
251	ТПрайс-лист "ТОО"	Светильник-релаксант разноцветный настольный	шт	2	ОТП (задано проектом)
252	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Панель коммутационная в сборе,cat.6,1U 27B-U6-24BL	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
253	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Панель коммутационная в сборе, cat.6, 1U 27B-U6-24BL	шт	1	ОТП (задано проектом)
254	ТПрайс-лист ТОО ""	Лента измерительная 1 метр. Гибкая лента с нанесенной сантиметровой шкалой и миллиметровыми делениями.	шт	200	ОТП (задано проектом)
255	ТПрайс-лист "ТОО"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 Генерис. (Медицинское оборудование). Габариты,мм: 1070х160х60; Э1ф, 0,2кВт	шт	3	ОТП (задано проектом)
256	ТПрайс-лист ТОО "TRIADA.KZ"	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" (150х150мм) красный фон MP-010R2	шт	4	ОТП (задано проектом)
257	ТПрайс-лист ТОО "TRIADA.KZ"	Табличка тактильная "Безопасная зона для инвалидов" (150х150) MP-010G1	шт	4	ОТП (задано проектом)
258	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Патч-корд 3,5м LC/UPC-LC/UPC SIMPLEX	шт	10	ОТП (задано проектом)
259	ТПрайс-лист ТОО "Аквилон Трейд"	Полотенцосушитель электрический. 220В, 0.035 кВт (400х110х600 мм)	шт	2	ОТП (задано проектом)
260	522-101-1033 СпрСЦ 12.2022	Рулетка измерительная 50 м	шт.	8	ОТП (задано проектом)
261	521-101-0401023 СпрСЦ 12.2022	Колонки Microlab FINECone 530U (2.1) - Wood, 64Вт(2х18+28)RMS, 35Hz-20kHz, USB/SD/FM, +wireless RC	шт.	1	ОТП (задано проектом)
262	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Панель электропитания с фильтром 19" 60A-61-07-06GY	шт	1	ОТП (задано проектом)
263	ТПрайс-лист ТОО ""	Постеры тематические для изучения языков	компл	8	ОТП (задано проектом)
264	ТПрайс-лист ТОО ""	Поручень настенный (480х415 мм, d - 32мм) AISI 304	шт	2	ОТП (задано проектом)
265	522-101-1024006 СпрСЦ 12.2022	Ракетка для настольного тенниса Stiga Premier NCT	шт.	8	ОТП (задано проектом)
266	ТПрайс-лист ТОО ""	Словари в картинках (казахского, русского, английского)	компл	8	ОТП (задано проектом)
267	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Прибор приемно-контрольный настенный навесной "Сигнал-20"	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
268	522-101-1068001 СпрСЦ 12.2022	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	1	ОТП (задано проектом)
269	ТПрайс-лист ТОО "ОГНЕЗА"	Противопожарная муфта ППМ-Д50	шт	30	ОТП (задано проектом)
270	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "AL SISTEMA"	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой УДП 513-10 исп.1	шт	9	ОТП (задано проектом)
271	521-208-0102001 СпрСЦ 12.2022	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
272	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Часы электрические первичные ЧС-1-02	шт	1	ОТП (задано проектом)
273	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор геометрических фигур раздаточный, Набор предназначен для конструирования на плоскости, изучения фигур, величин, цветов и счета. Фигуры двухсторонние, т.е. имеют кармашек для вкладывания меньших по размеру деталей внутрь, по принципу матрешки.Набор изготовлен из мягкого полимерного материала, который легко чистится, устойчив к обработке дезинфицирующими средствами.	компл	16	
274	ТПрайс-лист ИП "ФЕВИТ"	Водосточная воронка Д110мм,HL69 с гидроизоляционным полимербитумным полотном,с эл.подогревом	шт	10	ОТП (задано проектом)
275	521-301-3004007 СпрСЦ 12.2022	Стол под микроволновую печь	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
276	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Система речевого оповещения Рокот-1	шт	1	ОТП (задано проектом)
277	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор названий чисел и цветов (казахского и русского)	компл	8	ОТП (задано проектом)
278	522-101-1038002 СпрСЦ 12.2022	Козел гимнастический	шт.	1	ОТП (задано проектом)
279	521-201-0502027 СпрСЦ 12.2022	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	2	ОТП (задано проектом)
280	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор карточек слогов раздаточный (казахского и русского)	компл	8	ОТП (задано проектом)
281	ТПрайс-лист ТОО "Energy Star"	Фотодатчик ФРС-1	шт	1	ОТП (задано проектом)
282	ТПрайс-лист ТОО ""	Набор образовательных игр по темам английского языка	компл	8	

1	2	3	4	5	6
283	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "AL SISTEMA"	Насадка на коаксиальный кабель BNC (насадка под резьбу)	шт	62	ОТП (задано проектом)
284	522-101-1005001 СпрСЦ 12.2022	Канат спортивный 48мм	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
285	522-101-1217029 СпрСЦ 12.2022	Стол журнальный 600х600х450 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
286	ТПрайс-лист ИП "ФЕВИТ"	Трап пластмассовый Д-110	шт	11	ОТП (задано проектом)
287	521-105-0505 СпрСЦ 12.2022	Сазсырнай	шт.	1	ОТП (задано проектом)
288	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений С2000-PGE	шт	1	ОТП (задано проектом)
289	521-105-0519 СпрСЦ 12.2022	Асатаяк сылдырмакты	шт.	2	ОТП (задано проектом)
290	521-301-3009 СпрСЦ 12.2022	Микроволновая печь	шт.	1	ОТП (задано проектом)
291	521-301-0547 СпрСЦ 12.2022	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	16	ОТП (задано проектом)
292	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Источник бесперебойного питания ББП-50	шт	1	ОТП (задано проектом)
293	ТПрайс-лист ТОО ""	Сборники сказок и стихов, словари. Народные сказки, стихи про времена года. Словарь казахский, русский, английский. Материал: картон	компл	40	ОТП (задано проектом)
294	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Аппарат телефонный системы АТС "Panasonic"	шт	3	ОТП (задано проектом)
295	ТПрайс-лист ТОО ""	Плакаты, алфавит прописной, печатный и транскрипцией, формат А-2 (казахского, русского, английского)	компл	8	ОТП (задано проектом)
296	521-105-0515 СпрСЦ 12.2022	Тай-туяк деревянный	шт.	2	ОТП (задано проектом)
297	522-101-1063002 СпрСЦ 12.2022	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см	шт.	1	ОТП (задано проектом)
298	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Кабель оптический на 4 волокна ОТЦН-4А-2,7 кН	м	125	ОТП (задано проектом)
299	ТПрайс-лист ТОО ""	Подставка под электрокипятильник (450х450х450 мм)	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
300	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Аккумуляторная батарея 12В ТР12-7	шт	4	ОТП (задано проектом)
301	ТПрайс-лист ТОО ""	Колокольчики. Ударный инструмент с определенной высотой звука, представляющий собой набор маленьких металлических колокольчиков различной высоты.	компл	2	
302	522-101-1217031 СпрСЦ 12.2022	Стол письменный 1000х600х750 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
303	522-101-1243001 СпрСЦ 12.2022	Трибуна 600х500х1200	шт.	1	ОТП (задано проектом)
304	ТПрайс-лист "ТОО"	Стойка для синтезатора NOVIGO NV260B	шт	1	ОТП (задано проектом)
305	ТПрайс-лист "ТОО"	Столик процедурный, габ. 640х400х1010 мм СИ-05	шт	1	ОТП (задано проектом)
306	ТПрайс-лист ТОО ""	Кастаньеты деревянные детские. Размер: 230х50х 40мм. Вес 65 г	компл	2	ОТП (задано проектом)
307	ТПрайс-лист ТОО ""	Бактерицидная лампа потолочная. 95 Вт (950х80х110 мм) ОБНП 1х30-01	шт	1	ОТП (задано проектом)
308	521-301-2701001 СпрСЦ 12.2022	Тумба 416х416х625	шт.	1	ОТП (задано проектом)
309	522-101-1039002 СпрСЦ 12.2022	Мостик гимнастический приставной	шт.	1	ОТП (задано проектом)
310	521-301-0537 СпрСЦ 12.2022	Термометр жидкостной	шт.	50	ОТП (задано проектом)
311	522-101-1060 СпрСЦ 12.2022	Палочка эстафетная	шт.	20	ОТП (задано проектом)
312	ТПрайс-лист ТОО "AVS KAZAKHSTAN"	Колонки звуковые мощностью 10Вт EGA 451S	шт	2	ОТП (задано проектом)
313	522-101-1024010 СпрСЦ 12.2022	Шарики для настольного тенниса TRAINING 3х, 6 мячей в упаковке, белые	комплект	8	ОТП (задано проектом)
314	ТПрайс-лист "ТОО"	Тонометр LD-71A	шт	2	ОТП (задано проектом)
315	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО «AL SISTEMA»	Разъем питания с терминалом,крепление провода под болт NPC32	шт	31	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
316	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Ответвитель телевизионный на 8 отводов T3WRF S8WRF	шт	6	ОТП (задано проектом)
317	ТПрайс-лист ТОО ""	Барьер легкоатлетический 1200х780х762 мм: основа выполнена из квадратного профиля 40х40 мм, вертикальные стойки из профиля 25х25 мм, 5 уровней регулировки высоты	шт	1	ОТП (задано проектом)
318	522-101-0808 СпрСЦ 12.2022	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	1	ОТП (задано проектом)
319	ТПрайс-лист "ТОО"	Бикс коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-6	шт	1	ОТП (задано проектом)
320	ТПрайс-лист ТОО ""	Таблица демонстрационная "Чистописание. Алфавит" формат А-2	шт	8	ОТП (задано проектом)
321	ТПрайс-лист ТОО ""	Мяч для метания	шт	2	ОТП (задано проектом)
322	ТПрайс-лист ТОО ""	Стойка для доски мобильная на колесиках, передвижная	шт	1	ОТП (задано проектом)
323	ТПрайс-лист ТОО "ЭгидаГруп"	Микрофон EGA 58P	шт	1	ОТП (задано проектом)
324	522-101-1071001 СпрСЦ 12.2022	Сетка для баскетбола	шт.	16	ОТП (задано проектом)
325	ТПрайс-лист "ТОО"	Бикс коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-3	шт	1	ОТП (задано проектом)
326	521-301-3006 СпрСЦ 12.2022	Весы бытовые настольные	шт.	1	ОТП (задано проектом)
327	522-101-0803 СпрСЦ 12.2022	Компас школьный	шт.	16	ОТП (задано проектом)
328	ТПрайс-лист ТОО ""	Игра или игрушка для развития игровой деятельности Сегена	шт	1	ОТП (задано проектом)
329	ТПрайс-лист ТОО ""	Таблица демонстрационная "Коркем жазу. Алипби" формат А-2	шт	8	ОТП (задано проектом)
330	ТПрайс-лист ТОО ""	Словари: толковый, орфографический, синонимов, антонимов, справочники по грамматике (казахского и русского)	компл	8	ОТП (задано проектом)
331	ТПрайс-лист "ТОО"	Фонендоскоп Медицинский прибор для выслушивания тонов сердца дыхательных шумов идругих естественных звуков возникающих в органах человека	шт	2	ОТП (задано проектом)
332	ТПрайс-лист "ТОО"	Медицинский локтевой дозатор (диспенсер) для антисептика и жидкогомыла 1000 мл	шт	1	ОТП (задано проектом)
333	ТПрайс-лист ТОО "ЭГИДА"	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
334	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Подпятник для мачты МТ-5	шт	1	ОТП (задано проектом)
335	521-301-0537 СпрСЦ 12.2022	Набор термометров	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
336	ТПрайс-лист ТОО "AL SISTEMA"	Патч-корд RJ45-RJ45,1м	шт	2	ОТП (задано проектом)
337	ТПрайс-лист ТОО ""	Методическая литература: учебники и учебные пособия. Материал: картон.	комлект	1	ОТП (задано проектом)
338	ТПрайс-лист "ТОО"	Жгут резиновый кровоостанавливающий	шт	5	ОТП (задано проектом)
339	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида"	Извещатель тревожной сигнализации ручной:Кнопка с фиксацией. Перекидной контакт (НЗ,НР). Корпус пластмассовый. Коммутируемый ток- до 0,3А. Номинальное напряжение питания - 12 /24VDC. EGS-P01	шт	1	ОТП (задано проектом)
340	ТПрайс-лист "ТОО"	Таблица для проверки зрения Сивцева	шт	1	ОТП (задано проектом)