Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 27

за июль 2020 года

на 2-1-4 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт									
1	14	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	94	90,54	1,25	8511	117	185	8044	17880
2	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	46,3	87,32 90,54	0 1,25	8208 4192	0 58	91	1324 3962	8807
3	20	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	9,3	87,32 91,15	0 2,36	4043 848	0 22	397	652 298	1237
4	21	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,3	46,14 124,69	0,28 3,04	429 1160	3 28	943	92 133	1396
5	37	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	72	20,26 90,54	0,41 1,25	188 6519	4 90	142	103 6162	13695

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	40	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		87,32	0	6287	0		1014	
					32,3	90,54	1,25	2925	40	64	2764	6144
7	42	С121-110403-0108	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 22 мм (для диам.15мм)	м		87,32	0	2821	0		455	
					72	164		11808		11808		12753
8	43	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м							945	
					2,7	91,15	2,36	246	6	115	86	359
9	44	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		46,14	0,28	125	1		27	
					2,7	124,69	3,04	337	8	274	39	405
10	60	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2		20,26	0,41	55	1		30	
					72	90,54	1,25	6519	90	142	6162	13695
11	63	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		87,32	0	6287	0		1014	
					32,3	90,54	1,25	2925	40	64	2764	6144
12	66	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м		87,32	0	2821	0		455	
					2,7	91,15	2,36	246	6	115	86	359
13	67	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		46,14	0,28	125	1		27	
					2,7	124,69	3,04	337	8	274	39	405
14	83	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2		20,26	0,41	55	1		30	
					79	90,54	1,25	7153	98	156	6761	15027
15	86	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		87,32	0	6899	0		1113	
					28,3	90,54	1,25	2562	35	56	2422	5383
16	89	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м		87,32	0	2471	0		399	
					2,3	91,15	2,36	210	5	98	74	306
17	90	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		46,14	0,28	106	1		23	
					2,3	124,69	3,04	287	7	233	33	345
				м2		20,26	0,41	47	1		26	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	106	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		68,4	90,54	1,25	6193	85	135	5854	13010
				м		87,32	0	5973	0		964	
19	109	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		32,3	90,54	1,25	2925	40	64	2764	6144
				м		87,32	0	2821	0		455	
20	112	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,6	91,15	2,36	237	6	111	83	346
				м2		46,14	0,28	120	1		26	
21	113	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		2,6	124,69	3,04	324	8	264	37	390
				м2		20,26	0,41	53	1		29	
22	129	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		82	90,54	1,25	7424	102	162	7017	15597
				м		87,32	0	7161	0		1155	
23	132	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		32,3	90,54	1,25	2925	40	64	2764	6144
				м		87,32	0	2821	0		455	
24	135	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,6	91,15	2,36	237	6	111	83	346
				м2		46,14	0,28	120	1		26	
25	136	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		2,6	124,69	3,04	324	8	264	37	390
				м2		20,26	0,41	53	1		29	
26	152	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		25	90,54	1,25	2264	31	49	2139	4755
				м		87,32	0	2183	0		352	
27	157	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,4	91,15	2,36	219	6	102	77	319
				м2		46,14	0,28	111	1		24	
28	158	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		2,4	124,69	3,04	299	7	243	34	360
				м2		20,26	0,41	49	1		27	
29	174	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		123	90,54	1,25	11137	153	243	10526	23396
				м		87,32	0	10741	0		1733	
30	177	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		28,3	90,54	1,25	2562	35	56	2422	5383

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м		87,32	0	2471	0		399	
31	180	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,3	91,15	2,36	210	5	98	74	306
				м2		46,14	0,28	106	1		23	
32	181	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		2,3	124,69	3,04	287	7	233	33	345
				м2		20,26	0,41	47	1		26	
33	197	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		90,2	90,54	1,25	8167	112	178	7719	17157
				м		87,32	0	7877	0		1271	
34	200	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		28,3	90,54	1,25	2562	35	56	2422	5383
				м		87,32	0	2471	0		399	
35	203	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,3	91,15	2,36	210	5	98	74	306
				м2		46,14	0,28	106	1		23	
36	204	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		2,3	124,69	3,04	287	7	233	33	345
				м2		20,26	0,41	47	1		26	
37	220	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		57	90,54	1,25	5161	71	112	4878	10842
				м		87,32	0	4977	0		803	
38	223	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		28,3	90,54	1,25	2562	35	56	2422	5383
				м		87,32	0	2471	0		399	
39	226	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,6	91,15	2,36	237	6	111	83	346
				м2		46,14	0,28	120	1		26	
40	227	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		2,6	124,69	3,04	324	8	264	37	390
				м2		20,26	0,41	53	1		29	
41	243	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		71	90,54	1,25	6428	88	140	6076	13505
				м		87,32	0	6200	0		1000	
42	246	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		32,3	90,54	1,25	2925	40	64	2764	6144
				м		87,32	0	2821	0		455	
43	249	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,7	91,15	2,36	246	6	115	86	359

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	250	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,7	46,14 124,69	0,28 3,04	125 337	1 8	274	27 39	405
45	266	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	71	20,26 90,54	0,41 1,25	55 6428	1 88	140	30 6076	13505
46	269	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	32,3	87,32 90,54	0 1,25	6200 2925	0 40	64	1000 2764	6144
47	272	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	2,7	87,32 91,15	0 2,36	2821 246	0 6	115	455 86	359
48	273	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,7	46,14 124,69	0,28 3,04	125 337	1 8	274	27 39	405
49	276	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	м2	24,13	20,26 1216,91	0,41 16,54	55 29364	1 399	11983	30 16779	49834
50	278	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	квт	18	703,78 304,8	5,76 0,55	16982 5486	139 10	449	3691 4932	11252
51	281	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны запорно-регулирующие диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	18	279,32 623,91	0,28 2,32	5028 11230	5 42	1247	833 9754	22663
52	285	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	552,34 716,91	0,61 2,32	9942 717	11 2	162	1679 542	1360
53	287	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	шт.	132	552,34 513,81	0,61 2,21	552 67823	1 292	1777	101 64448	142853
54	289	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м трубопровода	132	498,14 90,54	0,07 1,25	65754 11952	9 164	260	10582 11296	25108
55	290	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	7	87,32 1533,86	0 18,37	11527 10737	0 129	7746	1860 2856	14680

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	291	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м		408,97	7,3	2863	51		1087	
					21,3	1294,26	18,37	27568	391	18466	8689	39158
57	292	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		408,97	7,3	8711	155		2901	
					28,3	90,54	1,25	2562	35	56	2422	5383
58	293	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-FIEX	м		87,32	0	2471	0		399	
					132	636,78	69,03	84055	9111	35115	33723	127200
59	294	С121-110403-0108	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 22 мм (для диам.15мм)	м		301,73	34,42	39828	4544		9422	
					132	164		21648		21648		23380
60	295	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м							1732	
					2,3	91,15	2,36	210	5	98	74	306
61	296	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		46,14	0,28	106	1		23	
					2,3	124,69	3,04	287	7	233	33	345
62	299	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	м2		20,26	0,41	47	1		26	
					5,7	1216,91	16,54	6936	94	2831	3963	11772
63	301	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	квт		703,78	5,76	4012	33		872	
					4	304,8	0,55	1219	2	100	1096	2500
64	304	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны запорно-регулирующие диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		279,32	0,28	1117	1		185	
					4	623,91	2,32	2496	9	277	2168	5036
65	305	С123-051314-0303	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	шт.		552,34	0,61	2209	2		373	
					4	3289		13156		13156		14208
66	306	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.							1052	
					2	812		1624		1624		1754
67	307	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.							130	
					1	2254		2254		2254		2434

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							180	
68	308	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		30	716,91	2,32	21507	70	4868	16257	40785
				шт.		552,34	0,61	16570	18		3021	
69	313	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка		24	513,81	2,21	12332	53	323	11718	25973
				м трубопровода		498,14	0,07	11955	2		1924	
70	315	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		24	90,54	1,25	2173	30	47	2054	4565
				м		87,32	0	2096	0		338	
71	316	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		21,1	1533,86	18,37	32365	388	23348	8608	44250
				м		408,97	7,3	8629	154		3278	
72	317	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		197	1294,26	18,37	254970	3618	170785	80365	362161
				м		408,97	7,3	80567	1438		26827	
73	321	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		296,1	90,54	1,25	26809	369	584	25340	56321
				м		87,32	0	25857	0		4172	
74	322	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		29,4	91,15	2,36	2680	69	1254	942	3911
				м2		46,14	0,28	1356	8		290	
75	330	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка		1	4928,54	251,56	4929	252	3127	1636	7090
				шт.		1550,31	119,54	1550	120		525	
76	332	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка		1	4928,54	251,56	4929	252	3127	1636	7090
				шт.		1550,31	119,54	1550	120		525	
77	334	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		10,83	1216,91	16,54	13179	179	5378	7531	22367
				квт		703,78	5,76	7622	62		1657	
78	336	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		10	304,8	0,55	3048	6	249	2740	6251
				шт.		279,32	0,28	2793	3		463	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	340	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	137,5	1533,86	18,37	210906	2525	152148	56092	288358
80	341	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	13	1294,26	18,37	16825	239	11270	5303	23899
81	342	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	150,5	90,54	1,25	13627	187	297	12879	28626
82	343	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,6	91,15	2,36	966	25	452	339	1410
83	344	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-FLEX	м	150	636,78	69,03	95517	10354	39904	38322	144546
84	356	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27877		27877		27877		30107
85	357	С123-050307-0501	Быстросъемная муфта	шт.	1	3396		3396		3396	2230	3668
86	361	С КП ТОО KAzMEgAVE nT п.120	Решетки РАР 150х100	шт	2	1862,41		3725		3725	272	4023
87	362	С КП ТОО KAzMEgAVE nT п.122	Решетки РАР 300х100	шт	1	2407,93		2408		2408	298	2601
88	363	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Коробки под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Изготовление и установка	м2 поверхности	0,5	5409,52	44,82	2705	22	1796	193 876	3867
89	365	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1773,64 1777,15 1383,46	14,52 44,02 14,46	887 3554 2767	7 88 29	699	286 2740 504	6798
90	371	С123-050402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, QMAX 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	150905		150905		150905		162977

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							12072	
91	376	СКИ ТОО KAzMEgAVE nT п.123	Решетки РАР 300х150		9	2803,18		25229		25229		27247
				шт							2018	
92	377	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Коробки под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Изготовление и установка		1,7	5409,52	44,82	9196	76	6105	2979	13149
				м2 поверхности		1773,64	14,52	3015	25		974	
93	537	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		3	1777,15	44,02	5331	132	1049	4110	10197
				заслонка		1383,46	14,46	4150	43		755	
94	538	С123-050302-1901	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм		3	1724		5172		5172		5586
				шт.							414	
95	539	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		1	1776,59	43,46	1777	43	350	1370	3398
				заслонка		1383,46	14,46	1383	14		252	
96	540	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм		1	2483		2483		2483		2682
				шт.							199	
97	541	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		6	613		3678		3678		3972
				шт.							294	
98	542	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		12	655		7860		7860		8489
				кг							629	
99	543	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		17,3	3329,33	118,72	57597	2054	40700	12059	75230
				м2 изолируемой поверхности		858	59,21	14843	1024		5573	
100	545	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/		3,1	37915,99	1414,91	117540	4386	53005	47368	178100
				м3 изоляции		19402,8	702,27	60149	2177		13193	
101	549	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,5662	5669,57	54	14549	139	9440	4927	21034
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	4971	57		1558	
102	550	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		9,24	5793,51	42,92	53532	397	36747	16217	75329
				м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16388	160		5580	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	552	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	19,6	3329,33	118,72	65255	2327	46111	13663	85231
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	16817	1161		6313	
104	555	СКП ИП "Шевцова Н.Б."п.118	Вентилятор вытяжной ВЕПТС 100 75 м3/час: 18м	8	2524,5		20196		20196		21812
			шт							1616	
105	556	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3,24676	5098,3	54	16553	175	10088	6234	24610
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	6290	71		1823	
106	557	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,0336	5669,57	54	39877	380	25872	13505	57653
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	13625	155		4271	
107	558	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	5793,51	42,92	54865	406	37662	16621	77204
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16796	164		5719	
108	559	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	655		13755		13755		14855
			кг							1100	
109	560	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
110	561	СКП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	1912,5		44179		44179		47713
			м2							3534	
111	562	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/	0,3	37915,99	1414,91	11375	424	5129	4584	17235
			м3 изоляции		19402,8	702,27	5821	211		1277	
112	563	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	0,3	12004		3601		3601		3889
			м3							288	
113	564	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса (гофрированные), толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,26125	2140,3	54	15541	392	1083	13942	31841
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	14066	160		2359	
114	565	С123-050101-0101	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 125 мм	7,6243125	1039		7922		7922		8555
			м2							634	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	566	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,1435	5669,57	54	40501	386	26277	13716	58553
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	13838	157		4337	
116	567	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	5793,51	42,92	54865	406	37662	16621	77204
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16796	164		5719	
117	568	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	655		13755		13755		14855
			кг							1100	
118	569	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
119	570	СКП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	1912,5		44179		44179		47713
			м2							3534	
120	572	СКП ИП "Шевцова Н.Б."п.118	Вентилятор вытяжной ВЕНТС 100 75 м3/час; 18м	8	2524,5		20196		20196		21812
			шт							1616	
121	573	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3,24676	5098,3	54	16553	175	10088	6234	24610
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	6290	71		1823	
122	574	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,0336	5669,57	54	39877	380	25872	13505	57653
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	13625	155		4271	
123	575	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	5793,51	42,92	54865	406	37662	16621	77204
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16796	164		5719	
124	576	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	655		13755		13755		14855
			кг							1100	
125	577	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
126	578	СКП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	1912,5		44179		44179		47713
			м2							3534	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	579	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/	0,3	37915,99	1414,91	11375	424	5129	4584	17235
128	580	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3 изоляции 0,3	19402,8 12004	702,27	5821 3601	211	3601	1277	3889
129	582	СКП ИИ "Шевцова Н.Б."п.118	Вентилятор вытяжной ВЕНТС 100 75 м3/час; 18м	м3 8	2524,5		20196		20196	288	21812
130	583	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	шт 0,3454	5098,3	54	1761	19	1073	1616 663	2618
131	584	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов 7,0336	1937,17 5669,57	22,02 54	669 39877	8 380	25872	194 13505	57653
132	585	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов 9,47	1937,17 5793,51	22,02 42,92	13625 54865	155 406	37662	4271 16621	77204
133	586	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2 поверхности воздуховодов 21	1773,64 655	17,29	16796 13755	164	13755	5719	14855
134	587	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	кг 21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	1100 14639	91319
135	588	СКП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	м2 изолируемой поверхности 23,1	858 1912,5	59,21	18018 44179	1243	44179	6764	47713
136	589	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/	м2 0,3	37915,99	1414,91	11375	424	5129	3534 4584	17235
137	590	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3 изоляции 0,3	19402,8 12004	702,27	5821 3601	211	3601	1277	3889
138	591	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м3 6,63168	5098,3	54	33810	358	20606	288 12733	50267

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	12847	146		3723	
139	592	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,65792	5669,57	54	9400	90	6099	3183	13590
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	3212	37		1007	
140	593	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П (плотные) периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	15,42	5144,02	40,01	79321	617	55040	23434	110975
				м2 поверхности воздуховодов		1534,64	16,09	23664	248		8220	
141	594	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15	655		9825		9825		10611
				кг							786	
142	595	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	20	3329,33	118,72	66587	2374	47052	13942	86971
				м2 изолируемой поверхности		858	59,21	17160	1184		6442	
143	596	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	22	1912,5		42075		42075		45441
				м2							3366	
144	597	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/	1	37915,99	1414,91	37916	1415	17098	15280	57452
				м3 изоляции		19402,8	702,27	19403	702		4256	
145	598	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	1	12004		12004		12004		12964
				м3							960	
146	600	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	34716		34716		34716		37493
				комплект							2777	
147	601	С123-050307-0501	Быстроемная муфта	1	3396		3396		3396		3668
				шт.							272	
148	602	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,314	5098,3	54	1601	17	976	603	2380
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	608	7		176	
149	603	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3,768	5669,57	54	21363	203	13860	7235	30885
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	7299	83		2288	
150	604	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П (плотные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	3,63	5669,57	54	20581	196	13353	6970	29754

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	7032	80		2204	
151	605	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,75	5793,51	42,92	10139	75	6960	3071	14267
				м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	3104	30		1057	
152	606	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		6	655		3930		3930		4244
				кг							314	
153	607	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		8,1	3329,33	118,72	26968	962	19056	5646	35223
				м2 изолируемой поверхности		858	59,21	6950	480		2609	
154	608	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм		8,91	1912,5		17040		17040		18404
				м2							1363	
155	609	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/		0.6	37915,99	1414,91	22750	849	10259	9168	34471
				м3 изоляции		19402,8	702,27	11642	421		2553	
156	610	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,6	12004		7202		7202		7779
				м3							576	
157	612	С123-050402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, QMAX 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	150905		150905		150905		162977
				комплект							12072	
158	613	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка		0,045	7397,51	28,99	333	1	6	320	705
				м2		7232,93	14,46	325	1		52	
159	614	С123-050307-0406	Вставки гибкие № 4 типа Н к вентиляторам		2	5462		10924		10924		11798
				шт.							874	
160	616	С КП ТОО KAzMEgAVEnT п.120	Решетки РАР 150х100		4	1862,41		7450		7450		8046
				шт							596	
161	617	С КП ТОО KAzMEgAVEnT п.124	Решетки РАР 400х150		4	3427,02		13708		13708		14805
				шт							1097	
162	618	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Коробки под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Изготовление и установка		1,3	5409,52	44,82	7032	58	4668	2278	10055

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности		1773,64	14,52	2306	19		745	
163	619	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,314	5098,3	54	1601	17	976	603	2380
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	608	7		176	
164	620	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов П (плотные) периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		0,7	5793,51	42,92	4055	30	2784	1229	5707
				м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	1242	12		423	
165	621	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,28	5793,51	42,92	30590	227	20998	9267	43045
				м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	9365	91		3189	
166	622	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		24,1	5144,02	40,01	123971	964	86022	36625	173444
				м2 поверхности воздуховодов		1534,64	16,09	36985	388		12848	
167	623	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324
				шт.							98	
168	624	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		9	655		5895		5895		6367
				кг							472	
169	625	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		20	3329,33	118,72	66587	2374	47052	13942	86971
				м2 изолируемой поверхности		858	59,21	17160	1184		6442	
170	626	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм		22	1912,5		42075		42075		45441
				м2							3366	
171	627	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/		0,9	37915,99	1414,91	34124	1273	15388	13752	51706
				м3 изоляции		19402,8	702,27	17463	632		3830	
172	628	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,9	12004		10804		10804		11668
				м3							864	
173	629	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса (гофрированные), толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,181	2140,3	54	11089	280	773	9948	22719
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	10036	114		1683	
174	630	С123-050101-0101	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 125 мм		5,44005	1039		5652		5652		6104
				м2							452	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	631	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	6,6725	5669,57	54	37830	360	24544	12811	54693
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	12926	147		4051	
176	632	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,24	5793,51	42,92	53532	397	36747	16217	75329
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16388	160		5580	
177	633	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	655		13755		13755		14855
			кг							1100	
178	634	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	19,6	3329,33	118,72	65255	2327	46111	13663	85231
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	16817	1161		6313	
179	635	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	21,56	1912,5		41234		41234		44532
			м2							3299	
180	636	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса (гофрированные), толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,26125	2140,3	54	15541	392	1083	13942	31841
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	14066	160		2359	
181	637	С123-050101-0101	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 125 мм	7,6243125	1039		7922		7922		8555
			м2							634	
182	638	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,1435	5669,57	54	40501	386	26277	13716	58553
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	13838	157		4337	
183	639	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	5793,51	42,92	54865	406	37662	16621	77204
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16796	164		5719	
184	640	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	655		13755		13755		14855
			кг							1100	
185	641	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
186	642	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	1912,5		44179		44179		47713
			м2							3534	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	643	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса (гофрированные), толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,26125	2140,3	54	15541	392	1083	13942	31841
188	644	С123-050101-0101	м2 поверхности воздуховодов Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГТ, диаметр 125 мм	7,6243125	1937,17 1039	22,02	14066 7922	160	7922	2359	8555
189	645	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	м2 Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,1435	5669,57	54	40501	386	26277	634 13716	58553
190	646	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	м2 поверхности воздуховодов Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	1937,17 5793,51	22,02 42,92	13838 54865	157 406	37662	4337 16621	77204
191	647	С123-050301-1801	м2 поверхности воздуховодов Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	1773,64 655	17,29	16796 13755	164	13755	5719	14855
192	648	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	кг Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	1100 14639	91319
193	649	СКПТОО п.128	м2 изолируемой поверхности Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	858 1912,5	59,21	18018 44179	1243	44179	6764	47713
194	651	СКП ИП "Шевцова Н.Б."п.118	м2 Вентилятор вытяжной ВЕНТС 100 75 м3/час; 18м	8	2524,5		20196		20196	3534	21812
195	652	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	шт Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3,24676	5098,3	54	16553	175	10088	1616 6234	24610
196	653	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	м2 поверхности воздуховодов Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,0336	1937,17 5669,57	22,02 54	6290 39877	71 380	25872	1823 13505	57653
197	654	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	м2 поверхности воздуховодов Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	1937,17 5793,51	22,02 42,92	13625 54865	155 406	37662	4271 16621	77204
198	655	С123-050301-1801	м2 поверхности воздуховодов Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	1773,64 655	17,29	16796 13755	164	13755	5719	14855
			кг							1100	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	656	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
200	657	СКП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	1912,5		44179		44179		47713
			м2							3534	
201	658	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/	0,3	37915,99	1414,91	11375	424	5129	4584	17235
			м3 изоляции		19402,8	702,27	5821	211		1277	
202	659	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	0,3	12004		3601		3601		3889
			м3							288	
203	661	СКП ИП "Шевцова Н.Б."п.118	Вентилятор вытяжной ВЕНТС 100 75 м3/час; 18м	8	2524,5		20196		20196		21812
			шт							1616	
204	662	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3,24676	5098,3	54	16553	175	10088	6234	24610
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	6290	71		1823	
205	663	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,0336	5669,57	54	39877	380	25872	13505	57653
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	13625	155		4271	
206	664	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	5793,51	42,92	54865	406	37662	16621	77204
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16796	164		5719	
207	665	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	655		13755		13755		14855
			кг							1100	
208	666	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
209	667	СКП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	1912,5		44179		44179		47713
			м2							3534	
210	668	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/	0,3	37915,99	1414,91	11375	424	5129	4584	17235
			м3 изоляции		19402,8	702,27	5821	211		1277	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	669	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,3	12004		3601		3601		3889
				м3							288	
212	671	СКП ИП "Шевцова Н.Б."п.118	Вентилятор вытяжной ВЕНТС 100 75 м3/час; 18м		8	2524,5		20196		20196		21812
				шт							1616	
213	672	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		3,24676	5098,3	54	16553	175	10088	6234	24610
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	6290	71		1823	
214	673	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		7,0336	5669,57	54	39877	380	25872	13505	57653
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	13625	155		4271	
215	674	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		9,47	5793,51	42,92	54865	406	37662	16621	77204
				м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16796	164		5719	
216	675	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		21	655		13755		13755		14855
				кг							1100	
217	676	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
				м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
218	677	СКП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм		23,1	1875		43313		43313		46778
				м2							3465	
219	678	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/		0,3	37915,99	1414,91	11375	424	5129	4584	17235
				м3 изоляции		19402,8	702,27	5821	211		1277	
220	679	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,3	12004		3601		3601		3889
				м3							288	
221	680	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса (гофрированные), толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		3,14	2140,3	54	6721	170	468	6029	13769
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	6083	69		1020	
222	681	С123-050101-0101	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 125 мм		3,297	1039		3426		3426		3700
				м2							274	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	682	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	7,1435	5669,57	54	40501	386	26277	13716	58553
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	13838	157		4337	
224	683	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,47	5793,51	42,92	54865	406	37662	16621	77204
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	16796	164		5719	
225	684	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	655		13755		13755		14855
			кг							1100	
226	685	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	21	3329,33	118,72	69916	2493	49405	14639	91319
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	18018	1243		6764	
227	686	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	23,1	1912,5		44179		44179		47713
			м2							3534	
228	688	С123-050402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, QMAX 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	150905		150905		150905		162977
			комплект							12072	
229	690	С123-050307-0406	Вставки гибкие № 4 типа Н к вентиляторам	2	5462		10924		10924		11798
			шт.							874	
230	693	С КП ТОО KAzMEgAVE пТ п.123	Решетки РАР 300х150	8	2803,18		22425		22425		24219
			шт							1794	
231	694	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Коробки под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Изготовление и установка	1,5	5409,52	44,82	8114	67	5387	2629	11602
			м2 поверхности		1773,64	14,52	2660	22		859	
232	695	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,3	4978,61	42,92	66216	571	42055	23343	96723
			м2		1773,64	17,29	23589	230		7165	
233	696	Е11-200101-0409 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	5,28	5793,51	42,92	30590	227	20998	9267	43045
			м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	9365	91		3189	
234	697	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П (плотные) периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	16,37	5144,02	40,01	84208	655	58431	24878	117812

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности воздуховодов		1534,64	16,09	25122	263		8727	
235	698	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	4	6036,78	85,2	24147	341	2431	21004	48764	
				клапан		5343,79	14,46	21375	58		3612	
236	699	С КП ТОО KAzMEgAVE пТ п.126	Клапан огнезадерживающий КП-Ж-ОГ EI 60 200х150	4	52530		210120		210120		226930	
				шт							16810	
237	700	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98	
238	701	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18	655		11790		11790		12733	
				кг							943	
239	702	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	20	3329,33	118,72	66587	2374	47052	13942	86971	
				м2 изолируемой поверхности		858	59,21	17160	1184		6442	
240	703	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	22	1912,5		42075		42075		45441	
				м2							3366	
241	704	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными алюминиевой фольгой/	1	37915,99	1414,91	37916	1415	17098	15280	57452	
				м3 изоляции		19402,8	702,27	19403	702		4256	
242	705	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	1	12004		12004		12004		12964	
				м3							960	
243	708	С КП ТОО KAzMEgAVE пТ п.122	Решетки РАР 300х100	8	2407,93		19263		19263		20805	
				шт							1541	
244	709	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Коробки под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Изготовление и установка	0,2	5409,52	44,82	1082	9	718	350	1547	
				м2 поверхности		1773,64	14,52	355	3		115	
245	710	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П (плотные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	9,5	5669,57	54	53861	513	34945	18240	77869	
				м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	18403	209		5768	
246	711	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10,5	655		6878		6878		7428	
				кг							550	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	712	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	13,2	3329,33	118,72	43947	1567	31054	9201	57401
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	11326	782		4252	
248	713	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	14,52	1912,5		27770		27770		29991
			м2							2222	
249	715	С КП ТОО KAzMEgAVE nT п.122	Решетки РАР 300х100	8	2407,93		19263		19263		20805
			шт							1541	
250	716	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Коробки под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Изготовление и установка	0,2	5409,52	44,82	1082	9	718	350	1547
			м2 поверхности		1773,64	14,52	355	3		115	
251	717	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П (плотные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	9,5	5669,57	54	53861	513	34945	18240	77869
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	18403	209		5768	
252	718	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10,5	655		6878		6878		7428
			кг							550	
253	719	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	13,2	3329,33	118,72	43947	1567	31054	9201	57401
			м2 изолируемой поверхности		858	59,21	11326	782		4252	
254	720	С КП ТОО п.128	Теплоогнезащитное покрытие "Бизон" с пределом огнестойкости 30 мин. Толщ.20мм	14,52	1912,5		27770		27770		29991
			м2							2222	
			Итого по разделу: 1. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт								8864724
			Раздел: 2. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт								
255	722	5104-0201-0308 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-120/200_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	1	3430126		3430126				3430126
			шт.						3430126		
			Отпускная цена		3430126		3430126				
			Сметная стоимость оборудования				*3430126*				
			Итого по разделу: 2. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт								3430126
			ИТОГО:				10034458	103643	4776911	1603748	12294813
			В том числе :				1723778	47547	3430126	656645	
			Стоимость оборудования, всего						3430126		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		79782				
			Итого с временными									12374601
			Зимние удорожания			1,08 %		96600				
			Итого с зимними удорожаниями									12471201
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		180822				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12652023
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						2909965
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						10228196
			НДС			12 %		1576579				
			Итого с НДС									14 714 741
			Тендерная скидка			10 %		1471474				
			Итого со скидкой									13 243 267

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 28

за июль 2020 года

на 2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 7. #ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
1	115	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	3000,00004	275,15	10,16	825450	30485	234685	411347	1335741
2	121	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	200,000002	186,76	3,68	560280	11035		98944	
						362,63	51,18	72527	10235	19604	32999	113967
3	123	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	м	0,28053	213,44	15,72	42688	3143		8442	
						94880,94	16786,68	26617	4709	577	16412	46471
4	130	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж на кабельных конструкциях	т	4	76038	5216,64	21331	1463		3442	
						755,8	228,36	3023	913	733	1233	4597
5	132	Ц13-080502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м2	3000	344,25	83,93	1377	336		341	
						255,6	47,23	766799	141684	171253	354950	1211488
				м кабеля		151,29	13,04	453861	39125		89740	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	133	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	452,999994	306,46	125,56	138824	56878	19568	57544	212078
			Итого по разделу: 7. #ПРОВОДА И КАБЕЛИ			137,7	38,73	62378	17545		15710	2924344
			Раздел: 8. #ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
7	148	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	677,63	23,94	12197	431	7444	3194	16623
8	149	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	170	240,12 578,38	6,35 26,21	4322 98325	114 4456	62119	1231 23760	131851
9	150	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	186,76 301,62	7,36 23,94	31749 15081	1251 1197	3212	9767 7913	24833
10	151	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	1,2	213,44 186,84	6,35 24,32	10672 224	318 29	22	1839 131	384
11	152	С прайс лист ТОО"KAzInTErEnErgY" п.144	Главная заземляющая шина 400х40х5	м	3	144,21 55175,63	7,85	173 165527	9	165527	28	178769
			Итого по разделу: 8. #ЗАЗЕМЛЕНИЕ	шт.							13242	352459
			Раздел: 9. #ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ									
			Раздел: 10. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
12	191	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		355	311,84	0	110703	0	11009	71780	197082
13	193	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	шт.	740	280,83 275,15	0 10,16	99695 203611	0 7520	57889	14599 101466	329483
14	195	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	740	186,76 333,69	3,68 151,61	138202 246933	2722 112193	32842	24406 98745	373332
			Итого по разделу: 10. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	м кабеля		137,7	47,63	101898	35247		27654	899897
			ИТОГО:					2685841	370733	786484	1181474	4176699
			В том числе :					1528626	112308		309385	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		37590				4214289
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		45514				4259803
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		85196				4344999
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						999350
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						3512600
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		541434				5 053 384
			Тендерная скидка									
			Итого со скидкой			10 %		505338				4 548 046

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 29

за июль 2020 года

на 6-1-2 Тепловые сети (КЖ, ТМ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 8. Восстановление дорожного покрытия ТС-10									
1	12	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	55		2964,06	1079,09	163023	59350	95595	23446	201387
			м3 материала основания в плотном теле			146,88	247,83	8078	13631		14918	
2	13	Е11-270401-0104 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	66		8056,65	1584,38	531739	104569	412358	42229	619885
			м3 материала основания в плотном теле			224,42	368,01	14812	24289		45917	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	14	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		550	1393,03	99,87	766168	54930	685791	46275	877439
				м2 покрытия		46,27	31,64	25447	17400		64995	
4	15	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см /до 8см/ изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		550	1240,2	0,16	682110	90	681475	589	737315
				м2 покрытия		0,99	0	545	0		54616	
5	16	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		550	1419,38	100,11	780657	55059	700151	46335	893150
				м2 покрытия		46,27	31,74	25447	17455		66159	
6	17	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301/до 6см/		550	635,84	0,09	349711	48	349391	294	378006
				м2 покрытия		0,5	0	273	0		28000	
7	18	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		73	1610,76	31,73	117585	2316	57589	63284	195338
				м бортового камня		790,14	12,55	57680	916		14470	
8	19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		3,285	48169		158235		158235		170894
				м3							12659	
9	20	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		31	2964,06	1079,09	91886	33452	53881	13215	113509
				м3 материала основания в плотном теле		146,88	247,83	4553	7683		8408	
10	21	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		310	1393,03	99,87	431840	30961	386537	26082	494556
				м2 покрытия		46,27	31,64	14343	9807		36634	
11	22	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см /до 8см/ изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		310	1240,2	0,16	384462	51	384104	332	415578
				м2 покрытия		0,99	0	307	0		30784	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	23	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	310	1419,38	100,11	440006	31033	394631	26116	503412
13	24	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301/до 6см/	м2 покрытия	310	46,27 635,84	31,74 0,09	14343 197110	9838 27	196929	37290 166	213058
14	25	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 покрытия	46	0,5 1610,76	0 31,73	154 74095	0 1460	36289	15782 39877	123090
15	26	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	2,07	790,14 48169	12,55	36346 99710	577	99710	9118	107687
			Итого по разделу: 8. Восстановление дорожного покрытия ТС-10	м3							7977	6044304
			Раздел: 9. Тепловые камеры									
16	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9747498	894,24	0	872	0	0	628	1619
17	52	Е11-060301-0407	Детали закладные и соединительные весом до 4 кг. Установка	т	0,08888	894,24 675887,96	0 1332,96	872 60073	0 118	37675	120 20321	86826
18	53	Е11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,12	250668 125328,97	584,22 1193,9	22279 15039	52 143	5473	6432 7975	24856
19	54	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,2	78527,62 16475,08	592,11 1111,55	9423 19770	71 1334	16873	1841 1695	23183
20	68	Е11-060301-0407	Детали закладные и соединительные весом до 4 кг. Установка	т	0,17776	1302,75 675887,96	249,65 1332,96	1563 120146	300 237	75350	1717 40643	173652
21	69	Е11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,24	250668 125328,97	584,22 1193,9	44559 30079	104 287	10946	12863 15951	49712
22	70	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,4	78527,62 16475,08	592,11 1111,55	18847 39540	142 2668	33746	3682 3390	46365
23	82	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 200 мм	м	156	1302,75 115,02	249,65 1,25	3127 17943	599 194	4127	3434 13350	33797
						87,32	0	13623	0		2503	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	83	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм		194	95,02	1,25	18434	242	1252	16602	37839
				м		87,32	0	16941	0		2803	
25	84	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 76 мм		250	95,02	1,25	23755	311	1613	21394	48762
				м		87,32	0	21831	0		3612	
26	85	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка		6	23297,99	6774,75	139788	40648	2408	107647	267229
				шт.		16121,9	2000,42	96731	12002		19795	
27	87	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка		6	19454,89	5187,82	116729	31127	1736	92492	225959
				шт.		13977,79	1593,3	83867	9560		16738	
28	88	С123-020201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	40356		242136		242136		261507
				шт.							19371	
29	89	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка		6	14682,57	3510,29	88095	21062	1012	72069	172978
				шт.		11003,54	1129,3	66021	6776		12813	
30	90	С123-020201-0105	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	21466		128796		128796		139100
				шт.							10304	
31	91	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка		2	23297,99	6774,75	46596	13549	803	35882	89076
				шт.		16121,9	2000,42	32244	4001		6598	
32	92	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-100°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	54143		108286		108286		116949
				шт.							8663	
33	107	Е11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2		3	43330,73	1207,14	129992	3621	122324	5263	146075
				м короба		1349,01	422,92	4047	1269		10820	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	108	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020748	211266		4383		4383		4734
35	109	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,31488	320439		100900		100900	351	108972
			Итого по разделу: 9. Тепловые камеры								8072	2059186
			Раздел: 10. Узлы трубопроводов без ППУ изоляции									
36	110	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов /приварка/ на трубопроводах из стальныхтруб диам. до 150 мм		2	9452,87	530,95	18906	1062	2525	15278	36919
37	111	С123-040902-0112	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	1шт	2	7659,3 134639	135,73	15319 269278	271	269278	2735	290820
38	112	Е11-160601-0103	Установка кранов /приварка/ на трубопроводах из стальныхтруб диам. до 100 мм	шт.	6	4104,55	291,27	24627	1748	3130	21542 19713	47888
39	113	С123-040902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1шт	2	3291,6 57678	60,98	19750 115356	366	115356	3547	124584
40	114	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	40762		163048		163048	9228	176092
41	115	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4104,55	291,27	8209	583	1043	13044 6571	15963
42	116	С123-040902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	1шт	2	3291,6 29185	60,98	6583 58370	122	58370	1182	63040
43	117	Е11-160601-0102	Установка кранов /приварка/ на трубопроводах из стальныхтруб диам. до 50 мм	шт.	10	2283,47	124,52	22835	1245	2979	4670 18508	44650
44	118	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1шт	2	1861,02 19258	27,54	18610 38516	275	38516	3307	41597
45	119	С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	16013		128104		128104	3081 10248	138352

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	120	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов /приварка/ на трубопроводах из стальныхтруб диам. до 25 мм		2	2255,86	96,91	4512	194	596	3675	8841
47	121	С123-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1шт	2	1861,02 10102	13,77	3722 20204	28	20204	655	21820
48	139	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией органосиликатной за 4 раза	шт.	12,2	1365,74	11,64	16662	142	15649	1616 620	18664
49	140	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-80, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м2	3,14	71,4 56170,03	2,2 1414,91	871 176374	27 4443	111006	1383 47979	242301
50	141	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком рулонным насухо с проклейкой швов	м3 изоляции	26,11	19402,8 1197,96	702,27 27,67	60925 31279	2205 722	20745	17948 7585	41973
			Итого по разделу: 10. Узлы трубопроводов без ППУ изоляции	м2 поверхности покрытия изоляции		375,77	6,47	9811	169		3109	1313504
			Раздел: 11. Дренажные колодцы диам. 1м 2шт									
51	142	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,68	36268,28	10868	97199	29126	21017	58243	167878
52	143	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	17558,15 10735	4393,93	47056 21470	11776	21470	12435	23188
53	144	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	6	10147		60882		60882	1718	65753
54	145	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	7399		29596		29596	4871	31964
55	146	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7820		15640		15640	2368	16891
56	147	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	2	22975		45950		45950	1251	49626
			Итого по разделу: 11. Дренажные колодцы диам. 1м 2шт	комплект							3676	355299

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 12. Система оперативного дистанционного контроля СОДК									
57	148	Ц13-110401-0401	Аппарат настенный. Монтаж на стене	шт.	2	16005,64	3627	32011	7254	1159	19938	56105
58	149	С КП ИП "Рэту"п.131	Терминал соединительный КТ-14	шт	1	11799 9690	1493	23598 9690	2986	9690	4156	10465
59	150	С КП ИП "Рэту"п.132	Терминал соединительный КТ-16	шт	1	9384		9384		9384	775	10135
60	151	С КП ТОО"Алмазит"п.133	Ковер наземный КН 3	шт	2	24999,11		49998		49998	751	53998
61	152	Ц13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	шт	50	732,94	95,5	36647	4775	5192	4000 20305	61508
62	153	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	50	533,6 1842	30,43	26680 92100	1522	92100	4556	99468
63	154	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	431,35	16,27	21568	814	6080	7368 10698	34847
64	155	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	50,5	293,48 32	3,68	14674 1616	184	1616	2581	1745
65	156	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	100	333,69	151,61	33369	15161	4438	129 13344	50450
66	157	С123-060135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,1	137,7 254268	47,63	13770 25427	4763	25427	3737	27461
			Итого по разделу: 12. Система оперативного дистанционного контроля СОДК	км							2034	406182
			ИТОГО:					8398516	556157	6942693	1025999	10178480
			В том числе :					899672	161166		753960	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		91606				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		110917				10270084
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207620				10381001
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												10588621
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						2435383
												8560093
			НДС			12 %						
			Итого с НДС					1319457				
												12 314 933
			Тендерная скидка			10 %						
			Итого со скидкой					1231493				
												11 083 440

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			274/12/19	05.12.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	525 063 171,44	63 517 650,89							7 622 118,11	71 139 769,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолманов Д.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

за июль 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (КЖ)	30	262 515,00	28 126,61
2	Общестроительные работы (АР)	31	46 488 978,00	4 980 961,93
3	Водопровод и канализация	32	2 524 177,00	270 447,54
4	Отопление и вентиляция	33	565 907,00	60 632,89
5	Силовое электрооборудование и освещение	34	11 507 465,00	1 232 942,68
6	Автоматическая пожарная сигнализация. Охраннная сигнализация	35	4 654 950,00	498 744,64
7	Телефонизация и телевидение	36	5 135 777,00	550 261,82
	ВСЕГО:		71 139 769,00	7 622 118,11

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

М.П

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №650

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226

(наименование, адрес)

Объект : Здание общежития

(наименование)

Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 30

за июль 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Разд.1: 18. #Входы и крыльца									
1	222	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		1,08233	26338,39	12689,69	28507	13734	6862	8165	39604
				т конструкций		7308,84	3623,94	7911	3922		2934	
2	224	Е11-090302-0301 Изм. в доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,22784	91694,97	21718,93	112587	26667	2811	62418	189002
				т конструкций		67687	5988,22	83109	7353		14000	
3	226	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		57,75425	162,4	3,35	9379	194	6071	2171	12474
				м2		53,93	0,55	3115	32		924	
			Итого по разделу: 18. #Входы и крыльца									241080
			ИТОГО:					150473	40596	15744	72754	241080
								94135	11307		17858	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**2170**				
			Итого с временными									**243250**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**2627**				
			Итого с зимними удорожаниями									**245877**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4918**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**250794**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**57683**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**202748**
			НДС			**12 %**		**31252**				
			Итого с НДС									**291 683**
			Тендерная скидка			**10 %**		**29168**				
			Итого со скидкой									**262 515**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоты Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО СП "NEFT" Курманалиев Б.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №650

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 31

за июль 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 14. #КРОВЛЯ АР-									
1	1	Е11-120101-1402	**Покрытия. Уклонообразующий слой из керамзита**		84,78	14034,36	1736,18	1189833	147193	820927	240492	1544751
				м3 утеплителя		2615,15	468,18	221712	39692		114426	
2	2	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		492,71	580,07	103,03	285807	50762	119506	118404	436548
				м2 стяжки		234,5	26,71	115538	13162		32337	
3	3	Е11-120101-1702 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 40мм/**		492,71	356,6	38,07	175702	18757	146246	14524	205443
				м2 стяжки		21,71	10,33	10698	5088		15218	
4	4	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,9065864	15605,74	1410,78	14148	1279	28	12194	28450
				т		14163,6	617,66	12841	560		2107	
5	6	Е11-120101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.(ЭПП и ЭКП) Устройство /с огрунтовкой/**		492,71	1857,81	14,79	915360	7289	835055	69563	1063717
				м2 кровли		148,19	5,27	73016	2596		78794	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	166	1807,82 297,53	57,11 5,49	300098 49390	9480 911	241229	46277 27710	374085
7	8	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	88,16	803,09 703,91	21,56 8,2	70801 62057	1901 723	6843	57758 10285	138843
8	9	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	101,384	2514		254879		254879	20390	275270
9	10	Е11-120101-1402	Покрытия. Уклонообразующий слой из керамзита	м3 утеплителя	8,052	14034,36 2615,15	1736,18 468,18	113005 21057	13980 3770	77968	22841 10868	146713
10	11	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	88,16	561,05 234,5	103,03 26,71	49462 20673	9083 2355	19706	21186 5652	76300
11	12	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 40мм/	м2 стяжки	88,16	324,91 21,71	38,07 10,33	28644 1914	3356 910	23373	2599 2499	33742
12	13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1622144	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	2531 2298	229 100	5	2182 377	5090
13	15	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.(ЭПП и ЭКП) Устройство /с огрунтовкой/	м2 кровли	88,16	1857,81 148,19	14,79 5,27	163784 13065	1304 465	149415	12447 14098	190330
14	16	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	140	1807,82 297,53	57,11 5,49	253095 41654	7995 768	203446	39028 23370	315493
15	17	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /с заведением на стены/	м2 изолируемой поверхности	58,35	724,24 206,77	27,69 4,27	42260 12065	1616 249	28579	11329 4287	57876
16	18	Е11-120101-1402	Покрытия. Уклонообразующий слой из керамзита	м3 утеплителя	6,42	14034,36 2615,15	1736,18 468,18	90101 16789	11146 3006	62165	18211 8665	116977
17	19	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	58,35	351,7 320,69	31 15,57	20521 18712	1809 909	0	18444 3117	42082
18	21	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	58,35	561,05 234,5	103,03 26,71	32737 13683	6012 1559	13043	14022 3741	50500

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	22	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 30мм/	м2 стяжки	58,35	194,94 13,03	22,84 6,2	11375 760	1333 362	9282	1032 993	13399
20	23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,107364	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	1675 1521	151 66	3	1444 250	3369
21	25	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.(ЭПП и ЭКП) Устройство /с огрунтовкой/	м2 кровли	58,35	1857,81 148,19	14,79 5,27	108403 8647	863 307	98893	8238 9331	125972
22	26	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	34	1807,82 297,53	57,11 5,49	61466 10116	1942 187	49408	9478 5676	76620
23	27	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,2915	23013 19402,8	1414,91 702,27	75747 63864	4657 2312	7226	50294 10083	136124
24	29	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,83	2437,32 1481,2	34,87 16,92	160449 97507	2295 1114	60646	78897 19148	258494
25	30	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	65,83	172,13 81,02	1,43 0,69	11331 5334	94 45	5904	4303 1251	16885 5733074
			Итого по разделу: 14. #КРОВЛЯ АР-									
			Раздел: 15. #ФАСАД АР-11									
26	31	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	159,72	1102,95 766,19	4,76 2,23	176163 122377	760 356	53026	98186 21948	296297
27	33	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1836,52	3775,62 2520,19	25,44 6,69	6934003 4628371	46719 12283	2258913	3712523 851722	11498248
28	35	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		1836,52	1102,95	4,76	2025583	8744	609709	1128982	3406930

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		766,19	2,23	1407131	4097		252365	
29	37	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Устройство армирующего слоя с лесов		11,79	1162,03	3,84	13700	45	7710	4769	19947
				м2		504,27	1,34	5945	16		1478	
30	38	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		11,79	1102,95	4,76	13004	56	3914	7248	21872
				м2		766,19	2,23	9033	26		1620	
31	40	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		88,01	456,73	3,38	40196	297	15525	19574	64552
				м2		276,95	1,06	24374	93		4782	
32	42	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		88,01	456,73	3,38	40196	297	15525	19574	64552
				м2		276,95	1,06	24374	93		4782	
33	44	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		158,17	3456,34	34,87	546689	5515	280409	210753	818037
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1648,64	16,92	260765	2676		60595	
34	46	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		30,44	1102,95	4,76	33574	145	10106	18713	56469
				м2		766,19	2,23	23323	68		4183	
35	48	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		138,728	1102,95	4,76	153010	660	46057	85282	257354
				м2		766,19	2,23	106293	309		19063	
36	50	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		2452	714,6	1,93	1752187	4739	497051	1165068	3150635
				м2 вертикальной проекции		509,95	0,96	1250397	2363		233380	
			Итого по разделу: 15. #ФАСАД АР-11									19654895
			Раздел: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14									
37	51	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		63,6	915,87	4,84	58250	308	22530	28409	93592
				м2 отделываемой поверхности		556,78	1,58	35411	100		6933	
38	52	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		63,6	352,22	2,7	22401	172	10055	9808	34786
				м2 окрашиваемой поверхности		191,42	1,35	12174	86		2577	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	56	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		468,53	852,14	4,86	399251	2275	111609	229206	678734
			м2 окрашиваемой поверхности			609,07	2,43	285368	1140		50277	
40	57	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе		224,73	823,37	9,47	185036	2128	77953	84512	291112
			м2 отделываемой поверхности			467,03	3,04	104955	684		21564	
41	58	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		224,73	464,8	2,98	104455	670	39258	51890	168853
			м2 окрашиваемой поверхности			287,13	1,49	64527	335		12508	
42	62	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		192,41	464,8	2,98	89432	573	33612	44428	144569
			м2 окрашиваемой поверхности			287,13	1,49	55247	287		10709	
43	67	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		21,04	799,89	4,86	16830	102	3913	10293	29292
			м2 окрашиваемой поверхности			609,07	2,43	12815	51		2170	
44	68	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		2702,16	1203,52	7,55	3252104	20409	1008668	1783781	5438755
			м2 отделываемой поверхности			822,69	2,48	2223027	6699		402871	
45	69	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на цементной основе		368,48	1106,32	7,55	407657	2783	101731	243245	702974
			м2 отделываемой поверхности			822,69	2,48	303143	913		52072	
			Итого по разделу: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14									7582669
			Раздел: 17. #ПОЛЫ АР-14.2									
46	103	С122-060301-0619	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001		578,9622	1662		962235		962235		1039214
			м2								76979	
47	113	С122-060301-0619	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001		408,4284	1662		678808		678808		733113
			м2								54305	
48	122	С122-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный классе 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77		1980,02	1688		3342274		3342274		3609656
			м2								267382	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	132	С122-060301-0619	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПИП 330х330 ГОСТ 6787-2001	м2	34,3332	1662		57062		57062	4565	61627
50	142	С122-060301-0619	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПИП 330х330 ГОСТ 6787-2001	м2	167,6064	1662		278562		278562	22285	300847
			Итого по разделу: 17. #ПОЛЫ АР-14.2									5744457
			Раздел: 18. #ПРОЕМЫ АР-15									
51	152	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	62,775	2997,15 1120,72	14,15 3,72	188146 70353	888 233	116905	64939 20247	273332
52	153	Е11-070107-0103	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021168	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	15195 1341	149 30	13704	1618 1345	18158
53	154	Е11-120101-0902	Планка /над окном/. Устройство	м	251,1	870,72 320,53	11,72 3,74	218637 80486	2942 938	135209	74911 23484	317031
54	155	С121-100102-0203	Планка /над окном/. из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	251,1	451		113246		113246	9060	122306
55	156	Е11-090403-0203	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	12,7625	7607,79 7121,4	478,44 236,5	97094 90887	6106 3018	101	64795 12951	174840
56	163	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7056		14112		14112	1129	15241
57	168	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ГЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	55,88	3013,95 2482,44	48,82 20,71	168419 138719	2728 1157	26973	96514 21195	286129
58	174	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	20	7056		141120		141120	11290	152410
59	175	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	26	1882		48932		48932	3915	52847
			Итого по разделу: 18. #ПРОЕМЫ АР-15									1412294

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 20. #Входная группа в осях Г-Д:4									
60	207	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 11	Лента противоскользящая. Устройство		7,5	645,62	0,48	4842	4	3344	1405	6747
				м		199,35	0	1495	0		500	
61	209	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5	655,76	29,37	3279	147	1348	1745	5426
				м2 стяжки		356,71	14,64	1784	73		402	
62	210	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30мм/		5	153,14	9,99	766	50	672	64	896
				м2 стяжки		8,82	4,84	44	24		66	
63	212	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		11	671,37	29,37	7385	323	3138	3840	12123
				м2 стяжки		356,71	14,64	3924	161		898	
64	213	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30мм/		11	153,14	9,99	1685	110	1478	141	1972
				м2 стяжки		8,82	4,84	97	53		146	
65	214	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,02057	15605,74	1410,78	321	29	1	277	646
				т		14163,6	617,66	291	13		48	
66	215	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02057	249044		5123		5123		5533
				т							410	
67	218	СПРАЙС ТОО "Гидротэкс-Казахстан"п. 82	DEПEX 428/d-050 (или аналог) С Н 30, 60 мм шов накладки		6	10427,68		62566		62566		67571
				м							5005	
68	220	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		23,1495	2514		58198		58198		62854
				м2							4656	
69	222	С121-050109-0119	Металлосайдинг		35,64	2362		84182		84182		90916
				м2							6735	
70	224	С122-030301-0401	Металлические фасадные кассеты		14	4458		62412		62412		67405
				м2							4993	
71	226	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		4	2336		9344		9344		10092

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							748	
72	231	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями		28,98	767,89	2,71	22254	79	10079	9701	34511
				м2		417,38	1,06	12096	31		2556	
73	239	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. /В15/ Устройство		0,7	20987,87	2046,15	14692	1432	10182	3073	19186
				м3		4395,6	429,29	3077	301		1421	
74	241	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,8	879,93	21,36	2464	60	1599	756	3477
				м2 поверхности		287,47	2,75	805	8		258	
75	242	Е11-080301-0501 Изм. и доп. вып. 10	Стены наружные армированные простые из блоков трехслойных цементно-песчаных с теплоизолирующим слоем. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м		0,855	15941,61	2529,1	13630	2162	4911	6725	21983
				м3 за вычетом проемов		7668,4	788,92	6556	675		1628	
76	245	Е11-090306-0501	Швы сопряжения. Монтаж		2	172,44	2,78	345	6	4	233	624
				м		167,81	0,69	336	1		46	
77	246	СПРАЙС ТОО "Гидротэкс-Казахстан"п. 83	DEFLEX 23/W-050 (или аналог) шов накладки мм		2	2595,54		5191		5191		5606
				м							415	
78	247	Е11-070106-0402	Заполнение швов упругими прокладками		2	847,22	10,9	1694	22	1508	195	2040
				м шва		82,42	0	165	0		151	
79	248	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,0875	30740,49	2517,41	2690	220	55	1898	4955
				м3 изоляции		27595,08	950,13	2415	83		367	
80	249	С121-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012		0,0875	23768		2080		2080		2246
				м3							166	
81	250	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (накрывка) по бетонной поверхности плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		4,16	6283,98	96,64	26141	402	2220	18903	48648
				м2 поверхности облицовки		5653,76	26,16	23520	109		3604	
82	251	С121-030302-0702	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92		0,208	46488		9670		9670		10443
				м3							774	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	255	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490		1960		1960	157	2117
84	256	С121-090404-0603	Шпингалет ГОСТ 5090-86	шт.	1	491		491		491	39	530
85	257	С121-130208-0502	Саморезы ГОСТ 1147-80, размерами 3,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,084	948		80		80	6	86
			Итого по разделу: 20. #Входная группа в осях Г-Д:4									488636
			Раздел: 21. #Крыльцо Кр-2 в осях А/1-Б(Е-Е/1);по оси 1(4) 2шт АР-22									
86	258	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,8	18902,18 2063,87	1707,59 402,08	34024 3715	3074 724	27235	4039 3045	41108
87	259	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1188	249044		29586		29586	2367	31953
88	260	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,8	655,76 356,71	29,37 14,64	6426 3496	288 144	2643	3421 788	10635
89	268	Е11-120101-1401	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,55	28625,92 3502,95	1477,21 399,33	15744 1927	812 220	13005	1975 1418	19136
90	269	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10	561,05 234,5	103,03 26,71	5611 2345	1030 267	2235	2403 641	8655
91	270	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	м2 стяжки	10	194,94 13,03	22,84 6,2	1949 130	228 62	1591	177 170	2296
			Итого по разделу: 21. #Крыльцо Кр-2 в осях А/1-Б(Е-Е/1);по оси 1(4) 2шт АР-22									113784
			Раздел: 22. #Крыльцо Кр-3, Кр-4 в осях Д-Ж; у оси 1 АР-24									
92	273	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,052	655,76 356,71	29,37 14,64	3313 1802	148 74	1362	1764 406	5483
93	274	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30мм/	м2 стяжки	5,052	153,14 8,82	9,99 4,84	774 45	50 24	679	65 67	906
			Итого по разделу: 22. #Крыльцо Кр-3, Кр-4 в осях Д-Ж; у оси 1 АР-24									6389
			Раздел: 23. #Ограждения									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	285	Е11-070519-0104	Ограждения металлические /приставные/. Установка		15	710,89	80,83	10663	1212	1147	10415	22765
				м ограждения		553,61	34,81	8304	522		1686	
95	288	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х75 ГОСТ 28778-90		30	29		870		870		940
				шт.							70	
96	289	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		62	710,89	80,83	44075	5011	4740	43049	94094
				м ограждения		553,61	34,81	34324	2158		6970	
97	292	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х75 ГОСТ 28778-90		248	29		7192		7192		7767
				шт.							575	
98	293	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		3,2	710,89	80,83	2275	259	245	2222	4856
				м ограждения		553,61	34,81	1772	111		360	
99	296	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х75 ГОСТ 28778-90		8	29		232		232		251
				шт.							19	
100	297	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		13,6	710,89	80,83	9668	1099	1040	9443	20640
				м ограждения		553,61	34,81	7529	473		1529	
101	300	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90		64	29		1856		1856		2004
				шт.							148	
102	302	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		18,04	1496		26988		26988		29147
				м2							2159	
103	310	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,42347	60273,59	2693,11	25524	1140	1631	15845	44679
				т конструкций		53729,8	497,67	22753	211		3310	
104	314	С123-050306-1884	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 250 мм		16	6283		100528		100528		108570
				шт.							8042	
			Итого по разделу: 23. #Ограждения									335713
			Раздел: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33									
105	318	Е11-120101-1001	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали. Устройство		32,58	2997,15	14,15	97647	461	60673	33703	141858
				м2 покрытия		1120,72	3,72	36513	121		10508	
106	319	Е11-340109-0205 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной.		8,61	15296,16	99	131700	852	46086	64419	211808
				м2		9844,56	0	84762	0		15690	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	340	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. /Монтаж металлокаркаса/		0,44944	91694,97	21718,93	41211	9761	1029	22848	69184
				т конструкций		67687	5988,22	30421	2691		5125	
108	345	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		37	2281,12	939,65	84401	34767	5603	37368	131511
				м2		1190,04	273,64	44031	10125		9742	
109	346	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		49,21	2514		123714		123714		133611
				м2							9897	
110	352	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. /В7,5/ Устройство		3,4	19195,38	2046,15	65264	6957	43362	14928	86608
				м3		4395,6	429,29	14945	1460		6415	
111	354	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		54,4	879,93	21,36	47868	1162	31068	14683	67555
				м2 поверхности		287,47	2,75	15638	150		5004	
112	355	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,0913	91694,97	21718,93	283457	67140	7076	157149	475854
				т конструкций		67687	5988,22	209241	18511		35248	
113	357	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (второй раз)		68,0086	91,15	2,36	6199	160	2901	2178	9047
				м2		46,14	0,28	3138	19		670	
114	358	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		68,0086	162,4	3,35	11044	228	7148	2557	14689
				м2		53,93	0,55	3668	37		1088	
115	359	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		264	151,48	0,83	39991	219	0	27518	72910
				болт		150,65	0,41	39773	109		5401	
116	360	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		264	91		24024		24024		25946
				шт.							1922	
			Итого по разделу: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33									1440581
			Раздел: 25. #Приямки АР-42, -46									
117	361	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м./Металлоконструкции козырька/ Монтаж		0,40958	91694,97	21718,93	37556	8896	938	20821	63048
				т конструкций		67687	5988,22	27723	2453		4670	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	366	С121-100103-0906	Профилированный настилонникованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,59	2514		19081		19081	1527	20608
119	368	С121-050109-0119	Металлосайдинг	м2	8,8	2362		20786		20786	1663	22448
120	376	С121-060510-0101	Ограждения лестничных маршей	т	0,06192	651630		40349		40349	3228	43577
121	378	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х75 ГОСТ 28778-90	шт.	42	29		1218		1218	97	1315
122	381	С121-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2,60855	2461		6420		6420	514	6933
123	382	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	16,191	239		3870		3870	310	4179
124	383	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10 ГОСТ 28778-90	шт.	10,28	29		298		298	24	322
125	385	С121-030302-0702	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	м3	0,132	46488		6136		6136	491	6627
126	393	С121-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2,64915	2461		6520		6520	522	7041
127	394	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	16,443	239		3930		3930	314	4244
128	395	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10 ГОСТ 28778-90	шт.	10,44	29		303		303	24	327
			Итого по разделу: 25. #Приямки АР-42, -46									180672
			ИТОГО:					28854547 12890347	564741 161465	15399466	10676154 3162463	42693152
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				0,9 %	384238				43077395
			Итого с временными									
			Зимние удорожания				1,08 %	465236				43542631
			Итого с зимними удорожаниями									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**870853**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44413484**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**10215102**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**35904916**
			НДС			**12 %**		**5534402**				
			Итого с НДС									**51 654 420**
			Тендерная скидка			**10 %**		**5165442**				
			Итого со скидкой									**46 488 978**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 32

за июль 2020 года

на 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 11. #Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод Т3, Т4									
1	95	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**		10	199,84	0	1998	0	164	1798	4100
				шт.		183,42	0	1834	0		304	
			Итого по разделу: 11. #Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод Т3, Т4									4100
			Раздел: 13. #Сантехническое оборудование									
2	124	С123-030102-0943	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96**		54	5752		310608		310608		335457
				шт.							24849	
3	127	С123-021104-1501	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**		108	397		42876		42876		46306
				м							3430	
4	129	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**		50	17046		852300		852300		920484
				комплект							68184	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	130	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	50	397		19850		19850	1588	21438
6	132	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	12630		631500		631500	50520	682020
7	138	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	4597		206865		206865	16549	223414
			Итого по разделу: 13. #Сантехническое оборудование									2229119
			Раздел: 14. #Канализация ливневая (внутренние водостоки)									
8	158	Е11-170101-0112	Установка водоприемных воронок	комплект	4	1386,61 1087,83	74,37 37,69	5546 4351	297 151	898	4412 797	10755
9	159	С121-100302-0204	Воронка кровельная HL 62.1H	шт.	4	4474		17896		17896	1432	19328
10	160	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2135,56 773,53	1362,03 384,89	12813 4641	8172 2309	0	6881 1576	21270
11	161	С121-100302-0104	ПВХ парапетная воронка 65х100 дл.550мм	шт.	6	1895		11370		11370	910	12280
			Итого по разделу: 14. #Канализация ливневая (внутренние водостоки)									63633
			Раздел: 16. Канализация производственная от кафе									
12	194	С123-030102-0943	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	2	5752		11504		11504	920	12424
13	195	С123-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	2382		4764		4764	381	5145
14	196	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	899		1798		1798	144	1942
15	197	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4	397		1588		1588	127	1715
			Итого по разделу: 16. Канализация производственная от кафе									21226

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**2133276**	**8470**	**2113981**	**13091**	**2318078**
								10826	**2460**		**171711**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**20863**				
			Итого с временными									**2338940**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**25261**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2364201**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**47284**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2411485**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**554642**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**1949502**
			НДС			**12 %**		**300497**				
			Итого с НДС									**2 804 641**
			Тендерная скидка			**10 %**		**280464**				
			Итого со скидкой									**2 524 177**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 33

за июль 2020 года

на 2-1-4 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт									
1	348	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2486,71	302,5	4973	605	123	4435	10161
						2122,95	139,8	4246	280		753	
2	349	С123-041010-2703	**Автоматический спускник воздуха с переходником 1/2"х3/8"**	шт.	2	2048		4096		4096		4424
											328	
3	350	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка**	шт.	2	4928,54	251,56	9857	503	6253	3273	14180
						1550,31	119,54	3101	239		1050	
4	351	С123-051206-0201	**Горизонтальный проточный воздухосборник А1И 017.000**	шт.	2	3061		6122		6122		6612
											490	
5	353	С123-051002-0103	**Электрический конвектор N 500 Вт ЭВУБ-0.5**	шт	1	7370		7370		7370		7960
											590	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	354	С123-051002-0202	Электрический конвектор N 1000 Вт ЭВУБ-1,0	шт	1	17120		17120		17120	1370	18490
7	359	С123-050306-1903	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2455		2455		2455	196	2651
8	373	С123-050307-0406	Вставки гибкие № 4 типа Н к вентиляторам	шт.	2	5462		10924		10924	874	11798
9	374	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 500х300 мм. Установка	глушитель шума	1	33912,02 2333,33	83,58 28,92	33912 2333	84 29	31495	2315 2898	39125
10	706	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2232		2232		2232	179	2411
			Итого по разделу: 1. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт									117812
			Раздел: 2. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт									
11	724	КП ТОО "ЭНКО" п. 175	Комплектация теплосчетчика-регистратора:тепловычислитель "Взлет ТСР-М" ТСРВ-033,;-расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" Ду32,;-согласованная пара термопреобразователей "Взлет ТПС", пара;-источник вторичного питания,+Комплектация: фланцы, габаритный имитатор крепеж прокладки	компл	1	372961,76		372962		372962		372962
			Отпускная цена			372962		372962				
			Сметная стоимость оборудования					*372962*				
12	725	С123-070501-1202	Модем для подключения к электронному счетчику	шт.	1	40161		40161		40161	3213	43374
			Итого по разделу: 2. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт									416336
			ИТОГО:					512184 9680	1192 548	128351 372962	10023 11941	534148
			В том числе :							372962		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1451				535598
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		1756				537354
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3288				540642
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						124348
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						437068
			НДС			12 %		67370				628 786
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка			10 %		62879				565 907
			Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 34

за июль 2020 года

на 2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. #СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	2	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительной устройство ВРУ-1М-11-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	193189		193189				193189
										193189		
			Отпускная цена			193189		193189				
			Сметная стоимость оборудования					*193189*				
2	3	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	111964		111964				111964
										111964		
			Отпускная цена			111964		111964				
			Сметная стоимость оборудования					*111964*				
3	4	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	шт.	1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
						2860	537,02	2860	537		545	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	СКП "KAzInTErEnErgY" п.144	Ящик автоматического ввода резерва 3х фазный Iн 32А с автоматическими выключателими на вводе ЯАВР3-32-2(У),	шт	1	81508,93		81509		81509	6521	88030
5	6	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
						1244,1	33,44	1244	33		182	
6	7	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438		48438		48438	3875	52313
7	8	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
						2860	537,02	2860	537		545	
8	9	С123-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17889		17889		17889	1431	19320
9	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2777,7	26,34	13889	132	6977	4882	20272
						1356	0	6780	0		1502	
10	11	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754	1100	14854
11	12	С123-070204-0925	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754	1100	14854
12	13	С123-070204-0903	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
13	14	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
						2860	537,02	2860	537		545	
14	15	С123-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17889		17889		17889	1431	19320
15	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2777,7	26,34	24999	237	12558	8787	36489
						1356	0	12204	0		2703	
16	17	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481	118	1599
17	18	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428		3424		3424	274	3698

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	19	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	8	2477,44	1000,78	19820	8006	797	10050	32259
						1377	367,84	11016	2943		2390	
19	20	СПРАЙС-ТОО "IEK GROUP"п.13 4	Модульный контактор, 220В - КМ20-20	шт	8	3526,29		28210		28210		30467
											2257	
20	21	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1780,63	363,92	14245	2911	318	8702	24783
						1377	133,76	11016	1070		1836	
21	22	СПРАЙС-ТОО "IEK GROUP"п.13 5	Модульные кнопки управления, 220В - КМУ-11	шт	8	3116,46		24932		24932		26926
											1995	
22	23	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
						2860	537,02	2860	537		545	
23	24	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11220		11220		11220		12118
											898	
24	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4979,58	122,32	4980	122	2145	1977	7513
						2712	33,44	2712	33		557	
25	26	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850		1850		1850		1998
											148	
26	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2777,7	26,34	47221	448	23721	16597	68924
						1356	0	23052	0		5105	
27	28	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428		2140		2140		2311
											171	
28	29	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3793		41723		41723		45061
											3338	
29	30	СПРАЙС-ТОО "IEK GROUP"п.13 6	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 3Р+N, С16 30 мА		1	5091,8		5092		5092		5499

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							407	
30	31	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4979,58	122,32	4980	122	2145	1977	7513
				шт.		2712	33,44	2712	33		557	
31	32	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3973		3973		3973		4291
				шт.							318	
32	33	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
				шт.		2860	537,02	2860	537		545	
33	34	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8682		8682		8682		9377
				шт.							695	
34	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2777,7	26,34	5555	53	2791	1953	8109
				шт.		1356	0	2712	0		601	
35	36	С123-070204-1505	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	519		519		519		561
				шт.							42	
36	37	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3793		3793		3793		4096
				шт.							303	
37	38	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1532,58	0	1533	0	60	1105	2848
				шт.		1472,9	0	1473	0		211	
38	39	СПРАЙС-ТОО "ТеплоКабель"п.139	Терморегулятор, диапазон регулирования -10°...+10° С в комплекте с датчиком температуры на проводе NTC 15кОм при 25°С - 1шт. DEvirEg 330		1	42475,71		42476		42476		45874
				шт							3398	
39	41	С123-070201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6859		6859		6859		7408
				шт.							549	
40	43	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1481		1481		1481		1599
				шт.							118	
41	44	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	428		428		428		462
				шт.							34	
42	45	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3793		11379		11379		12289
				шт.							910	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	47	СПРАЙС-ТОО "IEK GROUP"п.134	Модульный контактор, 220В - КМ20-20	шт	1	3526,29		3526		3526	282	3808
44	49	СПРАЙС-ТОО "IEK GROUP"п.135	Модульные кнопки управления, 220В - КМУ-11	шт	1	3116,46		3116		3116	249	3366
45	51	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349
46	53	С123-070204-1505	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519	42	561
47	54	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172	1214	16386
48	56	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5879		29395		29395	2352	31747
49	58	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1850		9250		9250	740	9990
50	60	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3793		37930		37930	3034	40964
51	61	СПРАЙС-ТОО "IEK GROUP"п.137	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 3Р+N, С25 30 мА	шт	5	5091,8		25459		25459	2037	27496
52	63	СПРАЙС-ТОО "IEK GROUP"п.138	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 3Р+N, С32 30 мА	шт	5	5215,66		26078		26078	2086	28165
53	65	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	6201		49608		49608	3969	53577
54	67	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1481		11848		11848	948	12796
55	68	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		64	3793		242752		242752		262172

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							19420	
56	70	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		40	5879		235160		235160		253973
				шт.							18813	
57	72	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010		40	1850		74000		74000		79920
				шт.							5920	
58	74	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		40	428		17120		17120		18490
				шт.							1370	
59	75	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		40	3793		151720		151720		163858
				шт.							12138	
60	76	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		40	3793		151720		151720		163858
				шт.							12138	
61	78	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		40	3973		158920		158920		171634
				шт.							12714	
62	80	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5879		5879		5879		6349
				шт.							470	
63	82	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1481		1481		1481		1599
				шт.							118	
64	83	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	428		1284		1284		1387
				шт.							103	
65	84	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	3793		15172		15172		16386
				шт.							1214	
66	86	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		5	5005		25025		25025		27027
				шт.							2002	
67	88	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		5	1481		7405		7405		7997
				шт.							592	
68	89	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		10	428		4280		4280		4622
				шт.							342	
69	90	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3793		18965		18965		20482
				шт.							1517	
70	92	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		4	5005		20020		20020		21622

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							1602	
71	94	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		4	1481		5924		5924		6398
				шт.							474	
72	95	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		12	428		5136		5136		5547
				шт.							411	
73	96	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	3793		15172		15172		16386
				шт.							1214	
74	98	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002		3	1356		4068		4068		4393
				шт.							325	
75	100	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012		1	87375		87375				87375
				шт.						87375		
			Отпускная цена			87375		87375				
			Сметная стоимость оборудования					*87375*				
76	102	С123-070208-0122	Дополнительный контакт 2 н.о. LADN20		2	3034		6068		6068		6553
				шт.							485	
77	104	С123-070216-0120	Реле RXM4AB2P7+RXZE2M114M 230V AC 4 CO		3	5342		16026		16026		17308
				шт.							1282	
78	106	С123-070104-0301	Светосигнальная арматура с светодиодной лампой 230В с линзой красн.цвета XB7EV04M		0,1	578		58		58		62
				10 шт.							5	
79	108	С123-070201-0105	Корпус ПКУ металлический 78х208х243 9 кнопок EKF		1	5005		5005		5005		5405
				шт.							400	
80	110	С123-070210-0101	Кнопка управления АРВВ 22N Пуск-стоп д22мм неон/230В		9	1506		13554		13554		14638
				шт.							1084	
81	112	С123-070206-0135	Пакетный выключатель ПВ3-16 3П 16А 220В IP56		9	3610		32490		32490		35089
				шт.							2599	
82	114	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 40		10	1506		15060		15060		16265
				шт.							1205	
			Итого по разделу: 6. #СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									2651923

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 7. #ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
83	126	С121-130206-0107	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,034552	310258		10720		10720	858	11578
			Итого по разделу: 7. #ПРОВОДА И КАБЕЛИ									11578
			Раздел: 9. #ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ									
84	154	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	12	3558		42696		42696	3416	46112
85	156	С123-060515-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	142	4770		677340		677340	54187	731527
86	157	С121-110403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 40 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	3	2741		8223		8223	658	8881
			Итого по разделу: 9. #ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ									786520
			Раздел: 10. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
87	159	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682	695	9377
88	161	С123-070204-1505	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519	42	561
89	162	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387
90	164	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682	695	9377
91	166	С123-070204-1505	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519	42	561
92	167	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	169	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11674		35022		35022	2802	37824
94	171	С Прайс-лист ТОО "KAzInTErE nErgY"п.143	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В; 50Гц с IP 65, светодиод мощность 29 Вт ARCTIC.OPL ECO LED 600	шт.	32	2900,63		92820		92820	7426	100246
95	172	С Прайс-лист ТОО "Казсвет GrOuP" п.145	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В; 50Гц с IP 20, светодиодный модуль мощность 18 Вт т OPTIMA OPL ECO LED 300 4000К	шт.	130	11201,79		1456232		1456232	116499	1572731
96	173	С Прайс-лист ТОО "Казсвет GrOuP" п.146	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В; 50Гц с IP 20, светодиодный модуль мощность 30 В OPTIMA OPL ECO LED 595 4000К	шт.	300	14598,75		4379625		4379625	350370	4729995
97	174	С Прайс-лист ТОО "ElECTrO.Kz 2014"п.140	Светодиодный светильник компактный 220В; 50Гц с IP 54, мощность 14 Вт К LED 300 4000К	шт.	110	3916,07		430768		430768	34461	465229
98	175	С Прайс-лист ТОО "Казсвет GrOuP" п.147	Светодиодный светильник 220В; 50Гц с IP 65, мощность 19 Вт CD LED 18 4000К	шт.	7	16224,38		113571		113571	9086	122656
99	176	С Прайс-лист ТОО "Казсвет GrOuP" п.148	Светодиодный светильник 220В; 50Гц с IP44, светодиод мощность 8 Вт TS LED 100	шт.	11	6880,45		75685		75685	6055	81740
			Итого по разделу: 10. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									7133072
			ИТОГО:					9759051	19253	9258048	69180	10583088
								89221	6797	392528	754862	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							392528		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		91715				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**10674801**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**111049**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10785850**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**207866**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10993716**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**2528555**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**8887581**
			НДС			**12 %**		**1369936**				
			Итого с НДС									**12 786 072**
			Тендерная скидка			**10 %**		**1278607**				
			Итого со скидкой									**11 507 465**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 35

за июль 2020 года

на 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация. Охраннная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Автоматическая пожарная сигнализация									
1	2	Прайс-лист ТОО "Сафмар"п.99	E5-2609v3 MEMOrУ Bus sPEEd 1333 MHz wiTH 16 GB RAM, 600 GB WindOws SErvEr 2016 DEllR430InTElXEOnE5-2609 v3 210-ADLO_3_1 /1/		1	280107,14		280107				280107
				шт						280107		
2	3	Прайс-лист ТОО "APPIE TECH KAzAKHsTAn"п.100	ПК DEll PrECisiOn TOwEr 3620 XCTO BASE для клиентской части. PrECisiOnTOwEr 3620 XCTO BAsE 210-AFLI /2/		1	441847,33		441847				441847
				шт						441847		
3	4	Прайс-лист ТОО	Монитор DEll UITrASHArP U2412M 24 widE, 8Ms, 1000:1, 1920X1200, DVI, USB, IPS PAnEl. LCD24 /3/		2	74273,57		148547				148547
				шт						148547		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"п.104	Контроллер С2000-КДЛ-2И /4/	шт	6	15973,93		95844		95844	7667	103511
5	8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом INTANT"п.112	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно-аналоговый, ДИП-34А-01-02 /5/	шт	345	4189,29		1445304		1445304	115624	1560928
6	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"п.107	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный,питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ, до 127 адресов. ИПР 513-3АМ /6/	шт	14	2941,61		41183		41183	3295	44477
7	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом INTANT"п.113	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М /7/	шт	1	34529,73		34530		34530	2762	37292
8	13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"п.105	Програмное обеспечение исп. 20 комплектов. Орион ПРО комплект исп. 20 /8/	шт	1	157946,43		157946		157946	12636	170582
9	14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"п.108	Програмное обеспечение. Орион ПРО монитор /9/	шт	1	25741,07		25741		25741	2059	27800

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"п.109	Преобразователь интерфейсов. USB-RS232 предназначен для гальванической изоляции и взаимного реобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232. С2000-USB-RS232 /10/	шт	1	4007,14		4007		4007	321	4328
11	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом INTANT"п.110	Блок разветвительно-изолирующий. БРИЗ /11/	шт	25	1946,2		48655		48655	3892	52547
12	20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"п.106	Оповещатель охранно-пожарный световой "ЯНТАРЬ С" ВЫХОД-ШЫГУ. Напряжение питания постоянного тока 12=1,2В /12/	шт	14	655,71		9180		9180	734	9914
13	22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом INTANT"п.111	Сирена Янтарь 12 исп. 0.1 /13/	шт	14	1101,05		15415		15415	1233	16648
14	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом INTANT"п.114	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ /14/	шт	6	23049,27		138296		138296	11064	149359
15	26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "APPlE TECH KAzAKHsTAn"п.101	UPS SVC V-1500-F-LCD. Цвет: Чёрный Мощность: 1500ВА / 900Вт. Входное напряжение: 220В /15/	шт	1	36449,52		36450		36450	2916	39365
16	29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "InfOrMiX"п.102	Кабель пожарный 4-х жильный КСРВнг(А)-FRLS2x2x0,80		1836	72,86		133766		133766		144467

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							10701	
17	30	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	171884		87661		87661	7013	94674
18	31	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,459	61020		28008		28008	2241	30249
19	33	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	70,7	80		5656		5656	452	6108
20	35	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	30	677		20310		20310	1625	21935
21	37	С123-061710-0501	Миниканал ТМС 15х17	м	100	144		14400		14400	1152	15552
22	38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АС grOuP"п.115	Кабельный канал.80х40 Угол внешний	шт	2	690,32		1381		1381	110	1491
23	39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АС grOuP"п.116	Кабельный канал.80х40 Угол плоский	шт	1	646,61		647		647	52	698
24	41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания" СНМУ"п.103	Батареи аккумуляторные серии VP 12\17. SVC 12В 17 Ач	шт	24	11475		275400		275400	22032	297432
25	43	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	24	23485		563640		563640	45091	608731
			Итого по разделу: 2. Автоматическая пожарная сигнализация									4308593
			ИТОГО:					4053921	0	3183420		
								0	0	870501	254672	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							870502		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		30943				
			Итого с временными									4339535
			Зимние удорожания			1,08 %		37466				
			Итого с зимними удорожаниями									4377001
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70130				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4447131
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						1022840
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						3595166
			НДС			12 %		554161				
			Итого с НДС									5 172 167
			Тендерная скидка			10 %		517217				
			Итого со скидкой									4 654 950

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 36

за июль 2020 года

на 2-1-7 Телефонизация и телевидение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. #ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
1	1	С123-080306-0901	Бут (Колпачок), на RJ-45, CAT. 5e, UTP,	шт.	56	33		1848		1848	148	1996
2	2	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	56	31		1736		1736	139	1875
3	4	СКП ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Купольная IP камера ИК подсветка 30 м DS-2CD2142FWD-I(2,8 мм) 4 МП	шт	15	25499,09		382486		382486	30599	413085
4	6	СКП ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Камера уличного исполнения 4 МП, уличная DS-2CD2042WD-I (4 мм) 1P	шт	13	25499,09		331488		331488	26519	358007

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	7	СКП ТОО "БРИИГ"	Объектив варифокальный 1/3дюйма, F 1.6, f	шт	28	47096,68		1318707		1318707	105497	1424204
6	9	СКП ТОО "Дистрибьюшн Ценрт Ин Ко"	Монтажная коробка для купольных камер	шт	15	3610,98		54165		54165	4333	58498
7	10	Прайс-лист ТОО "INFORMIX "	Кабель HDMI, 20м	шт	2	4539,91		9080		9080	726	9806
8	11	Прайс-лист ТОО "AgvisCOM AsiA"	Удлинитель USB, 20м	шт	2	8723,73		17447		17447	1396	18843
9	13	Прайс-лист ТОО"Дистрибьюшн Ценрт Ин Ко"	Монитор 32 дюйма	шт	2	313193,73		626387		626387	50111	676498
10	14	Прайс-лист ТОО "INFORMIX "	Кронштейн крепления ЖК панели на стену	шт	2	4498,93		8998		8998	720	9718
11	16	Прайс-лист ТОО «AlBiOn GrOuP»	Панель-оранайзер горизонтальная 19", 1U (пластик)	шт	5	2051,84		10259		10259	821	11080
12	17	Прайс-лист ТОО "FAsT TECHnOlOgY InCOrPOrATEd"	Панель питания 19" (PDU) на 8 розеток, немецкий стандарт, 2-х метровый кабель	шт	1	7777,5		7778		7778	622	8400

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	19	Прайс-лист ТОО "FAsT TECHnOlOg У InCOrPOrATEd"	WEBSMArTPrO коммутатор с 24 портами 10/100/1000BAsE-T с поддержкой POE(802.3Af) + 4 портами 100/1000BASE-T SFP и функцией энергосбережения	шт	3	217933,93		653802		653802	52304	706106
14	21	Прайс-лист ТОО "БРИИГ"	SFP-трансивер с 1 портом 1000BAsE-T (до 100 м) DGS-712	шт	2	5828,57		11657		11657	933	12590
15	23	Прайс-лист ТОО "БРИИГ"	32-канальный сетевой видеорегистратор; 8 SATA по 4 TB, 1 E-SATA; Поддерживаемые разрешения: 5МП/3МП/1080P/UXGA/720P/ VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF; сетевой интерфейс: 2, RJ45 10M/100M//1000M ETHErnET интерфейс; 3 USB входа; выход HDMI: 1920x1080P, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768; RS-232; 1 RS485; тревожные входы/выходы - 16/4; питание 100 - 240 VAC, 35Вт (без жестких дисков и DVD привода); Т -10°С+55град.С; 445x470x90 мм (в 19д стойку); вес 11 кг; возможность вывода не менее 25-ти камер на монитор	шт	2	132656,46		265313		265313	21225	286538
16	25	Прайс-лист ТОО "Дистрибью ши Центр Ин Ко"	Накопитель на жестком магнитном диске. Жёсткий диск WD PurPlEWD40PURX 4000ГБ 3,5д InTElliPOwEr, 64MB (SATA-III) WD40PURX	шт	6	43442,89		260657		260657	20853	281510
17	27	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2440	45		109800		109800	8784	118584
18	29	СКП ТОО "БРИИГ"	Кабель витая пара категории 5е, бухта 305 м, LSZH UTP 4X2 C5E	м	2440	101,09		246658		246658	19733	266390
19	31	Прайс-лист ТОО «AlBiOn GrOuP»	Коммутационный шнур UTP 4X2 категории 5E, LSZH, 0,5м	шт	5	289,61		1448		1448	116	1564
20	32	Прайс-лист ТОО "БРИИГ"	Коммутационный шнур UTP 4X2 категории 5E, LSZH, 2,0м	шт	1	1475,36		1475		1475	118	1593

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			274/12/19	05.12.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	565 121 613,44	35 766 466,07							4 291 975,93	40 058 442,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б.
_____ 060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
/ Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
_____ 030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов
ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
_____ 050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
_____ 090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за сентябрь 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (АР)	37	15 223 788,00	1 631 120,14
2	Силовое электрооборудование и освещение	38	2 824 834,00	302 660,79
3	Технологическое оборудование	39	19 389 620,00	2 077 459,29
4	Благоустройство и озеленение территории	40	2 620 200,00	280 735,71
ВСЕГО:			40 058 442,00	4 291 975,93

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

м.п

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 37

за сентябрь 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 15. #ФАСАД АР-11									
1	**32**	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**		**159,72**	**172,13**	**1,43**	**27492**	**228**	**14324**	**10440**	**40967**
			м2 окрашиваемой поверхности			**81,02**	**0,69**	**12940**	**110**		**3035**	
2	**36**	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**		**1836,52**	**172,13**	**1,43**	**316114**	**2621**	**164699**	**120047**	**471054**
			м2 окрашиваемой поверхности			**81,02**	**0,69**	**148794**	**1264**		**34893**	
3	**39**	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**		**11,79**	**172,13**	**1,43**	**2029**	**17**	**1057**	**771**	**3024**
			м2 окрашиваемой поверхности			**81,02**	**0,69**	**955**	**8**		**224**	
4	**45**	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**		**158,17**	**172,13**	**1,43**	**27225**	**226**	**14185**	**10339**	**40569**
			м2 окрашиваемой поверхности			**81,02**	**0,69**	**12815**	**109**		**3005**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	47	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		30,44	172,13	1,43	5240	43	2730	1990	7808
			м2 окрашиваемой поверхности			81,02	0,69	2466	21		578	
6	49	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		138,728	172,13	1,43	23879	198	12441	9068	35583
			м2 окрашиваемой поверхности			81,02	0,69	11240	96		2636	
			Итого по разделу: 15. #ФАСАД АР-11									599005
			Раздел: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14									
7	80	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		1847,92	4408,22	24,99	8146045	46187	4482074	2922617	11954154
			м2 поверхности облицовки			1957,76	19,2	3617784	35487		885493	
			Итого по разделу: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14									11954155
			Раздел: 20. #Входная группа в осях Г-Д;4									
8	230	СПРАЙС ТОО "Гидротэкс-Казахстан"п. 83	DEПEX 23/W-050 (или аналог) шов накладки мм	м	6,6	2595,54		17131		17131		18501
			Итого по разделу: 20. #Входная группа в осях Г-Д;4								1370	
												18501
			Раздел: 21. #Крыльцо Кр-2 в осях А/1-Б(Е-Е/1);по оси 1(4) 2шт АР-22									
9	259	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1188	249044		-29586		-29586		-31953
			Итого по разделу: 21. #Крыльцо Кр-2 в осях А/1-Б(Е-Е/1);по оси 1(4) 2шт АР-22								-2367	
												-31953
			Раздел: 26. #МГН									
10	401	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128		1499128				1499128
			Отпускная цена			1499128		1499128		1499128		
			Сметная стоимость оборудования					*1499128*				
			Итого по разделу: 26. #МГН									1499128
			ИТОГО:					10034697	49519	4679055	3075272	14038835
								3806994	37095	1499128	928867	
			В том числе :									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							1499128		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		112857				
			Итого с временными									14151692
			Зимние удорожания			1,08 %		136648				
			Итого с зимними удорожаниями									14288340
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		255784				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14544124
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						3345149
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						11757816
			НДС			12 %		1812356				
			Итого с НДС									16 915 320
			Тендерная скидка			10 %		1691532				
			Итого со скидкой									15 223 788

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказ подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 38

за сентябрь 2020 года

на 2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. #СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене**	шт.	2	21265,68	2866,12	42531	5732	28219	7574	54114
						4290	969,76	8580	1940		4008	
2	40	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	шт.	1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
						2860	537,02	2860	537		545	
3	42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2777,7	26,34	13889	132	6977	4882	20272
						1356	0	6780	0		1502	
4	46	Ц13-080103-2904	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2477,44	1000,78	2477	1001	100	1256	4032
						1377	367,84	1377	368		299	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	48	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1780,63	363,92	1781	364	40	1088	3098
						1377	133,76	1377	134		229	
6	50	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
						2860	537,02	2860	537		545	
7	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2777,7	26,34	13889	132	6977	4882	20272
						1356	0	6780	0		1502	
8	55	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	5	4368,43	1426,22	21842	7131	411	12229	36797
						2860	537,02	14300	2685		2726	
9	57	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4979,58	122,32	24898	612	10726	9884	37564
						2712	33,44	13560	167		2783	
10	59	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2777,7	26,34	41666	395	20930	14645	60815
						1356	0	20340	0		4505	
11	62	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4979,58	122,32	24898	612	10726	9884	37564
						2712	33,44	13560	167		2783	
12	64	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	8	4368,43	1426,22	34947	11410	658	19567	58875
						2860	537,02	22880	4296		4361	
13	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	72	2777,7	26,34	199994	1896	100466	70295	291913
						1356	0	97632	0		21623	
14	69	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	40	4368,43	1426,22	174737	57049	3288	97834	294377
						2860	537,02	114400	21481		21806	
15	71	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	4979,58	122,32	199183	4893	85810	79069	300512
						2712	33,44	108480	1338		22260	
16	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120	2777,7	26,34	333324	3161	167443	117158	486521
						1356	0	162720	0		36039	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	77	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	4979,58	122,32	199183	4893	85810	79069	300512
						2712	33,44	108480	1338		22260	
18	79	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
						2860	537,02	2860	537		545	
19	81	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2777,7	26,34	22222	211	11163	7811	32435
						1356	0	10848	0		2403	
20	85	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	5	4368,43	1426,22	21842	7131	411	12229	36797
						2860	537,02	14300	2685		2726	
21	87	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2777,7	26,34	55554	527	27907	19526	81087
						1356	0	27120	0		6006	
22	91	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	4	4368,43	1426,22	17474	5705	329	9783	29438
						2860	537,02	11440	2148		2181	
23	93	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2777,7	26,34	55554	527	27907	19526	81087
						1356	0	27120	0		6006	
24	97	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	526,18	4,6	1579	14	20	1115	2909
						514,8	1,34	1544	4		215	
25	99	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4370,83	1426,22	4371	1426	85	2446	7362
						2860	537,02	2860	537		545	
26	101	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	2477,44	1000,78	4955	2002	199	2513	8065
						1377	367,84	2754	736		597	
27	103	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	3	633	0	1899	0	0	1158	3302
						633	0	1899	0		245	
28	105	Ц13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1057	0	1057	0	0	645	1838
						1057	0	1057	0		136	
29	107	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1439,99	0	1440	0	10	1030	2667
						1430	0	1430	0		198	
30	109	Ц13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях		9	1057	0	9513	0	0	5803	16541

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		1057	0	9513	0		1225	
31	111	Ц13-100405-0101	Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях		9	1377	0	12393	0	0	7560	21549
				шт.		1377	0	12393	0		1596	
32	113	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		10	4790,63	26,34	47906	263	20523	19526	72827
				шт.		2712	0	27120	0		5395	
			Итого по разделу: 6. #СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									2427222
			Раздел: 9. #ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ									
33	153	Ц13-080305-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами. Монтаж оборудования		12	539,76	4,6	6477	55	73	4583	11945
				шт.		529,1	1,34	6349	16		885	
34	155	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		142	456,64	184,55	64843	26206	9306	26900	99082
				м кабеля		206,55	56,56	29330	8031		7339	
			Итого по разделу: 9. #ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ									111027
			Раздел: 10. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
35	158	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
				шт.		2860	537,02	2860	537		545	
36	160	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2777,7	26,34	11111	105	5581	3905	16217
				шт.		1356	0	5424	0		1201	
37	163	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4368,43	1426,22	4368	1426	82	2446	7359
				шт.		2860	537,02	2860	537		545	
38	165	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2777,7	26,34	11111	105	5581	3905	16217
				шт.		1356	0	5424	0		1201	
39	168	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	1633,86	185,86	4902	558	54	3233	8786
				шт.		1430	66,88	4290	201		651	
			Итого по разделу: 10. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									55938
			ИТОГО:					1707282	151378	638140	694743	2594184
								917761	50957		192162	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			0,9 %		23348				
			Итого с временными									2617534
			Зимние удорожания			1,08 %		28269				
			Итого с зимними удорожаниями									2645803
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52916				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2698719
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						620705
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						2181709
			НДС			12 %		336290				
			Итого с НДС									3 138 704
			Тендерная скидка			10 %		313870				
			Итого со скидкой									2 824 834

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 39

за сентябрь 2020 года

на 2-1-8 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Технологическое оборудование									
1	7	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"" п.7	**Телевизор плазменный кристаллический с кронштейном крепления**	шт	32	115848,21		3707143		3707143		3707143
			Отпускная цена			115848		3707143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		44486				
			Сметная стоимость оборудования					*3751629*				
2	10	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 9	**Микроволновая печь; Э1ф; 1,7кВт**	шт	36	53571,43		1928571		1928571		1928571
			Отпускная цена			53571		1928571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		23143				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования					*1951714*				
3	11	КП ТОО "Техно-Пром.кз"п.10	Экспресс-чайник; Э1ф; 1,0кВт	шт	36	6099,11		219568		219568		219568
			Отпускная цена			6099		219568				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2635				
			Сметная стоимость оборудования					*222203*				
4	12	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 11	Холодильник бытовой э1ф; 0,3квт	шт	36	69642,86		2507143		2507143		2507143
			Отпускная цена			69643		2507143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		30086				
			Сметная стоимость оборудования					*2537229*				
5	16	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.13	Плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом, бытовая 600х600х860, Э1ф, 220 в, 7.0 кВт, ш.р МО-150м3/ч	шт	36	119821,43		4313571		4313571		4313571
			Отпускная цена			119821		4313571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		51763				
			Сметная стоимость оборудования					*4365334*				
6	29	КП ТОО" FET-GrOuP"п.65	Машина сушильная загрузка-10 кг.; пр-ть-20кг/час; 860х805х1390;вес-210 кг. Э3ф; 15кВт; М.О.-500м3/час ВС-10	шт	4	922142,86		3688571		3688571		3688571
			Отпускная цена			922143		3688571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		44263				
			Сметная стоимость оборудования					*3732834*				
7	30	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 63	Стол гладильный с эл.утюгом э1ф; 1,2 квт	шт	4	19598,21		78393		78393		78393
			Отпускная цена			19598		78393				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		941				
			Сметная стоимость оборудования					*79334*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**40**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 63**	**Стол гладильный с эл.утюгом э1ф; 1,2 квт**	**шт**	**8**	**19598,21**		**156786**				**156786**
										156786		
			Отпускная цена			19598		156786				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1881				
			Сметная стоимость оборудования					***158667***				
9	**52**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 9**	**Микроволновая печь; Э1ф; 1,7кВт**	**шт**	**4**	**53571,43**		**214286**				**214286**
										214286		
			Отпускная цена			53571		214286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2571				
			Сметная стоимость оборудования					***216857***				
10	**53**	**КП ТОО "Техно-Пром.кз"п.10**	**Экспресс-чайник; Э1ф; 1,0кВт**	**шт**	**4**	**6099,11**		**24396**				**24396**
										24396		
			Отпускная цена			6099		24396				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		293				
			Сметная стоимость оборудования					***24689***				
11	**54**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 11**	**Холодильник бытовой э1ф; 0,3квт**	**шт**	**4**	**69642,86**		**278571**				**278571**
										278571		
			Отпускная цена			69643		278571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3343				
			Сметная стоимость оборудования					***281914***				
12	**58**	**КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.13**	**Плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом, бытовая 600х600х860, Э1ф, 220 в, 7.0 кВт, ш.р МО-150м3/ч**	**шт**	**4**	**119821,43**		**479286**				**479286**
										479286		
			Отпускная цена			119821		479286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5751				
			Сметная стоимость оборудования					***485037***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**67**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 7**	**Телевизор плазменный кристаллический с кронштейном крепления**	**шт**	**2**	**115848,21**		**231696**				**231696**
										231696		
			Отпускная цена			115848		231696				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2780				
			Сметная стоимость оборудования					***234477***				
14	**74**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 7**	**Телевизор плазменный кристаллический с кронштейном крепления**	**шт**	**2**	**115848,21**		**231696**				**231696**
										231696		
			Отпускная цена			115848		231696				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2780				
			Сметная стоимость оборудования					***234477***				
15	**76**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"" п.16**	**Компьютер Э1ф; 0.6кВт; (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор - мышь, принтер, блок бесперебойного питания UPS), беспров.связь Wi Fi**	**шт**	**1**	**174107,14**		**174107**				**174107**
										174107		
			Отпускная цена			174107		174107				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2089				
			Сметная стоимость оборудования					***176196***				
16	**77**	**КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.17**	**МФУ 450x438x457: принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4**	**шт**	**1**	**70535,71**		**70536**				**70536**
										70536		
			Отпускная цена			70536		70536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		846				
			Сметная стоимость оборудования					***71382***				
								18523973	**0**			
			ИТОГО:					**0**	**0**	**18304320**		
										18523973		
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,9 %**		**0**				**18523973**
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			**1,08 %**		**0**				**18523973**
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18523973**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**4260514**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**14975220**
			НДС			**12 %**		**2308288**				
			Итого с НДС									**21 544 022**
			Тендерная скидка			**10 %**		**2154402**				
			Итого со скидкой									**19 389 620**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 40

за сентябрь 2020 года

на 7-1-2 Благоустройство и озеленение территории

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 5. Вертикальная планировка									
1	7	E11-010102-0386	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	310,00	289,74	289,74	89819	89819	0	16319	114629
						0	73,11	0	22665		8491	
2	8	C341-020101-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/отвозка излишков грунта/**	т	542,50	50		27125				29295
											2170	
			Итого по разделу: 5. Вертикальная планировка									143924
			Раздел: 6. Покрытие дорог, проездов, площадок									
3	21	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	24,165	48169		1164004		1164004		1257124
											93120	
4	26	C121-040509-0406	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	290,55	2625		762694		762694		823709
											61016	

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			274/12/19	05.12.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	593 066 053,44	24 950 392,86							2 994 047,14	27 944 440,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолпанов Д.Б.
_____ 060140001397
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
_____ 030840005074
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
_____ 050640006095
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
_____ 090640017884
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за сентябрь 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (АР)	41	25 099 097,00	2 689 188,96
2	Благоустройство и озеленение территории	42	2 845 343,00	304 858,18
ВСЕГО:			27 944 440,00	2 994 047,14

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

Республика Казахстан Алматинская обл. Карасайский р-н ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алматинская обл.Карасайский р-н Республика Казахстан

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 41

за сентябрь 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14									
1	70	E11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**3070,64**	**517,35**	**2,98**	**1588582**	**9151**	**587062**	**797561**	**2577035**
			м2 окрашиваемой поверхности		**323,18**	**1,49**	**992369**	**4582**		**190891**	
2	77	E11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**3002,71**	**318,17**	**2,43**	**955371**	**7290**	**433014**	**414977**	**1479975**
			м2 окрашиваемой поверхности		**171,53**	**1,22**	**515067**	**3654**		**109628**	
3	78	E11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**3897,16**	**304,78**	**0,77**	**1187767**	**3006**	**206865**	**783535**	**2129007**
			м2 окрашиваемой поверхности		**250,93**	**0,39**	**977896**	**1523**		**157704**	
4	79	E11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**3897,16**	**163,97**	**0,32**	**639029**	**1247**	**124140**	**411415**	**1134480**
			м2 окрашиваемой поверхности		**131,8**	**0,16**	**513643**	**627**		**84036**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	84	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	314,37	318,17	2,43	100023	763	45335	43446	154947
			Итого по разделу: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14			171,53	1,22	53925	383		11478	
												7475443
			Раздел: 17. #ПОЛЫ АР-14.2									
6	102	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	567,61	1671,09	75,86	948530	43058	135987	742167	1825952
						1355,66	35,33	769484	20055		135256	
7	104	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	610,89	577,65	1,66	352879	1012	156372	184239	580087
						320,02	0,83	195495	505		42969	
8	112	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	400,42	1671,09	75,86	669140	30375	95932	523561	1288116
						1355,66	35,33	542832	14148		95416	
9	121	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1980,02	3007,97	21,47	5955848	42518	5085107	798855	7295079
						418,29	10,92	828223	21623		540376	
10	123	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1876,91	350,63	0,83	658105	1555	419647	223417	952044
						126,22	0,41	236903	775		70522	
11	131	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,66	1671,09	75,86	56249	2553	8064	44011	108281
						1355,66	35,33	45631	1189		8021	
12	133	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,32	577,65	1,66	30222	87	13393	15779	49682
						320,02	0,83	16743	43		3680	
13	141	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	164,32	1671,09	75,86	274594	12465	39368	214853	528603
						1355,66	35,33	222762	5806		39156	
14	143	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	154,7	577,65	1,66	89362	256	39599	46656	146900
						320,02	0,83	49506	128		10881	
			Итого по разделу: 17. #ПОЛЫ АР-14.2									12774744
			Раздел: 18. #ПРОЕМЫ АР-15									
15	162	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1311,46	2,55	2623	5	0	1806	4784
						1308,91	0	2618	0		354	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	165	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98,85	659,29	4,58	65171	453	16798	38517	111983
						484,77	2,3	47920	227		8295	
17	166	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	16,8	3480,37	181,65	58470	3052	29504	24652	89772
						1542,54	87,9	25915	1477		6650	
18	173	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные./Д-1,-2,-3,-4,-15/ Установка	шт.	20	1311,46	2,55	26229	51	0	18063	47836
						1308,91	0	26178	0		3543	
19	176	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	452,13	3792,69	107,68	1714788	48685	1019806	603520	2503773
			Итого по разделу: 18. #ПРОЕМЫ АР-15			1429,45	53,7	646297	24281		185465	
			Раздел: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33									2758146
20	343	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	6,373626	162,4	3,35	1035	21	670	240	1377
						53,93	0,55	344	4		102	
21	344	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,4	803,09	21,56	5943	160	574	4848	11654
						703,91	8,2	5209	61		863	
22	347	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	4,15	3098,45	49,76	12859	207	2003	7407	21887
						2566	20,71	10649	86		1621	
23	349	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,28	3327,36	541,43	4259	693	1784	1763	6504
			Итого по разделу: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33			1392,36	137,93	1782	177		482	
			ИТОГО:									41422
								15397078	208663	8461024	5945288	23049758
			В том числе :					6727391	101354		1707389	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		207448				
			Зимние удорожания									23257205
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		251178				
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		470168				23508383

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23978551**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**5515067**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**19384831**
			НДС			**12 %**		**2987988**				
			Итого с НДС									**27 887 886**
			Тендерная скидка			**10 %**		**2788789**				
			Итого со скидкой									**25 099 097**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кулманов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Кормангалиев Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Качество; технология выполненных работ соответствует

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 42

за сентябрь 2020 года

на 7-1-2 Благоустройство и озеленение территории

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	505	26,9	26,9	13585	13585	0	3934	18920
						0	10,82	0	5463		1401	
2	2	E11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/в отвал/**	м3 грунта	505	93,12	93,12	47028	47028	0	13617	65497
						0	37,45	0	18913		4852	
3	3	E11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	419	168,31	160,52	70522	67258	29	16096	93547
						7,72	45,63	3235	19121		6929	
4	4	C341-020101-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	502,8	50		25140				27151
											2011	
5	5	E11-010105-0501	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	86	60,16	60,16	5174	5174	0	1498	7206
						0	24,19	0	2081		534	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010105-0504 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	86	73,37	73,37	6309	6309	0	1827	8787
						0	29,5	0	2537		651	
7	7	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	693,5	289,74	289,74	200935	200935	0	36507	256437
						0	73,11	0	50704		18995	
8	8	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/отвозка излишков грунта/	т	1213,625	50		60681				65536
											4855	
9	9	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	510,5	33,31	33,31	17004	17004	0	4924	23681
						0	13,4	0	6838		1754	
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	510,5	21,22	17,93	10834	9152	47	3828	15836
						3,2	7,21	1636	3681		1173	
11	11	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	510,5	69,94	69,94	35705	35705	0	10339	49727
						0	28,13	0	14359		3684	
12	12	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3/из временного отвала/	м3 грунта	510,5	84,37	84,37	43071	43071	0	12472	59986
						0	33,93	0	17322		4443	
13	13	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	2070,42	1,12	1,12	2329	2329	0	674	3244
						0	0,45	0	937		240	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									695554
			Раздел: 2. Покрытие дорог, проездов, площадок									
14	14	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	189,5715	3211,83	1042,8	608872	197686	383342	78753	742636
						146,88	237,78	27844	45076		55010	
15	15	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1263,81	736,89	232,57	931293	293927	593283	156514	1174831
						34,88	79,79	44083	100837		87025	
			Итого по разделу: 2. Покрытие дорог, проездов, площадок									1917467
			ИТОГО:					2078482	939161	976701	340983	2613022
								76798	287869		193557	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		23517				
			Итого с временными									2636538
			Зимние удорожания			1,08 %		28475				
			Итого с зимними удорожаниями									2665013
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53300				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2718313
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						625212
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						2197549
			НДС			12 %		338731				
			Итого с НДС									3 161 492
			Тендерная скидка			10 %		316149				
			Итого со скидкой									2 845 343

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГКУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование органа-заказчика, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурлыбаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Качество; технология выполненных работ соответствует

ТОО "УКС" Куличанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курманалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		274/12/19	05.12.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	620 724 361,44	24 694 917,86							2 963 390,14	27 658 308,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолканов Д.Ш.
060140013677
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Казыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать