Заказчик: ИП Куралбаева Г.
Авторский надзор: ТОО "YKI invest"
Технический надзор: ТОО "PromProTech"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Объект: Магазин ТПН и парикмахерская Реконструкция г. Шымкент мкр. Туран ул Байтурсынова 18/1

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³		50	31 900,9	1 013,59	1595045	50679	1093682	431450	2188615
						9 013,68	468,73	450684	23436		162120	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		6	352 346	--	2114076	--	2114076	--	2283202
						--	--	--	--		169126	
3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		8	341 175	--	2729400	--	2729400	--	2947752
						--	--	--	--		218352	
4	214-209-0606 РСНБ РК 2022	**Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм**	кг		30	1 577	--	47310	--	47310	--	51095
						--	--	--	--		3785	
5	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м³		18	39 575,05	7 586,23	712351	136552	361675	228415	1016027
						11 895,78	2 048,98	214124	36882		75261	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		2	343 091	--	686182	--	686182	--	741077
						--	--	--	--		54895	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1,5	352 346	--	528519	--	528519	--	570801
						--	--	--	--		42282	
8	214-209-0606 РСНБ РК 2022	**Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм**	кг		20	1 577	--	31540	--	31540	--	34063
						--	--	--	--		2523	
9	1107-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м**	шт. сборных конструкций		10	10 471,03	2 251,56	104710	22516	30905	70707	189450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5 128,91	863,25	51289	8633		14033	
10	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	15	59 374,34	9 149,54	890615	137243	302232	446269	1443835
					30 076,01	2 617,68	451140	39265		106951	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2	343 091	--	686182	--	686182	--	741077
					--	--	--	--		54895	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3	352 346	--	1057038	--	1057038	--	1141601
					--	--	--	--		84563	
13	214-209-0606 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм	кг	15	1 577	--	23655	--	23655	--	25547
					--	--	--	--		1892	
14	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	12	39 575,05	7 586,23	474901	91035	241117	152277	677352
					11 895,78	2 048,98	142749	24588		50174	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5	343 091	--	514636	--	514636	--	555807
					--	--	--	--		41171	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2	352 346	--	422815	--	422815	--	456640
					--	--	--	--		33825	
17	214-209-0606 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм	кг	12	1 577	--	18924	--	18924	--	20438
					--	--	--	--		1514	
18	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	8	82 117,36	12 315,37	656939	98523	422413	148427	869795
					17 000,39	3 387,91	136003	27103		64429	
19	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	60	36	--	2160	--	2160	--	2333
					--	--	--	--		173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13296998	536548	11314461	1477545	15956507
							1445989	159907	--	1181964	
		РАЗДЕЛ 2. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									
20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	78	21 984,58	4 519,09	1714797	352489	343672	1052628	2988819
					13 059,43	1 451,57	1018636	113222		221394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	213-103-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм СТ РК 3370-2019 марки М150	1000 шт.	32	95 492	--	3055744	--	3055744	--	3300204
					--	--	--	--		244460	
22	1108-0401-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	11	27 707,97	2 808,8	304788	30897	89980	179072	522569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16 719,18	785,37	183911	8639		38709	
23	1108-0401-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа свыше 4 м.	$м^3$ кладки	12	26 631,88	2 033,96	319583	24408	98160	189571	549886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16 417,93	568,71	197015	6825		40732	
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	6	101 754	--	610524	--	610524	--	659366
					--	--	--	--	610524	48842	
25	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	20	36	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6006156	407794	4198800	1421271	8021621
							1399562	128686	--	594195	
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	8	190 856,26	1 909,95	1526850	15280	1117514	361670	2039602
					49 257	974,94	394056	7800		151082	
27	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	137	1 899,74	40,84	260264	5595	198994	52279	337546
					406,39	8,39	55675	1149		25003	
28	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	137	904,94	224,78	123977	30795	--	96547	238166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			680,16	85,84	93182	11760		17642	
29	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	13,7	15 111	--	207021	--	207021	--	223583
					--	--	--	--		16562	
30	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	137	3 475,03	36,7	476079	5028	217343	235444	768445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1 851,88	16,13	253708	2210		56922	
31	224-102-1603 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм толщиной стали 1,2 мм	$м^2$	137	9 319	--	1276703	--	1276703	--	1378839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		102136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3870894	56698	3017575	745940	4986181
							796621	22919	--	369347	
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
32	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	670	430,67	2,48	288549	1661	49674	170852	496153
					354,05	0,12	237214	80		36752	
33	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	700	360	--	252000	--	252000	--	272160
					--	--	--	--		20160	
34	243-105-1601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х1,5 (ок)-1	м	470	321	--	150870	--	150870	--	162940
					--	--	--	--		12070	
35	243-221-0201 РСНБ РК 2022	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 3х2х1	м	350	568	--	198800	--	198800	--	214704
					--	--	--	--		15904	
36	247-202-0110 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55	шт.	2	13 129	--	26258	--	26258	--	28359
					--	--	--	--		2101	
37	247-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	21 690	--	21690	--	21690	--	23425
					--	--	--	--		1735	
38	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	745	--	18625	--	18625	--	20115
					--	--	--	--		1490	
39	247-212-0701 СпрСЦ 05.2024	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	15	817	--	12255	--	12255	--	13235
					--	--	--	--		980	
40	247-212-0702 СпрСЦ 05.2024	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	8	1 008	--	8064	--	8064	--	8709
					--	--	--	--		645	
41	247-214-1201 СпрСЦ 05.2024	Розетка TV Inspiria, количество выходов 1	шт.	2	993	--	1986	--	1986	--	2145
					--	--	--	--		159	
42	247-214-1101 СпрСЦ 05.2024	Розетка USB Inspiria, тип А/тип С, 3000 мА, 5 В	шт.	3	7 311	--	21933	--	21933	--	23688
					--	--	--	--		1755	
43	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	8	829	--	6632	--	6632	--	7163
					--	--	--	--		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	25	2 588,71	107,65	64718	2691	32448	22232	93906
					1 183,16	51,95	29579	1299		6956	
45	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	36	6 362	--	229032	--	229032	--	247355
					--	--	--	--		18323	
46	247-102-1501 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20	шт.	12	6 426	--	77112	--	77112	--	83281
					--	--	--	--		6169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1378524	4352	1107379	193084	1697338
							266793	1379	--	125730	
		РАЗДЕЛ 5.ШТУКАТУРКА									
47	1115-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	800	2 556,78	175,02	2045424	140016	381672	1311776	3625776
					1 904,67	144,98	1523736	115984		268576	
48	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	420	2 138,62	143,89	898220	60434	171154	573055	1588977
					1 587,22	118,3	666632	49686		117702	
49	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65	5 676,37	73,04	368964	4748	70016	237742	655243
					4 526,16	45,81	294200	2978		48537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3312608	205198	622842	2122573	5869996
							2484568	168648	--	434815	
		РАЗДЕЛ 6.ОКОН И ДВЕРИ ВИТРАЖИ									
50	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	$м^2$	25	22 087,14	1 948,13	552179	48703	235519	196002	808035
					10 718,29	644,14	267957	16103		59854	
51	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	263	9 897,99	809,41	2603171	212875	2508	1734320	4684490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9 079,04	478,02	2387788	125719		346999	
52	223-504-0306 РСНБ РК 2022	Ручка алюминиевая для оконных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	8	383	--	3064	--	3064	--	3309
					--	--	--	--		245	
53	223-504-0304 РСНБ РК 2022	Петля регулируемая алюминиевая 3D ГОСТ 538-2014	шт.	15	1 525	--	22875	--	22875	--	24705
					--	--	--	--		1830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	223-504-0301 РСНБ РК 2022	Петли оконные	шт.	15	315	--	4725	--	4725	--	5103
					--	--	--	--		378	
55	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	36	4 971	--	178956	--	178956	--	193272
					--	--	--	--		14316	
56	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	8	2 259	--	18072	--	18072	--	19518
					--	--	--	--		1446	
57	223-504-0202 РСНБ РК 2022	Уплотнитель рамный двери	м	8	118	--	944	--	944	--	1020
					--	--	--	--		76	
58	223-504-0101 РСНБ РК 2022	Фурнитура оконная поворотно-откидная	комплект	3	9 951	--	29853	--	29853	--	32241
					--	--	--	--		2388	
59	223-203-0701 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9 однопольный	$м^2$	6	73 597	--	441582	--	441582	--	476909
					--	--	--	--		35327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3855421	261578	938098	1930322	6248602
							2655745	141822	--	462859	
		РАЗДЕЛ 7.ФАСАД									
60	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности	750	2 125,24	226,75	1593930	170063	759952	599316	2368706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			885,22	113,64	663915	85230		175460	
61	236-101-0401 РСНБ РК 2022	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)	кг	6	855	--	5130	--	5130	--	5540
					--	--	--	--		410	
62	236-107-0101 РСНБ РК 2022	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	120	497	--	59640	--	59640	--	64411
					--	--	--	--		4771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1658700	170063	824722	599316	2438657
							663915	85230	--	180641	
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ									
63	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	3 921,12	956,49	196056	47825	3083	158762	383203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2 902,96	337,08	145148	16854		28385	
64	241-404-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	50	5 487	--	274350	--	274350	--	296298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		21948	
65	241-209-0906 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	5 814	–	17442	–	17442	–	18837
					–	–	–	–		1395	
66	241-214-0209 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2 050	–	2050	–	2050	–	2214
					–	–	–	–		164	
67	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	782	–	1564	–	1564	–	1689
					–	–	–	–		125	
68	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	382	–	1910	–	1910	–	2063
					–	–	–	–		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				493372	47825	300399	158762	704304
							145148	16854	–	52170	
		РАЗДЕЛ 9.САНТЕХНИКА									
69	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	650	3 035,04	26,73	1972776	17374	6065	1910554	4193996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2 998,98	0,32	1949337	208		310666	
70	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	650	234	–	152100	–	152100	–	164268
					–	–	–	–		12168	
71	241-208-2702 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	45	83	–	3735	–	3735	–	4034
					–	–	–	–		299	
72	241-208-2602 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	15	105	–	1575	–	1575	–	1701
					–	–	–	–		126	
73	241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	10	1 279	–	12790	–	12790	–	13813
					–	–	–	–		1023	
74	241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	6	902	–	5412	–	5412	–	5845
					–	–	–	–		433	
75	241-211-0407 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	11	159	–	1749	–	1749	–	1889
					–	–	–	–		140	
76	241-213-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 263	–	4526	–	4526	–	4888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		362	
77	241-213-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	605	–	3630	–	3630	–	3920
					–	–	–	–		290	
78	241-214-0202 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	562	–	1686	–	1686	–	1821
					–	–	–	–		135	
79	241-219-0102 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 25 мм	шт.	9	87	–	783	–	783	–	846
					–	–	–	–		63	
80	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	–	24788	–	24788	–	26771
					–	–	–	–		1983	
81	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	42 189,25	101,21	42189	101	38006	4053	49941
					4 081,6	53,74	4082	54		3699	
82	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Смесители. Установка	шт.	6	1 908,36	0,23	11450	1	293	10932	24173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1 859,26	–	11156	–		1791	
83	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	1	3 552,82	91,11	3553	91	873	2585	6629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2 589,38	48,87	2589	49		491	
84	1117-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка	комплект	1	4 859,44	249,44	4859	250	120	4539	10150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4 488,78	142,87	4489	143		752	
85	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	4	5 878	–	23512	–	23512	–	25393
					–	–	–	–		1881	
86	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	–	3735	–	3735	–	4034
					–	–	–	–		299	
87	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 051	–	8204	–	8204	–	8860
					–	–	–	–		656	
88	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	–	2714	–	2714	–	2931
					–	–	–	–		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	244-102-0601 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	9 943	--	9943	--	9943	--	10738
					--	--	--	--		795	
90	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	--	53664	--	53664	--	57957
					--	--	--	--		4293	
91	244-101-0201 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм	шт.	1	16 287	--	16287	--	16287	--	17590
					--	--	--	--		1303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2365660	17817	376190	1932663	4642190
							1971653	454	--	343865	
		РАЗДЕЛ 10.ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									
92	1119-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопровод действующий внутренний, диаметр до 50 мм. Обрезка	обрезка	15	8 229,68	4 145,09	123445	62177	1564	89355	229824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3 980,26	2 098,3	59704	31475		17024	
93	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	15	1 095,64	--	16435	--	269	15843	34860
					1 077,74	--	16166	--		2582	
94	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	16 660,41	451,9	16660	452	5109	10981	29852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11 099,03	106,24	11099	106		2211	
95	241-117-0304 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 50 мм	шт.	2	2 623	--	5246	--	5246	--	5666
					--	--	--	--		420	
96	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	5 915,19	437,66	5915	438	2669	2982	9609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2 808,16	234,72	2808	235		712	
97	245-802-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G1,6, производительностью от 0,016 м^3/ч до 2,5 м^3/ч	шт.	1	22 594	--	22594	--	22594	--	24402
					--	--	--	--		1808	
98	245-803-0701 СпрСЦ 05.2024	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	шт.	1	22 599	--	22599	--	22599	--	24407
					--	--	--	--		1808	
99	513-104-0601 СпрСЦ 05.2024	Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода	комплект	1	327 241	--	327241	--		--	327241
					--	--	--	--	327241	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	513-104-0626 СпрСЦ 05.2024	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750x410x315 мм	шт.	1	230 447	--	230447	--		--	230447
					--	--	--	--	230447	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				770582	63067	60050	119161	916308
							89777	31816	557688	26565	
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ									
101	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	135	311,7	54,99	42080	7424	14916	21521	68689
					146,22	23,37	19740	3155		5088	
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	135	566,65	54,99	76498	7424	49334	21521	105860
					146,22	23,37	19740	3155		7841	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	22	11 972,65	1 766,21	263398	38857	90350	142618	438497
					6 099,6	796,82	134191	17530		32481	
104	1111-0101-4801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	$м^2$ пола	263	756,94	2,52	199075	662	5132	181815	411361
					734,91	0,53	193281	139		30471	
105	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	5	19 933	--	99665	--	99665	--	107638
					--	--	--	--		7973	
106	241-205-0111 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16x2,0	м	850	325	--	276250	--	276250	--	298350
					--	--	--	--		22100	
107	245-509-0209 РСНБ РК 2022	Коллектор для теплых полов на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм	шт.	3	32 911	--	98733	--	98733	--	106632
					--	--	--	--		7899	
108	245-712-0303 РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам TS 05 температуры (для регуляторов TP-300 и TP-330)	шт.	2	5 331	--	10662	--	10662	--	11515
					--	--	--	--		853	
109	1111-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	$м^2$ пола	265	2 667,89	54,65	706991	14482	479240	204987	984936
					804,79	18,12	213269	4802		72958	
110	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	15	36	--	540	--	540	--	583
					--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	286	4 004,84	233,58	1145384	66804	473696	600653	1885720
					2 114,98	119,26	604884	34108		139683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	178	6 827,63	27,22	1215318	4846	562216	520556	1874744
					3 641,89	13,7	648256	2439		138870	
113	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	300	7 380	--	2214000	--	2214000	--	2391120
					--	--	--	--		177120	
114	233-202-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	178	3 560	--	633680	--	633680	--	684374
					--	--	--	--		50694	
115	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	193	562,53	4,02	108568	776	74961	31246	150999
					170,11	2,12	32831	409		11185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7090842	141275	5083375	1724917	9521019
							1866192	65737	--	705259	
		РАЗДЕЛ 12.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
116	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	135	10 517,72	67,29	1419893	9084	1011277	394551	1959599
					2 959,5	22,74	399532	3070		145155	
117	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	135	3 972,69	169,07	536312	22825	106370	402665	1014095
					3 015,68	27,89	407117	3765		75118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	6	3 228,72	103,78	19372	622	2585	16006	38208
					2 694,17	27,89	16165	167		2830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	6	686,05	3,96	4116	23	81	3935	8695
					668,69	0,56	4012	3		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	3 046,4	75,62	12186	303	1699	10090	24058
					2 546,02	27,89	10184	112		1782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1120-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10 492,04	453,18	62952	2719	15405	45056	116649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7 471,3	191,22	44828	1147		8641	
122	1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	6	21 848,76	76,5	131093	459	114468	16007	158868
					2 694,33	27,89	16166	167		11768	
123	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	8	938,25	5,66	7506	45	6413	1036	9225
					130,98	1,11	1048	9		683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	261-101-0221	Растворы	$м^3$	0,0001 0,0008	--				--		
124	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	775	–	4650	–	4650	–	5022
					–	–	–	–		372	
125	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775	–	3100	–	3100	–	3348
					–	–	–	–		248	
126	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	775	–	3875	–	3875	–	4185
					–	–	–	–		310	
127	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	12	219	–	2628	–	2628	–	2838
					–	–	–	–		210	
128	246-409-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	4	5 333	–	21332	–	21332	–	23039
					–	–	–	–		1707	
129	246-304-0107 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	4	4 414	–	17656	–	17656	–	19068
					–	–	–	–		1412	
130	246-303-0102 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 450 мм	шт.	4	14 312	–	57248	–	57248	–	61828
					–	–	–	–		4580	
131	246-302-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	2	39 182	–	78364	–	78364	–	84633
					–	–	–	–		6269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	246-302-0302 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управленнем диаметром 250 мм	шт.	3	7 684	--	23052	--	23052	--	24896
					--	--	--	--		1844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2405335	36080	1470203	889346	3558253
							899052	8440	--	263573	
		РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
133	1110-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	246	4 402,82	20,99	1083094	5164	508199	514941	1725878
					2 315,98	9,86	569731	2426		127843	
134	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	265	1 771,7	11,68	469500	3096	95921	297400	828252
					1 398,05	4,78	370483	1267		61352	
135	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	825	2 284,63	29,25	1884820	24132	753398	893581	3000673
					1 342,17	11,74	1107290	9686		222272	
136	1115-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 750 мм. Установка	м деталей	165	3 779,24	48,08	623575	7933	20970	478710	1190468
					3 604,07	22,52	594672	3716		88183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	210	2 763,85	196,9	580408	41349	127973	389053	1047018
					1 957,55	100,93	411086	21195		77557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	745	1 165,53	8,25	868320	6146	165428	560037	1542626
					935,23	4,43	696746	3300		114269	
139	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	265	1 422,41	8,75	376939	2319	63237	250101	677203
					1 175,03	4,69	311383	1243		50163	
140	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	460	670,1	--	308246	--	63489	195805	544375
					532,08	--	244757	--		40324	
141	223-201-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	$м^2$	210	14 468	--	3038280	--	3038280	--	3281342
					--	--	--	--		243062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9233182	90139	4836895	3579628	13837836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4306148	42833	–	1025025	
		РАЗДЕЛ 14.БЕЗОПАСНОСТЬ									
142	1310-1001-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения	шт.	12	5 103,19	2,89	61238	35	--	37334	106458
					5 100,3	–	61204	–		7886	
143	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	8 413,23	6,17	100959	74	--	61540	175499
					8 407,06	–	100885	–		13000	
144	1310-0906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 34	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	120	8 719,68	4,54	1046362	545	95443	579728	1756177
					7 919,78	–	950374	–		130087	
145	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	1	12 017,68	10,36	12018	10	–	7326	20891
					12 007,32	2,41	12007	2		1547	
146	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	14 415,13	–	14415	–	1004	8180	24403
					13 410,6	–	13411	–		1808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1234992	664	96447	694108	2083428
							1137881	2	–	154328	
		РАЗДЕЛ 15.ОФИСНЫЙ МЕБЕЛЬ И КОМПЬЮТЕР									
147	521-409-0105001 СпрСЦ 05.2024	Сканер Canon imageFORMULA DR-C225 II, A4, 600x600dpi, 1500 скан/день, ADF, USB 2.0	шт.	2	169 554	–	339108	–		–	339108
					--	–	--	–	339108	–	
148	522-101-1201003 СпрСЦ 05.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм	шт.	11	45 129	–	496419	–		–	496419
					--	–	--	–	496419	–	
149	522-101-1229011 СпрСЦ 05.2024	Шкаф для одежды 600x400x2000 мм	шт.	1	65 533	–	65533	–		–	65533
					--	–	--	–	65533	–	
150	522-101-1233008 СпрСЦ 05.2024	Шкаф многофункциональный с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 1200x400x2300мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	121 590	–	243180	–		–	243180
					--	–	--	–	243180	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	522-101-1233019 СпрСЦ 05.2024	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1200мм, в нижней части один широкий выдвижной ящик, с правой стороны две распашные двери в верхней части и в центральной, ЛДСП 16мм	шт.	2	101 896 --	- -	203792 -	- -	203792	- -	203792
152	522-101-1259002 СпрСЦ 05.2024	Диван офисный 4-х секционный, размеры: 3500x2500x780мм	комплект	1	509 493 --	- -	509493 -	- -	509493	- -	509493
153	521-103-0211008 СпрСЦ 05.2024	Переплетная машина GBC CombBind C200E, дырокол 15 листов, переплет до 330 листов (38мм), Black	шт.	2	126 472 --	- -	252944 -	- -	252944	- -	252944
154	521-101-0419003 СпрСЦ 05.2024	Принтер А4 цветной Epson L8058, CD/DVD, USB Type B, Wi-Fi, 5760 x 1440 dpi, 0x15см ("draft"), CD Windows и OS X	шт.	1	296 776 --	- -	296776 -	- -	296776	- -	296776
155	521-101-0417005 СпрСЦ 05.2024	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298 688 --	- -	298688 -	- -	298688	- -	298688
156	521-101-0410046 СпрСЦ 05.2024	Ноутбук HP 250 G10 i5-1334U / 8GB (1x8GB) DDR4 3200 / 512GB PCIe NVMeValue Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare LED UWVA 250 Narrow Bezel uslim / Wi-Fi 6 +Bluetooth 5.3 WLAN with 2 Antenna for Plastic Cover / Turbo Silver Plastic w/HD Webcam Fingerprint Reader ID	шт.	1	415 062 --	- -	415062 -	- -	415062	- -	415062
157	521-101-0401060 СпрСЦ 05.2024	Системный блок AVTECH, Intel Core i3/8GB/SSD 256GB/ Windows 10	шт.	9	357 937 --	- -	3221433 -	- -	3221433	- -	3221433
158	521-101-0401061 СпрСЦ 05.2024	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	11	152 890 --	- -	1681790 -	- -	1681790	- -	1681790
159	521-101-0401059 СпрСЦ 05.2024	Системный блок Lenovo Neo 50s G4	шт.	9	428 419 --	- -	3855771 -	- -	3855771	- -	3855771
160	521-101-0401015 СпрСЦ 05.2024	Мышь A4Tech Bloody Q50, Battlefield, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Neon backlight, USB	шт.	9	7 134 --	- -	64206 -	- -	64206	- -	64206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	521-101-0401009 СпрСЦ 05.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	9	9 031	--	81279	--		--	81279
					--	--	--	--	81279	--	
162	521-103-0303005 СпрСЦ 05.2024	Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм	шт.	15	35 541	--	533115	--		--	533115
					--	--	--	--	533115	--	
163	522-101-1224017 СпрСЦ 05.2024	Кресло, модель "Б Директор (мет.каркас)". Высота спинки: 640 мм, ширина: 500 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик d660, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	2	35 427	--	70854	--		--	70854
					--	--	--	--	70854	--	
164	522-101-1227019 СпрСЦ 05.2024	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480x450x1100мм	шт.	8	67 207	--	537656	--		--	537656
					--	--	--	--	537656	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13167099	--	--	--	13167099
							--	--	13167099	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								93649337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого без оборудования	Тенге								80482238
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге								3138807
		Итого:	Тенге								83621045
		Доп.работы зимнее время 1,05%	Тенге								878021
		Итого:	Тенге								84499066
		Непредвиденные работы 2%	Тенге								1689981
		Итого:	Тенге								86189048
		В текущих ценах на 2021год - 85% К=1	Тенге								73260690
		В текущих ценах на 2022год - 15% К=1,0500514	Тенге								13575440
		Итого	Тенге								86836130
		НДС 12%	Тенге								10420336
		ИТОГО с НДС:	Тенге								97256466

Технический надзор:
Директор
ТОО "PromProTech"
Даниярбек Ж.К

Инженер эксперт:
Байдылдаев Д.А

Авторский надзор:
Директор
ТОО "YKI invest"
Ажимуратов Б.Y

Инженер эксперт:
Кутыбалев Ш.С

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агат"
Каримов О.