Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/42 от 11.03.2024 г

Подрядчик: ТОО "Ботакара 2030"
БИН/ИИН 120240015009
ИИК KZ0596509F0007847774
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ №1
приемки выполненных работ июль месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция водопровода 11 квартала, ул. Узловая (ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева)
Объект: Водопровод по ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		31 890 213,71
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		9 567 064,11
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		20 719 673,95
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		20 719 673,95
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		9 913 315,00
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		30 632 988,95
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		495 665,75
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		9 417 649,25
10	Итого сумма удержания резерва		1 531 649,45
11	Погашение аванса в размере 30%		3 351 161,92
12	Остаток аванса		0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		6 066 487,33
14	в том числе НДС-12%		649 980,79

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
"Ботакара 2030" **Ахшонтаев А.Ж.**

Заказчик : ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ботакара 2030", БИН 120240015009

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :ИП-23-П14-НВ Реконструкция водопровода 11 квартала, ул. Узловая (ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева)

Объект :01-01 Водопровод по ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/42 от 11.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за Июль 2024 (месяц, год) на Наружные сети водоснабжения

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Раздел Земляные работы**				**4912**
1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	2,860173	503	1439
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,5413588	3581	1939
3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	2,1654352	82	178
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	2,1654352	626	1356
	Раздел 2.	**Раздел Строительные решения**				**333381**
5	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка для колодца С-4	т	0,28416	1145627	325541
6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 за 2 раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/стремянки/	м^2	8,5248	405	3453
7	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов/горловина/	м^3	0,046	34715	1597
8	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/	м^2 поверхности	0,3768	6403	2413
9	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	0,8666	435	377
	Раздел 3.	**Раздел Трубопроводы**				**3261711**

1	2	3	4	5	6	7
10	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,4411	275227	121403
11	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм/футляр/	км	0,02	4670001	93400
12	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	20,2	20891	421998
13	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/переврезки/	км	0,01	1428409	14284
14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/патрубок для переврезки/	м	10,1	2466	24907
15	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм/переврезки/	км	0,008	1232057	9856
16	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм/патрубок для переврезки/	м	8,08	829	6698
17	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм/переврезки/	км	0,006	1172846	7037
18	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм/патрубок для переврезки/	м	6,06	543	3291
19	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм/переврезка/	км	0,052	1172846	60988
20	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм/патрубок для переврезки/	м	52,52	241	12657
21	6121-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1	88378	88378
22	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм/для врезки/	м	0,4	15564	6226
23	6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 250 мм	шт.	1	76406	76406
24	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм/для врезки/	м	0,4	11153	4461
25	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9530	19060
26	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	86819	173638
27	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 65 мм	шт.	3	5730	17190
28	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	58491	175473

1	2	3	4	5	6	7
29	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5730	17190
30	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	47528	142584
31	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 32 мм	шт.	14	5730	80220
32	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	14	2677	37478
33	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	14	11731	164234
34	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12839	25678
35	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	77612	155224
36	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка указателя пожарного гидранта	шт.	8	2937	23496
37	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Флуоресцентного указателя пожарного гидранта	шт.	8	2793	22344
38	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	11	4539	49929
39	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 300 мм	шт.	2	18737	37474
40	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	11104	22208
41	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578	3156
42	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 65 мм	шт.	3	797	2391
43	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	744	1488
44	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	2	21369	42738
45	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	17905	35810
46	6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	2	15446	30892
47	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	16016	32032
48	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5073	10146
49	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4366	8732

1	2	3	4	5	6	7
50	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм	шт.	3	2576	7728
51	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	2907	8721
52	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2576	5152
53	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2340	4680
54	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм/гильза/	м	0,4	46763	18705
55	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм/гильза/	м	0,4	41621	16648
56	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм/гильза/	м	1	8010	8010
57	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм/гильза/	м	2,8	5419	15173
58	6121-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 426 мм	км	0,0004	10719035	4288
59	6121-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 377 мм	км	0,0004	9455235	3782
60	6121-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 159 мм	км	0,001	4092963	4093
61	6121-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 133 мм	км	0,0028	3368523	9432
62	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	441,1	414	182615
63	241-704-0213 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	2	39174	78348
64	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	3	8121	24363
65	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	130665	130665
66	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34316	34316
67	241-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 80х50 мм	шт.	1	74719	74719
68	241-505-0305 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х80 мм	шт.	1	347478	347478

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Раздел Востановление асфальтового покрытия**				**3558447**
69	**7101-0403-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см**	**м^2**	**432**	**1365**	**589680**
70	**211-201-0507** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**6,48**	**3495**	**22648**
71	**7101-0403-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м^2**	**-432**	**357**	**-154224**
72	**7101-0403-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см**	**м^2**	**432**	**760**	**328320**
73	**211-201-0504** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**81,648**	**3759**	**306915**
74	**7101-0403-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м^2**	**-432**	**274**	**-118368**
75	**211-201-0504** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**54,432**	**3759**	**204610**
76	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9072**	**210101**	**190604**
77	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**432**	**478**	**206496**
78	**212-501-0401** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**41,4288**	**20061**	**831103**
79	**7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**432**	**19**	**8208**
80	**212-501-0401** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**10,368**	**20061**	**207992**
81	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**432**	**492**	**212544**
82	**212-501-0501** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**42,1632**	**23026**	**970850**

1	2	3	4	5	6	7
83	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м²**	**-432**	**19**	**-8208**
84	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**10,4544**	**-23026**	**-240723**

ИТОГО ПО АКТУ				**7 158 451,00**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге	**6,50%**		465 299,32
ИТОГО Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**Тенге**			**7 623 750,32**
Сметная прибыль	Тенге	**5%**		381 187,52
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**3%**		228 712,51
ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**			**8 233 650,34**
В текущих ценах на 2024 год	Тенге	**1,075**		**8 851 174,12**
НДС	Тенге	**12%**		1 062 140,89
ИТОГО с НДС	**Тенге**			**9 913 315,01**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер_____Кудашбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник СКСиП_____Жумабеков К.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС_____Ролич А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП_____Сулейменов Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист ОС СКСиП
(Технический надзор) _____Темирбеков Т.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Майкудукского цеха
водоснабжения _____Жазыбаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП _____Гнездилова М.А.

Подрядчик:
ТОО "Ботакара 2030"
Директор _____Ахшонтаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)