Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ПРИ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт "Дом культуры на 320 мест, расположенного в Акмолинской обл., Бурайбайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"

ДОГОВОР № 07 от 03.02.2023

С П Р А В К А № 10 за сентябрь 2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		7	03.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**234 130 925,83**			-	-	-	-	-	25 085 456	
в том числе в отчетном месяце		37 350 065,03							4 482 008	41 832 072,83

Принял
Заказчик:
Руководитель
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Районный дом культуры"

Жамантыкова А.К.

Авторский надзор
ТОО «Seta Company»

Джанасбаев С.К.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Технический надзор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Кожахметов Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГККП "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ПРИ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт «Дом культуры на 320 мест, расположенного в Акмолинской обл., Бурайбайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт «Дом культуры на 320 мест, расположенного в Акмолинской обл., Бурайбайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №11 от 4 сентября 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на сентябрь 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Ремонт опор, лестница Л-1 /АС-25.2/										
1	59	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,7587825		-446725,00	--	-338967	--	-338967	--	-366084
			СП - 8%				--	--	--	--		-27117	
2	60	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П /27/**	т	0,352898		-558023,00	--	-196925	--	-196925	--	-212679
			СП - 8%				--	--	--	--		-15754	
3	61	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,02355		-490233,00	--	-11545	--	-11545	--	-12469
			СП - 8%				--	--	--	--		-924	
4	62	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	15,86		-1208,11	-157,16	-19161	-2492	-1503	-11667	-33294
			НР - 72%; СП - 8%				-956,25	-65,41	-15166	-1037		-2466	
5	63	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,37698		-1004968,00	--	-378853	--	-378853	--	-409161
			СП - 8%				--	--	--	--		-30308	
6	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	10,17846		-127,23	-4,04	-1295	-41	-486	-556	-2000
			НР - 72%; СП - 8%				-75,44	-0,49	-768	-5		-148	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	20,35692	-102,97 -44,09	-2,95 -0,49	-2096 -898	-60 -10	-1138	-653 -220	-2970
8	66	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ступеней	22,8	-7443,63 -2361,99	-102,60 -44,57	-169715 -53853	-2339 -1016	-113523	-39506 -16738	-225959
			Заполение проемов /АС-27и, АС-36/									
9	95	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	$м^2$	32,97	2516,98 1755,39	124,83 53,46	82985 57875	4116 1763	20994	53674 10933	147592
10	96	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	$м^2$	58,62	2162,22 1496,19	172,21 77,14	126749 87707	10095 4522	28947	83006 16781	226535
						Потолок						
11	108	1211-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	261,3	1666,42 722,71	8,15 5,06	435436 188844	2129 1322	244463	136919 45788	618142
						Стены						
12	113	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	775,8	1474,97 1018,73	83,26 71,00	1144282 790331	64593 55082	289358	676327 145649	1966258
13	114	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	1	805,71 494,79	6,28 2,25	806 495	6 2	305	398 96	1300
			Ограждение /АС-34.1/									
14	204	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	81,37	-1051,95 -831,52	-125,73 -52,33	-85597 -67661	-10231 -4258	-7705	-84864 -13637	-184098
15	205	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	1,19896	-1004968,00 --	-- --	-1204916 --	-- --	-1204916	-- -96393	-1301309
16	206	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	32,37192	-116,58 -65,60	-3,23 -0,39	-3774 -2124	-105 -13	-1545	-1474 -420	-5668
17	207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	64,74384	-96,63 -38,34	-2,36 -0,39	-6256 -2482	-153 -25	-3621	-1730 -639	-8625
			Противопожарная перегородка /АС-36.1/									
18	221	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	36	-938,31	-389,10	-33779	-14008	-10195	-14808	-52474

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			-266,01	-82,58	-9576	-2973		-3887	
19	222	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,289224	-176858,00	--	-51152	--	-51152	--	-55244
			СП - 8%			--	--	--	--		-4092	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-713773	51510	-1738007	795066	87793
								972724	53354	--	6504	
			Локальная смета №02-01-02									
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
20	52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122,3	127,76	1,57	15625	192	248	14881	32948
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	15185	--		2441	
21	53	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,5	132,21	1,57	2181	26	106	2008	4524
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	2049	--		335	
22	54	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1223	91326,99	--	11169	--	256	10804	23731
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	10913	--		1758	
23	55	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0165	97579,56	--	1610	--	138	1458	3313
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	1472	--		245	
			Водопровод ТЗ									
24	94	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка /32/	шт.	2	-9586,97	-43,11	-19174	-86	-16698	-2380	-23279
			НР - 98%; СП - 8%			-1194,92	-19,59	-2390	-39		-1724	
			Канализация К1									
25	122	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	4376,55	128,80	30636	902	2995	26646	61864
			НР - 98%; СП - 8%			3819,82	64,41	26739	451		4583	
26	123	244-101-0201 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм	комплект	7	5865,00	--	41055	--	41055	--	44339
			СП - 8%			--	--	--	--		3284	
27	124	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	18176,37	84,69	163587	763	135747	26885	205709
			НР - 98%; СП - 8%			3008,50	39,63	27077	357		15238	
28	125	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм /тарельчатый с цельноотлитой полочкой с косым выпуском ТП-КВ/	комплект	9	19691,00	--	177219	--	177219	--	191397
			СП - 8%			--	--	--	--		14178	
29	126	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм /керамическим смывным бачком БНК-БП/	комплект	9	14807,00	--	133263	--	133263	--	143924
			СП - 8%			--	--	--	--		10661	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	127	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	9	1783,00	--	16047	--	16047	--	17331
			СП - 8%			--	--	--	--		1284	
31	128	261-301-1721 РСНБ РК 2022	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм /уплотнительна/	шт.	9	588,00	--	5292	--	5292	--	5715
			СП - 8%			--	--	--	--		423	
32	133	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	2131,64	90,92	6395	272	832	5320	12652
			НР - 98%; СП - 8%			1763,60	45,78	5291	137		937	
33	134	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	3	20963,00	--	62889	--	62889	--	67920
			СП - 8%			--	--	--	--		5031	
34	159	511-304-0302 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, H 8,4 м вод. ст. /Unilift AP12.40.06.3/	шт.	2	61028,00	--	122056	--		--	122056
						--	--	--	--	122056	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				769850	2069	559389	85622	914144
			Стоимость оборудования	тенге				86336	906	122056	58674	
								122056				

Локальная смета №02-01-03

РАЗДЕЛ 3. Отопление

Тепловой узел

35	66	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22	-3419,58	--	-75231	--	-63569	-8397	-90318
			НР - 72%; СП - 8%			-530,08	--	-11662	--		-6690	
36	67	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	-791,97	--	-1584	--	-191	-1003	-2794
			НР - 72%; СП - 8%			-696,33	--	-1393	--		-207	
37	68	245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой/ТБП 100/50/ Т 3-(0-120) С -2,5/	шт.	2	-2375,00	--	-4750	--	-4750	--	-5130
			СП - 8%			--	--	--	--		-380	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-81565	--	-68510	-9400	-98242
								-13055	--	--	-7277	

Локальная смета №02-01-04

РАЗДЕЛ 4. Система внутренного электроосвещения и силовогооборудования

2. Осветительная арматура. Источники света

38	114	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	80	-2061,07	-87,67	-164886	-7013	-632	-115384	-302692
			НР - 72%; СП - 8%			-1965,51	-37,69	-157241	-3015		-22422	
39	115	247-102-0138 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014/ARS/S UNI LED 1200 4000K/	шт.	56	-31133,00	--	-1743448	--	-1743448	--	-1882924
			СП - 8%			--	--	--	--		-139476	
40	116	247-102-0138 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014/ARS/S UNI LED 1200 EM 4000K/	шт.	56	-31133,00	--	-1743448	--	-1743448	--	-1882924

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		-139476	
41	117	248-306-0307 СпрСЦ 11.2022	Блок питания Квант-24/аварийный/	шт.	56	-24322,00	--	-1362032	--	-1362032	--	-1470995
			СП - 8%			--	--	--	--		-108963	
42	118	247-102-2128 СпрСЦ 11.2022 прим.	Светильник офисный светодиодный STANDARD.OPL LED 600 Clip-In, мощность 32 Вт, степень защиты IP54 /ARS/S UNI LED 600 4000K/	шт.	58	-31991,00	--	-1855478	--	-1855478	--	-2003916
			СП - 8%			--	--	--	--		-148438	
43	119	247-102-2128 СпрСЦ 11.2022 прим.	Светильник офисный светодиодный STANDARD.OPL LED 600 Clip-In, мощность 32 Вт, степень защиты IP54 /ARS/S UNI LED 1200 EM 4000K/	шт.	56	-31991,00	--	-1791496	--	-1791496	--	-1934816
			СП - 8%			--	--	--	--		-143320	
44	120	248-306-0307 СпрСЦ 11.2022	Блок питания Квант-24/аварийный/	шт.	56	-24322,00	--	-1362032	--	-1362032	--	-1470995
			СП - 8%			--	--	--	--		-108963	
45	121	247-102-0163 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65/22 Вт CD LED 27 4000K/	шт.	22	-11068,00	--	-243496	--	-243496	--	-262976
			СП - 8%			--	--	--	--		-19480	
46	122	247-102-0163 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65/22 Вт CD LED 27 EM 4000K/	шт.	20	-11068,00	--	-221360	--	-221360	--	-239069
			СП - 8%			--	--	--	--		-17709	
47	123	248-306-0307 СпрСЦ 11.2022	Блок питания Квант-24/аварийный/	шт.	20	-24322,00	--	-486440	--	-486440	--	-525355
			СП - 8%			--	--	--	--		-38915	
48	125	247-102-0759 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный типа Diora Light Office 56/7200 prism 3-6K, IP65/Люстра 6-ти рожковая, мощностью 6х20 Вт/т.	шт.	32	-34359,00	--	-1099488	--	-1099488	--	-1187447
			СП - 8%			--	--	--	--		-87959	
49	127	247-102-1604 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт, мощность 24 Вт, IP 40 /DL Power LED mini 24 D60/	шт.	14	-6832,00	--	-95648	--	-95648	--	-103300
			СП - 8%			--	--	--	--		-7652	
50	128	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Указатели световые настенные. Установка	шт.	20	1232,99	30,48	24660	609	174	17373	45395
			НР - 72%; СП - 8%			1193,87	12,56	23877	251		3363	
51	129	248-304-0117 СпрСЦ 11.2022 прим.	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"/MARS 2221-4 LED/	шт.	10	-1012,00	--	-10120	--	-10120	--	-10930
			СП - 8%			--	--	--	--		-810	
52	130	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	4	3152,47	149,69	12610	598	620	8383	22673
			НР - 72%; СП - 8%			2848,03	62,82	11392	251		1679	
53	132	247-102-1413 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	-7148,00	--	-28592	--	-28592	--	-30879
			СП - 8%			--	--	--	--		-2287	
54	133	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/LED "GENERAL" A60S-M 10W 230V E27 4500K/	шт.	196	-1107,00	--	-216972	--	-216972	--	-234330
			СП - 8%			--	--	--	--		-17358	
			3. Электроустановочные изделия									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	134	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	118	455,70	0,62	53773	73	152	38579	99740
			НР - 72%; СП - 8%			453,80	0,28	53548	33		7388	
56	135	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	30	411,20	0,55	12336	17	383	8599	22610
			НР - 72%; СП - 8%			397,88	0,23	11936	7		1675	
57	143	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	7456,89	2479,85	59655	19839	1329	33367	100463
			НР - 72%; СП - 8%			4810,93	981,89	38487	7855		7442	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-12261902	14123	-12258024	-9083	-13252667
								-18001	5382	--	-981681	

Локальная смета №02-01-06

РАЗДЕЛ 5. Автоматическое пожаротушение

58	34	1307-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	1	93959,91	6457,54	93960	6458	15742	53208	158942
			НР - 72%; СП - 8%			71760,37	2139,74	71760	2140		11773	
59	35	Коммерческое предложение ТОО "Энергостан"	Спринклерная противопожарная установка HYDRO MX-V 1/1 CR64-2 Q 51,6 м^3/ч, Н 43,3 м Р2=11 кВт 1р+1рез с шкафом управления, запорной арматурой, коллекторами	компл	1	18594285,60	--	18594286	--		--	18594286
						--	--	--	--	18594286	--	
60	36	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	36003,06	768,07	36003	768	6524	20856	61408
			НР - 72%; СП - 8%			28711,12	255,74	28711	256		4549	
61	37	Коммерческое предложение ТОО "Энергостан"	Насос-жоккей Hydro Solo-FS CR 3-17, Q=2,3 м^3/ч, H=90 м, P=1,5 кВт в комплекте Мембранный бак 60л	компл	1	2845339,20	--	2845339	--		--	2845339
						--	--	--	--	2845339	--	
62	38	Коммерческое предложение ТОО "Энергостан"	Виброкомпенсатор всасывающего и напорного патрубка	компл	2	80918,79	--	161838	--	161838	--	174785
			СП - 8%			--	--	--	--		12947	
63	39	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	6400,07	502,48	19200	1507	1548	11859	33543
			НР - 72%; СП - 8%			5381,64	108,42	16145	325		2485	
64	40	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 /задвижка ф100 16бар/	шт.	3	37572,00	--	112716	--	112716	--	121733
			СП - 8%			--	--	--	--		9017	
65	41	245-601-0116 СпрСЦ 11.2022	Реле-регулятор с таймером TPM501. Универсальный вход. /реле потока ф100/	шт.	1	29544,00	--	29544	--	29544	--	31908
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3561,87	215,50	10686	647	911	6678	18753
			НР - 72%; СП - 8%			3042,70	48,97	9128	147		1389	
67	43	242-301-0604 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50 /вентиль шаровой сливной BS1150 ф50 16бар/	шт.	3	8317,00	--	24951	--	24951	--	26947
			СП - 8%			--	--	--	--		1996	
68	44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	549,58	--	1099	--	39	763	2011
			НР - 72%; СП - 8%			530,08	--	1060	--		149	
69	45	245-701-0901 СпрСЦ 11.2022	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, DN 100 /МА6102 ф20 16бар/	шт.	2	24794,00	--	49588	--	49588	--	53555
			СП - 8%			--	--	--	--		3967	
70	46	242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 /ручного управления/	шт.	1	26338,00	--	26338	--	26338	--	28445
			СП - 8%			--	--	--	--		2107	
71	47	248-309-0210 РСНБ РК 2022	Узел управления спринклерный водозаполненный СТ РК 1979-2010, типа УУ-С 100-1,6-В-В-Ф-О4 "Прямоточный-100" с установкой времени задержки сигнала до 16 с /контрольно-сигнальный клапан КСК F-1, обвязка контрольно-сигнального клапана вертикального крепления, модель F-1 ф100, замедляющая камера С-1, гонг F-2/	комплект	1	163995,00	--	163995	--	163995	--	177115
			СП - 8%			--	--	--	--		13120	
72	48	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги /резино-тканевой ф50/	м	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				22172513	9380	596704	93364	22331978
								126804	2868	21439625	66101	
		Стоимость оборудования		тенге				21439625				

Локальная смета №04-01-01

РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожного покрытия

73	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01029	196977,30	3980,02	2027	41	1986	13	2203
			НР - 72%; СП - 8%			--	1792,90	--	18		163	
74	7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /6/	м^2 покрытия	14	2462,31	315,84	34472	4422	29489	878	38178
			НР - 72%; СП - 8%			40,08	47,01	561	658		2828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /6/	м^2 покрытия	56	258,36	0,03	14468	2	14268	142	15779
			НР - 72%; СП - 8%			3,53	--	198	--		1169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01029	196977,30	3980,02	2027	41	1986	13	2203
			НР - 72%; СП - 8%			--	1792,90	--	18		163	
77	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	14	2741,47	332,73	38381	4658	33162	866	42387
			НР - 72%; СП - 8%			40,08	45,86	561	642		3140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м^2 покрытия	28	297,22	0,03	8322	1	8222	71	9065
			НР - 72%; СП - 8%			3,53	--	99	--		671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				99697	9165	89113	1983	109815
								1419	1336	--	8134	

Локальная смета №06-01-01

РАЗДЕЛ 7. Наружное водоснабжение

Колодцы водопроводные

79	33	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,334	-75207,43	-17437,56	-175534	-40699	-61333	-65226	-260021
			НР - 72%; СП - 8%			-31491,73	-7322,40	-73502	-17090		-19261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	34	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	-65843,00	--	-65843	--	-65843	--	-71110
			СП - 8%			--	--	--	--		-5267	
81	35	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	-43927,00	--	-87854	--	-87854	--	-94882
			СП - 8%			--	--	--	--		-7028	
82	36	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	-75894,00	--	-75894	--	-75894	--	-81966
			СП - 8%			--	--	--	--		-6072	
83	37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-4257,00	--	-4257	--	-4257	--	-4598
			СП - 8%			--	--	--	--		-341	
84	39	8707-0302-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0 прим.	Стремянки. Стремянка СТ-3 /С1-03/	стремянка	1	-52198,00	-1867,50	-52198	-1868	-47558	-2460	-59031
			НР - 72%; СП - 8%			-2771,50	-645,00	-2772	-645		-4373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				-461580	-42567	-342739	-67686	-571608
								-76274	-17735	--	-42342	

Локальная смета №07-01-01

РАЗДЕЛ 8. МАФы

85	37	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	291286,60	437,50	291287	438	284876	4397	319339
			НР - 72%; СП - 8%			5973,10	133,75	5973	134		23655	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	39	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	60367,95	241,25	120736	483	113818	4729	135502
			НР - 72%; СП - 8%			3217,70	66,25	6435	133		10037	
87	40	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	21908,00	--	43816	--	43816	--	47321
			СП - 8%			--	--	--	--		3505	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				455839	921	442510	9126	502162
								12408	267	--	37197	
			По протоколу									
			ОТДЕЛ 1. Включаемые работы									
88	1	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	119	1208,11	157,16	143765	18702	11269	143462	310204
			НР - 118%; СП - 8%			956,25	65,41	113794	7784		22978	
89	2	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	119	19699,00	--	2344181	--	2344181	--	2531715
			СП - 8%			--	--	--	--		187534	
			РАЗДЕЛ 9. Полы									
90	3	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ покрытия	56,78	3672,67	50,92	208534	2891	164735	39829	268232
			НР - 94%; СП - 8%			720,47	25,77	40908	1463		19869	
91	4	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из досок паркетных. Устройство	$м^2$ покрытия	88,95	19595,55	129,05	1743024	11479	1588429	138967	2032550
			НР - 94%; СП - 8%			1608,95	53,07	143116	4721		150559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1951558	14370	4108614	322258	5142701
								184024	6184	--	380940	
			РАЗДЕЛ 10. Отделка									
92	5	1115-0212-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм	$м^2$ отделываемой поверхности	616,85	3643,75	18,38	2247647	11338	1508111	586618	3061007
			НР - 80%; СП - 8%			1180,51	8,23	728198	5077		226742	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				2247647	11338	1508111	586618	3061007
								728198	5077	--	226742	
			РАЗДЕЛ 11. Проемы									
93	6	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	24,36	27879,00	--	679132	--	679132	--	733463
			СП - 8%			--	--	--	--		54331	
94	7	223-201-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	18,51	38072,00	--	704713	--	704713	--	761090
			СП - 8%			--	--	--	--		56377	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	8	223-201-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	21,15	38072,00	--	805223	--	805223	--	869641
			СП - 8%			--	--	--	--		64418	
96	9	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	3,99	47110,00	--	187969	--	187969	--	203007
			СП - 8%			--	--	--	--		15038	
97	10	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	5,13	40202,00	--	206236	--	206236	--	222735
			СП - 8%			--	--	--	--		16499	
98	11	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	25,324	855,42	1,81	21663	46	18469	2852	26476
			НР - 90%; СП - 8%			124,29	0,83	3148	21		1961	
			Ремонт опор, лестница Л-1 /АС-25.2/									
99	12	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,354	973588,00	--	344650	--	344650	--	372222
			СП - 8%			--	--	--	--		27572	
100	13	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ покрытия	16	3672,67	50,92	58763	814	46421	11224	75585
			НР - 94%; СП - 8%			720,47	25,77	11528	412		5599	
101	14	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	16	5393,53	19,16	86296	306	72060	13231	107489
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			870,64	9,09	13930	145		7962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				3094645	1166	3064873	27307	3371708
								28606	578	--	249757	
			РАЗДЕЛ 12. Кресло									
102	15	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж	изделие	320	1197,99	159,96	383357	51187	--	322310	762122
			НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1038,03	81,10	332170	25952		56454	
103	16	Прайс-лист	Решетка радиаторые	шт	18	8500,00	--	153000	--	153000	--	165240
			СП - 8%			--	--	--	--		12240	
104	17	Прайс-лист	Уголок алюминиевый	м	102	1500,00	--	153000	--	153000	--	165240
			СП - 8%			--	--	--	--		12240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				689357	51187	306000	322310	1092602
								332170	25952	--	80934	
			РАЗДЕЛ 13. Система внутренного электроосвещения и силовогооборудования									
105	18	247-102-0111 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	146	18375,00	--	2682750	--	2682750	--	2897370
			СП - 8%			--	--	--	--		214620	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	19	247-102-0127 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	42	4330,00	--	181860	--	181860	--	196409
			СП - 8%			--	--	--	--		14549	
107	20	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания /аварийный/	шт.	10	10789,00	--	107890	--	107890	--	116521
			СП - 8%			--	--	--	--		8631	
108	21	247-104-2501 СпрСЦ 11.2022	Светильник специального назначения переносной с ручкой из каучука с выкл.2P+PE 1x16A 220-240В, IP54	шт.	4	2884,00	--	11536	--	11536	--	12459
			СП - 8%			--	--	--	--		923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				2984036	--	2984036	--	3222759
								--	--	--	238723	
			РАЗДЕЛ 14. Конструкции покрытия									
109	22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /5/	м^2 покрытия	238,86	2741,47	332,73	654828	79476	565778	14781	723178
			НР - 72%; СП - 8%			40,08	45,86	9574	10954		53569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /5/	м^2 покрытия	238,86	594,46	0,07	141993	17	140290	1213	154662
			НР - 72%; СП - 8%			7,06	--	1686	--		11456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				796821	79493	706068	15994	877840
								11260	10954	--	65025	
			РАЗДЕЛ 15. Опора наружного освещения - 20шт									
111	24	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м^3 основания	0,5	4956,16	3398,44	2478	1700	1	1077	3839
			НР - 72%; СП - 8%			1553,52	1437,41	777	719		284	
112	25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	8,5	41256,51	1774,37	350680	15083	270118	51451	434301
			НР - 72%; СП - 8%			7703,42	703,60	65479	5981		32170	
113	26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,68	129378,27	2530,88	87977	1721	--	62642	162668
			НР - 72%; СП - 8%			126847,39	1097,50	86256	746		12050	
114	27	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,68	959622,00	--	652543	--	652543	--	704746
			СП - 8%			--	--	--	--		52203	
115	28	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	20	17343,98	11964,67	346880	239293	--	153170	540054
			НР - 72%; СП - 8%			5379,31	5257,50	107586	105150		40004	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	29	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2	973588,00	--	1168306	--	1168306	--	1261770
			СП - 8%			--	--	--	--		93464	
117	30	Прайс-лист	Светильник консольный уличный с солнечной панелью SkySolar-YY-003-100	шт	20	165000,00	--	3300000	--	3300000	--	3564000
			СП - 8%			--	--	--	--		264000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				5908864	257797	5390968	268340	6671378
								260098	112596	--	494175	
			РАЗДЕЛ 16. Озеленение									
118	31	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	851,39	1011,13	27,40	860866	23328	248010	428590	1392610
			НР - 72%; СП - 8%			692,43	6,73	589528	5730		103154	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				860866	23328	248010	428590	1392610
								589528	5730	--	103154	
			РАЗДЕЛ 17. тепловые сети									
			Подпольные каналы									
119	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,98	33783,44	2218,31	66891	4393	58043	3876	76429
			НР - 72%; СП - 8%			2250,01	469,06	4455	929		5661	
120	33	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	3,65	18847,61	4896,65	68794	17873	23854	23936	100148
			НР - 72%; СП - 8%			7415,75	1692,25	27067	6177		7418	
121	34	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1$м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,77	84330,00	--	149264	--	149264	--	161205
			СП - 8%			--	--	--	--		11941	
122	35	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,88	118369,00	--	222534	--	222534	--	240337
			СП - 8%			--	--	--	--		17803	
			Трубопроводы									
123	36	1124-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	2353446,55	1035579,72	47069	20711	554	22529	75165
			НР - 72%; СП - 8%			1290212,78	274270,64	25804	5485		5568	
124	37	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108 х4,0 мм	м	20	4695,00	--	93900	--	93900	--	101412
			СП - 8%			--	--	--	--		7512	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
125	38	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	8,8	319,91	2,95	2815	26	2541	181	3236
			НР - 72%; СП - 8%			28,15	0,49	248	4		240	
126	39	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,808	51591,12	2177,67	41686	1759	9540	22451	69267

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			37607,54	983,14	30387	794		5131	
127	40	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокнаМ 25-50 СП - 8%	$м^3$	1,16352	12267,00	--	14273	--	14273	--	15415
128	41	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом/Стеклопластик рулонный/ НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8,8	5293,12	248,62	46579	2188	2914	30041	82749
129	42	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 $м^2$	0,010736	552642,00	--	5933	--	5933	--	6408
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге		759738	46950	583350	103014	931771		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге		129438	13635	--	69021	35787760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге		3469477						
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге			548932					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге			234868					
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге				6180467				
			- Оборудование, инвентарь	тенге				21561681				
			- Накладные расходы	тенге					2973423			
			- Сметная прибыль	тенге					1053781			

	Всего по объекту										35 787 760
	в том числе оборудования										21 561 681
	Временные здания и сооружения 1,2%										170 713
	Итого										14 396 792
	Дополнительные затраты на зимний 1,3%										187 158
	Итого										14 583 950
	Непредвиденные работы и затраты 2%										291 679
	Итого										14 875 629
	Оборудование										21 561 681
	В том числе в текущих ценах на 2023 г.100% К=1,079										39 315 858
	С понижающим коэффициентом										37 350 065,03
	НДС (12 %)										4 482 008
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										41 832 072,83

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Руководитель Жуматаев Б.С.

Эксперт по технического надзора:

Эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный дом культуры"

Руководитель Жамантыкова А.К.

Место печати (при наличии)

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», Кожахметов Ж.К.

ТОО «Seta Company», Джанасбаев С.К.

(должность, Ф.И.О (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)