Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Насосная станция первого подъема на скважине

(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от11.05.2020

Акт выполненных работ № 15

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-3 Технологические оборудования работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	4	29740,05	1506,7	118960	6027	25585	87810	223311	
						21837,03	563,37	87348	2253		16542		
2	2	5102-0201-0117 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-66, подача 60 м3/ч, напор 66 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	4	693634		2774536				2774536	
			Отпускная цена			693634		2774536		2774536			
			Сметная стоимость оборудования					*2774536*					
3	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	19473,97	422,69	77896	1691	14825	60645	149624	
						15344,94	125,78	61380	503		11083		
4	4	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	4	60634		242536				242536	
			Отпускная цена			60634		242536		242536			
			Сметная стоимость оборудования					*242536*					
5	5	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2735,6	129,4	10942	518	1274	9298	21860	
						2287,81	60,2	9151	241		1619		
6	6	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1452,15	77,64	5809	311	674	4918	11585	
						1205,89	36,12	4824	144		858		
7	7	С123-041001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	4	8152		32608		32608		35217	
											2609		
8	8	С123-041001-1804	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	4	2750		11000		11000		11880	
											880		
9	9	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1856,07	77,64	7424	311	1309	5889	14379	
						1451,12	36,12	5804	144		1065		
10	10	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1137,92	25,88	4552	104	692	3766	8983	
						938,96	12,04	3756	48		665		
11	11	С123-040102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	21579		86316		86316		93221	
											6905		
12	12	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	14351		57404		57404		61996	
											4592		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1452,15 1205,89	77,64 36,12	5809 4824	311 144	674	4918 858	11585	
14	14	С123-040501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2814		11256		11256	900	12156	
15	15	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	11756,22 1083,6	113,42 36,12	47025 4334	454 144	42237	4389 4113	55527	
16	16	С123-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	7099		28396		28396	2272	30668	
17	17	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1442		5768		5768	461	6229	
18	18	Е11-180501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	14592,64 1723,35	136,94 23,21	58371 6893	548 93	50929	6847 5217	70434	
19	19	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	2059,11 1793,34	51,76 24,08	8236 7173	207 96	856	7197 1235	16668	
20	20	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	4	193150		772600		772600	61808	834408	
21	21	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4576,62 1422,52	115,46 24,08	9153 2845	231 48	6077	2835 959	12948	
22	22	С123-070502-0539	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	157291		314582		314582	25167	339749	
23	23	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2812,7 391,78	0 0	5625 784	0 0	4842	768 511	6905	
24	24	Е11-040701-0101	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	2	5995,65 4904,01	445,14 182,32	11991 9808	890 365	1293	8647 1651	22289	
25	25	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	200	681,95 625,49	35,32 15,45	136390 125097	7064 3089	4228	125622 20961	282973	
26	26	С123-010101-0217	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	200	1946		389200		389200	31136	420336	
27	27	Е11-160501-0208 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	160	2069,09 1482,5	577,45 150,7	331054 237200	92392 24113	1462	256086 46971	634112	
28	28	С123-010602-0209	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-80X15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	160	2999		479840		479840	38387	518227	
29	29	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	100	982,51 889,58	50,07 18,58	98251 88958	5007 1858	4286	88999 14980	202230	
30	30	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	730,82 678,53	30,64 11,68	73082 67853	3064 1168	2165	67641 11258	151980	
31	31	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	730,82 678,53	30,64 11,68	8770 8142	368 140	260	8117 1351	18238	
32	32	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	1840		184000		184000	14720	198720	
33	33	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	1173		117300		117300	9384	126684	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Насосная станция первого подъема на скважине
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от11.05.2020

Акт выполненных работ № 16

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-4 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 45. Вентиляция										
1	1	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		10	7105,08	66,02	71051	660	61495	8932	86381	
				м трубопровода		889,58	21,83	8896	218		6399		
2	2	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		10	594,69	64,7	5947	647	2660	2235	8836	
				м трубопровода		263,96	30,1	2640	301		655		
3	3	С121-110403-0619	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77		10	6207		62070		62070		67036	
				м							4966		
4	4	Е11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами		4	9271,98	62,91	37088	252	32713	4090	44472	
				зонт		1030,72	12,64	4123	51		3294		
5	5	С121-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80		2	1567		3134		3134		3385	
				м2							251		
6	6	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		60	537		32220		32220		34798	
				кг							2578		
			Итого по разделу: 45. Вентиляция									244908	
			Раздел: 46. Отопление										
7	7	Е11-180201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка		2	19626,98	1563,99	39254	3128	15069	21834	65975	
				водоподогреватель		10528,62	611,2	21057	1222		4887		
8	8	КП	Промышленные инфракрасные обогреватели		2	50000		100000				100000	
				шт						100000			
			Отпускная цена			50000		100000					
			Сметная стоимость оборудования					***100000***					
9	9	С123-051403-0105	Термостат комнатный для фанкойлов, модель ECOluX FAn COMfOrT, пределы установки от 5°С до 30°С, 6 А, 230 В, типа WATTs		2	13119		26238		26238		28337	
				шт.							2099		
			Итого по разделу: 46. Отопление									194312	
			Раздел: 47. Отопление электрического шкафа										
10	10	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		2	7248,41	160,65	14497	321	1475	12507	29164	
				вентилятор		6350,4	30,7	12701	61		2160		
11	11	С123-050401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84		2	13782		27564		27564		29769	
				комплект							2205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	221		221		221	18	239	
35	35	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	560		6720		6720	538	7258	
36	36	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815		1630		1630	130	1760	
37	37	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1055		6330		6330	506	6836	
38	38	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2479		19832		19832	1587	21419	
39	39	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685		6740		6740	539	7279	
			ИТОГО:					6568155	119494	2695411	754392	7666985	
			В том числе :					736174	34591	3017072	344436		
			Стоимость оборудования, всего							3017072			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		134848				7801834	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		55982				7857816	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96815				7954631	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8351575	
			НДС			12 %		1002189					
			Итого с НДС									9353764	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Кенжебаев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор Камалов С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Насосная станция первого подъема на скважине
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от11.05.2020

Акт выполненных работ № 16

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-4 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 45. Вентиляция										
1	1	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	7105,08 / 889,58	66,02 / 21,83	71051 / 8896	660 / 218	61495	8932 / 6399	86381	
2	2	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	594,69 / 263,96	64,7 / 30,1	5947 / 2640	647 / 301	2660	2235 / 655	8836	
3	3	С121-110403-0619	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	10	6207		62070		62070	4966	67036	
4	4	Е11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9271,98 / 1030,72	62,91 / 12,64	37088 / 4123	252 / 51	32713	4090 / 3294	44472	
5	5	С121-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1567		3134		3134	251	3385	
6	6	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	537		32220		32220	2578	34798	
			Итого по разделу: 45. Вентиляция									244908	
			Раздел: 46. Отопление										
7	7	Е11-180201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка	водоподогреватель	2	19626,98 / 10528,62	1563,99 / 611,2	39254 / 21057	3128 / 1222	15069	21834 / 4887	65975	
8	8	КП	Промышленные инфракрасные обогреватели	шт	2	50000		100000				100000	
			Отпускная цена			50000		100000		100000			
			Сметная стоимость оборудования					*100000*					
9	9	С123-051403-0105	Термостат комнатный для фанкойлов, модель ECOluX FAn COMfOrT, пределы установки от 5°С до 30°С, 6 А, 230 В, типа WATTs	шт.	2	13119		26238		26238	2099	28337	
			Итого по разделу: 46. Отопление									194312	
			Раздел: 47. Отопление электрического шкафа										
10	10	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	7248,41 / 6350,4	160,65 / 30,7	14497 / 12701	321 / 61	1475	12507 / 2160	29164	
11	11	С123-050401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	13782		27564		27564	2205	29769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-202601-0401	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	2	13241,77 8432,21	500,52 173,38	26484 16864	1001 347	8618	16867 3468	46819	
13	13	КП	Промышленные инфракрасные обогреватели	шт	2	50000		100000		100000		100000	
			Отпускная цена			50000		100000					
			Сметная стоимость оборудования					*100000*					
14	14	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4850,77 1693	50,86 19,25	1940 677	20 8	1243	671 209	2820	
15	15	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	7105,08 889,58	66,02 21,83	142102 17792	1320 437	122990	17863 12797	172762	
16	16	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	594,69 263,96	64,7 30,1	11894 5279	1294 602	5320	4470 1309	17673	
17	17	С121-110403-0619	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	20	6207		124140		124140	9931	134071	
18	18	С121-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1567		3134		3134	251	3385	
			Итого по разделу: 47. Отопление электрического шкафа									536463	
			ИТОГО:					828757	8645	530083	89469	975683	
			В том числе :					90029	3247	200000	57459		
			Стоимость оборудования, всего							200000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		22495				998178	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		9339				1007517	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16150				1023667	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1074749	
			НДС			12 %		128970					
			Итого с НДС									1203719	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) — Шнеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) — Мен[illegible]Е. Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Касимов С. М.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Насосная станция первого подъема на скважине
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от11.05.2020

Акт выполненных работ № 17

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-5 Автоматизация технологических процессов

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 48. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1111,4	0	2223	0	251	1932	4487	
						985,77	0	1972	0		332		
2	2	С123-070502-0223	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150, типа Взлет	комплект	2	588231		1176462		1176462		1270579	
											94117		
3	3	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	409,7	0	819	0	36	768	1714	
						391,78	0	784	0		127		
4	4	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	2	4303		8606		8606		9294	
											688		
5	5	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	4	1111,4	0	4446	0	503	3864	8975	
						985,77	0	3943	0		665		
6	6	С123-051401-0708	Датчик давления	шт.	2	22246		44492		44492		48051	
											3559		
7	7	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа DAnfOss	шт.	2	38784		77568		77568		83773	
											6205		
8	8	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2011,24	0	4022	0	119	2927	7506	
						1951,56	0	3903	0		556		
9	9	СКП	Прибор управления электроприводом погружного насоса М1 САУ-М2	шт	2	25000		50000		50000		54000	
											4000		
10	10	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2011,24	0	8045	0	239	5855	15012	
						1951,56	0	7806	0		1112		
11	11	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	3214,29		12857		12857		13886	
											1029		
12	12	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	4	1111,4	0	4446	0	503	3864	8975	
						985,77	0	3943	0		665		
13	13	С123-051501-1402	Датчик сухого хода	шт.	4	10327		41308		41308		44613	
											3305		
14	14	С123-040502-0505	Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12608		25216		25216		27233	
											2017		
15	15	С123-041010-2301	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2	25801		51602		51602		55730	
											4128		
16	16	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	337,74	15,64	6755	313	2478	2901	10428	
						198,22	3,22	3964	64		772		
17	17	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	461,87	22,57	5542	271	3033	1660	7779	
						186,56	5,56	2239	67		576		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 48. Приборы и средства автоматизации									1672035	
			Раздел: 49. Кабели и провода										
18	18	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		110	668,27	346,05	73510	38066	19551	20065	101061	
				м кабеля		144,48	108,87	15893	11975		7486		
19	19	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКЭШ 3х0.75		50	276,79		13839		13839		14946	
				м							1107		
20	20	С123-060112-0202	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2Х1,0-1 ГОСТ 31945-2012		0,06	88098		5286		5286		5709	
				км							423		
21	21	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		20	571,46	33,69	11429	674	3293	5478	18260	
				м трассы		373,12	7,31	7462	146		1353		
22	22	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,02	50138		1003		1003		1083	
				км							80		
23	23	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		50	354,47	15,31	17724	766	4132	9351	29240	
				м		256,52	3,22	12826	161		2166		
24	24	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		50	45		2250		2250		2430	
				м							180		
			Итого по разделу: 49. Кабели и провода									172729	
			ИТОГО:					1649450	40089	1544627	58665	1844764	
								64735	12413		136648		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		53498					
			Итого с временными									1898262	
			Зимние удорожания			1,17 %		22210					
			Итого с зимними удорожаниями									1920472	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38409					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1958881	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2056631	
			НДС			12 %		246796					
			Итого с НДС									2303427	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мендекеев Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов С. М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Насосная станция первого подъема на скважине**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 18

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-6 Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 50. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	25610,82 / 5004	3740,29 / 1198,84	51222 / 10008	7481 / 2398	33733	8932 / 4812	64966	
2	2	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123372		246744		246744		246744	
			Отпускная цена			123372		246744					
			Сметная стоимость оборудования					*246744*					
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4292,14 / 2372	115,79 / 29,24	25753 / 14232	695 / 175	10826	10373 / 2890	39016	
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2263,35 / 1186	24,18 / 0	27160 / 14232	290 / 0	12638	10247 / 2993	40400	
5	5	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1805		3610		3610	289	3899	
6	6	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794	224	3018	
7	7	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1805		3610		3610	289	3899	
8	8	С123-070204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	562		1124		1124	90	1214	
9	9	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	
10	10	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	
11	11	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942	
12	12	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2634		5268		5268	421	5689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 50. Силовое электрооборудование									41163	
			Раздел: 51. Кабельная продукция										
13	13	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	60	425,49 / 180,6	176,15 / 49,44	25530 / 10836	10569 / 2967	4125	9938 / 2837	38305	
14	14	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	290336		14517		14517	1161	15678	
15	15	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	706898		7069		7069	566	7634	
16	16	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	60	571,46 / 373,12	33,69 / 7,31	34287 / 22387	2022 / 439	9879	16435 / 4058	54780	
17	17	С123-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	521475		26074		26074	2086	28160	
18	18	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199198		1992		1992	159	2151	
19	19	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226	275243		6220		6220	498	6718	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06786	257673		17486		17486	1399	18885	
21	21	С123-061710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	20	353		7060		7060	565	7625	
22	22	С123-061710-0402	Полки кабельные К 1160 УТ2,5	шт.	40	288		11520		11520	922	12442	
23	23	С123-061710-1703	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	40	2586		103440		103440	8275	111715	
24	24	С123-061710-1826	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	4	3782		15128		15128	1210	16338	
25	25	С123-061710-2405	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	40	1224		48960		48960	3917	52877	
26	26	С123-061710-2417	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.	4	1466		5864		5864	469	6333	
27	27	С123-061710-2622	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	40	993		39720		39720	3178	42898	
28	28	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	354,47 / 256,52	15,31 / 3,22	3545 / 2565	153 / 32	826	1870 / 433	5848	
29	29	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	456 / 338,14	34,75 / 9,65	9120 / 6763	695 / 193	1662	5008 / 1130	15258	
30	30	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	32		320		320	26	346	
31	31	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		20	70		1400		1400		1512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							112		
32	32	Е11-231001-0201	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 100 мм. Укладка на иловых площадках	м трубопровода	30	129,2	0,61	3876	18	0	3819	8311	
						128,59	0	3858	0		616		
33	33	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	30	688		20640		20640	1651	22291	
			Итого по разделу: 51. Кабельная продукция									476105	
			Раздел: 52. Электрооборудование										
34	34	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1445,6	176,6	2891	353	36	1886	5159	
						1251	58,48	2502	117		382		
35	35	С123-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	13195		26390		26390	2111	28501	
			Итого по разделу: 52. Электрооборудование									33660	
			Раздел: 53. Светотехническое оборудование										
36	36	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 16	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	8	3229,84	483,34	25839	3867	11764	9268	37916	
						1276,02	333,09	10208	2665		2809		
37	37	С123-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	4960		9920		9920	794	10714	
38	38	С123-070102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1787		3574		3574	286	3860	
39	39	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	4	315		1260		1260	101	1361	
40	40	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2	646		1292		1292	103	1395	
41	41	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	3286		13144		13144	1052	14196	
42	42	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,4	578		231		231	18	250	
			Итого по разделу: 53. Светотехническое оборудование									69692	
			Раздел: 54. Кабельная продукция										
43	43	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	50	425,49	176,15	21275	8807	3437	8282	31921	
						180,6	49,44	9030	2472		2364		
44	44	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	187354		7494		7494	600	8094	
45	45	С123-060145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	335153		3352		3352	268	3620	
			Итого по разделу: 54. Кабельная продукция									43635	
			Раздел: 55. Электроустановочные изделия										
46	46	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	423,04	3,43	1692	14	27	1191	3114	
						412,83	0,88	1651	4		231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимости с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	444		1776		1776	142	1918	
48	48	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	10	28		280		280	22	302	
			Итого по разделу: 55. Электроустановочные изделия									5334	
			ИТОГО:					894047	34963	504066	87249	1040061	
			В том числе :					108272	11462	246744	58765		
			Стоимость оборудования, всего							246744			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		23006					
			Итого с временными									1063065	
			Зимние удорожания			1,17 %		9551					
			Итого с зимними удорожаниями									1072616	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16517					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1089133	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1143482	
			НДС			12 %		137218					
			Итого с НДС									1280700	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ниеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендекеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Камалов С. Ш

Форма по приложению 3-1
Приказы Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 19

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-2 Технологические оборудования**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 73. Грузоподъемное оборудование										
1	1	Ц13-030108-0101	Кран мостовой ручной, грузоподъемность 1 т. Монтаж оборудования	т	1	226342,83	116200,43	226343	116200	126	91029	342761	
						110016	39211,37	110016	39211		25390		
2	2	КП	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1,0	шт	1	1160714,29		1160714		1160714		1160714	
			Отпускная цена			1160714		1160714					
			Сметная стоимость оборудования					*1160714*					
			Итого по разделу: 73. Грузоподъемное оборудование									1503475	
			Раздел: 74. Технологическое оборудование										
3	3	Е11-180501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	2	29740,05	1506,7	59480	3013	12793	43905	111656	
						21837,03	563,37	43674	1127		8271		
4	4	5102-0201-0117 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-66, подача 60 м3/ч, напор 66 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	2	693634		1387268		1387268		1387268	
			Отпускная цена			693634		1387268					
			Сметная стоимость оборудования					*1387268*					
5	5	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5	19473,97	422,69	97370	2113	18532	75807	187030	
						15344,94	125,78	76725	629		13854		
6	6	5102-0206-0206 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 160B, Q 60,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	3	209234		627702		627702		627702	
			Отпускная цена			209234		627702					
			Сметная стоимость оборудования					*627702*					
7	7	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60634		121268		121268		121268	
			Отпускная цена			60634		121268					
			Сметная стоимость оборудования					*121268*					
			Итого по разделу: 74. Технологическое оборудование									2434924	
			Раздел: 75. Трубопроводы В1,К3										
8	8	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	8	12840,69	220,46	102725	1764	82176	18821	131271	
						2348,28	52,41	18786	419		9724		
9	9	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	10	9340,32	139,92	93403	1399	72316	19572	122014	
						1968,76	28,41	19688	284		9038		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4	7819,49	89,9	31278	360	25985	4942	39118	
						1233,44	27,38	4934	110		2898		
11	11	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3880,17	66,02	38802	660	29246	8932	51552	
						889,58	21,83	8896	218		3819		
12	12	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	14	6355		88970		88970		96088	
											7118		
13	13	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10	4471		44710		44710		48287	
											3577		
14	14	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3083		30830		30830		33296	
											2466		
15	15	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068		16544		16544		17868	
											1324		
			Итого по разделу: 75. Трубопроводы В1,К3									539494	
			Раздел: 76. Арматура (В1,К3)										
16	16	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	9	5954,46	1956,76	53590	17611	5145	35538	96258	
						3426,08	562,44	30835	5062		7130		
17	17	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2786,8	181,16	27868	1812	4691	21986	53842	
						2136,51	84,28	21365	843		3988		
18	18	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4998,91	1696,47	24995	8482	2650	16133	44418	
						2772,42	486,76	13862	2434		3290		
19	19	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2735,6	129,4	5471	259	637	4649	10930	
						2287,81	60,2	4576	120		810		
20	20	С123-040102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	9	72281		650529		650529		702571	
											52042		
21	21	С123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	10	47356		473560		473560		511445	
											37885		
22	22	С123-041001-0904	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	5	61168		305840		305840		330307	
											24467		
23	23	С123-041001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	38670		77340		77340		83527	
											6187		
24	24	Е11-180501-0208	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 200 мм. Установка	вставка	5	43554,03	478,97	217770	2395	194187	21334	258233	
						4237,56	116,39	21188	582		19128		
25	25	Е11-180501-0207	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	5	33384,29	287,38	166921	1437	150081	15408	196916	
						3080,79	63,78	15404	319		14586		
26	26	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480		23198	
											1718		
			Итого по разделу: 76. Арматура (В1,К3)									2311645	
			Раздел: 77. Водопровод холодной и горячей воды (В1,Т3)										
27	27	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3140,45	34,63	47107	519	38767	7860	59364	
						521,33	13,36	7820	200		4397		
28	28	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1996,6	19,81	1997	20	1571	405	2594	
						405,75	7,46	406	7		192		
29	29	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		9	1614,05	19,81	14526	178	10696	3645	19625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		405,75	7,46	3652	67		1454		
30	30	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1137,92	25,88	2276	52	346	1883	4492	
						938,96	12,04	1878	24		333		
31	31	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14351		28702		28702		30998	
											2296		
32	32	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	22070,12	0	22070	0	21709	354	24218	
						361,2	0	361	0		1794		
33	33	С123-040702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2069		2069		2069		2235	
											166		
34	34	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1452,15	77,64	2904	155	337	2459	5793	
						1205,89	36,12	2412	72		429		
35	35	С123-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1078		2156		2156		2328	
											172		
36	36	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	626,49	2,18	626	2	71	543	1263	
						553,56	0,53	554	1		94		
37	37	С123-041010-0701	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	345116		345116		345116		372725	
											27609		
38	38	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	3930,61	1344,01	3931	1344	85	2140	6556	
						2502	469,56	2502	470		486		
39	39	5102-1301-0214 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320Н	шт.	1	115275		115275				115275	
										115275			
			Отпускная цена			115275		115275					
			Сметная стоимость оборудования					*115275*					
40	40	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	16760,22	113,42	16760	113	15563	1097	19286	
						1083,6	36,12	1084	36		1429		
41	41	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	22203		44406		44406		47958	
											3552		
42	42	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка=ГИЛЬЗА	м трубопровода	0,235	3864,23	50,07	908	12	687	209	1207	
						889,58	18,58	209	4		89		
43	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370		5800	
											430		
			Итого по разделу: 77. Водопровод холодной и горячей воды (В1,Т3)									721717	
			Раздел: 78. Канализация К1										
44	44	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10	1460,31	3,24	14603	32	7565	6875	23196	
						700,56	0,95	7006	9		1718		
45	45	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	4	906,83	1,33	3627	5	700	2866	7012	
						730,58	0,41	2922	2		519		
46	46	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	759		1518		1518		1639	
											121		
47	47	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	35		35		35		38	
											3		
48	48	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	7527,27	31,99	30109	128	27766	2230	34926	
						553,84	15,06	2215	60		2587		
49	49	Е11-170301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	25800,46	129,95	25800	130	23322	2362	30416	
						2348,28	62,36	2348	62		2253		
50	50	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18000		18000		18000		19440	
											1440		
51	51	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		1	2279,74	62,95	2280	63	339	1870	4482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		1878,24	29,96	1878	30		332		
52	52	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94		1	4259		4259		4259		4600	
				шт.							341		
53	53	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка		1	879,43	0,13	879	0	36	826	1842	
				шт.		842,8	0	843	0		136		
54	54	С123-030102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		1	6185		6185		6185		6680	
				шт.							495		
55	55	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		1	957		957		957		1034	
				шт.							77		
			Итого по разделу: 78. Канализация К1									135305	
			Раздел: 79. Бактерицидная установка										
56	56	Ц13-340108-0201 прим	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		2	11079,8	0	22160	0	20	13505	38518	
				шт.		11070	0	22140	0		2853		
57	57	КП	Бактерицидная установка		1	12494385,71		12494386				12494386	
				комплект						12494386			
			Отпускная цена			12494386		12494386					
			Сметная стоимость оборудования					*12494386*					
			Итого по разделу: 79. Бактерицидная установка									12532904	
			ИТОГО:					19433768	160259	2916721	429185	20179464	
								450179	52402	15906613	316507		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							15906613			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		123913					
			Итого с временными									20303375	
			Зимние удорожания			1,17 %		51442					
			Итого с зимними удорожаниями									20354817	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88964					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20443781	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									21463946	
			НДС			12 %		2575674					
			Итого с НДС									24039620	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор Кайнеев С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 20

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция										
1	1	Е11-200801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	2	17271,73	138,95	34543	278	24846	9292	47342	
						4709,88	30,7	9420	61		3507		
2	2	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2	3822,65	20,03	7645	40	535	6941	15753	
						3535,06	6,32	7070	13		1167		
3	3	С123-050310-0306	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	84162		168324		168324		181790	
											13466		
4	4	Е11-200101-0107 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	8145,46	38,12	31971	150	26557	5199	40143	
						1341,21	10,31	5264	40		2974		
5	5	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,065	6948,77	50,86	49093	359	36773	11855	65824	
						1693	19,25	11961	136		4876		
6	6	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	6948,77	50,86	10473	77	7845	2529	14042	
						1693	19,25	2552	29		1040		
7	7	С121-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1	869		869		869		939	
											70		
8	8	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1614,05	19,81	24211	297	17827	6074	32708	
						405,75	7,46	6086	112		2423		
9	9	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110		17399	
											1289		
			Итого по разделу: 1. Вентиляция									415940	
			Раздел: 2. Отопление										
10	10	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	9	8423,22	71,42	75809	643	66400	8886	91470	
						974,06	33,37	8767	300		6776		
11	11	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	8	5521		44168		44168		47701	
											3533		
			Итого по разделу: 2. Отопление									139171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					463216	1841	410254	50776	555111	
								51120	691		41121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		16098					
			Итого с временными									571209	
			Зимние удорожания			1,17 %		6683					
			Итого с зимними удорожаниями									577892	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11558					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									589450	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									618864	
			НДС			12 %		74264					
			Итого с НДС									693128	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
ГКУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 21

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-4 Автоматизация технологических процессов работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 82. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	431,68 372,3	0 0	863 745	0 0	119	730 127	1721	
2	2	С123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097	
3	3	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	12	409,7 391,78	0 0	4916 4701	0 0	215	4607 762	10286	
4	4	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	12	4303		51636		51636	4131	55767	
5	5	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1111,4 985,77	0 0	3334 2957	0 0	377	2898 499	6731	
6	6	С123-051501-1402	Датчик сухого хода	шт.	5	10327		51635		51635	4131	55766	
7	7	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	409,7 391,78	0 0	1639 1567	0 0	72	1536 254	3429	
8	8	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	4	4303		17212		17212	1377	18589	
9	9	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	4	1111,4 985,77	0 0	4446 3943	0 0	503	3864 665	8975	
10	10	С123-051401-0708	Датчик давления	шт.	4	22246		88984		88984	7119	96103	
11	11	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1111,4 985,77	0 0	2223 1972	0 0	251	1932 332	4487	
12	12	С123-070502-0318	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	115706		231412		231412	18513	249925	
13	13	Ц13-110101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	2141,31 1047	174,93 72,24	6424 3141	525 217	2758	2518 715	9658	
14	14	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный БКК1-220	шт	3	21339,29		64018		64018	5121	69139	
15	15	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1111,4 985,77	0 0	1111 986	0 0	126	966 166	2244	
16	16	С123-041004-1301	Контроллер S7-300	шт.	1	52802		52802		52802	4224	57026	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-070211-0103	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1231	шт.	2	52762		105524		105524	8442	113966	
18	18	С123-070211-0102	Модуль дискретного ввода SM 1223	шт.	1	40848		40848		40848	3268	44116	
19	19	СКП	Сенсорная панель TP 1778	шт	1	25000		25000		25000	2000	27000	
20	20	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16467,26 12951	1929,84 529,76	16467 12951	1930 530	1586	8223 1975	26666	
21	21	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPIY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA	шт.	1	12690		12690		12690	1015	13705	
			Итого по разделу: 82. Приборы и средства автоматизации									878396	
			Раздел: 83. Кабели и провода										
22	22	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	394	668,27 144,48	346,05 108,87	263299 56925	136344 42893	70030	71869 26813	361981	
23	23	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 3х0.75	м	215	178,57		38393		38393	3071	41464	
24	24	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 5х0.75	м	25	278,57		6964		6964	557	7521	
25	25	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 7х0.75	м	12	183,04		2196		2196	176	2372	
26	26	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 10х0.75	м	22	187,5		4125		4125	330	4455	
27	27	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный экранированный МКЭШ 2х0.75	м	120	276,79		33214		33214	2657	35871	
28	28	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	354,47 256,52	15,31 3,22	7089 5130	306 64	1653	3740 866	11696	
29	29	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	45		900		900	72	972	
30	30	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1442		23072		23072	1846	24918	
31	31	С123-041010-2301	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	16	25801		412816		412816	33025	445841	
32	32	С123-010302-0303	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5	1514		7570		7570	606	8176	
33	33	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	4155,59 4032	0 0	12467 12096	0 0	371	7379 1588	21433	
34	34	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	6510		19530		19530	1562	21092	
35	35	Ц13-080304-0302 Изм. и доп. вып. 16	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	7321,02 2502	4629,12 1632,28	7321 2502	4629 1632	190	2977 824	11122	
36	36	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037		141037		141037		141037	
			Отпускная цена			141037		141037					
			Сметная стоимость оборудования					*141037*					
37	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2263,35 1186	24,18 0	31687 16604	339 0	14744	11955 3491	47133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С123-070204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	626		626		626	50	676	
39	39	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
40	40	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
41	41	С123-070204-0701	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	691		6910		6910	553	7463	
42	42	С123-070204-0707	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	562		562		562	45	607	
43	43	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA	шт.	1	81203		81203		81203	6496	87699	
44	44	С123-070216-0901	Реле промежуточные 24 VCД 40.52	шт.	12	1606		19272		19272	1542	20814	
45	45	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	378,97 362,79	3,46 1,17	3411 3265	31 11	114	2358 462	6231	
46	46	С123-070206-0102	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	9	2908		26172		26172	2094	28266	
			Итого по разделу: 83. Кабели и провода									1339764	
			ИТОГО:					1936744	144105	1522119	127552	2218160	
								129485	45347	141037	153859		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							141037			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		60237					
			Итого с временными									2278396	
			Зимние удорожания			1,17 %		25007					
			Итого с зимними удорожаниями									2303403	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43247					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2346650	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2463750	
			НДС			12 %		295650					
			Итого с НДС									2759400	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Нметкалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендекеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор
Касымов С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 22

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-5 Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 84. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	2	3930,61	1344,01	7861	2688	169	4279	13111	
						2502	469,56	5004	939		971		
2	2	С123-070506-0153	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-09-1В-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	20467		40934		40934		44209	
											3275		
3	3	С123-070501-0111	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	3	10884		32652		32652		35264	
4	4	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2201		13206		13206	2612	14262	
											1056		
5	5	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579	
						1251	58,48	1251	58		191		
6	6	С123-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195		13195		13195		14251	
											1056		
7	7	Ц13-080306-0801	Щит (шкаф) типа ШИК. Монтаж оборудования	шт.	1	263355,59	0	263356	0	26686	170402	468459	
						236670	0	236670	0		34701		
8	8	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	52189		52189		52189		56364	
											4175		
9	9	Ц13-080306-0801	Щит (шкаф) типа ШИК. Монтаж оборудования	шт.	1	263355,59	0	263356	0	26686	170402	468459	
						236670	0	236670	0		34701		
10	10	С123-070203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	шт.	1	26837		26837		26837		28984	
											2147		
11	11	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82	3740,29	25611	3740	16867	4466	32483	
						5004	1198,84	5004	1199		2406		
12	12	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
			Отпускная цена							175133			
			Сметная стоимость оборудования			175133		175133					
								175133					
13	13	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5150,6	116,54	5151	117	2392	1923	7640	
						2642	29,24	2642	29		566		
14	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2263,35	24,18	2263	24	1053	854	3367	
						1186	0	1186	0		249		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-070204-1127	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	12020		12020		12020		12982	
											962		
16	16	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462	
											34		
17	17	С123-070216-0902	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1	22365		22365		22365		24154	
											1789		
18	18	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9625,08	118,65	19250	237	11507	5446	26672	
						3753	29,24	7506	58		1976		
19	19	С123-070208-0303	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	2	41250		82500		82500		89100	
											6600		
20	20	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82	3740,29	25611	3740	16867	4466	32483	
						5004	1198,84	5004	1199		2406		
21	21	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
			Отпускная цена							175133			
						175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
22	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2263,35	24,18	2263	24	1053	854	3367	
						1186	0	1186	0		249		
23	23	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462	
											34		
24	24	С123-070216-0902	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1	22365		22365		22365		24154	
											1789		
25	25	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	9625,08	118,65	9625	119	5753	2723	13336	
						3753	29,24	3753	29		988		
26	26	С123-070208-0303	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	1	41250		41250		41250		44550	
											3300		
27	27	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82	3740,29	25611	3740	16867	4466	32483	
						5004	1198,84	5004	1199		2406		
28	28	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
			Отпускная цена							175133			
						175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
29	29	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9625,08	118,65	19250	237	11507	5446	26672	
						3753	29,24	7506	58		1976		
30	30	С123-070208-0722	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	7500		7500		7500		8100	
											600		
31	31	С123-070208-0721	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	7500		7500		7500		8100	
											600		
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2263,35	24,18	24897	266	11585	9393	37033	
						1186	0	13046	0		2743		
33	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4292,14	115,79	12876	347	5413	5187	19508	
						2372	29,24	7116	88		1445		
34	34	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	428		428		428		462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	34 103	1387	
36	36	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
37	37	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1482		4446		4446	356	4802	
38	38	С123-070204-0406	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	7699		23097		23097	1848	24945	
39	39	С123-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	616	8315	
40	40	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82 5004	3740,29 1198,84	25611 5004	3740 1199	16867	4466 2406	32483	
41	41	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
			Отпускная цена			175133		175133		175133			
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
42	42	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9625,08 3753	118,65 29,24	19250 7506	237 58	11507	5446 1976	26672	
43	43	С123-070208-0717	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040151, 230 В, типа ИЭК	шт.	2	4555		9110		9110		9839	
44	44	С123-070208-0716	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	4555		4555		4555	729	4919	
45	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2263,35 1186	24,18 0	18107 9488	193 0	8425	6831 1995	26933	
46	46	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4292,14 2372	115,79 29,24	8584 4744	232 58	3609	3458 963	13065	
47	47	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462	
48	48	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	34	1387	
49	49	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	103	462	
50	50	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436	34	471	
51	51	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	35	1509	
52	52	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482		2964		2964	112	3201	
53	53	С123-070204-0406	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	237	8315	
54	54	С123-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	616	8315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 84. Силовое электрооборудование									247285	
			Раздел: 85. Кабельная продукция										
55	55	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	335	425,49 180,6	176,15 49,44	142540 60501	59009 16564	23030	55487 15842	213869	
56	56	С123-060146-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	1406929		147728		147728	11818	159546	
57	57	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	290336		42099		42099	3368	45467	
58	58	С123-060201-0302	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,085	287875		24469		24469	1958	26427	
59	59	Ц13-080206-1502	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100	622,01 408,1	43,22 10,53	62201 40810	4322 1053	17069	30141 7387	99730	
60	60	С123-060902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	792058		79206		79206	6336	85542	
61	61	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	13	456 338,14	34,75 9,65	5928 4396	452 125	1080	3255 735	9918	
62	62	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	13	91		1183		1183	95	1278	
63	63	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	740,09 678,53	37,73 13,12	5181 4750	264 92	167	4745 794	10719	
64	64	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	345		690		690	55	745	
65	65	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	560		2800		2800	224	3024	
66	66	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	164		1640		1640	131	1771	
67	67	С123-061710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	50	353		17650		17650	1412	19062	
68	68	С123-061710-0402	Полки кабельные К 1160 УТ2,5	шт.	140	288		40320		40320	3226	43546	
69	69	С123-061710-1703	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	144	2586		372384		372384	29791	402175	
			Итого по разделу: 85. Кабельная продукция									112289	
			Раздел: 86. Электрооборудование										
70	70	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1445,6 1251	176,6 58,48	1446 1251	177 58	18	943 191	2579	
71	71	С123-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195		13195		13195	1056	14251	
			Итого по разделу: 86. Электрооборудование									16830	
			Раздел: 87. Светотехническое оборудование										
72	72	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 16	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	22	3229,84 1276,02	483,34 333,09	71056 28072	10633 7328	32350	25488 7724	104268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С123-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	14	4960		69440		69440		74995	
											5555		
74	74	С123-070102-0118	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3764		7528		7528		8130	
											602		
75	75	С123-070102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1787		5361		5361		5790	
											429		
76	76	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	32	315		10080		10080		10886	
											806		
77	77	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	646		1938		1938		2093	
											155		
78	78	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286		3549	
											263		
79	79	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	578		116		116		125	
											9		
80	80	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	21171		42342		42342		45729	
			Итого по разделу: 87. Светотехническое оборудование								3387		
												255565	
			Раздел: 88. Кабельная продукция										
81	81	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	300	425,49	176,15	127648	52844	20624	49690	191524	
						180,6	49,44	54180	14833		14187		
82	82	С123-060145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	204046		6121		6121		6611	
											490		
83	83	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	290336		58067		58067		62713	
											4645		
84	84	С123-060145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	379266		18963		18963		20480	
											1517		
85	85	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	127818		2556		2556		2761	
			Итого по разделу: 88. Кабельная продукция								205		
												284089	
			Раздел: 89. Трубная продукция										
86	86	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1800,7	17,42	9003	87	7128	1783	11650	
						357,59	6,38	1788	32		863		
87	87	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1242,15	17,42	62108	871	43357	17834	86337	
						357,59	6,38	17879	319		6395		
88	88	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	3	243,07	12,31	729	37	133	412	1232	
						186,56	4,09	560	12		91		
89	89	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	221		663		663		716	
			Итого по разделу: 89. Трубная продукция								53		
												99935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 90. Электроустановочные изделия										
90	90	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	423,04	3,43	5076	41	81	3574	9346	
						412,83	0,88	4954	11		692		
91	91	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	444		5328		5328		5754	
											426		
92	92	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	451,75	3,46	903	7	46	614	1630	
						425,34	1,17	851	2		121		
93	93	С123-070220-1003	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1929		3858		3858		4167	
											309		
94	94	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	28		1400		1400		1512	
											112		
			Итого по разделу: 90. Электроустановочные изделия									22415	
			ИТОГО:					3404348	148599	1769932	605417	4274506	
			В том числе :					785282	46600	700532	264738		
			Стоимость оборудования, всего							700532			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		103645					
			Итого с временными									4378152	
			Зимние удорожания			1,17 %		43028					
			Итого с зимними удорожаниями									4421180	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74413					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4495593	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4719923	
			НДС			12 %		566391					
			Итого с НДС									5286315	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Нметкалиев Г. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Мендекеев Е. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Камалов С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 23

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-2 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	21,6	7819,49	89,9	168901	1942	140317	26689	211237	
						1233,44	27,38	26642	591		15647		
2	2	Е11-160401-0212 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7202,71	419,3	57622	3354	26657	27882	92344	
						3451,26	105,16	27610	841		6840		
3	3	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	36030		288240		288240		311299	
											23059		
4	4	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1390,61	17,42	5562	70	4062	1427	7548	
						357,59	6,38	1430	26		559		
5	5	Е11-160101-0305 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка	т фасонных частей	8	252862,85	3575,84	2022903	28607	1806674	193619	2393844	
						23452,8	1243,56	187622	9948		177322		
6	6	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	3665		29320		29320		31666	
											2346		
7	7	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	32	1506,72	118,7	48215	3798	2973	41410	96795	
						1295,1	12,04	41443	385		7170		
8	8	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	32	5227		167264		167264		180645	
											13381		
9	9	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	8	6679,98	62,91	53440	503	44691	8180	66549	
						1030,72	12,64	8246	101		4930		
10	10	С121-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	8	1567		12536		12536		13539	
											1003		
11	11	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,128	1426615		182607		182607		197215	
											14609		
12	12	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1416	294127		41648		41648		44980	
											3332		
13	13	С121-130801-0611	Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	5,2	2048		10650		10650		11502	
											852		
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		8	594,69	64,7	4757	518	2128	1788	7069	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		263,96	30,1	2112	241		524		
15	15	С121-110403-0230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	8	2105		16840		16840		18187	
											1347		
16	16	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	537		32220		32220		34798	
											2578		
17	17	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	16	417		6672		6672		7206	
											534		
18	18	С121-050103-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0632	1458889		92202		92202		99578	
											7376		
19	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2014,74	89,58	16118	717	2383	12852	31288	
						1627,29	12,04	13018	96		2318		
20	20	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	976		7808		7808		8433	
											625		
21	21	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005504	192967		1062		1062		1147	
											85		
			ИТОГО:					3266587	39506	2918954	313847	3866809	
								308123	12229		286437		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		112139					
			Итого с временными									3979009	
			Зимние удорожания			1,17 %		46554					
			Итого с зимними удорожаниями									4025563	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80511					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4106074	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4310978	
			НДС			12 %		517317					
			Итого с НДС									4828288	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ниеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендекеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Ведущий надзор Ханалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 24

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-4-3 Автоматизация технологических процессов работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	16467,26	1929,84	65869	7719	6346	32893	106663	
						12951	529,76	51804	2119		7901		
2	2	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Датчики (преобразователи) давления ОВЕН ПД100	шт	2	27857,14		55714		55714		60171	
											4457		
3	3	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	14464,29		28929		28929		31243	
											2314		
4	4	Ц13-110101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	2141,31	174,93	12848	1050	5516	5037	19315	
						1047	72,24	6282	433		1431		
5	5	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6	шт	6	21339,29		128036		128036		138279	
											10243		
6	6	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	10	2011,24	0	20112	0	597	14637	37529	
						1951,56	0	19516	0		2780		
7	7	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	3214,29		12857		12857		13886	
											1029		
8	8	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	6	3214,29		19286		19286		20829	
											1543		
9	9	С123-070501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rEL5.0)	шт.	2	40161		80322		80322		86748	
											6426		
10	10	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	337,74	15,64	13510	626	4955	5801	20856	
						198,22	3,22	7929	129		1545		
11	11	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	461,87	22,57	5542	271	3033	1660	7779	
						186,56	5,56	2239	67		576		
			Итого по разделу: 9. Приборы и средства автоматизации									543298	
			Раздел: 10. Кабели и провода										
12	12	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	32	571,46	33,69	18287	1078	5269	8765	29216	
						373,12	7,31	11940	234		2164		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,032	50138		1604		1604		1733	
											128		
14	14	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	354,47	15,31	4254	184	992	2244	7018	
						256,52	3,22	3078	39		520		
15	15	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	12	45		540		540		583	
											43		
16	16	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	4	4155,59	0	16622	0	494	9838	28577	
						4032	0	16128	0		2117		
17	17	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	4	6510		26040		26040		28123	
			Итого по разделу: 10. Кабели и провода								2083		
												95250	
			ИТОГО:					510372	10927	380530	80875	638548	
								118916	3021		47300		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		18518					
			Итого с временными									657066	
			Зимние удорожания			1,17 %		7688					
			Итого с зимними удорожаниями									664753	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13295					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									678048	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									711883	
			НДС			12 %		85426					
			Итого с НДС									797309	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Дашимов Е. Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 25

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-4 Камера фильтров-поглотителей для РЧВ. Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т	1,22	64188,18	19826,39	78310	24188	20239	27658	114444	
						27772,2	5083,03	33882	6201		8477		
2	2	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,22	589395		719062		719062		776587	
											57525		
3	3	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стремянок	т	0,042	69114,19	25317,72	2903	1063	424	1196	4427	
						33697,4	7578,72	1415	318		328		
4	4	С121-060304-0401	Стоимость стремянок	т	0,042	573618		24092		24092		26019	
											1927		
5	5	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	м	2,2	3877,08	62,93	8530	138	6434	1968	11337	
						889,58	23,22	1957	51		840		
6	6	Е11-200701-0301	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2981,9	41,74	5964	83	5028	860	7369	
						426,01	12,64	852	25		546		
7	7	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж люка	т	0,116	89162,07	4494,38	10343	521	222	6762	18473	
						82756,8	1721,72	9600	200		1368		
8	8	С121-060408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,116	442908		51377		51377		55488	
											4110		
9	9	Е11-100114-0501 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем	м2	0,76	3991,85	147,19	3034	112	2680	257	3555	
						318,2	58,12	242	44		263		
10	10	Е11-260101-1101	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	40	20346,45	1326,68	813858	53067	82359	534275	1455984	
						16960,8	614,04	678432	24562		107851		
11	11	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	2,4	22831		54794		54794		59178	
											4384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-460301-0101	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16	744,69 405,75	332,44 219,13	11915 6492	5319 3506	104	8398 1625	21938	
13	13	Е11-460301-0117 К=13,5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16	110,86 61,77	44,71 30,88	-1774 -988	-715 -494	-70	-1245 -242	-3261	
14	14	Е11-460301-0114	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 125 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4	1133,95 615,24	477,11 319,06	4536 2461	1908 1276	166	3139 614	8289	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж воздушного патрубка	т	0,038	1304268,85 449975,3	494587,6 135183,05	49562 17099	18794 5137	13669	22014 5726	77302	
16	16	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,004	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	2837 222	26 5	2589	267 248	3353	
17	17	Е11-202001-0101	Установка фильтров ячейковых	м2	0,68	8054,28 5068,6	166,02 50,57	5477 3447	113 34	1917	3411 711	9599	
18	18	Прайс ООО Полифильтр Россия	Фильтры-поглотители ФСМ-(В)-100	шт	2	123693,53		247387				247387	
			Отпускная цена			123694		247387		247387			
			Сметная стоимость оборудования					*247387*					
19	19	Прайс ООО Полифильтр Россия	Фильтрующий элемент ЭМ 170 300х2	шт	2	87723,07		175446				175446	
			Отпускная цена			87723		175446		175446			
			Сметная стоимость оборудования					*175446*					
20	20	Е11-070516-0114	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	1	89,03 85,93	0 0	89 86	0 0	3	101 15	206	
21	21	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8	667,34 311,86	27,3 12,8	5339 2495	218 102	2626	2441 622	8403	
22	22	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8	180,59 7,71	9,29 4,23	-1445 -62	-74 -34	-1309	-90 -123	-1657	
23	23	Е11-130301-0404 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	184	209,45 80,65	4,63 0,48	38539 14840	851 89	22848	10301 3907	52747	
24	24	Е11-130301-1411 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	184	672,65 45,5	5,69 1,08	123768 8372	1046 199	114350	5914 10375	140057	
			ИТОГО:					2433943	106661	1123604	627627	3272670	
			В том числе :					780844	41221	422833	211097		
			Стоимость оборудования, всего							422833			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		82645					
			Итого с временными									3355315	
			Зимние удорожания			1,17 %		34310					
			Итого с зимними удорожаниями									3389625	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59336					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3448961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			**12 %**		**434528**				**3621068**	
			Итого с НДС									**4055596**	

Слал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нметкалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Авторский надзор
Камалов Е. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 26

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-5 Камера фильтров-поглотителей для РЧВ. Установка электродов и отопление**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1202	Установка электронагревателя мощностью до 1 кВт	шт	2	2591,99	89,99	5184	180	0	3645	9535	
						2502	29,24	5004	58		706		
2	2	S104-0106-1005 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	комплект	2	85406		170812				170812	
			Отпускная цена			85406		170812		170812			
			Сметная стоимость оборудования					*170812*					
3	3	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2	632,05	0	1264	0	13	938	2379	
						625,5	0	1251	0		176		
4	4	С123-051401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа SAuTEr	шт.	2	10365		20730		20730		22388	
											1658		
5	5	Ц13-100902-0912 прим.	Установка разветвительной коробки	коробка	2	3744,25	977,84	7488	1956	717	4057	12469	
						2408	409,36	4816	819		924		
6	6	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	134		268		268		289	
											21		
7	7	Ц13-080303-0506 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Монтаж соединительной коробки КС-1	компл	2	4604,84	13,13	9210	26	1959	5201	15564	
						3612	0	7224	0		1153		
8	8	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510		13020		13020		14062	
											1042		
9	9	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20	690,21	52,43	13804	1049	5993	4962	20267	
						338,14	6,43	6763	129		1501		
10	10	С123-061705-0108	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	20	411		8220		8220		8878	
											658		
11	11	Ц13-080206-2201	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	20	78,26	0,87	1565	17	382	844	2602	
						58,3	0,29	1166	6		193		
12	12	Ц13-080206-2209	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	10	41,04	0,87	410	9	169	170	627	
						23,32	0,29	233	3		46		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические для установки электродов	т	0,0247	657857,75	17818,34	16249	440	14263	1204	18849	
						62608	5087,76	1546	126		1396		
14	14	С123-060902-0103	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,0309	28805		890		890		961	
											71		
15	15	С121-050307-1019 прим.	Сталь прутковая из стали 12х 18Н10Т, d=5мм	кг	17,8	586		10431		10431		11265	
											834		
			ИТОГО:					279545	3677	77055	21021	310947	
			В том числе :					28003	1141	170812	10379		
			Стоимость оборудования, всего							170812			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		4064					
			Итого с временными									315011	
			Зимние удорожания			1,17 %		1687					
			Итого с зимними удорожаниями									316698	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2918					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									319616	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									335565	
			НДС			12 %		40268					
			Итого с НДС									375833	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ниеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендекеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Водонапорная башня емкостью 50м3 системы Рожновского**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 27

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-5-2 Технологические решения**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3672,86 2878,2	273,1 53,32	7346 5756	546 107	1043	5746 1047	14139	
2	2	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23313		23313		23313	1865	25178	
3	3	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16271		16271		16271	1302	17573	
4	4	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7020,94 777,63	72,94 26,81	56168 6221	584 215	49363	6307 4998	67472	
5	5	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4867,3 625,49	45,95 17,61	38938 5004	368 141	33567	5042 3518	47499	
6	6	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	241	3255	
7	7	С123-020101-0721	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837		1837		1837	147	1984	
8	8	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746		746		746	60	806	
9	9	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2049		4098		4098	328	4426	
10	10	С123-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1391		1391		1391	111	1502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758		1516		1516		1637	
											121		
12	12	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2040,62	115,46	4081	231	596	3237	7903	
						1627,29	24,08	3255	48		585		
13	13	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660		14753	
											1093		
14	14	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	7621,8	162,38	22865	487	16899	5405	30532	
						1826,46	12,04	5479	36		2262		
15	15	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	6370,45	162,38	19111	487	13145	5405	26478	
						1826,46	12,04	5479	36		1961		
16	16	Е11-240105-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1	20347,47	10152,69	20347	10153	694	12214	35166	
						9500,65	2836,28	9501	2836		2605		
17	17	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	5728,32	1401,38	5728	1401	293	4685	11246	
						4033,67	698,32	4034	698		833		
			ИТОГО:					240430	14257	181446	48041	311549	
			В том числе :					44729	4117		23077		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		9035					
			Зимние удорожания									320584	
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		3751					
			Непредвиденные работы и затраты									324335	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		6487					
												330822	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												347330	
			НДС			12 %		41680					
			Итого с НДС									389010	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нметкалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель:
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский Камалов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Водонапорная башня емкостью 50м3 системы Рожновского**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 28

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-5-3 Автоматизированные системы управления**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С123-070502-1221	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	2	114358		228716		228716		247013	
2	2	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510		13020		13020	18297	14062	
3	3	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1614,05 / 405,75	19,81 / 7,46	64562 / 16230	792 / 299	47540	1042 / 16198 / 6461	87221	
4	4	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	40	351,1 / 151,58	169,23 / 55,26	14044 / 6063	6769 / 2211	1212	5957 / 1600	21601	
			ИТОГО:					320342	7563	290488	22155	369897	
			В том числе :					22293	2510		27400		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		10727		0			
			Итого с временными									380624	
			Зимние удорожания			1,17 %		4453					
			Итого с зимними удорожаниями									385077	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7702					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									392779	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									412379	
			НДС			12 %		49485					
			Итого с НДС									461864	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нметкалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмто"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Авторский надзор Камалов С. Ш

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 29

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-6-1 Архитектурно-строительная часть**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 37. Фундамент										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	17781,28	1074,12	14225	859	12455	987	16429	
						1138,05	218,29	910	175		1217		
2	2	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	25282,23	1877,78	40452	3004	27222	9876	54354	
						6390,72	392,28	10225	628		4026		
3	3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0542	217805		11805		11805		12749	
											944		
4	4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002592	226957		588		588		635	
											47		
5	5	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0436	547136		23855		23855		25764	
			Итого по разделу: 37. Фундамент								1908		
												109931	
			Раздел: 38. Кровля										
6	6	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,16276	93239,87	1354,94	15176	221	11513	3175	19818	
						21149,7	522,88	3442	85		1468		
7	7	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,19589	33546,7	22095,55	6571	4328	3	2787	10107	
						11435,89	9180,43	2240	1798		749		
8	8	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,189	317314		59972		59972		64770	
											4798		
9	9	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00689	257673		1775		1775		1917	
10	10	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,8	701,49	26,32	11084	416	7812	142	14866	
						180,73	3,73	2856	59		2681		
11	11	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,8	851,3	51,57	13451	815	5084	1101	22203	
						477,96	11,03	7552	174		7108		
											1645		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,58	17401		27494		27494		29693	
											2199		
13	13	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,8	644,09	44,08	10177	697	4051	5175	16580	
						343,6	4,82	5429	76		1228		
14	14	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	39,84	2734,16	96,92	108929	3861	35034	65347	188218	
						1757,88	24,97	70034	995		13942		
15	15	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10,2	880,58	11,16	8982	114	5819	2830	12757	
						298,89	2,67	3049	27		945		
16	16	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15,9	1556,88	1050,98	24754	16711	4034	6852	34135	
						252,17	216,27	4010	3439		2529		
17	17	С121-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,2	1197		12209		12209		13186	
											977		
18	18	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,9	1151		18301		18301		19765	
											1464		
19	19	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	17,4	1328,94	87,37	23124	1520	854	19450	45979	
						1192,48	22,53	20749	392		3406		
20	20	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	17,4	624		10858		10858		11726	
											869		
21	21	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1086		2172		2172		2346	
											174		
22	22	С121-100302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2204		8816		8816		9521	
											705		
23	23	С121-100302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	462		2772		2772		2994	
											222		
24	24	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,3	34762,37	15245,41	10429	4574	4217	2285	13731	
						5461,94	2909,1	1639	873		1017		
25	25	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,01	17883,9	2058,54	179	21	51	101	363	
						10755,36	397,32	108	4		22		
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	226957		2270		2270		2451	
											182		
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,86	770,83	27,3	1434	51	803	568	2161	
						311,86	12,8	580	24		160		
28	28	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,86	5249,19	73,18	9763	136	7424	2125	12840	
						1184,79	30,89	2204	57		951		
			Итого по разделу: 38. Кровля									552067	
			Раздел: 39. Полы										
29	29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,94	19670,73	7,68	18490	7	15301	2991	23200	
						3385,5	0	3182	0		1719		
30	30	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,4	851,3	51,57	8002	485	3025	4229	13209	
						477,96	11,03	4493	104		978		
31	31	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,564	14745		8316		8316		8981	
											665		
32	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,4	770,83	27,3	7246	257	4058	2869	10924	
						311,86	12,8	2931	120		809		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,4	180,59	9,29	1698	87	1538	106	1947	
						7,71	4,23	72	40		144		
34	34	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,4	5249,19	73,18	49342	688	37517	10742	64891	
						1184,79	30,89	11137	290		4807		
			Итого по разделу: 39. Полы									123152	
			Раздел: 40. Внутренняя отделка										
35	35	Е11-150108-1606 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	м2	9,4	11793,97	100,2	110863	942	27736	66099	191119	
						8743,09	46,64	82185	438		14157		
36	36	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	9,4	394		3704		3704		4000	
											296		
37	37	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9,4	691,54	3,06	6500	29	2055	3540	10844	
						469,86	0,89	4417	8		803		
38	38	Е11-150403-0109 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	9,4	414,12	1,5	3893	14	1832	1643	5979	
						217,78	0,7	2047	7		443		
39	39	Е11-150108-1504 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	30,5	969,72	16,23	29576	495	9018	16207	49446	
						657,81	6,43	20063	196		3663		
40	40	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	30,5	394		12017		12017		12978	
											961		
41	41	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5	1109,28	18,71	33833	571	7404	20824	59029	
						847,81	5,62	25858	171		4373		
42	42	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	61	375,24	1,5	22890	91	10536	9844	35353	
						201,02	0,7	12262	43		2619		
			Итого по разделу: 40. Внутренняя отделка									368748	
			Раздел: 41. Проемы										
43	43	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	1469,33	166,86	2777	315	779	1642	4773	
						890,09	75,34	1682	142		354		
44	44	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1	29153		29153		29153		31485	
											2332		
45	45	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,4	2637,07	164,46	11603	724	5756	4906	17829	
						1164,37	74,43	5123	328		1321		
46	46	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,4	22436		98718		98718		106616	
											7897		
47	47	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4	3074,14	4,7	12297	19	11423	777	14119	
						213,6	2,21	854	9		1046		
48	48	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10	111		1110		1110		1199	
											89		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 41. Проемы									176021	
			ИТОГО:					953645	42049	600259	277766	1329919	
			В том числе :					311333	10702		98513		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		38568				1368499	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		16011				1384501	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27690				1412191	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1482661	
			НДС			12 %		177919				1660580	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нметкалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **13.08.2020**

Акт выполненных работ № 30

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-2 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	0,5	19222,85 / 763,57	150,01 / 70,69	9611 / 382	75 / 35	9155	409 / 802	10822	
			ИТОГО:					9611 / 382	75 / 35	9155	409 / 802	10822	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		314					
			Итого с временными									11136	
			Зимние удорожания			1,17 %		130					
			Итого с зимними удорожаниями									11266	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		225					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11491	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12064	
			НДС			12 %		1448					
			Итого с НДС									13512	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нметкалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендебаев Ж.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов С. М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 31

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-6-3 Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 42. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	3930,61 2502	1344,01 469,56	3931 2502	1344 470	85	2140 486	6556	
2	2	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717	377	5094	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2263,35 1186	24,18 0	13580 7116	145 0	6319	5124 1496	20200	
4	4	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	
5	5	С123-070204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	886		3544		3544	284	3828	
			Итого по разделу: 42. Силовое электрооборудование									36602	
			Раздел: 43. Светотехническое оборудование										
6	6	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 16	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	3229,84 1276,02	483,34 333,09	6460 2552	967 666	2941	2317 702	9479	
7	7	С123-070101-0312	Светильники потолочные, тип НПП2602А-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1558		3116		3116	249	3365	
			Итого по разделу: 43. Светотехническое оборудование									12844	
			Раздел: 44. Электроустановочные изделия										
8	8	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	985,2 850,68	17,11 2,92	1970 1701	34 6	235	1229 256	3456	
9	9	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351		702		702	56	758	
10	10	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	451,75 425,34	3,46 1,17	903 851	7 2	46	614 121	1639	
11	11	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419		838		838	67	905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	28		112		112	9	121	
			Итого по разделу: 44. Электроустановочные изделия									6879	
			Раздел: 45. Кабельная продукция										
13	13	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	50	425,49 180,6	176,15 49,44	21275 9030	8807 2472	3437	8282 2364	31921	
14	14	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	290336		10162		10162	813	10975	
15	15	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	171877		2578		2578	206	2784	
16	16	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	354,47 256,52	15,31 3,22	12406 8978	536 113	2892	6545 1516	20468	
17	17	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	35	26		910		910	73	983	
			Итого по разделу: 45. Кабельная продукция									67131	
			ИТОГО:					88060 32730	11840 3729	43490	26251 9143	123456	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3580					
			Итого с временными									127036	
			Зимние удорожания			1,17 %		1486					
			Итого с зимними удорожаниями									128522	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2570					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									131092	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									137634	
			НДС			12 %		16516					
			Итого с НДС									154150	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Асылкеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 32

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-6-4 Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	29765,56	2,08	29766	2	461	17874	51451	
				шт.		29302	0	29302	0		3811		
2	2	С123-080303-0306	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12		1	25702		25702		25702		27758	
				шт.							2056		
3	3	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		2	2509,29	2,08	5019	4	198	2938	8593	
				шт.		2408	0	4816	0		637		
4	4	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		1	1266,66	0	1267	0	63	734	2161	
				шт.		1204	0	1204	0		160		
5	5	СКП ТОО CONNECTIKA	Извещатель дымовой ДИП-34А-03		2	5838,39		11677		11677		12611	
				шт							934		
6	6	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М		1	2082		2082		2082		2249	
				шт.							167		
7	7	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		2	1239,97	143,6	2480	287	141	1524	4325	
				шт.		1025,82	32,75	2052	65		320		
8	8	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		1	602		602		602		650	
				шт.							48		
9	9	С123-080304-0630	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-01 ГОСТ Р 54126-2010		1	896		896		896		968	
				шт.							72		
10	10	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		15	154,63	21,49	2319	322	10	1266	3872	
				м		132,44	5,9	1987	88		287		
11	11	СКП ТОО CONNECTIKA	Кабели для систем противопожарной защиты КПКВнг(А)-FRLS 1х2Х0.5		15	134,82		2022		2022		2184	
				м							162		
12	12	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		20	354,47	15,31	7089	306	1653	3740	11696	
				м		256,52	3,22	5130	64		866		
13	13	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		20	26		520		520		562	
				м							42		
			ИТОГО:					91441	921	46027	28076	129080	
								44491	217		9562		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3743					
			Итого с временными									132822	
			Зимние удорожания			1,17 %		1554					
			Итого с зимними удорожаниями									134376	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2688					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									137064	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									143901	
			НДС			12 %		17268					
			Итого с НДС									161172	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Камалов С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 33

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Наружное электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	15,6	1947,95 1947,95	0 0	30388 30388	0 0	0	21879 4181	56449	
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	95	504,42 72,24	432,18 145,91	47920 6863	41057 13861	0	14921 5027	67869	
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,2	2233		11612		11612	929	12541	
4	4	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	95	439,47 72,24	367,23 123,98	41749 6863	34887 11778	0	13421 4414	59584	
5	5	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,363	26639		9670		9670	774	10444	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4	712,43 712,43	0 0	7409 7409	0 0	0	5335 1020	13763	
			Итого по разделу: 13. Земляные работы									220650	
			Раздел: 14. Строительство КЛ-0,4 кВ										
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	332,06 132,44	152,79 43,86	31546 12582	14515 4167	4449	12059 3488	47093	
8	8	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,095	575343		54658		54658	4373	59030	
			Итого по разделу: 14. Строительство КЛ-0,4 кВ									106123	
			Раздел: 15. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
9	9	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1135,5	571,46 373,12	33,69 7,31	648891 423678	38260 8301	186953	311024 76793	1036708	
10	12	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	332,06 132,44	152,79 43,86	332 132	153 44	47	127 37	496	
11	14	Ц13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	47	1006,01 888,21	60,45 4,68	47282 41746	2841 220	2695	30215 6200	83697	
12	15	С123-070103-1007	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	33	139583		4606239		4606239	368499	4974738	
13	16	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,968	11025,48 4273,02	6752,46 1699,47	10673 4136	6536 1645	0	4625 1224	16522	
14	17	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	22	0		0				0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18	Е11-330108-0101	Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы		19,2	24572,85	13561,32	471799	260377	0	221821	749109	
			м3 сборных железобетонных конструкций			11011,53	3429,96	211421	65855		55490		
16	21	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	17	348,96	15,64	5932	266	2297	2466	9070	
						198,22	3,22	3370	55		672		
17	24	С121-050107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00299	245867		735		735		794	
											59		
18	25	С121-130202-0101	Гайка крюкообразная	т	0,0055	775288		4264		4264		4605	
											341		
19	36	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845		18450		18450		19926	
											1476		
20	37	Ц13-080201-3001	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	3	13528	0	40584	0	852	28607	74726	
						13244	0	39732	0		5535		
21	38	С123-061703-5301	Муфты переходные типа POLJ-12/1X 25- 70-3U от 3-х жильных неэкранированных кабелей к одножильным экранированным кабелям с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	143646		574584		574584		620551	
											45967		
22	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378	226957		85790		85790		92653	
											6863		
			Итого по разделу: 15. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									7683595	
			ИТОГО:					6750507	398892	5563295	666500	8010368	
								788320	105926		593362		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		232301					
			Итого с временными									8242669	
			Зимние удорожания			1,17 %		96439					
			Итого с зимними удорожаниями									8339108	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166782					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8505890	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8915438,53	
			НДС			12 %		1069852,62					
			Итого с НДС									9985291,15	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ниеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендрбеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Авторский надзор Камалов Е.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 34

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **4-2 Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	112	1947,95 1947,95	0 0	218170 218170	0 0	0	157082 30020	405273	
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабели	870	504,42 72,24	432,18 145,91	438849 62849	376000 126940	0	136648 46040	621536	
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38	2233		84854		84854	6788	91642	
4	4	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	870	439,47 72,24	367,23 123,98	382336 62849	319487 107861	0	122911 40420	545666	
5	5	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,43	26639		91372		91372	7310	98682	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,3	712,43 712,43	0 0	26573 26573	0 0	0	19133 3657	49363	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1812162	
			Раздел: 2. Строительство 2КТПН-10/0,4кВ 100кВА										
7	7	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2092,14 880,28	1211,86 416,34	4184 1761	2424 833	0	3060 580	7824	
8	8	С121-040504-0601	Блок ФБп 24.4.6-П	шт.	2	253907		507814		507814	40625	548439	
9	9	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04396	275243		12100		12100	968	13068	
10	10	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	222654		18703		18703	1496	20199	
11	11	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	78490,67 32508	41052,02 13665,4	78491 32508	41052 13665	4931	33245 8939	120674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	5108-0102-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	6316820		6316820		6316820		6316820	
			Отпускная цена			6316820		6316820					
			Сметная стоимость оборудования					*6316820*					
13	13	Ц13-080101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	45451,25	20464,39	90903	40929	1814	44590	146332	
						24080	6885,16	48160	13770		10839		
14	14	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	624634		1249268				1249268	
										1249268			
			Отпускная цена			624634		1249268					
			Сметная стоимость оборудования					*1249268*					
			Итого по разделу: 2. Строительство 2КТПН-10/0,4кВ 100кВА									8422624	
			Раздел: 3. Строительство КЛ-0,4кВ										
15	15	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	817	332,06	152,79	271295	124829	38263	103707	405003	
						132,44	43,86	108203	35835		30000		
16	16	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	53	310,39	144,66	16450	7667	2402	6184	24445	
						120,4	41,64	6381	2207		1811		
17	17	С123-060137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,414	831232		344130		344130		371660	
											27530		
18	18	С123-060137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	1043513		25044		25044		27048	
											2004		
19	19	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,021	293952		6173		6173		6667	
											494		
20	20	С123-060217-0304	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,408	782063		319082		319082		344608	
											25527		
21	21	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	24275,86	18181,02	24276	18181	75	8779	35699	
						6020	6173,31	6020	6173		2644		
22	22	С123-061703-2401	Муфты концевые типа GUST-01/4X25-70/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	21993		21993		21993		23752	
											1759		
23	23	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	60	1925,06	585,72	115504	35143	1373	86393	218048	
						1316,46	152,8	78988	9168		16152		
24	24	С123-010405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	60	1780		106800		106800		115344	
											8544		
			Итого по разделу: 3. Строительство КЛ-0,4кВ									1572274	
			ИТОГО:					10771184	965711	1586923	721732	11807060	
								652462	316452	7566088	314147		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7566088			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		122988					
			Итого с временными									11930049	
			Зимние удорожания			1,17 %		51058					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**11981107**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**88300**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12069407**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**12671682**	
			НДС			**12 %**		**1520602**					
			Итого с НДС									**14192284**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, номер аттестата, идентификационный номер, дата аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Охранная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 34

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **5-1 Охранная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3		62,6	1947,95	0	121941	0	0	87798	226518	
				м3 грунта		1947,95	0	121941	0		16779		
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		580	504,42	432,18	292566	250667	0	91098	414357	
				м кабеля		72,24	145,91	41899	84626		30693		
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		20,9	2233		46670		46670		50403	
				м3							3734		
4	4	Е11-010205-0501	Траншея, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1		41	712,43	0	29209	0	0	21031	54259	
				м3 грунта		712,43	0	29209	0		4019		
5	5	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,35	26540,71	18514,51	9289	6480	0	3017	13291	
				км кабеля		8026,2	3946,37	2809	1381		985		
6	6	С124-040207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150		350	139		48650		48650		52542	
				м							3892		
7	7	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		9	1266,66	0	11400	0	564	6610	19451	
				шт.		1204	0	10836	0		1441		
8	8	С123-080301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П		9	1052		9468		9468		10225	
				шт.							757		
9	9	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования		6	1277,13	0	7663	0	439	4407	13035	
				шт.		1204	0	7224	0		966		
10	10	С123-080301-0401	Извещатели акустические модели PATROL 501		6	5259		31554		31554		34078	
				шт.							2524		
11	11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		583	330,66	152,79	192775	89076	26486	74004	288121	
				м кабеля		132,44	43,86	77213	25571		21342		
12	12	С123-060303-0101	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 3х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99		0,583	314235		183199		183199		197855	
				км							14656		
13	13	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола		50	248,81	19,29	12441	965	2148	6948	20939	
				м		186,56	6,43	9328	322		1551		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-010405-0603	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	50	3435		171750		171750		185490	
											13740		
			ИТОГО:					1168575	347187	520928	294913	1580564	
								300459	111900		117079		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		45836				1626402	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		19029				1645431	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32909				1678340	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1762091	
			НДС			12 %		211451					
			Итого с НДС									1973542	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмаб"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мендекеев Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Канапов Е. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-3 Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 35

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **4-3 Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Строительство ВЛ-10кВ										
1	1	Ц13-080206-1503	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		3625,214996	703,7	77,87	2551066	282279	620257	1244946	4099693	
				м трассы		454,74	22,22	1648530	80561		303681		
2	3	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования		12	41391,79	18937,47	496702	227250	96076	185413	736684	
				комплект (3 фазы)		14448	7011,84	173376	84142		54569		
3	5	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		2	6177,09	197,04	12354	394	2328	7021	20925	
				шт.		4816	59,48	9632	119		1550		
4	6	Ц13-080102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования		2	65210,05	20619,73	130420	41239	12125	64136	210121	
				шт.		38528	6011,08	77056	12022		15565		
5	45	Ц13-080201-3001	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом		2	13528	0	27056	0	568	19071	49818	
				оконцевание (3 муфты)		13244	0	26488	0		3690		
6	49	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		1400	442,45	17,82	619429	24951	333294	192179	876536	
				м		186,56	4,09	261184	5731		64929		
			Итого по разделу: 7. Строительство ВЛ-10кВ									5993777	
			Раздел: 8. Строительство КЛ-10кВ										
7	51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3		0,81	1947,95	0	1578	0	0	1136	2931	
				м3 грунта		1947,95	0	1578	0		217		
8	52	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		60	504,42	432,18	30265	25931	0	9424	42865	
				м кабеля		72,24	145,91	4334	8754		3175		
9	54	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		60	439,47	367,23	26368	22034	0	8477	37632	
				м кабеля		72,24	123,98	4334	7439		2788		
10	55	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,24	26639		6393		6393		6905	
				1000 шт.							511		
11	56	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1		0,54	712,43	0	385	0	0	277	715	
				м3 грунта		712,43	0	385	0		53		
12	57	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		60	669,38	393,78	40163	23627	2810	15112	59696	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		228,76	121,05	13726	7263		4422		
13	59	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатация машин - 0,3	км кабеля	0,005	26540,71	18514,51	133	93	0	43	190	
				км кабеля		8026,2	3946,37	40	20		14		
			Итого по разделу: 8. Строительство КЛ-10кВ									150934	
			ИТОГО:					3942312	647798	1073851	1747235	6144711	
								2220663	206051		455164		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		178197					
			Итого с временными									6322907	
			Зимние удорожания			1,17 %		73978					
			Итого с зимними удорожаниями									6396885	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		127938					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6524823	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6850418	
			НДС			12 %		822050					
			Итого с НДС									7672468	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ниеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендекеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Кенжалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 5-2 Электрохимзащита

(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от11.05.2020

Акт выполненных работ № 35

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 5-2 Электрохимзащита

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-2602 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2,3	672,07	456,56	1546	1050	0	773	2505	
						215,52	180,02	496	414		186		
2	2	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,5	267,63	262,64	1204	1182	0	133	1444	
						4,99	35,95	22	162		107		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную	м3 грунта	1,5	712,43	0	1069	0	0	769	1985	
						712,43	0	1069	0		147		
4	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,5	2233		3350		3350		3617	
											268		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную обычным грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	712,43	0	2137	0	0	1539	3970	
						712,43	0	2137	0		294		
6	6	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	5	27674,96	3473,1	138375	17365	14215	104534	262342	
						21358,8	1615,77	106794	8079		19433		
7	7	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Электрод сравнения неполяризующийся СМЭС-2ВЭ-7	шт	5	55267,86		276339		276339		298446	
											22107		
8	8	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	КИП со встроенным блоком совместной защиты одноканальный Н.ХС.12-4.БСЗ-10-1	шт	5	71339,29		356696		356696		385232	
											28536		
9	9	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Комплектный магниевый протектор модифицированный ПМ-10У	шт	5	16517,86		82589		82589		89196	
											6607		
10	10	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Одноразовая тигель форма для приварки РТФ-НГК	шт	20	22857,14		457143		457143		493714	
											36571		
11	11	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Термоусаживаемая армированная лента-заплатка 225х1,4	м	5	758,93		3795		3795		4098	
											304		
12	12	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Термоплавкий ремонтный заполнитель 100х2,0	м	5	982,14		4911		4911		5304	
											393		
13	13	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	286,65	119,83	5733	2397	928	2221	8591	
						120,4	33,86	2408	677		636		
14	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	330,66	152,79	14880	6876	2044	5712	22239	
						132,44	43,86	5960	1974		1647		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-060143-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	689433		48260		48260	3861	52121	
16	16	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,025	26540,71 8026,2	18514,51 3946,37	664 201	463 99	0	216 70	949	
17	17	С124-040207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150	м	25	139		3475		3475	278	3753	
18	18	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Плашечный зажим У 867 У1	шт	5	312,5		1563		1563	125	1688	
19	19	Е11-250129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	5	2590,77 1580,88	0 0	12954 7904	0 0	5049	7193 1612	21759	
20	20	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	617,38 613,5	0 0	3087 3068	0 0	19	1871 397	5355	
21	21	С123-070202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	5	1081		5405		5405	432	5837	
22	22	Ц13-080201-1811 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	20	1179,48 349,16	86,61 29,24	23590 6983	1732 585	14874	5449 2323	31362	
23	23	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	20	6453		129060		129060	10325	139385	
			ИТОГО:					1577824 137042	31065 11990	1409715	130410 136659	1844892	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		53502					
			Итого с временными									1898394	
			Зимние удорожания			1,17 %		22211					
			Итого с зимними удорожаниями									1920605	
			Непредвиденные работы в затраты			2 %		38412					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1959017	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2056774	
			НДС			12 %		246813					
			Итого с НДС									2303587	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Ниеткалиев Г. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Мендекеев Е. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата подпись)

Авторский надзор Камалов С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7 Благоустройства и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 38

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 7-1 Благоустройства и озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Проезды и площадки										
1	7	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3007,79	6,67	6,67	20054	20054	0	3688	25641	
						0	1,7	0	5122		1899		
2	8	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	3007,79	33,66	33,66	101239	101239	0	26313	137757	
						0	12,15	0	36546		10204		
3	10	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3007,79	649,92	198,74	1954809	597781	1246296	293243	2427896	
						36,82	53,46	110732	160789		179844		
4	11	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=13	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	3007,79	593,94	148,09	1786436	445420	1318592	163023	2105416	
						7,46	42,73	22425	128523		155957		
5	12	Е11-270602-0104 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство	м2	3007,79	1854,14	94,13	5576869	283120	5164937	216271	6256591	
						42,83	23,75	128812	71439		463451		
6	13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,804674	123145,7	1697,37	222238	3063	219175	1627	241774	
						0	834,62	0	1506		17909		
7	14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3007,79	1470,05	95,98	4421597	288682	4011237	221558	5014608	
						40,45	27,75	121678	83468		371452		
8	15	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3007,79	333,07	0,04	1001816	130	1001034	704	1082722	
						0,22	0	652	0		80202		
9	16	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	836,07	1324,64	30,08	1107491	25152	504598	633869	1880669	
						691,02	10,97	577741	9175		139309		
10	17	С121-040508-9901	+ БР 100.30.15	м3	37,62315	34298		1290399		1290399		1393631	
											103232		
11	18	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	697,77	6,67	6,67	4652	4652	0	855	5948	
						0	1,7	0	1188		441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	19	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		697,77	73,21	73,21	51081	51081	0	13347	69583	
				м3 уплотненного грунта		0	26,57	0	18538		5154		
13	20	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		697,77	7,01	7,01	4893	4893	0	990	6354	
				м3 уплотненного грунта		0	1,97	0	1376		471		
14	21	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		69,777	3602,11	1011,16	251344	70556	171826	25348	298828	
				м3 материала основания в плотном теле		128,45	207,91	8963	14508		22135		
15	22	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство		697,77	649,92	198,74	453492	138678	289125	68029	563242	
				м2 основания		36,82	53,46	25688	37301		41722		
16	23	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		697,77	137,06	34,17	95638	23846	70592	8728	112715	
				м2 основания		1,72	9,86	1201	6881		8349		
17	24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,418662	123145,7	1697,37	51556	711	50846	377	56089	
				т		0	834,62	0	349		4155		
18	25	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		697,77	1476,13	95,98	1030002	66971	934804	51399	1167913	
				м2 покрытия		40,45	27,75	28228	19364		86512		
19	26	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		1389,34	1211,48	30,08	1683153	41796	681295	1053332	2955404	
				м бортового камня		691,02	10,97	960062	15246		218919		
20	27	С121-040508-9901	+ Поребрик 100.15.8		16,67208	34298		571819		571819		617565	
				м3							45746		
			Итого по разделу: 13. Проезды и площадки									26420346	
			Раздел: 14. МАФ										
21	28	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		1	16665	0	16665	0	16665	0	17998	
				шт.		0	0	0	0		1333		
22	29	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А		1	19068	249	19068	249	12175	6044	27121	
				шт.		6644	72	6644	72		2009		
23	32	СКП ООО Сварог, г. Новосибирск	Егоза		702,32	444,64		312282		312282		337264	
				м							24983		
24	33	У86-010605-0208	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м , с металлическими стойками		1	126170	4710	126170	4710	99478	21509	159493	
				шт.		21982	1654	21982	1654		11814		
25	34	У86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила		1	192244	233	192244	233	188604	3149	211024	
				шт.		3407	53	3407	53		15631		
			Итого по разделу: 14. МАФ									752900	
			ИТОГО:					22347007	2173016	18155779	2813403	27173246	
								2018215	613098		2012833		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		788024					
			Итого с временными									27961268	
			Зимние удорожания			1,17 %		327147					
			Итого с зимними удорожаниями									28288415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**565768**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28854183**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**30294035**	
			НДС			**12 %**		**3635284**					
			Итого с НДС									**33929319**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов Е. Ш.