Форма №КС-3
Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Общеобразовательной средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, район Буландинский, с. о. Караозекский, с. Караозек, ул. имени Ш. Уалиханова, ст-е 27**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2024 года

/предоставляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку/

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		372	02.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								в том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года	19 699 375								2 110 647	19 699 375
в т.ч. за месяц:										
Всего за месяц		17 588 728							2 110 647	**19 699 375**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"
Руководитель Жолдыгулова А. А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"
Директор Новохатский Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт Миниахметов Р. С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью "КостСтандарт"
Представитель авторского надзора Таурбаев Д. М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Общеобразовательной средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, район Буландинский, с. о. Караозекский, с. Караозек, ул. имени Ш. Уалиханова, ст-е 27**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Общеобразовательной средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, район Буландинский, с. о. Караозекский, с. Караозек, ул. имени Ш. Уалиханова, ст-е 27**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 372 от 02 мая 2024 года**

Акт выполненных работ №1

за ИЮЛЬ 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. этаж 1										
1	5	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		69,6	2088.59	650,77	145366	45294	0	88074	252115	
				м2		1437.82	319,72	100072	22253		18675		
2	8	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		159,6	384.87	21,32	61425	3403	0	43054	112837	
				м2		363.55	11,12	58023	1775		8358		
			Итого по разделу: 2. этаж 1									364952	
			Раздел: 3. этаж 2										
3	23	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		150,8	126.46	3,22	19070	485	0	13563	35244	
				м2		123.24	1,68	18585	253		2611		
			Итого по разделу: 3. этаж 2									35244	
			Раздел: 4. этаж 3										
4	36	E12-070101-0205	Полы из линолеума ирелина. Разборка покрытия		145,7	126.46	3,22	18425	469	0	13105	34052	
				м2		123.24	1,68	17956	245		2522		
5	39	E12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /прим./		531,89	192,6	0	102442	0	0	73758	190296	
				м2		192,6	0	102442	0		14096		
6	40	E12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /прим./		971,13	278.07	0	270042	0	0	194430	501630	
				м2		278.07	0	270042	0		37158		
			Итого по разделу: 4. этаж 3									725978	
			Раздел: 6. # 3 Этаж										
7	159	E11-150401-0204 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Огрунтовка водными составами по штукатурке и кирпичу /прим. бетон-контакт/		228,96	154,2	1,21	35306	277	0	25318	65474	
				м2 окрашиваемой поверхности		152,99	0,59	35029	135		4850		
8	160	C1236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		103,032	435		44819		44819		48405	Казахстан
				кг							3586		
9	162	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		143,68	889.61	5,2	127819	747	39022	63579	206710	
				м2 отделываемой поверхности		612.82	1,77	88050	254		15312		
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	394,9763	86				33967,96			Казахстан 100%
10	164	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		400	1276.61	20,32	510644	8128	190428	226670	796299	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		780.22	6,83	312088	2732		58985		
	10.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	4479,2	40				179168			Казахстан 100%
11	165	E11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		400	636.02	5,2	254408	2080	108636	103968	387046	
				м2 отделываемой поверхности		359.23	1,77	143692	708		28670		
	11.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1099,6	86				94565,6			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. # 3 Этаж									1503934	
			Раздел: 7. Тепловой узел										
12	9	C1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм		4	27043		108172		108172		116826	
				шт.							8654		
13	17	E11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133/125/ мм. Установка		2	104692.63	689,79	209385	1379	184840	16879	244365	
				шт.		11582.87	138,6	23166	277		18101		

Страниц - 4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	261-302-0305	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм	шт.	2	75506				151012			
14	18	E11-160601-0104	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	4	10231,42	570,06	40926	2280	4281	25180	71394	
						8591	152,2	34364	609		5288		
	14.1	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60757				486,06			
	14.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0202	165561				3333,68			
15	19	C1242-202-0111	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125**	шт.	4	546582		2186328		2186328	174906	2361234	Казахстан
16	20	E11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	10	4475,66	309,92	44757	3099	4737	27075	77579	
						3692	68,38	36920	684		5747		
	16.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	206112				680,17			
	16.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0207	165561				3422,97			
17	21	C1242-202-0110	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	8	301484		2411872		2411872	192950	2604822	Казахстан
18	22	C1242-202-0109	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80/76/**	шт.	2	143166		286332		286332	22907	309239	
19	23	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2465,54	103,97	14793	624	1645	9084	25787	
						2087,4	15,44	12524	93		1910		
	19.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711				380,53			
	19.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0066	165561				1091,38			
20	24	C1242-204-0301	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	6655		39930		39930	3194	43124	
21	25	E11-181001-0107	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	2	30846,21	557,52	61692	1115	55641	3765	70694	
						2467,98	146,55	4936	293		5237		
	21.1	261-302-0269	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	27763				55526			
22	28	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2561,01	0	5122	0	4395	523	6097	
						363,47	0	727	0		452		
	22.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179				4358			
23	31	E11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	5362,39	77,27	53624	773	41440	8418	67005	
						1141,15	27,99	11412	280		4963		
	23.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	10	4095				40950			
24	32	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3567,24	53,26	35672	533	24814	7576	46708	
						1032,54	19,68	10325	197		3460		
	24.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2450				24500			
			Итого по разделу: 7. Тепловой узел									6044874	
			Раздел: 8. ОТОПЛЕНИЕ										
25	37	C1245-103-0109	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	1791	2155		3859605		3859605	308768	4168373	
26	38	E11-180601-0102	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка**	шт.	2	22703,19	241,91	45406	483	23103	15821	66125	
						10909,6	77,25	21819	154		4898		
	26.1	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11438				22876			
27	39	E11-181001-0109	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка**	фильтр	2	43833,74	1183,56	87667	2368	70644	11083	106650	
						7328,24	368,3	14656	737		7900		
	27.1	261-302-0271	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=150 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	35223				70446			
28	40	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		2	2561,01	0	5122	0	4395	523	6097	

Страниц - 4

ограммный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179		4358			452		
29	41	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	2	548,42	0	1097	0	142	688	1928	
						477,67	0	955	0		143		
	29.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	474618				104,42			
	29.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
30	42	**С1245-713-0101**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	2	2532		5064		5064	405	5469	
31	46	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	2	2497,76	136,19	4996	273	548	3050	8690	
						2087,4	30,88	4175	62		644		
	31.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	31.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
32	47	**С1242-202-0105**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	2	37132		74264		74264	5941	80205	Казахстан
33	48	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	2	4475,66	309,92	8951	620	947	5415	15515	
						3692	68,38	7384	137		1149		
	33.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				136,03			
	33.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0041	165361				684,59			
34	49	**С1242-202-0108**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	2	112479		224958		224958	17997	242955	Казахстан
35	52	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	46	2465,54	103,97	113415	4782	12612	69646	197706	
						2087,4	15,44	96020	710		14645		
	35.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,092	31711				2917,41			
	35.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0506	165361				8367,27			
36	53	**С1242-204-0301**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	46	6655		306130		306130	24490	330620	
37	55	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	23	224,21	0	5157	0	426	3406	9248	
						205,67	0	4730	0		685		
38	56	**С1245-405-1504**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном. Т от 0°С до +100°С. PN 10. DN 15**	**шт.**	23	2922		67206		67206	5376	72582	
39	60	**С1242-207-3802**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха.Т до + 130°С. PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	160	287		45920		45920	3674	49594	
40	61	**Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	103	4150,93	53,26	427546	5486	315870	77916	545899	
						1030,97	19,68	106190	2027		40437		
	40.1	261-305-0113	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами. DN 76. толщина стенки 3,5 мм	м	103	3029				311987			
41	62	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	80	3359,38	44,5	268750	3560	195557	51106	345444	
						870,42	16,83	69634	1346		25588		
	41.1	261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами. DN 57. толщина стенки 3,5 мм	м	80	2617				193360			
42	63	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	277	942,38	44,5	261039	12327	7606	176953	473031	
						870,42	16,83	241106	4662		35039		
43	64	**С1241-102-0123**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3.0/3.2/ мм**	**м**	65	1321		85865		85865	6869	92734	
44	65	**С1241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3.0/3.2/ мм**	**м**	46	990		45540		45540	3643	49183	
45	66	**С1241-102-0108**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.8 мм**	**м**	55	791		43505		43505	3480	46985	
46	67	**С1241-102-0104**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2.5 мм**		53	520		27560		27560		29765	

Страниц - 4

ограммный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											2205		
47	68	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2.5/2.2/ мм	м	58	588		34104		34104	2728	36832	
48	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1500	98,35	2,7	147525	4050	65865	56214	220038	
	48.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,135	51,74	0,31	77610	465	59399,06	16299		
49	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1500	439693							
	49.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,27	166,48	3,85	249720	5775	153195	66010	340988	
						60,5	0,62	90750	930	137278,26	25258		
						508438						7542656	
			Итого по разделу: 8. ОТОПЛЕНИЕ					13534483	110410	11407963	1481850	16217638	
			ИТОГО:					2016109	42018		1201305		
										0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		194612				16412252	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		361070				16773322	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		335466				17108788	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17965107	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			12 %		2155813				20120920	
			НДС										
			Итого с НДС			К=0,98						19 699 375	
			Скидка										
			Всего с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Новохатский Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жалдыгулова А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Миниахметов Р. С.
(аттестат №KZ79VJE00048439 от 07.08.2019 г)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Представитель авторского надзора ТОО "КостСтандарт" Таурбаев Д. М.
(приказ №Г-129-2021-3 от 19.04.2023)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)