Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ OURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Дополнительное соглашение №85/02 от 29.03.2024г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Наименование: **«Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2024 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					85	29.06.2023				
					Доп.соглашение №85/02 от 29.03.2024					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области	48 204 388,87	43 039 632,92							5 164 755,95	48 204 388,87
Удержание аванса		12 911 889,88							1 549 426,79	14 461 316,66
Всего по стройке	**48 204 388,87**	**30 127 743,04**							**3 615 329,17**	**33 743 072,21**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ OURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "АВТ & company"**

Директор **Төлемырзаева Д.Ш.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «ABT & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.
Дополнительное соглашение №85/02 от 29.03.2024г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

АКТ №6
выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №07-01										
		РАЗДЕЛ 1. Атаконыс										
		ПОКРЫТИЕ										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 34М2										
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		34	1990,57	327,17	67679	11124	52975	7282	80958
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	3580	3163		5997	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	–	7767	–		5925	
3	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ОГРАЖДЕНИЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		2,75	6445,34	475,67	17725	1308	14335	2321	21650
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	2082	387		1604	
5	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,5 м по столбам без цоколя. Установка	м оград		14,2	5326,81	1321,89	75641	18771	259	75290	163005
		НР - 118%; СП - 8%				3986,70	506,61	56611	7194		12074	
6	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³		0,99	31522,00	–	31207	–	31207	–	33704
		СП - 8%				–	–	–	–		2497	
7	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,4838	968090,00	–	468362	–	468362	–	505831
		СП - 8%				–	–	–	–		37469	
8	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0496	481766,00	–	23896	–	23896	–	25808
		СП - 8%				–	–	–	–		1912	
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		15,4686	188,52	4,53	2916	70	1730	778	3989
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	1116	11		295	
		ВОРОТА ВР-1										
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		0,72	6445,34	475,67	4641	342	3754	608	5669
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	545	101		420	
11	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	42200,23	6729,48	42200	6729	1390	43386	92433
		НР - 118%; СП - 8%				34080,59	2687,36	34081	2687		6847	
12	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³		0,32	37534,00	–	12011	–	12011	–	12972
		СП - 8%				–	–	–	–		961	
13	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,30384	968090,00	–	294144	–	294144	–	317676
		СП - 8%				–	–	–	–		23532	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00576	383478,00	--	2209	--	2209	--	2386
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
15	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00345	481766,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		8,91141	188,52	4,53	1680	41	996	448	2298
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	643	7		170	
		КАЛИТКА К-1										
17	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		0,25	6445,34	475,67	1611	119	1303	211	1968
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	189	35		146	
18	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	15533,56	159,75	15534	160	58	18140	36368
		НР - 118%; СП - 8%				15315,66	57,02	15316	57		2694	
19	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³		0,09	31522,00	--	2837	--	2837	--	3064
		СП - 8%				--	--	--	--		227	
20	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0547	968090,00	--	52955	--	52955	--	57191
		СП - 8%				--	--	--	--		4236	
21	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0023	481766,00	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		1,653	188,52	4,53	312	7	186	83	427
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	119	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1205693	38733	1042337	158644	1473486
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124623	13658	--	109149	
	Материалы		Тенге					1205693				
	Всего заработная плата		Тенге					151945				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						138281			
								890391				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					158644				
		Сметная прибыль	Тенге					109149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1473486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						138281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1473486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						138281			
		Локальная смета №07-02										
		РАЗДЕЛ 2. Жана ауыл										
		ПОКРЫТИЕ										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 32М2										
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		32	1990,57	327,17	63698	10470	49858	6854	76196
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	3370	2977		5644	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	--		5925	
3	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ОГРАЖДЕНИЕ										
4	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		2,75	6445,34	475,67	17725	1308	14335	2321	21650
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	2082	387		1604	
5	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,5 м по столбам без цоколя. Установка	м оград		14,2	5326,81	1321,89	75641	18771	259	75290	163005
		НР - 118%; СП - 8%				3986,70	506,61	56611	7194		12074	
6	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³		0,99	31522,00	--	31207	--	31207	--	33704
		СП - 8%				--	--	--	--		2497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4838	968090,00	–	468362	–	468362	–	505831
		СП - 8%			–	–	–	–		37469	
8	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0496	481766,00	–	23896	–	23896	–	25808
		СП - 8%			–	–	–	–		1912	
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,4686	188,52	4,53	2916	70	1730	778	3989
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	1116	11		295	
		ВОРОТА ВР-1									
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия	0,72	6445,34	475,67	4641	342	3754	608	5669
		НР - 94%; СП - 8%			757,02	140,84	545	101		420	
11	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	42200,23	6729,48	42200	6729	1390	43386	92433
		НР - 118%; СП - 8%			34080,59	2687,36	34081	2687		6847	
12	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,32	37534,00	–	12011	–	12011	–	12972
		СП - 8%			–	–	–	–		961	
13	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30384	968090,00	–	294144	–	294144	–	317676
		СП - 8%			–	–	–	–		23532	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	383478,00	–	2209	–	2209	–	2386
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
15	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00345	481766,00	–	1662	–	1662	–	1795
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,91141	188,52	4,53	1680	41	996	448	2298
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	643	7		170	
		КАЛИТКА К-1									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		0,25	6445,34	475,67	1611	119	1303	211	1968
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	189	35		146	
18	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	15533,56	159,75	15534	160	58	18140	36368
		НР - 118%; СП - 8%				15315,66	57,02	15316	57		2694	
19	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³		0,09	31522,00	–	2837	–	2837	–	3064
		СП - 8%				–	–	–	–		227	
20	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0547	968090,00	–	52955	–	52955	–	57191
		СП - 8%				–	–	–	–		4236	
21	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0023	481766,00	–	1108	–	1108	–	1197
		СП - 8%				–	–	–	–		89	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		1,653	188,52	4,53	312	7	186	83	427
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	119	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1201712	38079	1039220	158216	1468724
								124413	13472	–	108796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1201712				
	Материалы		Тенге					148829				
	Всего заработная плата		Тенге						137885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					890391				
		Накладные расходы	Тенге					158216				
		Сметная прибыль	Тенге					108796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1468724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						137885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1468724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						137885			

Локальная смета №07-03

РАЗДЕЛ 3. Ынтымак

		ПОКРЫТИЕ КТПН №1										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 32М2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		32	1990,57	327,17	63698	10470	49858	6854	76196
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	3370	2977		5644	
		А/Б ОТМОСТКА =10М2										
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	--		5925	
3	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №2										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 2М2										
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		2	1990,57	327,17	3981	654	3116	428	4762
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	211	186		353	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										
5	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	--		5925	
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №3										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 25М2										
7	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		25	1990,57	327,17	49764	8180	38951	5355	59528
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	2633	2326		4410	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	--		5925	
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №4										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 33М2										
10	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		33	1990,57	327,17	65689	10797	51417	7068	78578
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	3475	3070		5821	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	--		5925	
12	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №5										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 6М2										
13	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		6	1990,57	327,17	11943	1963	9348	1285	14286
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	632	558		1058	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										
14	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	--		5925	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №6										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 29М2										
16	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		29	1990,57	327,17	57727	9488	45185	6212	69054
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	3054	2698		5115	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	–		5925	
18	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №7										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 2М2										
19	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия		2	1990,57	327,17	3981	654	3116	428	4762
		НР - 108%; СП - 8%				105,30	93,02	211	186		353	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2										
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	–	7767	--		5925	
21	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №8										
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 24М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия	24	1990,57	327,17	47774	7852	37395	5141	57148
		НР - 108%; СП - 8%			105,30	93,02	2527	2232		4233	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2									
23	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя	1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	7767	--		5925	
24	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%			257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №9									
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 23М2									
25	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия	23	1990,57	327,17	45783	7524	35837	4926	54766
		НР - 108%; СП - 8%			105,30	93,02	2422	2139		4057	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2									
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя	1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	7767	--		5925	
27	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%			257,44	1,48	2574	15		1712	
		ПОКРЫТИЕ КТПН №10									
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 6М2									
28	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м² основания или покрытия	6	1990,57	327,17	11943	1963	9348	1285	14286
		НР - 108%; СП - 8%			105,30	93,02	632	558		1058	
		А/Б ОТМОСТКА = 10М2									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м³ подстилающего слоя		1,5	44508,16	12,73	66762	19	58976	7301	79988
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	7767	--		5925	
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		10	1860,05	4,25	18601	43	15984	2796	23109
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2574	15		1712	
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН №1-№10 = 10ШТ										
31	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		27,5	6445,34	475,67	177247	13081	143348	23210	216493
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	20818	3873		16037	
32	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,5 м по столбам без цоколя. Установка	м оград		142	5326,81	1321,89	756407	187709	2587	752900	1630051
		НР - 118%; СП - 8%				3986,70	506,61	566111	71939		120744	
33	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³		9,9	31522,00	--	312068	--	312068	--	337033
		СП - 8%				--	--	--	--		24965	
34	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,838	968090,00	--	4683619	--	4683619	--	5058309
		СП - 8%				--	--	--	--		374690	
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,496	481766,00	--	238956	--	238956	--	258072
		СП - 8%				--	--	--	--		19116	
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		154,686	188,52	4,53	29161	700	17303	7778	39893
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	11158	114		2955	
		ВОРОТА ВР-1										
37	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		7,2	6445,34	475,67	46406	3425	37530	6077	56681
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	5451	1014		4199	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		10	42200,23	6729,48	422002	67295	13901	433862	924333
		НР - 118%; СП - 8%				34080,59	2687,36	340806	26874		68469	
39	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³		3,2	37534,00	–	120109	–	120109	–	129718
		СП - 8%				–	–	–	–		9609	
40	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		3,0384	968090,00	–	2941445	–	2941445	–	3176761
		СП - 8%				–	–	–	–		235316	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0576	383478,00	–	22088	–	22088	–	23855
		СП - 8%				–	–	–	–		1767	
42	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0345	481766,00	–	16621	–	16621	–	17951
		СП - 8%				–	–	–	–		1330	
43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		89,1141	188,52	4,53	16800	404	9968	4481	22983
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	6428	66		1702	
		КАЛИТКА К-1										
44	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м² покрытия		2,5	6445,34	475,67	16113	1189	13031	2110	19681
		НР - 94%; СП - 8%				757,02	140,84	1893	352		1458	
45	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		10	15533,56	159,75	155336	1597	582	181398	363672
		НР - 118%; СП - 8%				15315,66	57,02	153157	570		26939	
46	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³		0,9	31522,00	–	28370	–	28370	–	30640
		СП - 8%				–	–	–	–		2270	
47	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,547	968090,00	–	529545	–	529545	–	571909
		СП - 8%				–	–	–	–		42364	
48	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т		0,023	481766,00	–	11081	–	11081	–	11967

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		886	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		16,53	188,52	4,53	3116	75	1849	831	4263
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	1192	12		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11742403	335640	10177172	1552599	14358601
								1229591	121894	–	1063604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11742403				
	Материалы		Тенге					1273276				
	Всего заработная плата		Тенге						1351485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8903902				
		Накладные расходы	Тенге					1552599				
		Сметная прибыль	Тенге					1063604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14358606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									757
		Сметная заработная плата	Тенге						1351485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14358606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									757
		Сметная заработная плата	Тенге						1351485			
		Локальная смета №02-03										
		РАЗДЕЛ 4. Электроснабжение н/п Ынтымак										
		ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ										
512	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		21,05	133465,57	42294,56	2809450	890300	659834	1242710	4376333
		НР - 80%; СП - 8%				59825,01	13970,13	1259316	294071		324173	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ =										
521	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		842	5900,24	1869,57	4968002	1574178	139864	2782658	8370709
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	3253960	610846		620049	
523	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		842	800,70	106,46	674189	89640	31372	425682	1187860
		НР - 72%; СП - 8%				656,98	45,18	553177	38042		87989	
524	С1247-301-0116 247-301-0116 РСНБ РК 2022	Счетчик активной энергии однофазный марки CE201-S7, класс точности 1,0, многотарифный	шт.		143	36452,00	–	5212636	–	5212636	–	5629647
		СП - 8%				–	–	–	–		417011	
		Линейная арматура										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
525	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		842	2909,29	716,76	2449622	603512	–	1666672	4445600
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	1846110	237225		329306	
526	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		23,0666	647,00	–	14924	–	14924	–	16118
		СП - 8%				–	–	–	–		1194	
529	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		842	1268,00	–	1067656	–	1067656	–	1153068
		СП - 8%				–	–	–	–		85412	
538	С1252-207-3106 252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.		2526	795,00	–	2008170	–	2008170	–	2168824
		СП - 8%				–	–	–	–		160654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					19204649	3157630	9134456	6117722	27348159
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6912563	1180184	–	2025788	
	Материалы		Тенге					5642191				
	Всего заработная плата		Тенге					171238				
		Накладные расходы	Тенге						4456025			
		Сметная прибыль	Тенге					3208340				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					708038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9558569				
		Сметная заработная плата	Тенге									2359
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						4456025			
	Материалы		Тенге					13562458				
	Всего заработная плата		Тенге					659833				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						3636722			
		Накладные расходы	Тенге					8303386				
		Сметная прибыль	Тенге					2909382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1317750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17789590				
		Сметная заработная плата	Тенге									2150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						3636722			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27348159				
		Сметная заработная плата	Тенге									4509
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						8092747			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**42169733**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5911942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3570082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1329208			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21393191		
		- Накладные расходы	Тенге								7987181	
		- Сметная прибыль	Тенге								3307337	
		ИТОГО										**42 169 733**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**42 169 733**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,4%:										**1 012 074**
		Итого:										**43 181 806**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%										**103 636**
		Итого										**43 285 443**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**865 709**
		Итого сметная стоимость										**44 151 151**
		В текущих ценах на 2022 год-42%, К=1										**18 543 484**
		В текущих ценах на 2023 год-58%, К=1,0450539										**26 761 393**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы										**45 304 877**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**43 039 632,92**
		НДС 12%										**5 164 755,95**
		ИТОГО:										**48 204 388,87**

Технадзор: ТОО «АВТ & companyy»

инженер-эксперт _____Толемырзаева Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

руководитель _____Мамбетов Б. У.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____Гилажева Ж.Б.

нач. участка _____Нурхожаев Ж.А.

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

инженер-эксперт _____Абуов С.