СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от ____ марта 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Компания Союз XXI"**
Доп. соглашение №131/2019-1 от 05.02.2020г. к Договору №131/2019 от 30.11.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Подведение инженерных сетей к международному аэропорту города Туркестан. Сети газоснабжения.

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	74 312 227,68	83 229 695,00	6 447 049,11	7 220 695,00	6 447 049,11	7 220 695,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	74 312 227,68	**83 229 695,00**	6 447 049,11	**7 220 695,00**	6 447 049,11	**7 220 695,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Алексеев И. А.**

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Араетаев Н. О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алипбек О. Н.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту города Туркестан. (Сети газоснабжения)**
(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод среднего давления.**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Доп. соглашение №131/2019-1 от 05.02.2020г. к Договору №131/2019 от 30.11.2019г.

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-1 Подводящий газопровод среднего давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ-ПОДЗЕМНЫЙ									
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ТРУБЫ 125/108 -4ШТ									
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка и засыпка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,76**	**1560,02**	**--**	**8986**	**--**	**--**	**6470**	**16692**
		НР - 72%; СП - 8%			**1560,02**	**--**	**8986**	**--**		**1236**	
2	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**5,76**	**4824,00**	**--**	**27786**	**--**	**27786**	**--**	**30009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2223**	
3	**Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием -ПАТРУБОК**	**км трубопровода**	**0,002**	**742954,56**	**245927,88**	**1486**	**492**	**26**	**1162**	**2859**
		НР - 99%; СП - 8%			**484000,00**	**102681,02**	**968**	**205**		**212**	
4	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**2554,00**	**--**	**5128**	**--**	**5128**	**--**	**5539**

		СП - 8%			--	--	--	--		410	
5	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции -ДЛЯ ПАТРУБКА**	км трубопровода	0,002	1524922,53	38045,10	3050	76	2476	494	3828
		НР - 99%; СП - 8%			248870,00	788,04	498	2		284	
6	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм - ФУТЛЯР. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,00232	1382304,12	690811,81	3207	1603	143	2002	5626
		НР - 99%; СП - 8%			629750,00	241894,75	1461	561		417	
7	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 ммГОСТ 10705-80**	м	2,32928	5574,00	--	12983	--	12983	--	14022
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
8	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции -ДЛЯ ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,00232	3049401,45	233715,03	7075	542	5750	868	8578
		НР - 99%; СП - 8%			337492,00	40350,54	783	94		635	
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пластина. Монтаж**	т конструкций	0,03176	542178,60	2643,86	17220	84	15583	1081	19765
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	1553	14		1464	
10	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0044	401050,90	119403,02	1765	525	1	1372	3387
		НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	1239	147		251	
11	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11- 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	4,444	3067,00	--	13630	--	13630	--	14720
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	

12	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы, муфты, отводы. Установка**	шт.	12	1370,93	894,00	16451	10728	--	8490	26937
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	5723	2853		1995	
13	Прайс "ART PLAST"	**Переход "полиэтилен-сталь", DN 125/108x5,0 с ЗН**	шт	4	48996,43	--	195986	--	195986	--	211665
		СП - 8%			--	--	--	--		15679	
14	Прайс "ART PLAST"	**Муфта ПЭ100SDR11 ГАЗ, DN 125 с ЗН**	шт	4	6192,86	--	24771	--	24771	--	26753
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
15	Прайс "ART PLAST"	**Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ГАЗ, DN 125 с ЗН**	шт	4	25317,86	--	101271	--	101271	--	109373
		СП - 8%			--	--	--	--		8102	
16	С123-021101-1308 2302-1101-1308 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ -210/129**	1000 шт.	0,004	233264,00	--	933	--	933	--	1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
17	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм /219x4,0/. Заделкабитумом и прядью**	футляр	4	7913,09	886,47	31652	3546	18566	9510	44456
		НР - 99%; СП - 8%			2385,08	16,53	9540	66		3293	
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	17014,39	1089,24	3403	218	2948	257	3953
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	237	45		293	
19	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Крышка из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2	3133,79	13,82	6268	28	4201	1882	8802
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2039	7		652	
		ВЫТЯЖНАЯ СВЕЧА И ПРОДУВОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
20	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,015	677710,96	206908,02	10166	3104	132	8166	19798
		НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	6930	1318		1466	

21	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,06	1149,00	--	17304	--	17304	--	18688
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
22	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,015	933987,09	36055,82	14010	541	9772	3670	19094
		НР - 99%; СП - 8%			246442,00	662,52	3697	10		1414	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЫТЯЖНОЙ СВЕЧИ									
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0008	1326135,99	497995,54	1061	398	288	482	1667
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	375	113		123	
24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00065	711967,70	6916,40	463	4	422	45	549
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	37	1		41	
25	С121-130816-2305 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	**Резина прессованная**	кг	0,04	1143,00	--	46	--	46	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
26	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
27	С126-010101-0103 2601-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Бензин АИ-95**	кг	1	216,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
28	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126**	м2	1	134,00	1,65	134	2	107	17	163

		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	25	--		12	
		КОЛОНКА ВЫТЯЖНОЙ СВЕЧИ									
29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,37	21162,27	621,72	7830	230	6057	1478	10052
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	1543	80		745	
30	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00498	237762,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0136	214266,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00238	221225,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ С ТАБЛИЧКОЙ -23ШТ									
33	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,311	23550,54	1143,15	30875	1499	22637	6432	40291
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	6739	329		2985	
34	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**	шт.	23	1749,23	832,96	40232	19158	5912	24827	70264
		НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	15162	7827		5205	
35	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,15	33929,00	--	39018	--	39018	--	42140
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	

36	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка таблички-указателя**	шт	23	827,56	--	19034	--	2386	17979	39974
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	16648	--		2961	
37	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Табличка-указатель 140х210х4 мм**	100 шт.	0,23	110750,00	--	25473	--	25473	--	27510
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
		ПРОТЕКТОР									
38	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	протектор	1	28161,45	11577,81	28161	11578	4627	14189	45739
		НР - 91%; СП - 8%			11956,00	3636,75	11956	3637		3388	
39	Прайс "АКСС"	**Протектор ПМ-20У**	шт	1	52621,07	--	52621	--	52621	--	56831
		СП - 8%			--	--	--	--		4210	
		КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
40	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	250	1105,34	37,37	276334	9343	13591	154574	465381
		НР - 61%; СП - 8%			1013,60	--	253400	--		34473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1051049	63698	637812	265447	1421818
							349537	17308	--	105321	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				276334				
	Материалы		Тенге				13592				
	Всего заработная плата		Тенге					253400			
		Накладные расходы	Тенге				154574				
		Сметная прибыль	Тенге				34473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				465381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					253400			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				332471				
	Материалы		Тенге				65910				
	Всего заработная плата		Тенге					111879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30359				
	Местные материалы		Тенге				87346				
		Накладные расходы	Тенге				109792				
		Сметная прибыль	Тенге				35381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				477644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					111879			

	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17220					
	Материалы	Тенге				15583					
	Всего заработная плата	Тенге					1567				
	Накладные расходы	Тенге				1081					
	Сметная прибыль	Тенге				1464					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19765					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
	Сметная заработная плата	Тенге					1567				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				425024					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				425024					
	Сметная прибыль	Тенге				34002					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				459026					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1421816					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
	Сметная заработная плата	Тенге					366846				
	РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ-НАДЗЕМНЫЙ										
	ТРУБЫ										
41	**Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0015**	**1526802,16**	**716307,85**	**2290**	**1074**	**94**	**1486**	**4079**
		НР - 99%; СП - 8%			**748000,00**	**252859,87**	**1122**	**379**		**302**	
42	**Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,021**	**742954,56**	**245927,88**	**15602**	**5164**	**274**	**12197**	**30023**
		НР - 99%; СП - 8%			**484000,00**	**102681,02**	**10164**	**2156**		**2224**	
43	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиспытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**677710,96**	**206908,02**	**3389**	**1035**	**44**	**2722**	**6599**
		НР - 99%; СП - 8%			**462000,00**	**87871,00**	**2310**	**439**		**489**	
44	**С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,75813**	**6868,00**	**--**	**5207**	**--**	**5207**	**--**	**5623**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**417**	

45	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	5,02	1149,00	--	5768	--	5768	--	6229
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм -ОТВОДЫ. Установка	т фасонных частей	0,005	1326135,99	497995,54	6631	2490	1799	3015	10418
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2342	704		772	
		РАМА ПОД ГРПШ -2ШТ									
47	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,4	1352,12	--	5949	--	--	4284	11051
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	5949	--		819	
48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4	741,63	--	3263	--	--	2349	6062
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	3263	--		449	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,22	16450,33	1089,24	3619	240	3118	283	4214
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	261	50		312	
50	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,918	25414,90	1904,40	23331	1748	15478	5897	31566
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	6105	375		2338	
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00276	287262,00	--	793	--	793	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг -МН. Установка	т	0,0216	838411,00	1275,00	18110	28	13155	4494	24412
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4927	11		1808	
53	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,086412	85054,95	21072,21	7350	1821	202	4000	12258
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	5327	471		908	
54	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,081452	251727,00	--	20504	--	20504	--	22144
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
55	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ535-2005	т	0,00496	223137,00	--	1107	--	1107	--	1195
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
56	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,505948	545,56	1,00	1367	3	337	823	2365
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	1027	1		175	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
57	Е11-220901-0205 1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	9868,27	3499,24	9868	3499	727	6619	17807
		НР - 99%; СП - 8%			5642,13	1044,21	5642	1044		1319	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
58	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1031,32	71,28	3094	214	184	2669	6224
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	2696	--		461	

59	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2623,00**	**--**	**5246**	**--**	**5246**	**--**	**5666**
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
60	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**	**3083,00**	**--**	**3083**	**--**	**3083**	**--**	**3330**
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм -ЗАГЛУШКИ. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0098**	**1326135,99**	**497995,54**	**12996**	**4880**	**3525**	**5910**	**20419**
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4591	1379		1512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**158566**	**22196**	**80645**	**56748**	**232540**
							55727	**7011**	--	**17225**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**131912**				
		Материалы	Тенге				**38734**				
		Всего заработная плата	Тенге					**56940**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**22403**				
		Накладные расходы	Тенге				**52749**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14773**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**199434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56940**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7350**				
		Материалы	Тенге				**202**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5798**			
		Накладные расходы	Тенге				**4000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**908**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**12258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5798**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**19304**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**19304**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1544**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**20848**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**232541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62737**			
		РАЗДЕЛ 3.ГРПШ-13-2ВУ-1									
		ОБОРУДОВАНИЕ									

62	E11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	18617,28	982,24	18617	982	4273	13389	34567
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	13362	301		2561	
63	Прайс "Завод газового оборудования"	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250-Р2 (аналог СТГ-80- G250) с эл.корректором газа miniElcor, без обогрева ОГШН 1**	комплект	1	1716333,93	--	1716334	--		--	1716334
		Отпускная цена - 1695982,14			--	--	--	--	1716334	--	
64	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8	2554,00	--	4597	--	4597	--	4965
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
65	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	1002,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
66	E11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижкаили клапан	2	1502,63	78,90	3005	158	337	2560	6010
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	2510	75		445	
67	С123-020101-0204 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	2049,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
68	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	917,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1746522	1140	13175	15949	1766161
							15872	376	1716334	3691	
	Стоимость оборудования		Тенге				1695982				
	Заготов.складские расходы		Тенге				20352				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1716334				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3005				
	Материалы		Тенге				337				
	Всего заработная плата		Тенге					2585			
		Накладные расходы	Тенге				2560				
		Сметная прибыль	Тенге				445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2585			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27182				
	Материалы		Тенге				4273				
	Всего заработная плата		Тенге					13663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8565				
		Накладные расходы	Тенге				13389				
		Сметная прибыль	Тенге				3246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1766161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16248			
		РАЗДЕЛ 4.ГРПШ-13-2НУ-1									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
69	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**18617,28**	**982,24**	**18617**	**982**	**4273**	**13389**	**34567**
		НР - 98%; СП - 8%			**13361,60**	**300,93**	**13362**	**301**		**2561**	
70	**Прайс "Завод газового оборудования"**	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250-Р2 (аналог СТГ-80- G250) с эл.корректором газа miniElcor, без обогрева ОГШН 1**	**комплект**	**1**	**1716333,93**	**--**	**1716334**	**--**		**--**	**1716334**
		Отпускная цена - 1695982,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**1716334**	**--**	
71	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,8**	**2554,00**	**--**	**4597**	**--**	**4597**	**--**	**4965**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**368**	

72	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1**	**1002,00**	**--**	**1002**	**--**	**1002**	**--**	**1082**
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
73	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижкаили клапан**	**2**	**1502,63**	**78,90**	**3005**	**158**	**337**	**2560**	**6010**
		НР - 99%; СП - 8%			**1255,11**	**37,62**	**2510**	**75**		**445**	
74	С123-020101-0204 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**2049,00**	**--**	**2049**	**--**	**2049**	**--**	**2213**
		СП - 8%			--	--	--	--		**164**	
75	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**917,00**	**--**	**917**	**--**	**917**	**--**	**990**
		СП - 8%			--	--	--	--		**73**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1746522**	**1140**	**13175**	**15949**	**1766161**
							15872	**376**	**1716334**	**3691**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1695982**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**20352**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1716334**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3005**				
		Материалы	Тенге				**337**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2585**			
		Накладные расходы	Тенге				**2560**				
		Сметная прибыль	Тенге				**445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2585**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**27182**				
		Материалы	Тенге				**4273**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13663**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8565**				
		Накладные расходы	Тенге				**13389**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3246**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**43817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13663**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1766161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16248**			

		РАЗДЕЛ 5.ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -4ШТ									
76	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	1,04	1352,12	--	1406	--	--	1012	2612
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	1406	--		193	
77	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов1**	**м3 грунта**	1,04	741,63	--	771	--	--	555	1433
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	771	--		106	
78	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	0,52	23550,54	1143,15	12246	594	8979	2551	15981
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	2673	131		1184	
79	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	0,1145176	43120,31	8971,98	4938	1027	1506	1817	7296
		НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	2405	229		540	
80	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	0,1145176	514897,00	--	58965	--	58965	--	63682
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	7,2	173,98	3,30	1253	24	876	246	1619
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	353	4		120	
82	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	1,6	446,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				80293	1646	71040	6181	93394
							7609	363	--	6917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16390				

	Материалы		Тенге				1707				
	Всего заработная плата		Тенге					5338			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				714				
	Местные материалы		Тенге				8147				
		Накладные расходы	Тенге				4365				
		Сметная прибыль	Тенге				1660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5338			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63903				
	Материалы		Тенге				1505				
	Всего заработная плата		Тенге					2634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58965				
		Накладные расходы	Тенге				1817				
		Сметная прибыль	Тенге				5258				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				93393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7972			
		РАЗДЕЛ 6.СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ -2ШТ									
83	**Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,1258**	**156056,34**	**105490,36**	**19632**	**13271**	**451**	**7145**	**28920**
		НР - 80%; СП - 8%			**46975,80**	**24024,48**	**5910**	**3022**		**2142**	
84	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость конструкций молниеотвода**	**т**	**0,1258**	**514897,00**	**--**	**64774**	**--**	**64774**	**--**	**69956**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5182**	
85	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /за два раза/**	**м2**	**3,6482**	**175,13**	**4,67**	**639**	**17**	**315**	**213**	**920**
		НР - 69%; СП - 8%			**84,02**	**0,50**	**307**	**2**		**68**	
86	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 /за два раза/**	**м2**	**3,6482**	**173,98**	**3,30**	**635**	**12**	**444**	**125**	**820**
		НР - 69%; СП - 8%			**49,08**	**0,50**	**179**	**2**		**61**	

87	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования	м	2	539,41	25,46	1079	51	688	254	1440
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	340	13		107	
88	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	1352,12	--	2028	--	--	1460	3768
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	2028	--		279	
89	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	741,63	--	1112	--	--	801	2066
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1112	--		153	
90	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	23550,54	1143,15	14130	686	10360	2944	18440
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	3084	151		1366	
91	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	539,41	25,46	1079	51	688	254	1440
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	340	13		107	
92	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16мм. Монтаж оборудования	м	80	441,58	18,45	35326	1476	18311	11434	50501
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	15539	341		3741	
93	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	539,41	25,46	21576	1018	13760	5088	28797
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	6798	268		2133	

94	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования**	м	8	539,41	25,46	4315	204	2751	1018	5759
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	1360	54		427	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ -2ШТ									
95	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	26	2845,30	1046,17	73978	27200	1182	65401	150529
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	45596	9828		11150	
96	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	2	818,29	31,91	1637	64	83	1768	3677
		НР - 118%; СП - 8%			744,79	4,26	1490	9		272	
97	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150,W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,8	15361,00	--	12289	--	12289	--	13272
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
98	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость опорных конструкций**	т	0,15112	514897,00	--	77811	--	77811	--	84036
		СП - 8%			--	--	--	--		6225	
99	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,4504	540082,00	--	243253	--	243253	--	262713
		СП - 8%			--	--	--	--		19460	
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ021 /за два раза/**	м2	17,44408	175,13	4,67	3055	81	1508	1017	4398
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	1466	9		326	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	м2	17,44408	173,98	3,30	3035	58	2121	597	3922
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	856	9		291	

102	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,8	14545,00	--	11636	--	11636	--	12567
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
103	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающегослоя	2,4	8857,90	1657,05	21259	3977	10117	8291	31914
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	7165	1655		2364	
104	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011 /для калитки/**	шт.	2	1882,00	--	3764	--	3764	--	4065
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
105	Е11-250211-0105 1125-0211-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качествасварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	2	34094,20	29050,96	68188	58102	6073	14343	89134
		НР - 91%; СП - 8%			2006,40	5874,48	4013	11749		6603	
106	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	6	21739,58	18776,84	130437	112661	10553	27304	170361
		НР - 91%; СП - 8%			1203,84	3796,92	7223	22782		12619	
107	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 РАЗА**	м2	2,5852	175,13	4,67	453	12	224	151	652
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	217	1		48	
108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 РАЗА**	м2	2,5852	173,98	3,30	450	9	314	88	581
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	127	1		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				817571	218949	493470	149696	1044648
							105149	49909	--	77382	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63376				
	Материалы		Тенге				36198				
	Всего заработная плата		Тенге					25067			
		Накладные расходы	Тенге				18048				
		Сметная прибыль	Тенге				6514				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				87937				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата	Тенге					25067			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				607846				
Материалы		Тенге				34346				
Всего заработная плата		Тенге					129991			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243253				
Местные материалы		Тенге				33326				
	Накладные расходы	Тенге				131648				
	Сметная прибыль	Тенге				59159				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				798653				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
	Сметная заработная плата	Тенге					129991			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				146349				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146349				
	Сметная прибыль	Тенге				11708				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				158057				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1044648				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
	Сметная заработная плата	Тенге					155058			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6324722**
	Временные здания и сооружения		1,3 %	37 597						
	Итого с временными				6 362 317					
	Зимние удорожания		0,91 %	26 660						
	Итого с зимними удорожаниями				6 388 977					
	Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			198 340	6 587 317					
	Непредвиденные работы и затраты		2 %	59 126						
	Итого с непредвиденными работами и затратами				6 646 443					
	Договорная понижающая скидка		3%	199 393						
	Итого с договорной понижающей скидкой				6 447 050					
	НДС		12 %	773 646						
	Всего по акту выполненных работ с НДС				7 220 695					

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Арастаев Н. О.**

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алипбек О. Н.**