		НР - 72%; СП - 8%			1742,70	101,90	156843	9171		37060	
77	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,56	2744,04	218,00	20745	1648	8749	8019	31066
		НР - 72%; СП - 8%			1368,74	104,56	10348	790		2301	
79	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,64	2431,83	215,10	21011	1859	9717	7436	30723
		НР - 72%; СП - 8%			1092,03	103,30	9435	893		2276	
81	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	99,6	1537,58	7,15	153143	712	100146	37748	206163
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	52285	143		15271	
82	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	99,6	1241,49	6,23	123653	620	95873	19775	154902
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	27160	305		11474	
		Двери внутренние									
86	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33,9053	5378,00	--	182343	--	182343	--	196930
		СП - 8%			--	--	--	--		14587	
87	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,63009	4459,00	--	136580	--	136580	--	147506
		СП - 8%			--	--	--	--		10926	
88	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	28	5659,00	--	158452	--	158452	--	171128
		СП - 8%			--	--	--	--		12676	
89	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	28	3810,00	--	106680	--	106680	--	115214
		СП - 8%			--	--	--	--		8534	
90	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	56	500,00	--	28000	--	28000	--	30240
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
91	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	262,72	265,00	--	69621	--	69621	--	75191
		СП - 8%			--	--	--	--		5570	
		ВИТРАЖ									
93	С121-090202-1405 2109-0202-1405 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-13,двупольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12,48	32778,00	--	409069	--	409069	--	441795
		СП - 8%			--	--	--	--		32726	

94	С121-090202-0603 2109-0202-0603 РСНБ РК 2015	Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	37,08	25496,00	--	945392	--	945392	--	1021023
		СП - 8%			--	--	--	--		75631	
97	С121-090301-0219 2109-0301-0219 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	69,24	59694,00	--	4133213	--	4133213	--	4463870
		СП - 8%			--	--	--	--		330657	
		ОТКОСЫ									
99	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,36	2813,55	27,06	1565344	15056	286559	913280	2676913
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	1263729	4715		198290	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				10582731				
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка									
104	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	371,65	753,30	40,48	279964	15044	80883	137802	451188
		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	184037	7355		33421	
107	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	743,3	6001,61	--	4460997	--	4460997	--	4817877
		СП - 8%			--	--	--	--		356880	
108	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Дюбель нагель 10х200	шт	8176,3	50,09	--	409551	--	409551	--	442315
		СП - 8%			--	--	--	--		32764	
109	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	178,392	728,57	--	129971	--	129971	--	140369
		СП - 8%			--	--	--	--		10398	
110	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1486,6	57,92	--	86104	--	86104	--	92992
		СП - 8%			--	--	--	--		6888	
111	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	22,299	728,57	--	16246	--	16246	--	17546
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
112	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	743,3	819,64	--	609238	--	609238	--	657977
		СП - 8%			--	--	--	--		48739	
114	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Обрамление окон МС-124	м	482,4	1502,68	--	724893	--	724893	--	782884
		СП - 8%			--	--	--	--		57991	
115	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карниз по крыше КС-108	м	90,7	2504,46	--	227155	--	227155	--	245327
		СП - 8%			--	--	--	--		18172	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				7648474				
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
		Парапет									

118	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	23,2	24386,42	1588,37	565765	36850	379339	113879	734015
					6447,23	370,22	149576	8589		54371	
119	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов НР - 72%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	92,8	-292,80	--	-27172	--	--	-19564	-50475
					-292,80	--	-27172	--		-3739	
120	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,07548	377718,63	2247,63	28510	169	23296	3671	34756
					66834,00	721,98	5045	54		2575	
	пояс										
121	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	4,088	32712,10	4784,80	133727	19560	73460	32169	179168
					9957,75	971,60	40707	3972		13272	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,058254	229089,00	--	13345	--	13345	--	14413
					--	--	--	--		1068	
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2522296	221991,00	--	55993	--	55993	--	60472
					--	--	--	--		4479	
			МС-1,2								
124	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	0,8	27819,18	4716,61	22255	3773	13783	3966	28318
					5873,15	1011,57	4699	809		2098	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01448	229089,00	--	3317	--	3317	--	3582
					--	--	--	--		265	
126	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0912	221991,00	--	20246	--	20246	--	21866
					--	--	--	--		1620	
	Устройство крыши										
133	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	630	219,15	11,94	138067	7520	72073	43854	196474
					92,82	3,86	58474	2433		14554	
134	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,38	20712,92	1687,56	90723	7392	16821	50176	152171
					15184,83	725,80	66510	3179		11272	
135	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	1,41	56086,00	--	79081	--	79081	--	85408
					--	--	--	--		6327	

136	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,97	53018,00	--	157463	--	157463	--	170060
		СП - 8%			--	--	--	--		12597	
137	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более/ЕНДОВА,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	54851,00	--	28523	--	28523	--	30805
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
138	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	116,8	227,00	--	26514	--	26514	--	28635
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	
139	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1	90613,81	1655,83	90614	1656	67740	15788	114914
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	21218	709		8512	
140	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	5,498	100106,89	1302,71	550388	7162	389442	113106	716574
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	153784	3308		53079	
141	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	10,878	8989,57	72,20	97789	785	85871	8267	114540
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	11133	348		8484	
142	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	630	2547,20	125,53	1604737	79080	112078	1033500	2849296
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	1413579	21837		211059	
143	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,189	633840,00	--	119796	--	119796	--	129380
		СП - 8%			--	--	--	--		9584	
144	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	696,78	3090,00	--	2153050	--	2153050	--	2325294
		СП - 8%			--	--	--	--		172244	
145	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,7	50389,00	--	236828	--	236828	--	255774
		СП - 8%			--	--	--	--		18946	
146	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	630	313,65	3,35	197599	2110	171052	18270	233138
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	24437	937		17270	
147	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,8	1160,00	--	69368	--	69368	--	74917
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	
		Водосточная система									

157	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	88,5	1512,00 --	--	133812 --	--	133812 --	-- 10705	144517
158	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	35	955,00 --	--	33425 --	--	33425 --	-- 2674	36099
159	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	4	3913,00 --	--	15652 --	--	15652 --	-- 1252	16904
160	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	44	757,00 --	--	33308 --	--	33308 --	-- 2665	35973
162	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	7	1833,00 --	--	12831 --	--	12831 --	-- 1026	13857
164	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	73,5	2005,00 --	--	147368 --	--	147368 --	-- 11789	159157
165	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	21	1010,00 --	--	21210 --	--	21210 --	-- 1697	22907
166	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	7	1839,00 --	--	12873 --	--	12873 --	-- 1030	13903
167	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	7	2121,00 --	--	14847 --	--	14847 --	-- 1188	16035
					МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-72,1м						
172	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,2403381	498088,00 --	--	119710 --	--	119710 --	-- 9577	129287
		Слуховое окно									
174	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	8	9345,30 7824,05	1064,85 446,46	74762 62592	8519 3572	3651	47638 9792	132192
175	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	1,336	50389,00 --	--	67320 --	--	67320	-- 5386	72706

176	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,784	50389,00	--	39505	--	39505	--	42665
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
177	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,968	57193,00	--	55363	--	55363	--	59792
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,088	8989,57	72,20	27760	223	24377	2347	32515
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3160	99		2409	
179	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2	46,48	2371,94	125,53	110248	5834	14151	66150	190509
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	90263	1611		14112	
180	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,67232	3090,00	--	159667	--	159667	--	172440
		СП - 8%			--	--	--	--		12773	
181	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	37,2	3127,75	17,61	116352	655	69166	33623	161973
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	46531	168		11998	
182	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
183	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
184	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4151,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
185	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1956,09	28,44	3130	46	1927	844	4292
		НР - 72%; СП - 8%			723,21	9,19	1157	15		318	
186	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА.Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	100106,89	1302,71	4204	54	2975	864	5474
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	1175	25		405	
187	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8540,07	52,30	359	2	251	77	471
		НР - 72%; СП - 8%			2514,41	22,93	106	1		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10020363				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								40594299

Ремонтные работы БЛОК А.2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Водопровод холодной воды (В1,В2)

9	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	173,00	--	5138	--	5138	--	5549
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
10	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	278,00	--	8257	--	8257	--	8918
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
11	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	4,95	421,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
12	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	8,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
13	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	10,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
14	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	8	14,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты Д 50мм./	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Фитинги									
19	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	12,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
20	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	18,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
21	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	2	40,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
22	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
23	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	17,00	--	85	--	85	--	92
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
24	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	15,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

25	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	29,00 --	--	116 --	--	116 --	-- 9	125
26	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	7	26,00 --	--	182 --	--	182 --	-- 15	197
27	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	46,00 --	--	184 --	--	184 --	-- 15	199
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
28	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	7	1163,00 --	--	8141 --	--	8141 --	-- 651	8792
29	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	10	2206,00 --	--	22060 --	--	22060 --	-- 1765	23825
30	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	3226,00 --	--	3226 --	--	3226 --	-- 258	3484
31	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	5	6954,00 --	--	34770 --	--	34770 --	-- 2782	37552
32	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	8	9373,00 --	--	74984 --	--	74984 --	-- 5999	80983
34	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	15	161,00 --	--	2415 --	--	2415 --	-- 193	2608
36	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ СП - 8%	шт.	3	22452,00 --	--	67356 --	--	67356 --	-- 5388	72744
38	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	6	4643,00 --	--	27858 --	--	27858 --	-- 2229	30087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				281363				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
40	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	31,614	437,00 --	--	13815 --	--	13815 --	-- 1105	14920
41	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	7	1163,00 --	--	8141 --	--	8141 --	-- 651	8792

42	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	8,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
43	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	15	161,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
44	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом,DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	17	1748,00	--	29716	--	29716	--	32093
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
45	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом,DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	2320,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				61351				
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
		Фитинги									
52	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	10	300,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
53	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	1	84,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
54	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	7	236,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
55	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	6	67,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
56	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
57	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	2	131,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
58	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	6	545,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
59	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	6	155,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
60	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

61	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
62	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
63	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
64	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
65	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50	шт.	5	176,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
66	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100	шт.	10	247,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
67	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50	шт.	25	81,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
68	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	12	122,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
69	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	27	38,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26562				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								369276
		Ремонтные работы БЛОК А.2 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Монтажные работы									
7	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	335	2287,00	--	766145	--	766145	--	827437
		СП - 8%			--	--	--	--		61292	
18	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019	м	34,76	460,00	--	15990	--	15990	--	17269
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	

19	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42/40 мм СТ РК 3364-2019	м	5,17	319,00	--	1649	--	1649	--	1781
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
20	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	1,21	271,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
21	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	136,4	234,00	--	31918	--	31918	--	34471
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
25	С123-051310-0114 2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 1 1/4",Kvs 14,2 м3/ч,DN 32,Tmax 120°C,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	38219,00	--	38219	--	38219	--	41277
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
26	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 3/8",Kvs 1,47 м3/ч,DN 10,Tmax 120°C,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	11	25367,00	--	279037	--	279037	--	301360
		СП - 8%			--	--	--	--		22323	
27	С123-051310-0111 2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 1/2",Kvs 2,56 м3/ч,DN 15,Tmax 120°C,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27175,00	--	27175	--	27175	--	29349
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
28	С123-051310-0112 2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 3/4",Kvs 5,39 м3/ч,DN 20,Tmax 120°C,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	29422,00	--	88266	--	88266	--	95327
		СП - 8%			--	--	--	--		7061	
29	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления,модель STAP,с внутренней резьбой G 3/4",dPset от 10 кПа до 60 кПа,Kvs 3,1 м3/ч,DN 20,Tmax 120°C,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
31	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый,модели Regutec,угловой с резьбой R 1/2",DN 15,Tmax 120°C,PN 10,типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	77	3324,00	--	255948	--	255948	--	276424
		СП - 8%			--	--	--	--		20476	

32	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой,модели Gravity,угловой с резьбой R 3/4",DN 15,Tmax 120°C,PN 10,типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	77	8236,00	--	634172	--	634172	--	684906
		СП - 8%			--	--	--	--		50734	
35	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15,2	29,00	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
36	С123-010510-0401 2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50	м	3,4	214,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
37	С123-010510-0402 2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые DN/OD 63	м	10	286,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
40	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1/2",для воды Т до+150°C,PN 40,DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1162,00	--	9296	--	9296	--	10040
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
41	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,3/4",для воды Т до+150°C,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1760,00	--	7040	--	7040	--	7603
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
42	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1",для воды Т до+150°C,PN 40,DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2961,00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
45	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
47	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до+105°C,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°C,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	319,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2396411				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
50	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150x150/150x100 мм.Установка	решетка	2	1704,27	32,97	3409	66	631	1973	5812
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	2712	28		431	

51	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	5777,28	45,10	54884	428	38099	11874	72098
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	16357	134		5341	
52	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка	узел	2	3239,40	7,98	6479	16	400	4369	11716
		НР - 72%; СП - 8%			3031,37	2,80	6063	6		868	
53	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1,диаметром 200 мм	шт.	2	30319,00	--	60638	--	60638	--	65489
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
55	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5,8	655,00	--	3799	--	3799	--	4103
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
56	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/250х200 мм.Установка	решетка	20	1798,45	32,97	35969	660	8188	19729	60154
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	27121	281		4456	
57	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	133,2	5777,28	45,10	769534	6007	534180	166482	1010897
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	229347	1878		74881	
58	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 355 мм.Установка	узел	20	3548,15	8,69	70963	174	4522	47753	128213
		НР - 72%; СП - 8%			3313,36	2,80	66267	56		9497	
59	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250/280 мм	шт.	20	27451,00	--	549020	--	549020	--	592942
		СП - 8%			--	--	--	--		43922	
61	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	80,7	655,00	--	52858	--	52858	--	57087
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
62	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/200х150 мм.Установка	решетка	3	1798,45	32,97	5395	99	1228	2959	9023
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	4068	42		668	
63	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5777,28	45,10	80882	631	56145	17498	106251
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	24106	197		7870	
64	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка	узел	3	3239,40	7,98	9718	24	600	6554	17574
		НР - 72%; СП - 8%			3031,37	2,80	9094	8		1302	
65	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250 мм	шт.	3	27451,00	--	82353	--	82353	--	88941
		СП - 8%			--	--	--	--		6588	

67	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	8,4	655,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
68	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	1	1704,27	32,97	1704	33	315	986	2906
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		215	
69	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5777,28	45,10	27731	217	19249	5999	36429
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	8265	68		2698	
70	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка	узел	1	3239,40	7,98	3239	8	200	2185	5858
		НР - 72%; СП - 8%			3031,37	2,80	3031	3		434	
71	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1,диаметром 200 мм	шт.	1	30319,00	--	30319	--	30319	--	32745
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
73	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2,9	655,00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2316230				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4712641**

Ремонтные работы БЛОК А.3 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

УСТРОЙСТВО ПРОЕМА ОКОННОГО 1400Х1800

22	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	33	419,13	173,81	13831	5736	--	7709	23264
		НР - 72%; СП - 8%			245,32	79,15	8096	2612		1723	
23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,2352	69081,63	2247,63	16248	529	--	11440	29903
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	15719	170		2215	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18792	221991,00	--	41717	--	41717	--	45054
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04728	229089,00	--	10831	--	10831	--	11698
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
26	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки.Устройство	м3	1,74	26580,71	4122,63	46250	7173	30361	7311	57846
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	8716	1438		4285	

Деталь усиления плиты перекрытия лист 20

27	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	6	961,41	416,90	5768	2502	73	3518	10028
		НР - 72%; СП - 8%			532,13	282,11	3193	1693		743	

28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00546	229089,00	--	1251	--	1251	--	1351
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	221991,00	--	1305	--	1305	--	1409
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02562	213014,00	--	5457	--	5457	--	5894
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
31	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03696	344724,20	2259,20	12741	84	--	9139	23631
		НР - 72%; СП - 8%			342465,00	972,19	12658	36		1750	
32	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Усиление железобетоном сверху	м3	0,6	60768,83	15536,08	36461	9321	10629	14954	55529
		НР - 72%; СП - 8%			27517,56	7099,01	16511	4259		4113	
33	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	308637,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		Устройство проема в наружней стене лист 20									
34	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены,полы бетонные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1,2	527,88	214,62	633	257	--	355	1067
		НР - 72%; СП - 8%			313,26	97,73	376	117		79	
35	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2.Демонтаж в зданиях каркасно-панельных	шт.сборных конструкций	1	7362,70	2763,42	7363	2763	--	3753	12005
		НР - 72%; СП - 8%			4599,28	612,99	4599	613		889	
36	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Заполнение бетоном	м3	0,11	85554,71	1277,40	9411	140	6296	2185	12524
		НР - 72%; СП - 8%			27046,39	548,17	2975	60		928	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01481	221991,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	229089,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ПМ-1-3шт ЛИСТ 29									
39	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	21	62,37	0,94	1310	20	--	929	2418
		НР - 72%; СП - 8%			61,43	--	1290	--		179	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01701	229089,00	--	3897	--	3897	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--		312	

41	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы.Обрамление угловой сталью	т	0,254262	55366,02	1197,40	14077	304	270	9825	25814
		НР - 72%; СП - 8%			53108,00	558,92	13503	142		1912	
42	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1326	263823,00	--	34983	--	34983	--	37782
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
43	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063	263782,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
44	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115362	262867,00	--	30325	--	30325	--	32751
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
45	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	21	147,07	0,82	3088	17	--	2217	5730
		НР - 72%; СП - 8%			146,25	0,40	3071	8		424	
46	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012957	633840,00	--	8213	--	8213	--	8870
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
47	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	2109,31	35,04	64545	1072	19450	32058	104331
		НР - 72%; СП - 8%			1438,65	16,42	44023	502		7728	
48	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,3	1604,00	--	24541	--	24541	--	26504
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
49	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,91	32052,53	19,52	93273	57	49493	31480	134734
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	43723	--		9980	
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0462	69081,63	2247,63	3192	103	--	2247	5874
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	3088	33		435	
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	308637,00	--	3889	--	3889	--	4200
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	229089,00	--	7697	--	7697	--	8313
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				701096				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Потолки 1,2,3-этаж

75	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	601,6	640,91	8,28	385573	4979	11670	267444	705259
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	368924	2527		52241	
76	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	601,6	908,19	6,04	546369	3633	168700	270135	881824
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	374036	1151		65320	
		Стены 1,2,3-этаж									
78	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	898,83	1414,21	74,56	1271137	67019	347425	656287	2081618
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	856693	54817		154194	
79	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,24	521,14	6,89	279979	3700	10422	192771	510570
		НР - 72%; СП - 8%			494,86	3,50	265857	1880		37820	
80	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1385,6	1223,42	9,41	1695166	13042	585582	792515	2686696
		НР - 72%; СП - 8%			791,38	3,01	1096542	4174		199015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6865966				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
84	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	70,56	3206,13	219,15	226224	15463	105812	80811	331598
		НР - 72%; СП - 8%			1487,38	103,30	104949	7289		24563	
86	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	69,6	1537,58	7,15	107016	498	69981	26378	144066
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	36537	100		10672	
87	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	69,6	1241,49	6,23	86408	433	66996	13818	108245
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	18979	213		8018	
		Двери ДСН									
90	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,12	33950,00	--	105924	--	105924	--	114398
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
92	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	21760,00	--	41126	--	41126	--	44416
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
93	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5659,00	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%			--	--	--	--		905	

		Двери внутренние									
95	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	15,4115	5378,00	--	82883	--	82883	--	89514
		СП - 8%			--	--	--	--		6631	
97	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	19,81947	4459,00	--	88375	--	88375	--	95445
		СП - 8%			--	--	--	--		7070	
98	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	9,69228	5643,00	--	54694	--	54694	--	59069
		СП - 8%			--	--	--	--		4375	
99	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	17	5659,00	--	96203	--	96203	--	103899
		СП - 8%			--	--	--	--		7696	
100	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	17	3810,00	--	64770	--	64770	--	69952
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
101	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	34	500,00	--	17000	--	17000	--	18360
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
102	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	152,52	265,00	--	40418	--	40418	--	43651
		СП - 8%			--	--	--	--		3233	
		ОТКОСЫ									
103	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,36	2813,55	27,06	1565344	15056	286559	913280	2676913
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	1263729	4715		198290	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3911749				
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
105	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	355,26	753,30	40,48	267617	14381	77315	131725	431290
		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	175921	7031		31947	
109	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм**	м2	710,52	6001,61	--	4264264	--	4264264	--	4605405
		СП - 8%			--	--	--	--		341141	
110	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Дюбель нагель 10х200**	шт	7815,72	50,09	--	391489	--	391489	--	422808
		СП - 8%			--	--	--	--		31319	
111	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Акриловый герметик MakroflexFA 131**	шт	170,5248	728,57	--	124239	--	124239	--	134178
		СП - 8%			--	--	--	--		9939	
112	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Кафельный клей Bergauf Keramic Pro**	кг	1421,04	57,92	--	82307	--	82307	--	88892