Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БЕКБУЛАТОВ ЖЕНИС ИБРАХИМОВИЧ**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства торгового центра и бытового обслуживания в 093 квартале, участок №7850, в с.Карашык, с/о Карашык, г.Кентау»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительства торгового центра и бытового обслуживания в 093 квартале, участок №7850, в с.Карашык, с/о Карашык, г.Кентау»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**216**	**67,27**	**2,1**	**14530**	**454**	**3840**	**9393**	**25837**
						47,39	**0,93**	**10236**	**201**		**1914**	
35	35	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**216**	**2979,15**	**100,83**	**643496**	**21779**	**195845**	**397370**	**1124135**
						1971,63	**28,02**	**425872**	**6052**		**83269**	
36	36	С121-100101-0504	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**216**	**4728**		**1021248**		**1021248**		**1102948**
37	37	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**216**	**162,2**	**12,59**	**35035**	**2719**	**14688**	**81700**	
						81,61	**3,13**	**17628**	**676**		**16840**	**56025**
			Итого по разделу: 4. Кровля								**4150**	
			Раздел: 5. Фасад									**2308945**
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**120**	**758,25**	**40,69**	**90990**	**4883**	**26059**	**58076**	**160991**
						500,4	**19,99**	**60048**	**2399**		**11925**	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**120**	**2139,48**	**35,26**	**256738**	**4231**	**78074**	**141138**	**429706**
						1453,6	**16,59**	**174432**	**1991**		**31830**	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120**	**212,49**	**1,43**	**25499**	**172**	**11747**	**10930**	**39343**
						113,17	**0,68**	**13580**	**82**		**2914**	
			Итого по разделу: 5. Фасад									**630040**
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**23,04**	**1144,1**	**16,55**	**26360**	**381**	**10064**	**15724**	**45451**
						690,75	**5,65**	**15915**	**130**		**3367**	
42	42	С123-051001-0289	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**144**	**1902**		**273888**		**273888**		**295799**
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**12**	**288,92**	**0**	**3467**	**0**	**1308**	**21911**	
						179,96	**0**	**2160**	**0**		**2116**	**6030**
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12**	**2222,86**	**99,24**	**26674**	**1191**	**3575**	**447**	
						1825,74	**13,51**	**21909**	**162**		**21630**	**52168**
											3864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	6	10002		60012		60012		64813
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11211		67266		67266	4801	72647
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35	1016,44	2,07	35575	72	384	5381	75602
						1003,39	0,3	35119	10		34427	
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35	630,98	68,72	22084	2405	9311	5600	33332
						296,24	33,78	10368	1182		8779	
49	49	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	10970,36	423,82	32911	1271	2212	2469	67108
						9809,16	131,72	29427	395		29226	
50	50	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	192646		577938		577938	4971	624173
											46235	
51	51	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	5494,95	53,97	247273	2429	159273	84813	358653
						1901,59	21,6	85572	972		26567	
52	52	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	5323,29	42,91	223578	1802	148651	72360	319613
						1741,07	16,96	73125	712		23675	
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	87	1924,07	118,21	167394	10284	83821	59540	245089
						842,4	58,09	73289	5054		18155	
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	1718,72	33,12	17187	331	3149	13572	33220
						1370,67	14,19	13707	142		2461	
55	55	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	2460		24600		24600		26568
											1968	
56	56	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	2778,87	58,95	13894	295	6746	6786	22334
						1370,67	14,19	6853	71		1654	
57	57	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2870		14350		14350		15498
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция								1148	
												2358098
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
58	58	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	57	1011,79	1,39	57672	79	10856	45828	111780
						819,94	0,46	46737	26		8280	
59	59	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	1627,28	3,38	78109	162	40208	37035	124356
						786,24	1,06	37740	51		9212	
60	60	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2671,37	20,87	122883	960	100980	20902	155288
						455,29	8,38	20943	385		11503	
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	46	630,98	68,72	29025	3161	12237	11537	43807
						296,24	33,78	13627	1554		3245	
62	62	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	26080,57	139,95	52161	280	46610	5302	62060
						2635,38	69,97	5271	140		4597	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731		41462		41462		44779
64	64	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1770		3540		3540	3317	3823
65	65	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	1505,98	54,33	3012	109	715	283	5626
						1094,31	26,83	2189	54		2197	
66	66	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284	417	15427
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение								1143	566946
			Раздел: 8. Электрооборудование									
67	67	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6	90,94	5564	91	1261	3056	9310
						4212	32,81	4212	33		690	
68	68	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600		8208
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2701,85	27,25	21615	218	10749	608	31625
						1331	0	10648	0		7667	
70	70	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3640		29120		29120	2343	31450
71	71	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	18	2170,87	667,09	39076	12008	16707	2330	57008
						575,64	482,17	10362	8679		13709	
72	72	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	18435		331830		331830	4223	358376
											26546	
73	73	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37	3,25	4234	32	130	2941	7749
						407,16	1,31	4072	13		574	
74	74	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	505,82	3,25	15175	97	756	10339	27555
						477,36	1,31	14321	39		2041	
75	75	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300	264	3564
76	76	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	560		16800		16800	1344	18144
77	77	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3100	740,64	423,75	2295984	1313625	396025	739796	3278642
						189,14	142,31	586334	441161		242862	
78	78	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	177812		266718		266718	21337	288055
79	79	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6	276394		442230		442230	35378	477608
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									4597294
			Раздел: 9. Покрытия									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	11,12	5575,97 144,14	1042,08 233,3	62005 1603	11588 2594	48814	4533 5323	71861
83	83	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	139	2231,6 395,48	38,13 15,61	310192 54972	5300 2170	249921	61713 29752	401657
84	84	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	1502,79 775,48	31,65 12,31	90167 46529	1899 739	41740	51049 11297	152513
85	85	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	41347		39693		39693	3175	42868
86	86	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	530,7	394,49 263,25	9,89 2,57	209356 139707	5249 1364	64400	124142 26680	360178
87	87	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	530,7	258,87 58,33	156,62 37,02	137382 30956	83119 19647	23308	44530 14553	196465
			Итого по разделу: 9. Покрытия									1253944
			ИТОГО:									11715267
			НДС			12 %		1405832				
			Итого с НДС									13121099

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Бекбулатов Ж.И.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Бахытжан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аяшев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)