Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ҒАНИБАЙ МОХИНУР АБДУЖАЛИЛҚЫЗЫ**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство торгового места и аптеки по адресу: Туркестанская область, район Сауран, с/о Иассы, село Енбекши Дихан, ул. Шобанак, участок 2А»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торгового места и аптеки по адресу: Туркестанская область, район Сауран, с/о Иассы, село Енбекши Дихан, ул. Шобанак, участок 2А»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство**	м2 стяжки	259,2	1234,89 644,13	70,65 26,35	320084 166959	18311 6830	134814	163362 38676	522122
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	259,2	1198,29 63,67	95,7 34,86	310598 16504	24806 9035	269288	24007 26768	361373
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	259,2	1327,15 755,35	58,66 19,67	343996 195788	15204 5098	133005	188833 42626	575455
26	26	КПРайс-лист	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	259,2	5037,83		1305806				1305806
			Отпускная цена			5038		1305806		1305806		
			Сметная стоимость оборудования					***1305806***				
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	175	562,41 159,28	6,41 1,98	98423 27874	1122 347	69427	26528 9996	134947
			Итого по разделу: 4. Полы									2899703
			Раздел: 5. Окна									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	35,84	4608,12 2257,3	475,04 158,19	165155 80901	17026 5670	67228	77914 19446	262515
29	29	С1223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	35,84	31468		1127813		1127813		1218038
			Итого по разделу: 5. Окна								90225	1480553
			Раздел: 6. Двери									
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	16,8	3231,11 2151,21	220,28 65,31	54283 36140	3700 1097	14442	33514 7024	94821
31	31	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	16,8	9366		157349		157349	12588	169937

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	2808,62 1833,95	308,02 94,23	16515 10784	1811 554	3920	10204 2137	28856
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	72872		428487		428487		462766
			Итого по разделу: 6. Двери								34279	756380
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,85	271330,56 45428,76	2025,61 553,82	501962 84043	3748 1025	414171	76561 46282	624805
35	35	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	129,6	126,58 88,89	5,75 1,73	16405 11520	745 224	4140	10569 2158	29132
36	36	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	129,6	4440,47 2130,49	52,92 8,13	575485 276111	6858 1053	292516	254991 66438	896914
37	37	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	129,6	5422		702691		702691		758906
38	38	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	129,6	332,86 153,08	30,6 5,85	43138 19839	3967 758	19333	18949 4967	67054
			Итого по разделу: 7. Кровля									2376811
			Раздел: 8. Фасад									
39	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,2	3873,95 2676,2	84,19 30,44	748446 517042	16264 5881	215140	418339 93343	1260128
40	40	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	193,2	385,78 208,3	4,09 1,24	74533 40243	790 240	33500	32387 8554	115474
			Итого по разделу: 8. Фасад									1375602
			Раздел: 9. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	30,72	1270,34 1233,81	36,53 10,07	39025 37903	1122 309	0	37448 6118	82591
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	192	3790		727680		727680		785894
43	43	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	16	509,88 321,56	0 0	8158 5145	0 0	3013	58214 5042 1056	14256
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	1866,87 1847	3,96 0,54	112012 110820	237 32	955	108635 17652	238299
45	45	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	1276,42 555,76	204,15 63,22	76585 33346	12249 3793	30991	28225 8385	113195
46	46	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	19500,71 17197,52	991,29 230,24	39001 34395	1982 460	2624	34158 5853	79012

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	2	133611		267222		267222		288600
											21378	
48	48	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	12524,74	131,57	563613	5921	407778	148581	769170
						3331,43	37,76	149914	1699		56976	
49	49	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	45	3847,67	351,12	173145	15801	86229	57766	249384
						1580,34	108,73	71115	4893		18473	
50	50	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	3110,98	84,92	31110	849	6244	23779	59280
						2401,63	24,8	24016	248		4391	
51	51	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	5831		58310		58310		62975
											4665	
			Итого по разделу: 9. Отопления и Вентиляция									2742656
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
52	52	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	47	1514,82	3,52	71197	166	126	69526	151981
						1508,61	0,85	70905	40		11258	
53	53	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	38	1461,09	8,53	55522	324	226	53945	118224
						1446,62	1,94	54972	74		8757	
54	54	Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56	5090,62	57,55	285075	3223	234920	46837	358465
						838,07	15,38	46932	861		26553	
55	55	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	1276,42	204,15	71479	11432	28925	26344	105649
						555,76	63,22	31123	3540		7826	
56	56	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	46866,75	370,52	93733	741	83292	9758	111770
						4850,37	128,4	9701	257		8279	
57	57	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	19691		39382		39382		42533
											3151	
58	58	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783		3566		3566		3851
											285	
59	59	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	2	2952,17	143,51	5904	287	770	4840	11604
						2423,62	45,62	4847	91		860	
60	60	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10146		20292		20292		21915
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение								1623	
												925992
			Раздел: 11. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8605,1	290,74	8605	290	2630	4153	13779
						5683,97	83,5	5684	83		1021	
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060		9785
											725	
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3642	29,59	25494	207	12460	9235	37507
						1832,37	0	12827	0		2778	
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	7	1879		13153		13153		14205
											1052	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	24	1051,88 916,6	10,3 3,06	25245 21998	248 74	3000	15892 3291	44428
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	24	17506		420144		420144	33612	453756
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	48	647,25 483,51	0,9 0,28	31068 23208	44 14	7816	16720 3823	51611
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	384		4608		4608	369	4977
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	36	399		14364		14364	1149	15513
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1470	402,38 331,41	3,51 0,11	591504 487179	5160 159	99165	350883 75391	1017778
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,85	303475		257954		257954	20636	278590
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,62	472179		292751		292751	23420	316171
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									2258100
			Раздел: 12. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	59,2	383,08 0	383,08 61,38	22678 0	22678 3634	0	2616 2024	27318
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14,8	205,77 0	205,77 46,59	3045 0	3046 690	0	496 283	3824
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	5,92	12346,88 270,51	2315,47 436,55	73094 1601	13707 2584	57785	4521 6209	83824
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	59,2	3546,38 3089,5	442,58 126,67	209946 182899	26201 7499	846	167550 30200	407696
77	77	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	59,2	8500		503200		503200	40256	543456
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	2624,58 1454,31	79,08 23,04	157475 87258	4745 1383	65471	95732 20257	273464
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,96	33557		32215		32215	2577	34792
			Итого по разделу: 12. Покрытия									1374374
			ИТОГО:									16190171
			НДС			12 %		1942821				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ғанибай М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №