Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГККП "Районный Дворец культуры" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района", БИН 990240005100, Костанайска область, Житикаринский район, г. Житикара, микрорайон 6, 66 ,тел.87143 524454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, село Милютинка, улица Степная, строение 174**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 01.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №19

за Май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: по смете					
			Раздел 1: Крыльца №1, №2, №3, №4, №5. Пандус					
1	30	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**п.30 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,83	0,00	7461	
2	31	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**п.31 Слои подстилающие бетонные. (Бетон С8/10) Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,14	0,00	60348	
3	32	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**п.32 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	6,12	0,00	303024	
4	33	1106-1802-0301 *РСНБ РК 2022*	**п.33 Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	$м^3$	1,08	0,00	72706	
5	34	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**п.34 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2475	0,00	108300	
6	41	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**п.41 Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	0,36	0,00	12411	
			Закладная деталь ЗД-1					
7	42	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**п.42 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм, размерами 180х160 мм**	т	0,00544	0,00	2359	
8	43	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**п.43 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 8 мм, А 400, L=150мм**	т	0,00024	0,00	102	
			Крыльцо №5					
9	46	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**п.46 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,04	0,00	4240	
10	47	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**п.47 Слои подстилающие бетонные. (Бетон С8/10) Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	0,87	0,00	46056	
11	48	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**п.48 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	4,2	0,00	207957	
12	49	1106-1802-0301 *РСНБ РК 2022*	**п.49 Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	$м^3$	0,7	0,00	47124	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	50	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	п.50 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,154	0,00	67387	
14	57	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	п.57Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,16	0,00	5517	
			Закладная деталь ЗД-1					
15	58	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.58Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм, размерами 180х160 мм	т	0,00544	0,00	2359	
16	59	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	п.59Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 8 мм, А 400, L=150мм	т	0,00024	0,00	102	
			пандус					
17	61	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	п.61Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,9	0,00	3670	
18	62	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	п.62Слои подстилающие бетонные. (Бетон С8/10) Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,63	0,00	33350	
19	63	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	п.63Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	9,5	0,00	470380	
20	64	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	п.64Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052	0,00	22754	
21	71	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	п.71Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,21	0,00	7240	
			Итого по разделу 1: Крыльца №1, №2, №3, №4, №5. Пандус				1484847	
			Раздел 2: Каркасы тамбуров крылец №1,№2,№3,№4,№5					
			Каркасы крылец №2,№3,№4					
22	85	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.85Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 80х60 мм	т	0,00011	0,00	49	
23	86	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.86Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 50х50 мм	т	0,00006	0,00	27	
			Каркас крыльца №5					
24	96	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.96Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 80х60 мм	т	0,00011	0,00	49	
25	97	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.97Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 50х50 мм	т	0,00006	0,00	27	
			Итого по разделу 2: Каркасы тамбуров крылец №1,№2,№3,№4,№5				152	
			Раздел 3: Полы					
			Помещения 1-ого этажа					
			Керамогранит тип 1 площ.172м2 (ПОМЕЩ.№1,3,5,6)					
26	146	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	п.146 Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	172	0,00	360683	
27	147	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	п.147 Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/учтено только 5 мм	$м^2$ стяжки	172	0,00	34588	
			Керамическая плитка тип 2 площ. 23,9м2 (помещ.№2,15,16,4)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	155	235-301-0601 *РСНБ РК 2022*	п.155 Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	47,8	0,00	26070	
			Керамическая плитка тип 3 площ.44,3м2 (помещ.№2,15,16,17,18,19,7)					
29	161	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.161 Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	9,85	0,00	3759	
30	162	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	п.162 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,4298	0,00	18060	
31	163	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	п.163 Стяжки бетонные толщиной 20 мм. (стяжка 150 мм) Устройство	$м^2$ стяжки	9,85	0,00	20655	
32	164	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	п.164 Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	9,85	0,00	1981	
33	165	235-301-0601 *РСНБ РК 2022*	п.165 Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	19,7	0,00	10745	
			Помещения 2-ого этажа					
			Линолеум тип 6 площ.127,2 м2 (помещ.2-8)					
34	183	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	п.183Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	$м^2$	48,73	0,00	138598	
			Керамогранит тип 7площ.31,6м2 (ПОМЕЩ.№1,4)					
35	187	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	п.187Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	$м^2$	15,1	0,00	42948	
			Итого по разделу 3: Полы				658087	
			Раздел 4: Потолки					
36	200	1107-0516-0115 *РСНБ РК 2022*	п.200Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	526,38	0,00	870638	
37	203	236-101-0117 *РСНБ РК 2022*	п.203Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	107,418	0,00	191999	
38	204	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	п.204Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,8	0,00	13253	
39	205	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	п.205Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	5,8	0,00	14638	
			Итого по разделу 4: Потолки				1090528	
			Раздел 5: П2Стены и перегородки					
			1 этаж					
40	207	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	п.207Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	295,07	0,00	1359214	
41	210	236-101-0117 *РСНБ РК 2022*	п.210Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	230,15	0,00	411370	
42	211	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	п.211Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	295,07	0,00	493620	
			Низ стен и перегородок					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	213	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	п.213Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ окрашиваемой поверхности	364,99	0,00	1681294	
44	215	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	п.215Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	64,99	0,00	299371	
45	218	236-101-0117 *РСНБ РК 2022*	п.218Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	19,497	0,00	34849	
46	219	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	п.219Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	47,06	0,00	485549	
			2 этаж					
47	221	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	п.221Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	312,53	0,00	1439641	
48	224	236-101-0117 *РСНБ РК 2022*	п.224Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	120,555	0,00	215480	
49	225	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	п.225Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	312,53	0,00	522828	
			Низ стен и перегородок					
50	227	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	п.227Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ окрашиваемой поверхности	49,54	0,00	228202	
			Оконные и дверные откосы					
51	231	1109-0306-0303 *РСНБ РК 2022*	п.231внутренние оконные откосы из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	118,6445	0,00	335441	
			Итого по разделу 5: П2Стены и перегородки				7506859	
			Раздел 6: Оконные и дверные проемы					
52	251	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	п.251Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	50,09	0,00	215163	
53	252	223-501-0111 *РСНБ РК 2022*	п.252Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 700 мм и более	м	50,09	0,00	201620	
			Итого по разделу 6: Оконные и дверные проемы				416783	
			ИТОГО по отделу 1:				11157256	
			Отдел 2: Включить.Корректировочная смета согласования №2.02-01-01.Общестроительные работы №2					
			Раздел 7: Крыльца №1, №2, №3, №4, №5. Пандус					
			Крыльцо№ 2,3,4					
54	6	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.6 (взамен п.29)Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	18,3	0,00	6983	
55	8	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.8 (взамен п.45) Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	10,4	0,00	3969	
			Пандус					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	10	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.10 (взамен п.60) Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	9	0,00	3435	
			Итого по разделу 7: Крыльца №1, №2, №3, №4, №5. Пандус				**14387**	
			Итого по отделу Включить.Корректировочная смета согласования №2.02-01-01.Общестроительные работы №2				**14387**	
			Отдел 3: Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №57 .02-01-01.Общестроительные работы № 57 .Р Крыльца №1, №2, №3, №4, №5. Пандус					
			Крыльцо№ 2,3,4					
57	1	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	п.1 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,0962	0,00	38393	
			Закладная деталь ЗД-1					
58	2	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.2(к п.42) Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм, размерами 180х160 мм	т	0,01088	0,00	4717	
59	59	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	п.3(к п.43)Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 8 мм, А 400, L=150мм	т	0,00264	0,00	1118	
	3		Крыльцо №5					
			Закладная деталь ЗД-1					
60	4	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	п.4(к п.59)Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 8 мм, А 400, L=150мм	т	0,00072	0,00	305	
			Раздел 8: Каркасы тамбуров крылец №1, №2, №3, №4, №5					
			Каркасы крылец №2,3,4					
61	61	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	п.11Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,219	0,00	13753	
62	11	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	п.12Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19338	0,00	63041	
63	13	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	п.13Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,40962	0,00	460653	
64	14	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.14(к п.85)Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм.размерами 80х60 мм	т	0,00099	0,00	442	
65	15	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.15(к п.86)Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм.размерами 50х50 мм	т	0,00126	0,00	563	
66	16	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	п.16Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,41238	0,00	4521	
			Каркас крыльца №5					
67	18	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	п.18Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0716	0,00	4496	
68	19	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	п.19Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14979	0,00	48831	
69	20	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	п.20Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21969	0,00	247061	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	21	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.21(к п.96)Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 80х60 мм	т	0,00099	0,00	442	
71	22	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.22(к п.97)Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 50х50 мм	т	0,00054	0,00	241	
72	23	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	п.23Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,22139	0,00	2427	
			Итого по разделу 8: Каркасы тамбуров крылец №1, №2, №3, №4, №5				**846471**	
			Раздел 9: Крыльцо №6 (дополнительное)					
73	25	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.25 Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	6,1	0,00	2327	
74	26	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	п.26Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,61	0,00	2487	
75	27	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	п.27Слои подстилающие бетонные. (Бетон С8/10) Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,38	0,00	20116	
76	28	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	п.28 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,04	0,00	101008	
77	29	1106-1802-0301 *РСНБ РК 2022*	п.29Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	0,36	0,00	24235	
78	30	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	0,00	12798	
79	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	п.31 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0825	0,00	36100	
80	34	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	п.34Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,12	0,00	4137	
81	35	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.35 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм, размерами 180х160 мм	т	0,00544	0,00	2359	
82	36	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	п.36 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 8 мм, А 400, L=150мм	т	0,00096	0,00	406	
			Итого по разделу 9: Крыльцо №6 (дополнительное)				**205973**	
			Раздел 10: Каркасы тамбуров крылец №6(доп)					
			КАРКАС ТАМБУРА КРЫЛЬЦА №6					
83	37	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	п.37Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,073	0,00	4585	
84	38	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	п.38Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06446	0,00	21014	
85	39	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	п.39Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13746	0,00	1507	
86	40	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	п.40Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13654	0,00	153551	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	41	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.41Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 80х60 мм	т	0,00044	0,00	197	
88	42	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.42Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм,размерами 50х50 мм	т	0,00048	0,00	214	
89	43	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	п.43Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13746	0,00	1507	
			Итого по разделу 10: Каркасы тамбуров крылец №6(доп)				**182575**	
			Итого по отделу Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №57 .02-01-01.Общестроительные работы № 57 .Р Крыльца №1, №2, №3, №4, №5. Пандус				**1279552**	
			Отдел 4: Включить.Корректировочная смета согласования №2.02-01-01.Общестроительные работы №2					
			Раздел 11: Полы					
			Помещения1-ого этажа					
			Керамогранит тип №1 площ.172м2(помещ.№1,3,5,6)					
90	17	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	п.17 Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/всего 100мм	$м^2$ стяжки	172	0,00	276674	
			Керамическая плитка тип 2 площ. 23,9 м2 (ПОМЕЩ.№2,15,16,4)					
91	18	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	п.18 Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой/жесткой гидроизолирующей мастикой Ceresit CR65	$м^2$ изолируемой поверхности	23,9	0,00	35888	
			Керамическая плитка тип 3 площ. 44,3м2 (ПОМЕЩ.№2,15,16,17,18,19,7)					
92	21	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	п.21 Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/всего 150мм	$м^2$ стяжки	44,3	0,00	222685	
93	22	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	п.22Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12404	0,00	7568	
94	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	п.23Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/5мм	т	0,12404	0,00	54278	
95	24	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	п.24Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой/жесткой гидроизолирующей мастикой Ceresit CR65	$м^2$ изолируемой поверхности	44,3	0,00	66522	
			Итого по разделу 11: Полы				**663615**	
			Итого по отделу Включить.Корректировочная смета согласования №2.02-01-01.Общестроительные работы №2				**663615**	
			Отдел 5: Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №41 .02-01-01.Общестроительные работы № 41					
			Помещения 1-ого этажа. Керамогранит тип1 площ.172м2 /(помещ.№1,3,5,6)(в каб №3 будет спортивный линолеум)					
96	1	1115-0204-0108 *РСНБ РК 2022*	п.1Стены. Насечка поверхности/насечка по мозаичной поверхности пола В №1,3	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,62	0,00	52364	
97	2	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.2Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/бетон-контактом	$м^2$	172	0,00	41981	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	3	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.3Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	82,56	0,00	55728	
99	4	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	п.4Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм смотреть совместно смета п.146,147 +корр №2 п.17	$м^2$ стяжки	172	0,00	242088	
100	5	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	п.5Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	172	0,00	356416	
			Помещения 1-ого этажа. Керамическая плитка тип 2 площ.23,9м2 (помещ.№2,15,16.4)					
101	9	1115-0204-0108 *РСНБ РК 2022*	п.9Стены. Насечка поверхности/насечка по мозаичной поверхности пола	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23,9	0,00	38367	
102	10	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.10Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/бетон-контактом	$м^2$	23,9	0,00	5833	
103	11	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.11Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	11,472	0,00	7744	
104	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	п.12Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	23,9	0,00	49526	
105	13	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.13Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	14,184	0,00	250963	
106	14	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	п.14Слои подстилающие бетонные. Устройство/толщ. 100мм М100	$м^3$ подстилающего слоя	4,728	0,00	250287	
107	15	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	п.15Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/пескобетон толщ. 50мм М150	$м^2$ стяжки	2,364	0,00	4957	
108	16	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	п.16Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	47,28	0,00	57040	
109	17	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	п.17Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой/жесткой гидроизолирующей мастикой Ceresit CR65(№2,15,16,7)	$м^2$ изолируемой поверхности	4,91	0,00	7373	
110	18	235-301-0601 *РСНБ РК 2022*	п.18Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм/жесткая гидроизолирующая мастика Ceresit CR65	кг	9,82	0,00	5356	
111	19	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	п.19Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	47,28	0,00	97972	
112	23	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.23Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/300мм	$м^3$ подстилающего слоя	2,466	0,00	43632	
			Помещения 1-ого этажа. Помещения №10 пл.8,22м2(тепловой узел)					
113	24	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	п.24Слои подстилающие бетонные. Устройство/толщ. 100мм М100	$м^3$ подстилающего слоя	0,822	0,00	43514	
114	25	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	п.24Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой/жесткой гидроизолирующей мастикой Ceresit CR65	$м^2$ изолируемой поверхности	8,22	0,00	12343	
115	26	235-301-0601 *РСНБ РК 2022*	п.26Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм/жесткая гидроизолирующая мастика Ceresit CR65	кг	16,44	0,00	8966	
116	27	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	п.27Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/30мм	$м^2$ стяжки	8,22	0,00	17034	
117	28	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	п.28Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	8,22	0,00	3150	
			1-ого этажа,Помещение №8 часть.Водомерный узел					
118	38	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.38Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/600мм	$м^3$ подстилающего слоя	0,78	0,00	13801	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	39	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	п.39Слои подстилающие бетонные. Устройство/толщ. 100мм М100	$м^3$ подстилающего слоя	0,13	0,00	6882	
120	40	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	п.40Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой/жесткой гидроизолирующей мастикой Ceresit CR65(№2,15,16,7)	$м^2$ изолируемой поверхности	1,3	0,00	1952	
121	41	235-301-0601 *РСНБ РК 2022*	п.41 Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм/жесткая гидроизолирующая мастика Ceresit CR65	кг	2,6	0,00	1418	
122	42	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	п.42Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/30мм	$м^2$ стяжки	1,3	0,00	2694	
123	43	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	п.43Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1,3	0,00	499	
124	46	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.46Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/бетон-контактом(№5,6,7,8)	$м^2$	48,73	0,00	11893	
125	47	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.47Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	23,3904	0,00	15789	
126	48	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	п.48Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/пескобетон толщ. 50мм М150	$м^2$ стяжки	2,4365	0,00	5109	
127	49	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	п.49Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	48,73	0,00	58790	
128	50	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	п.50Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм/под линолеум	$м^2$ стяжки	48,73	0,00	124599	
			Керамогранит тип7 площ.31,6м2 (помещ.1,4)пом1-лестн.клетка-15,1м2					
129	58	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.58Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/бетон-контактом	$м^2$	15,1	0,00	3685	
130	59	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	п.59Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	7,248	0,00	4892	
			Итого по отделу Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №41 .02-01-01.Общестроительные работы № 41				**1904637**	
			Отдел 6: Включить. Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №41.1. 02-01-01.Общестроительные работы №41.1					
131	48	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	(к п.48 кор.№41) Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/пескобетон толщ. 50мм М150	$м^2$ стяжки	46,2935	0,00	97078	
			Итого по отделу Включить. Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №41.1. 02-01-01.Общестроительные работы №41.1				**97078**	
			Отдел 7: Включить. Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №43. 02-01-01.Общестроительные работы №43					
			потолки					
132	3	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.3(взамен п.201)Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	352,26	0,00	85976	
133	4	1113-0301-0114 *РСНБ РК 2022*	п.4(взамен п.202)Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	$м^2$	352,26	0,00	145176	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	5	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	п.5Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	352,26	0,00	2024705	
			Итого по отделу Включить. Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №43. 02-01-01.Общестроительные работы №43				**2255857**	
			Отдел 8: Включить. Корректировочная смета согласования на заменяемые или дополнительные работы №33.02-01-01.Общестроительные работы №33					
			Внутренняя отделка.1 этаж					
135	4	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	п.4Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	636,9	0,00	1021499	
			Внутренняя отделка.2 этаж					
136	6	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	п.6Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	39,1	0,00	238709	
137	7	1110-0404-0103 *РСНБ РК 2022*	п.7Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	15,3	0,00	100184	
138	8	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	п.8Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	45,3279	0,00	72700	
			Итого по отделу Включить. Корректировочная смета согласования на заменяемые или дополнительные работы №33.02-01-01.Общестроительные работы №33				**1433092**	
			Отдел 9: Включить.Корректировочная смета соогласования на дополнительные или заменяемые работы № 51.02-01-01.Общестроительные работы №51					
			Стены и перегородки.1 этаж					
139	1	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.1(взамен п.208) Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	295,07	0,00	72018	
140	2	1113-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	п.2(взамен п.209) Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	295,07	0,00	72018	
			Низ стен и перегородок					
141	4	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.4(взамен п.216) Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	64,99	0,00	15862	
142	5	1113-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	п.5(взаменп.217) Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	64,99	0,00	15862	
			2 этаж					
143	6	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.6(взамен п.222)Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	312,53	0,00	76280	
144	7	1113-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	п.7(взамен п.223)Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	312,53	0,00	76280	
			Итого по отделу Включить.Корректировочная смета соогласования на дополнительные или заменяемые работы № 51.02-01-01.Общестроительные работы №51				**328320**	
			Отдел 10: Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы № 51.1 .02-01-01.Общестроительные работы №51.1					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			потолок					
145	1	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	п.1(взамен п.201)Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой. первый слой	$м^2$	5,8	0,00	1416	
146	2	1113-0301-0114 *РСНБ РК 2022*	п.2(взамен п.202)Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20. последующий слой	$м^2$	5,8	0,00	2390	
			1этаж.Низ стен и перегородок					
147	3	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	п.3Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	364,99	0,00	610589	
			Итого по отделу Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы № 51.1 .02-01-01.Общестроительные работы №51.1				**614395**	
			Отдел 11: Корректировочная смета согласования на заменяемые или дополнительные работы № 13 . 02-01-01.Общестроительные работы. АС №13					
			откосы оконные внутренние из сэндвич-панелей					
148	1	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	п.1Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм/сэндвич-панель	1000 $м^2$	0,118645	0,00	476038	
149	2	1110-0405-0201 *РСНБ РК 2022*	п.2Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	182,53	0,00	166453	
			Итого по отделу Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №13.02-01-01.Общестроительные работы №13				**642491**	
			Отдел 12: ВКлючить.Корректировочная смета согласования на дополнительные работы.№70. 02-01-01.Общестроительные работы №70					
			Вентшахты 4шт					
150	1	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	п.1Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,84	0,00	237910	
151	2	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	п.2Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	1,87	0,00	164817	
152	3	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	п.3Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,0196	0,00	56534	
153	4	1126-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	п.4Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	22,58	0,00	164397	
154	5	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	п.5Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,113772	0,00	70108	
155	6	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	п.6Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/над кровлей снаружи	$м^2$ покрытия	3	0,00	13826	
156	7	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	п.7Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	3,15	0,00	9301	
			Итого по отделу 12: ВКлючить.Корректировочная смета согласования на дополнительные работы.№70. 02-01-01.Общестроительные работы №70				**716893**	
			ИТОГО по акту				**21107573**	
			Временные здания и сооружения			**0,72%**	**15975**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**21259548**

Дополнительные затраты при производстве строительно-	0,42%	89290	
Итого с дополнительными затратами			21348838
Непредвиденные работы и затраты	2%	426977	
Итого с непредвиденными работами и затратами			21775814
Итого в текущих ценах 2023года			21775814
Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95			20687023
Налог на добавленную стоимость	12%	2482443	
Итого с НДС			23169466

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГККП "Районный Дворей культуры" ГУ"Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района", БИН 990240005100

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сатмуханбетова М.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "ALKHARU GROUP" **Байбакиров С.А.** , ИИН891221350341, аттестат №KZ23VJE00050805, №KZ50VJE00050804,№KZ93VJE00050806

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "СпецPSY" **Макаров Е.Н.**,БИН 051240010194 , приказ №22-2022 от 03.08.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)