форма кс3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кос-Истекская средняя школа" в с.Кос-истек Каргалинского района Актюбинской области
Договор №605 от 07.11.2016г.

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		605	07.11.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**65722424**		**26121742**	**57530134**		**1150602**	**7041688**	**65722424**
в том числе (за декабрь)		**24757471**	**9 839 994**	**21671456**		**433429**	**2652586**	**24757471**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кос-Истекская средняя школа" в с.Кос-истек Каргалинского района Актюбинской области
Договор №605 от 07.11.2016 года

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Ремонтно-строительные работы здания школы								
		Раздел 1 Двери								
		1.2 2 этаж								
1	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	35,21	446,86	128,16	15734	4513	8328	1,03385	36
		м2 проемов		174,4	44,59	6141	1570	108	0,17413	6
2	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	79,9	97,17	0,4	7764	32	1182	0,08993	7
		м коробок		13,56	0,14	1083	11	108	0,00075	–
		Раздел 2 Полы 1 этажа								
		2.1 I Тип пола								
3	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	247,3	116,63	10,56	28843	2611	29575	0,6987	173
		м2		106,07	1,67	26231	413	111	0,0144	4

4	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	247,3	331,73	3,88	82037	960	17733	0,3404	84
		м2 изолируемой поверхности		63,14	1,46	15615	361	111	0,00713	2
5	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	247,3	250,56	2,74	61963	678	12575	0,24495	61
		м2 изолируемой поверхности		44,77	1,04	11072	257	111	0,005	1
6	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	247,3	226,63	16,79	56046	4152	18351	0,4209	104
		м2 стяжки		60,55	6,3	14974	1558	111	0,03075	8
7	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=2,000;	494,6	34,11	0,84	16871	415	565	0,00506	3
		м2 стяжки		0,72	0,31	356	153	111	0,0015	1
8	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	207	1071,63	19	221827	3933	47909	1,2305	255
		м2 покрытия		199,3	9,21	41255	1906	111	0,04625	10
2.2 II Тип пола										
9	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	120,9	17,38	0,93	2101	112	2227	0,1139	14
		м2		16,45	0,14	1989	17	111	0,0013	–
10	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	120,9	868,73	6,13	105029	741	9338	0,4393	53
		м2 покрытия		67,28	2,31	8134	279	111	0,01125	1
11	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	123,3	125,78	0,2	15509	25	2560	0,10339	13
		м плинтусов		18,61	0,09	2295	11	111	0,00038	–
2.3 III Тип пола										
12	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	353,6	51,33	4,89	18150	1729	18553	0,336	119
		м2		46,44	0,83	16421	293	111	0,0086	3

13	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	353,6	11,07	0,04	3914	14	4337	0,0767	27
		м2		11,03	0,02	3900	7	111	0,0001	–
14	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	353,6	20,6	0,12	7284	42	8059	0,1426	50
		м2		20,48	0,05	7242	18	111	0,0001	–
15	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	353,6	226,63	16,79	80136	5937	26238	0,4209	149
		м2 стяжки		60,55	6,3	21410	2228	111	0,03075	11
16	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	353,6	507,55	7,98	179470	2822	32557	0,51405	182
		м2 пола		79,96	2,99	28274	1057	111	0,01463	5
17	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	353,6	1922,09	13,79	679651	4876	44996	0,69115	244
		м2 покрытия		109,46	5,18	38705	1832	111	0,02525	9
18	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	353,6	868,73	6,13	307183	2168	27314	0,4393	155
		м2 покрытия		67,28	2,31	23790	817	111	0,01125	4
19	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	360,67	125,78	0,2	45365	72	7486	0,10339	37
		м плинтусов		18,61	0,09	6712	32	111	0,00038	–
2.4 IV Тип пола										
20	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	155,7	17,38	0,93	2706	145	2867	0,1139	18
		м2		16,45	0,14	2561	22	111	0,0013	–
21	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	155,7	51,33	4,89	7992	761	8170	0,336	52
		м2		46,44	0,83	7231	129	111	0,0086	1
22	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	155,7	11,07	0,04	1724	6	1909	0,0767	12
		м2		11,03	0,02	1717	3	111	0,0001	–
23	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	155,7	20,6	0,12	3207	19	3549	0,1426	22
		м2		20,48	0,05	3189	8	111	0,0001	–
24	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	155,7	226,63	16,79	35286	2614	11554	0,4209	66
		м2 стяжки								

			60,55	6,3	9428	981	111	0,03075	5
25	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	155,7	507,55	7,98	79026	1242	14337	0,51405	80
		м2 пола								
				79,96	2,99	12450	466	111	0,01463	2
26	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 60 мм	155,7	1168,96	13,79	182007	2147	19814	0,69115	108
		м2 покрытия								
				109,46	5,18	17043	807	111	0,02525	4
27	Е10-3-2	Острожка брусьев	155,7	13,62	–	2121	–	2291	0,08637	13
		м2								
				13,62	–	2121	–	108	–	–
28	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	155,7	868,73	6,13	135261	954	12027	0,4393	68
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	10475	360	111	0,01125	2
29	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	186,84	125,78	0,2	23501	37	3878	0,10339	19
		м плинтусов								
				18,61	0,09	3477	17	111	0,00038	–
	Раздел 3 Полы 2 этажа									
	3.1 I Тип пола									
30	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	26,5	116,63	10,56	3091	280	3169	0,6987	19
		м2								
				106,07	1,67	2811	44	111	0,0144	–
31	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	26,5	331,73	3,88	8791	103	1900	0,3404	9
		м2 изолируемой поверхности								
				63,14	1,46	1673	39	111	0,00713	–
32	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	26,5	250,56	2,74	6640	73	1348	0,24495	6
		м2 изолируемой поверхности								
				44,77	1,04	1186	28	111	0,005	–
33	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	26,5	226,63	16,79	6006	445	1967	0,4209	11
		м2 стяжки								
				60,55	6,3	1605	167	111	0,03075	1
34	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=2,000;	53	34,11	0,84	1808	45	60	0,00506	–

	м2 стяжки		0,72	0,31	38	16	111	0,0015	–
35	E11-27-6 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	26,5	1071,63	19	28398	504	6133	1,2305	33
	м2 покрытия		199,3	9,21	5281	244	111	0,04625	1
	3.2 II Тип пола								
36	E57-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	461,2	17,38	0,93	8016	429	8494	0,1139	53
	м2		16,45	0,14	7587	65	111	0,0013	1
37	E11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	461,2	868,73	6,13	400658	2827	35625	0,4393	203
	м2 покрытия		67,28	2,31	31030	1065	111	0,01125	5
38	E11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	470,42	125,78	0,2	59169	94	9765	0,10339	49
	м плинтусов		18,61	0,09	8755	42	111	0,00038	–
	Раздел 4 Полы 3 этажа								
	4.1 I Тип пола								
39	E11-27-6 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	31,8	1071,63	19	34078	604	7360	1,2305	39
	м2 покрытия		199,3	9,21	6338	293	111	0,04625	1
	Раздел 5 Внутренняя отделка								
	5.1 1 этаж								
40	E62-36-4 Очистка вручную потолков, стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	2906,62	37,04	–	107661	–	102278	0,257	747
	м2		37,04	–	107661	–	95	–	–
41	E63-8-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	220	133,16	23,58	29295	5188	23772	0,743	163
	м2		109,58	4,16	24108	915	95	0,0234	5

42	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	1338,5	268,65	4,29	359588	5742	109902	0,52348	701
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	113491	2195	95	0,00788	11
43	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1338,5	316,78	2,63	424010	3520	96347	0,4485	600
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	100093	1325	95	0,00488	7
44	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	220	1067,71	5,78	234896	1272	62104	1,748	385
		м2 облицовки		293,22	3,93	64508	865	95	0,02025	4
45	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	689,8	331,75	4,93	228841	3401	78172	0,63653	439
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	81003	1283	95	0,00911	6
46	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	689,8	338,17	2,91	233270	2007	61933	0,5635	389
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	64434	759	95	0,00538	4
5.2	**2 этаж**									
47	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	20,2	133,16	23,58	2690	476	2183	0,743	15
		м2		109,58	4,16	2214	84	95	0,0234	–
48	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	485,8	268,65	4,29	130510	2084	39889	0,52348	254
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	41191	797	95	0,00788	4
49	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	509,77	316,78	2,63	161485	1341	36695	0,4485	229

	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	38121	505	95	0,00488	2
50	E15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20,2	1067,71	5,78	21568	117	5702	1,748	35
	м2 облицовки		293,22	3,93	5923	79	95	0,02025	–
51	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	311,6	331,75	4,93	103373	1536	35312	0,63653	198
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	36591	580	95	0,00911	3
52	E15-180-4								
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	561,6	338,17	2,91	189916	1634	50423	0,5635	316
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	52459	618	95	0,00538	3
	Локальная смета 2-1-7 Наружная теплосеть								
53	E1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	108,55	27,84	26,18	3022	2842	837	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	180	782	87	0,025	3
54	E1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,45	262,72	–	3008	–	3068	1,848	21
	м3 грунта		262,72	–	3008	–	102	–	–
55	E7-3-4 (ДМ)								
	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20	453,4	248,2	9068	4964	7071	1,224	24
	шт сборных конструкций		205,2	75,42	4104	1508	126	0,30904	6

56	Е24-2-4 (ДМ)								
	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,24	86164,34	31489,34	20679	7557	18223	296,4	71
	км трубопровода		54675	10221,3	13122	2453	117	53,094	13
57	Е24-2-4								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,24	285443,05	65602,8	68506	15745	35407	568,1	136
	км трубопровода		104793,75	21294,39	25151	5111	117	110,6125	27
58	8-6-79								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	242,4	629		152470				
	м								
59	8-10-79								
	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	4	401		1604				
	шт								
60	Е22-18-3								
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,24	162310,94	21767,69	38955	5224	8907	134,55	32
	км трубопровода		23494,5	8223,75	5639	1974	117	40,1625	10
61	Е26-9-5								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	240	143,47	14,35	34433	3444	20381	0,5106	123
	м трубопровода		89,01	5,35	21362	1284	90	0,02625	6
62	1-3-177								
	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	4,62	2890		13352				
	м3								
63	Е26-24-8								
	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 60 мм	240	304,64	–	73114	–	4865	0,13915	33
	м трубопровода								

			22,52	–	5405	–	90	–	–
64 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,12	30400		3648				
	1000м2								
65 Е7-3-4									
	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	20	1903,69	310,26	38074	6205	8839	1,53	31
	шт сборных конструкций								
			256,5	94,27	5130	1885	126	0,3863	8
66 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,45	134,1	–	1535	–	1566	0,972	11
	м3 грунта								
			134,1	–	1535	–	102	–	–
67 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	108,55	6,48	6,48	703	703	198	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	228	87	0,00806	1
68 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	120	21,55	4,52	2586	542	1778	0,108	13
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2044	–	87	–	–
Локальная смета 2-1-8 Наружное освещение									
69 Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 2 м, группа грунтов 2	14	1317,33	1156,9	18443	16197	6057	1,0235	14
	котлован								
			160,43	294,98	2246	4130	95	1,15	16
70 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	86,6	218,93	–	18959	–	19338	1,54	133
	м3 грунта								
			218,93	–	18959	–	102	–	–
71 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	86,6	134,1	–	11613	–	11845	0,972	84
	м3 грунта								
			134,1	–	11613	–	102	–	–
72 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	86,6	21,55	4,52	1866	391	1283	0,108	9
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1475	–	87	–	–

73 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	433	36,7	27,8	15891	12037	5846	0,06	26
	м кабеля		8,8	6,9	3810	2988	86	0,04	17
74 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	493	26,4	3,1	13015	1528	8310	0,11	54
	м кабеля		19,1	0,5	9416	247	86	0,003	1
75 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	504	27,7	2,1	13961	1058	8756	0,1	50
	м кабеля		19,7	0,5	9929	252	86	0,003	2
Локальная смета 2-1-9 Благоустройство территории									
Раздел 1 Спортивная площадка									
1.2 Покрытие поля									
76 Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением самоходными катками	151,2	2263,13	333,2	342185	50380	120651	3,9675	600
	м3 подстилающего слоя		595,13	123,75	89984	18711	111	0,6125	93
77 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	100,8	1214,96	–	122468	–	61376	3,4385	347
	м3 подстилающего слоя		548,55	–	55294	–	111	–	–
1.4 Ограждение площадки									
78 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,8 м для установки стоек и столбов	68	821,25	–	55845	–	56962	5,82	396
	яма		821,25	–	55845	–	102	–	–
79 Е9-57-5	Монтаж металлических стоек ограждений	3,0466	26001,12	11140,24	79215	33940	34954	62,445	190
	т конструкций		11695,5	2468,49	35632	7521	81	9,475	29
80 Е9-57-5	Монтаж конструкций ограждения с калиткой	3,786	26001,12	11140,24	98440	42177	43436	62,445	236
	т конструкций		11695,5	2468,49	44279	9346	81	9,475	36
81 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения с калиткой	3,786	32735,87	11718,89	123938	44368	65845	104,65	396
	т конструкций		18837	2634,17	71317	9973	81	9,2	35

82	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	158,239	22,68	0,06	3589	9	860	0,03393	5
		м2		6,68	0,03	1057	5	81	0,00013	–
83	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	158,239	20,98	0,03	3320	5	612	0,0245	4
		м2		4,78	–	756	–	81	–	–
	Раздел 2 Ограждение территории									
84	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м	391	683,48	300,3	267241	117417	181758	1,633	639
		м оград		287,21	81,72	112299	31953	126	0,29388	115
85	Е7-25-5	Устройство распашных ворот	2	7808,17	4849,19	15616	9698	9894	15,41	31
		шт		2587,5	1338,28	5175	2677	126	4,8995	10
86	Е13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	545,53	24,94	0,03	13606	16	2232	0,02496	14
		м2		5,05	–	2755	–	81	–	–
87	Е15-172-3	Двухслойная окраска ограждения белилами с добавлением колера	545,53	109,76	0,09	59877	49	35957	0,42435	231
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	37833	16	95	0,00013	–
		Всего прямые затраты				**6935311**	**453975**			**11072**
						1799746	**130665**			**565**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4681587				
		Накладные расходы, тенге				1967924				
		- заработная плата, тенге				295189				
		- трудоемкость, чел-ч				984				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				54350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				537455				
		Всего				**9440690**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				135946				

- сметная заработная плата, тенге	19168
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	129285
- сметная заработная плата, тенге	59471
- нормативная трудоемкость, чел-ч	362
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	95766
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38307
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9839994**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**23517586**
- материалы, тенге	11188993
- сметная заработная плата, тенге	5827566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13092
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,921500002**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициентата	**21671456**
Налог (2 %)	433429
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22104885**
НДС (12 %)	2652586
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24757471**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"
_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбепецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ"
_____ Байкісі Б.К.