Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза

Справка № 4 от 24.11.2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №4/085	11.11.2022 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**651 458 171,78**									
в том числе за ноябрь месяц	**651 458 171,78**	**581 659 081,95**							**2 755 524,74**	**77 261 568,40**
акт № 7		22 024 470,96							2 642 936,52	24 667 407,48
акт № 8		938 235,18							112 588,22	1 050 823,40
акт № 9		46 020 837,07							5 522 500,45	51 543 337,52
в том числе выплата аванса 30%	**192 293 484,10**									
Удержание аванса за август										19 580 340,27
Удержание аванса 30% за ноябрь										23 178 470,52
Удержание 5%										3 863 078,42
Итого к оплате:										**30 639 679,19**

Всего к оплате: тридцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 19 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Закарьянов М.С.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Айтан А.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Зам.генерального директора _____ **Дюсембаев Е.Е.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект" БИН 061040000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Аманов Б.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 4/085 от 11.11.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 24.11.2022 года

за ноябрь

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-3)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляное полотно									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из выемки в кучи/ НР=72 % СП-8%									
			м3 грунта	-419,6	27,2	27,2	-11413	-11413	–	-3400	-15998
					–	11,25	–	-4722	–	-1185	

2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	-419,6	94,17 / –	94,17 / 38,94	-39514 / –	-39514 / -16339	– / –	-11764 / -4102	-55380
8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50 м, из кучи для обратной засыпки/ НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	2,7	27,2 / –	27,2 / 11,25	73 / –	73 / 30	– / –	22 / 8	103
9	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП -8%	м3 грунта	2,7	94,17 / –	94,17 / 38,94	254 / –	254 / 105	– / –	76 / 26	356
10	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	-429,8	125,08 / 4	121,08 / 23,05	-53759 / -1719	-52040 / -9907	– / –	-8371 / -4970	-67100
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	-23854	38 / –		-906452 / –		– / –	– / -72516	-978968
12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	-429,8	17,62 / 2,73	14,89 / 6,15	-7573 / -1173	-6401 / -2643	– / –	-2748 / -826	-11148

13 1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	-1848,4	75,05	19,49	-138722	-36025	–	-80556	-236820
				55,56	4,97	-102697	-9187	–	-17542	
14 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	-554,52	69,8	69,8	-38705	-38705	–	-11255	-53958
				–	28,19	–	-15632	–	-3997	
15 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % СП - 8%	м3 уплотненного грунта	-554,52	33,92	33,92	-18809	-18809	–	-4268	-24923
				–	10,69	–	-5928	–	-1846	
16 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП - 8%	м3 уплотненного грунта	-554,52	93,21	79,97	-51687	-44345	-1664	-11063	-67770
				10,24	17,47	-5678	-9687	–	-5020	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1 217-603-0104	Вода техническая	0,1 м3	-55,452	30		-1664				
	Дорожная одежда дороги а-3,5м S=5101 м2									
17.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-1195,458	2030		-2426780		-2426780	–	-2620922
				–		–		–	-194142	
19 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	-815,085	5036		-4104768		-4104768	–	-4433149
				–	375694	–		–	-328381	

20.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-2,69659	112093 –		-302269 –		-302269 –	– -24182	-326451
	Дорожная одежда дороги а-4,0м S=9582 м2									
27.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-219,197	2030 –		-444970 –		-444970 –	– -35598	-480568
29 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4 СП-8 %	м3	-149,4525	5036 –		-752643 –		-752643 –	– -60211	-812854
30.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,46381	112093 –		-51990 –		-51990 –	– -4159	-56149
	Дорожная одежда дороги а-4,5м S=1814 м2									
41 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	-0,247	117525,52 –	2069,73 992,38	-29029 –	-511 -245	-28518 –	-265 -2344	-31638
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	-0,25441	112093		-28518				
42 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	-632,1	2029,94	208,76	-1283125	-131957	-1135934	-33786	-1422264

				24,1	25,39	-15234	-16049	–	-105353	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	-61,69296	18400		-1135151				
42.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	-0,00682668	112093		-765				
42.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	-0,6321	30		-19				
	Дорожная одежда дороги а-5,0м S=16858 м2									
45 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	200,52	3464,17	1078,39	694635	216239	447761	86625	843761
				152,78	247,22	30635	49573	–	62501	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	220,572	2030		447761				
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1592,041	2030		3231843		3231843	–	3490390
				–		–		–	258547	
46 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	1002,6	199,44	151,31	199959	151703	-	98168	321977
				48,13	42,53	48255	42641	–	23850	
47 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	1235,8725	5036		6223854		6223854	–	6721762
				–		–		–	497908	

48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8 %	т	0,608	117525,52	2069,73	71456	1258	70198	651	77876
					–	992,38	–	603	–	5769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,62624	112093		70198				
	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100					322342				
			т	4,7200	112093		529074		529074	–	571400
					–		–		–	42326	
49	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.									
			м2 покрытия	780,1	1918,43	197,29	1496567	153906	1323861	42226	1661896
					24,1	26,02	18800	20298	–	123103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	74,81159	17683		1322891				
49.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00842508	112093		944				
49.3	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,7801	30		23				
50	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%									
			м2 покрытия	780,1	829,68	0,08	647233	62	640556	7144	706727
					8,48	–	6615	–	–	52350	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	36,19664	17683		640069				
50.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,00436856	112093		493				
51 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	0,588	117525,52	2069,73	69105	1217	67888	631	75315
				–	992,38	–	584	–	5579	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,60564	112093		67887				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,8295	112093		205070		205070	–	221476
52 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%			–		–		–	16406	
		м2 покрытия	1508,1	2029,94	208,76	3061353	314831	2710177	80607	3393317
				24,1	25,39	36345	38291	–	251357	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	147,19056	18400		2708301				
52.2		0,0000108	0,01628748	112093		1826				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т									
52.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,5081	30		45					
	Дорожная одежда дороги а-5,5м S=1095 м2										
61 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 % СП-8%	т	0,427	117525,52	2069,73	50183	884	49299	458	54692	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	424	–	4051		
61.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,43981	112093		49300					
	Дорожная одежда дороги а-7,0 м S=7270 м2										
71 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	297,82	3464,17	1078,39	1031699	321166	665032	128658	1253186	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			152,78	247,22	45501	73627	–	92829		
71.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	327,602	2030	665032						
72 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	1489,1	199,44	151,31	296986	225316	0	145801	478209	
				48,13	42,53	71670	63331	–	35423		
73 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	223,365	5036		1124866		1124866	–	1214855	

74 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	156	2109,59 / –	32,62	329096 / –	5089	195954 / –	140495 / 89989	507159
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			820,85	13,05	128053	2036	–	37567	
74.1 212-1010-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,055 м3	8,58	21521	184650					
75 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,707	16819		112805		112805	–	121829
76 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,924	117525,52 / –	2069,73	108594 / –	1912	106682 / –	990 / 9024	118351
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	917	–	8767	
76.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,95172	112093		106680				
77 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	1185,06	1918,43 / 24,1	197,29 / 26,02	2273455 / 28560	233800 / 30835	2011095 / –	64147 / 187008	2524610
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	113,647254	17683		2009621				
77.2		0,0000108	0,012798648	112093		1435				

	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
	77.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,18506	30		36				
78	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	1185,06	829,68	0,08	983221	95	973077	10853	1073600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,48	–	10049	–	–	79526	
	78.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	54,986784	17683		972336				
	78.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,006636336	112093		747				
79	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,463	117525,52	2069,73	54414	957	53457	496	59303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	459	–	4393	
	79.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,47689	112093		53457				
80	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	1185,06	2029,94	208,76	2405601	247393	2129648	63341	2666457

	В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,1	25,39	28560	30089	–	197515	
80.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	115,661856	18400		2128173				
80.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,012798648	112093		1435				
80.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,18506	30		36				
	Устройство примыканий S=1330 м2									
81 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%	м3 грунта	24,68	125,08 4	121,08 23,05	3087 99	2988 569	0 –	481 285	3853
82 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1,к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8/%	т·км	1368	38 –		51984 –		– –	– 4159	56143
83 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	24,68	17,62 2,73	14,89 6,15	435 67	367 152	1 –	158 47	639

84 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	-43,265	69,8	69,8	-3020	-3020	0	-878	-4210
				–	28,19	–	-1220	–	-312	
85 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	-43,265	33,92	33,92	-1468	-1468	0	-333	-1945
				–	10,69	–	-463	–	-144	
86 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	-43,265	93,21	79,97	-4033	-3459	-131	-863	-5288
				10,24	17,47	-443	-756	–	-392	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1 217-603-0104	Вода техническая	0,1 м3	-4,3265	30	-130,795					
87 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	10,968	3464,17	1078,39	37995	11828	24491	4739	46153
				152,78	247,22	1676	2712	–	3419	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	12,0648	2030	24492					
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-166,2562	2030		-337500		-337500	–	-364500
				–		–		–	-27000	
88 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР=108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	54,84	199,44	151,31	10937	8298	0	5369	17610

89 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4 СП-8%	м3	-101,0565	48,13 5036	42,53	2639 -508921	2332	– -508921	1304 –	-549635
90 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 % СП-8%	т	0,042	– 117525,52	2069,73	– 4936	87	– 4849	-40714 45	5379
90.1	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	42	–		
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,04326	112093		4849				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,6078	112093		-68135		-68135	–	-73586
91 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	54,84	1918,43	197,29	105207	10819	93066	2968	116830
91.1	В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,1	26,02	1322	1427	–	8654	
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	5,259156	17683		92998				
91.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000592272	112093		66				
91.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,05484	30		2				

92	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	54,84	829,68 / 8,48	0,08 / –	45500 / 465	4 / –	45031 / –	502 / 3680	49682
92.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	2,544576	17683		44997				
92.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,000307104	112093		34				
93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,021	117525,52 / –	2069,73 / 992,38	2468 / –	43 / 21	2425 / –	23 / 199	2690
93.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,02163	112093		2425				
	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,3039	112093 / –		-34062 / –		-34062 / –	– / -2725	-36787
94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	54,84	2029,94 / 24,1	208,76 / 25,39	111322 / 1322	11448 / 1392	98552 / –	2931 / 9140	123393
94.1			0,0976	5,352384	18400		98484				

212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	т								
94.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000592272	112093		66				
94.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,05484	30		2				
	Устройство закруглений на примыкании S=1159м2									
95 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР-72 % СП-8%	м3 грунта	45,38	125,08 / 4	121,08 / 23,05	5676 / 182	5495 / 1046	0 / –	884 / 525	7085
96 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	2529	38 / –		96102 / –		– / –	– / 7688	103790
97 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	45,38	17,62 / 2,73	14,89 / 6,15	800 / 124	677 / 279	0 / –	290 / 87	1177
98 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР-72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	-142,267	69,8 / –	69,8 / 28,19	-9930 / –	-9930 / -4011	0 / –	-2888 / -1025	-13843

99	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	-142,267	33,92	33,92	-4826	-4826	0	-1095	-6395
					–	10,69	–	-1521	–	-474	
100	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	-142,267	93,21	79,97	-13261	-11378	-426	-2838	-17387
					10,24	17,47	-1457	-2485	–	-1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1 217-603-0104		Вода техническая	0,1 м3	-14,2267	30	-426					
101	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	18,556	3464,17	1078,39	64281	20011	41435	8016	78081
					152,78	247,22	2835	4587	–	5784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	20,4116	2030	41436					
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-303,8222	2030		-616759		-616759	–	-666100
					–		–		–	-49341	
102	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	92,78	199,44	151,31	18504	14039	-1	9085	29796
					48,13	42,53	4466	3946	–	2207	
103	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	-207,1515	5036		-1043215		-1043215	–	-1126672
					–		–		–	-83457	

104	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,036	117525,52	2069,73	4231	75	4156	39	4612
					–	992,38	–	36	–	342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	104.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,03708	112093	4156					
	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,5148	112093		-57708		-57708	–	-62325
					–		–		–	-4617	
105	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	46,69	1918,43	197,29	89571	9211	79235	2527	99466
					24,1	26,02	1125	1215	–	7368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	105.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	4,477571	17683		79177				
	105.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000504252	112093		57				
	105.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,04669	30		1				
106	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	46,69	829,68	0,08	38738	4	38338	428	42299

	В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,48	–	396	–	–	3133	
106.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	2,166416	17683		38310				
106.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,000261464	112093		29				
107 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,014	117525,52	2069,73	1645	29	1616	15	1794
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	14	–	133	
107.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,01442	112093	1616					
108 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	46,69	2029,94	208,76	94778	9747	83906	2495	105055
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,1	25,39	1125	1185	–	7782	
108.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	4,556944	18400		83848				
108.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000504252	112093		57				
108.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,04669	30		1				

109	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР-108 % СП-8%	м бортового камня	25,9	2109,59	32,62	54638	845	32533	23326	84201
					820,85	13,04	21260	338	–	6237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,055 м3	1,4245	21521	30657					
110	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,1137	16819		18731		18731	–	20229
					–		–		–	1498	
		11 Устройство съездов во дворы S=11070м2									
111	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%	м3 грунта	66,71	125,08	121,08	8344	8077	0	1300	10416
					4	23,05	267	1538	–	772	
112	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	3702	38		140676		–	–	151930
					–		–		–	11254	
113	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	66,71	17,62	14,89	1175	992	0	426	1729
					2,73	6,15	182	410	–	128	

114	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	266,67	199,44	151,31	53185	40350	0	26111	85639
					48,13	42,53	12835	11341	–	6344	
115	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	-447,8703	5036		-2255475		-2255475	–	-2435913
					–		–		–	-180438	
118	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,208	117525,52	2069,73	24445	431	24014	222	26640
					–	992,38	–	206	–	1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,21424	112093	24014					
	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-2,39913	112093		-268926		-268926	–	-290440
					–		–		–	-21514	
119	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	266,67	2029,94	208,76	541324	55670	479227	14255	600024
					24,1	25,39	6427	6771	–	44445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	26,026992	18400		478895				
119.2			0,0000108	0,002880036	112093		323				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
119.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,26667	30		8				
	Устройство тротуара S=436 м2									
120 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР-72 % СП-8%									
		м3 грунта	13,85	1446,25	–	20031	–	–	14422	37209
				1446,25	–	20031	–	–	2756	
121 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР-72 % СП-8%									
		м3 грунта	13,85	498,42	–	6903	–	–	4970	12822
				498,42	–	6903	–	–	949	
122 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	13,85	169,23	78,62	2344	1089	0	1279	3913
				90,61	37,59	1255	521	–	290	
123 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%									
		т·км	76,18	38		2895		–	–	3127
				–		–		–	232	
124 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	13,85	17,62	14,89	244	205	-1	88	358
				2,73	6,15	38	84	–	27	
125 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 ТЧ 27 табл.3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86 НР=108 % СП-8%	м бортового камня	161,15	2001,98	32,62	322619	5258	185081	145134	505173

				820,85	13,05	132280	2103	–	37420	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05 м3	8,0575	21521	173405					
126 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	2,578	16819		43359		43359	–	46828
127 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие /из существующего асфальтобетона фрезерования/.Устройство НР-108% СП-8%								3469	
		м3 материала основания в плотном теле	49,816	1852,96	1619,68	92307	80686	1	33138	135481
128 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4см/, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип В марка II / Устройство НР-108 % СП-8%			233,28	382,62	11621	19061	–	10036	
		м2 покрытия	237,15	1666,58	3,17	395229	752	347932	50556	481448
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			196,27	1,12	46545	266	–	35663	
128.1 212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В марки II	0,0714 т	16,93251	19464		329577				
128.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0006 т	0,14229	112093		15950				
128.3 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,005 м3	1,18575	2030		2407				

129	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % СП-8%								
			м2 покрытия	237,15	534,27	–	126702	–	111705	16196	154330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,24	–	14997	–	–	11432	
	128.1 212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В марки II	0,0242 т	5,73903	19464		111705				
		Устройство пандусов учтены в покрытии тротуара в кол-ве 36 шт.									
130	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	458,05	119,8	–	54874	–	0	39509	101934
					119,8	–	54874	–	–	7551	
		Устройство обочин неасфальтированных									
131	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР-72 % СП-8%;								
			м3 грунта	653,55	1157	–	756157	–	0	544433	1404637
					1157	–	756157	–	–	104047	
132	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР-72 % СП-8%									
			м3 грунта	653,55	498,42	–	325742	–	0	234534	605098
					498,42	–	325742	–	–	44822	

133	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	653,55	169,23	78,62	110600	51382	0	60326	184600
					90,61	37,59	59218	24567	–	13674	
134	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	36271	38		1378298		–	–	1488562
					–		–		–	110264	
135	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	653,55	17,62	14,89	11516	9731	1	4178	16950
					2,73	6,15	1784	4019	–	1256	
136	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см НР-108 % СП-8%	м2 покрытия обочин	6535,5	205,7	170,86	1344352	1116656	-1	583655	2082247
					34,84	47,85	227697	312723	–	154240	
137	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	121,1094	2293		277704		277704	–	299920
					–		–		–	22216	
138	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	4911,34	119,8	–	588379	–	0	423633	1092973
					119,8	–	588379	–	–	80961	
		Устройство люков колодцев в количестве 163 шт									
139	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72 % СП-8%	м3 конструкции	13,8	2096,07	1256,69	28926	17342	2	12046	44250
					839,38	372,94	11583	5147	–	3278	

140	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП-8%	т	33,1	117		3873		3873	–	4183
141	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%			–		–		–	310	
			т·км	331	46		15226		15226	–	16444
					–		–		–	1218	
142	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж НР-72 % СП-8%	люк	67	2319,94	–	155436	–	0	111914	288738
					2319,94	–	155436	–	–	21388	
143	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка СП-8%	т	7,705	707		5447		–	–	5883
					–		–		–	436	
144	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%									
			т·км	77,05	46		3544		–	–	3828
					–		–		–	284	
145	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	2,68	14568,99	7729,79	39045	20716	1248	29139	73639
					6373,44	2840,51	17081	7613	–	5455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,018 м3	0,04824	17468	843					
145.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007 т	0,001876	216199	406					
146	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП-8%	шт	2,68	3820		10238		10238	–	11057

						–		–	819	
147 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР=99 % СП-8%	шт.	67	1957,56	217	131157	14539	9363	112831	263507
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			1600,82	100,24	107255	6716	–	19519	
147.1 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,536	17468	9363					
149 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном кл.В15.Устройство НР=91 % СП-8%	м3	13,8	26156,87	1118,59	360965	15437	326842	20266	411728
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			1354,05	259,62	18686	3583	–	30498	
149.1 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок, м3	1,02 м3	14,076	21521	302930					

ИТОГО ПО АКТУ: тенге **22 464 726**

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих-строителей	тенге	2926893	
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	3 032 085	
в том числе зарплата машинистов	тенге		456 919
Материалы, изделия и конструкции	тенге	12 854 804	
Перевозка грузов	тенге	829 334	
Накладные расходы	тенге	3 226 937	
Сметная прибыль (8 %)	тенге	1 901 795	
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	233 633	
Итого	тенге	22 698 359	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	тенге	449 428	
Итого	тенге	23 147 787	
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	462 956	
Итого сметная стоимость	тенге	23 610 742	
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	тенге	24 792 493	
итого с учетом скидки 0,88835241201	тенге	22 024 470,96	

НДС (12%)	тенге	2 642 936,52
Всего по акту	тенге	**24 667 407,48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

_____
индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора _____ **Дюсембаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

_____
идентификационный номер)

Зам.руководителя _____ **Несипказиев Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. главного специалиста _____ **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист _____ **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Айтан А.А.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект"
БИН 061040000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ **Аманов Б.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза
(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №4/085 от 11.11.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 24.11.2022 года

за ноябрь

Реконструкция улиц города Экибастуза

На подготовительные работы (локальная смета № 1-3)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 табл.1601-0204-20 п.27	Разбивка осей съездов СП - 8%									
			км	2	45016		90032		–	–	97235
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ НР=72 %; СП - 8%			–		–		–	7203	
			м3 грунта	197,7	27,2	27,2	5377	5377	0	1601	7535

3 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %; СП- 8%			–	11,25	–	2224	–	558	
		м3 грунта	197,7	94,17	94,17	18617	18617	0	5543	26093
4 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %; СП - 8%			–	38,94	–	7698	–	1933	
		м3 грунта	197,7	125,08	121,08	24728	23938	-1	3851	30865
5 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8 %			4	23,05	791	4557	–	2286	
		т·км	10972,35	38		416949		–	–	450305
				–		–		–	33356	
6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	197,7	17,62	14,89	3483	2944	0	1264	5127
				2,73	6,15	540	1216	–	380	
	Демонтаж существующего цементного покрытия S=48 м2									
7 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=108 %; СП - 8%	м3 конструкции	-1,5	1242,71	746,23	-1864	-1119	0	-1160	-3266
				496,48	219,43	-745	-329	–	-242	
8 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	-2,251	117		-263,367		–	–	-284
				–		–		–	-21	

9	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%								
			т·км	-0,18	46		-8,28		–	–	-9
					–		–		–	-1	
		Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия S=5442 м2									
10	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР=108 %									
			м2 покрытия	50	157,49	152,55	7875	7628	0	1194	9795
					4,94	17,17	247	859	–	726	
11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	-112,05	117		-13110		–	–	-14159
					–		–		–	-1049	
12	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
			т·км	-112,05	163		-18264,15		–	–	-19725
					–		–		–	-1461	
		Фрезерование существующего покрытия S=2275 м2									
13	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 % ; СП - 8%									
			м2 покрытия	149,42	99,62	96,16	14885	14368	-1	1872	18098
					3,46	8,14	517	1216	–	1341	
14	412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%									
			т·км	31,396	163		5118		–	–	5527

15 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %			–		–		–	409	
		т	0,059	117525,52	2069,73	6934	122	6812	64	7558
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	59	–	560	
15.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,06077	112093		6813				
16 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б, марка II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %; СП - 8%									
		м2 покрытия	149,46	2029,94	208,76	303395	31201	268592	7989	336295
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,1	25,39	3602	3795	–	24911	
16.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	14,587	18400		268406				
16.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00161	112093		180				
16.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,14946	30		4				
	Итого по акту	тенге								**956 990**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Зарплата рабочих-строителей	тенге				5697				956 989
	Затраты на эксплуатацию машин	тенге				104 195				
	в том числе зарплата машинистов	тенге					19 549			
	Материалов, изделий и конструкции	тенге				275 404				
	Перевозка грузов	тенге				393 366				
	Накладные расходы	тенге				85 201				

Сметная прибыль	тенге	93 126
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	9 953
Итого	тенге	966 942
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	тенге	19 145
Итого	тенге	986 088
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	19 722
Итого сметная стоимость	тенге	1 005 810
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	тенге	1 056 152
итого с учетом скидки 088835241201	тенге	938 235,18
НДС (12%), тенге	тенге	112 588,22
Всего по акту	тенге	**1 050 823,40**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора **Дюсембаев Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Несипказиев Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. главного специалиста **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Айтан А.А.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект" БИН 061040000875

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Аманов Б.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

(наименование, адрес)

Объект : Микрорайон 31 /устройство дорог/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 4/085 от 11.11.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 24.11.2022 года

за ноябрь

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги а-3,5м S=11522 м2									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	0	1231,17	1078,39	0	0	0	0	0
17.1		В ТОМ ЧИСЛЕ:			152,78	247,22	0	0	–	0	
	17.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	2534,84	2030		5145725		5145725	–	5557383

				–		–		–	411658	
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С-4/. Устройство НР-108 % СП - 8%	м2 основания или покрытия	0	199,44	151,31	0	0	-	0	0
					48,13	42,53	0	0	–	0	
19	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	1728,3	5036		8703719		8703719	–	9400017
					–	375694	–		–	696298	
		Дорожная одежда дороги а-4,0м S=4316 м2									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8 %	м3 материала основания в плотном теле	0	1231,17	1078,39	0	0	0	0	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			152,78	247,22	0	0	–	0	
	27.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	949,52	2030		1927526		1927526	–	2081728
					–		–		–	154202	
28	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8 %	м2 основания или покрытия	0	199,44	151,31	0	0	–	0	0
					48,13	42,53	0	0	–	0	
29	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4 СП-8 %	м3	647,4	5036		3260306		3260306	–	3521130
					–		–		–	260824	
		Дорожная одежда дороги а-4,5м S=3697 м2									

35 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108 % СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0	1231,17	1078,39	0	0	0	0	0
				152,78	247,22	0	0	–	0	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	813,34	2030		1651080		1651080	–	1783166
				–		–		–	132086	
36 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С-4/. Устройство НР-108 % СП - 8 %	м2 основания или покрытия	0	199,44	151,31	0	0	-	0	0
				48,13	42,53	0	0	–	0	
37 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	554,55	5036		2792714		2792714	–	3016131
				–		–		–	223417	
	Дорожная одежда дороги а-5,0м S=5251 м2									
45 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	0	1231,17	1078,39	0	0	0	0	0
				152,78	247,22	0	0	–	0	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	1155,22	2030		2345097		2345097	–	2532705
				–		–		–	187608	
46 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	0	199,44	151,31	0	0	-	0	0

				48,13	42,53	0	0	–	0	
47 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	787,65	5036		3966605		3966605	–	4283933
				–		–		–	317328	
	Дорожная одежда дороги а-5,5м S=8696 м2									
55 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	0	1231,17	1078,39	0	0	0	0	0
				152,78	247,22	0	0	–	0	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3 1,1	1913,12	2030		3883634		3883634	–	4194325
				–		–		–	310691	
56 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР=108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	0	199,44	151,31	0	0	0	0	0
				48,13	42,53	0	0	–	0	
57 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4 СП-8%	м3	979,8751	5036		4934651		4934651	–	5329423
				–		–		–	394772	

ИТОГО ПО АКТУ: тенге **41 699 941**

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих-строителей	тенге	-
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	-
в том числе зарплата машинистов	тенге	-
Материалы, изделия и конструкции	тенге	38 611 057
Перевозка грузов	тенге	-

Накладные расходы	тенге	0
Сметная прибыль (8 %)	тенге	3 088 884
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	433 679
Итого	тенге	42 133 620
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	тенге	834 246
Итого	тенге	42 967 866
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	859 357
Итого сметная стоимость	тенге	43 827 223
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	тенге	46 020 837,07
НДС (12%)	тенге	5 522 500,45
Всего по акту	тенге	**51 543 337,52**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

_____
индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора **Дюсембаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

_____
идентификационный номер)

Зам.руководителя **Несипказиев Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. главного специалиста **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____ **Айтан А.А.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект"
БИН 061040000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ **Аманов Б.М.**