Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ФЛ Мусабеков Сырымбек Ахилбекович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «2-А»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гостиницы, столовой и автостоянки по адресу: Туркестанская область, Келесский район, с/о Актобе, н/п Ескикорган 138 квартал, №624**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гостиницы, столовой и автостоянки по адресу: Туркестанская область, Келесский район, с/о Актобе, н/п Ескикорган 138 квартал, №624**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	48	1893,49	27,39	90887	1315	34699	54216	156711
						1143,19	9,36	54873	449		11608	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	288	1902		547776		547776		591598
											43822	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	24	478,17	0	11476	0	4328	7005	19959
						297,84	0	7148	0		1478	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	64	3678,83	164,24	235445	10512	31551	190917	460471
						3021,6	22,36	193382	1431		34109	
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С. PN 10. DN 20. типа Danfoss	шт.	32	10002		320064		320064		345669
											25605	
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С. PN 40. DN 15. типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	11211		358752		358752		387452
											28700	
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	225	1682,21	3,43	378497	771	4089	366274	804353
						1660,61	0,5	373637	112		59582	
48	48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	97	1647,49	6,65	159806	646	2745	153360	338219
						1612,53	0,76	156416	74		25053	
49	49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	63	2470,96	37,49	155671	2362	1643	148672	328690
						2407,4	0,65	151666	41		24347	
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	385	1044,27	113,73	402045	43787	169501	159813	606807
						490,28	55,91	188757	21524		44949	
			Итого по разделу: 10. Система отопления									4039929
			Раздел: 11. Вентиляция									
51	51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	5	18155,94	701,43	90780	3507	6102	80616	185108
						16234,16	218	81171	1090		13712	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин. Omax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	192646		963230		963230		1040288
											77058	
53	53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95	9094,15	89,32	863944	8486	556481	296326	1253092
						3147,13	35,75	298978	3396		92822	
54	54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82	8810,05	71,02	722424	5823	480320	233810	1032733
						2881,47	28,06	236280	2301		76499	
55	55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	177	3184,34	195,64	563627	34628	282231	200477	825232
						1394,17	96,14	246768	17017		61128	
56	56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	17	2844,48	54,81	48356	932	8861	38184	93463
						2268,46	23,48	38564	399		6923	
57	57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	17	2460		41820		41820		45166
											3346	
58	58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	4599,02	97,56	41391	878	20097	20215	66534
						2268,46	23,48	20416	211		4928	
59	59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	9	2870		25830		25830		27896
											2066	
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									**4569512**
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
60	60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	67	1674,51	2,3	112192	154	21119	89151	217450
						1357	0,76	90919	51		16107	
61	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	2693,15	5,59	129271	268	66544	61292	205808
						1301,23	1,75	62459	84		15245	
62	62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	4421,12	34,54	1441284	11260	1184382	245161	1821361
						753,5	13,87	245643	4521		134916	
63	63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2937,79	33,13	199770	2253	25847	168254	397466
						2524,55	0,26	171670	18		29442	
64	64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	142	2618,36	27,54	371807	3911	35792	325485	753075
						2338,76	0,17	332104	24		55783	
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	210	1044,27	113,73	219297	23883	92455	87171	330985
						490,28	55,91	102958	11740		24517	
66	66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	87	3678,83	164,24	320058	14289	42890	259528	625953
						3021,6	22,36	262879	1945		46367	
67	67	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	87	1822		158514		158514		171195
											12681	
68	68	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	10	43163,34	231,62	431633	2316	385702	43878	513552
						4361,55	115,8	43616	1158		38041	
69	69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	20731		207310		207310		223895
											16585	
70	70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	10	1469,9		14699		14699		15875
											1176	
71	71	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	5	2492,4	89,92	12462	450	2957	9092	23278
						1811,08	44,4	9055	222		1724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПупВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	5	7142		35710		35710	2857	38567
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение									**5338460**
			Раздел: 13. Электрооборудование									
73	73	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8823,07 5661,66	187,61 73,85	8823 5662	188 74	2974	4130 1036	13989
74	74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	321	4337
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85 1331	27,25 0	32422 15972	327 0	16123	11500 3514	47436
76	76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	1498		17976		17976	1438	19414
77	77	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7759,04 5014,55	187,61 73,85	7759 5015	188 74	2557	3664 914	12337
78	78	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	321	4337
79	79	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2701,85 1331	27,25 0	40528 19965	409 0	20154	14375 4392	59295
80	80	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	1498		22470		22470	1798	24268
81	81	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	64	927,78 808,1	6,42 2,71	59378 51719	411 174	7248	37362 7739	104479
82	82	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	64	8856		566784		566784	45343	612127
83	83	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	140	377,87 321,58	0,31 0,15	52902 45022	44 21	7836	32431 6827	92160
84	84	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	330		13860		13860	1109	14969
85	85	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	98	311		30478		30478	2438	32916
86	86	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6000	377,36 292,29	3,56 0,1	2264139 1753737	21350 596	489052	1263120 282181	3809440
87	87	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,7	177812		657904		657904	52632	710536
88	88	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3	276394		635706		635706	50856	686562
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование									**6248602**
			Раздел: 14. Покрытия									
89	89	Е11-010104-0201	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	385	91,03 0	91,03 28,1	35045 0	35044 10819	0	7790 3427	46262

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	312,5	103,64	103,64	32386	32386	0	9272	44991
						0	41,21	0	12878		3333	
91	91	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1.10 м3	м3 материала основания в плотном теле	100	9228,23	1724,64	922823	172464	726504	67464	1069510
						238,55	386,11	23855	38611		79223	
92	92	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1250	3693,3	63,11	4616622	78881	2249117	918478	5977908
						654,52	25,83	818149	32293		442808	
93	93	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2600	2027,67	4,83	5271950	12565	4462555	865502	6628448
						306,47	1,75	796830	4561		490996	
94	94	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2600	635,97	0	1653514	0	1396711	277347	2085330
						98,77	0	256803	0		154469	
95	95	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	237	2487,12	52,38	589447	12414	272862	333719	997019
						1283,42	20,37	304170	4828		73853	
96	96	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,792	41347		156788		156788		169331
											12543	
			Итого по разделу: 14. Покрытия									17018800
			ИТОГО:									37215303
			НДС			12 %		4465836				
			Итого с НДС									41681139

Сдал (Подрядчик)

ТОО «2-А»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Орынбасар Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Мусабеков Сырымбек Ахилбекович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жанымхан А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Козгамбаева Б. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № приказа, подпись)