Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: «Стротельство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 ноября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 34	26.05.2020 г				
		доп.согл.№1	12.08.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**869 933 000**	**151 725 893**							**18 207 107**	**169 933 000**

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"
И.о. заместителя руководителя

_____ Таджибаев Ю.

Технический надзор: ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс" "

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Авторский надзор: ТОО «Центр градостроительных проектов»

Директор _____ Аждаров А.А.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Договор подряда (контракт): **№34 от 26.05.2020 г.**

Сумма по договору: 963 450 030,82

Сметная стоимость: 1 070 500 034,00

Скидка 10% 107 050 003,18

Реестр № 4

выполненных работ за **ноябрь** месяц 2020 г.

Наименование объекта: **«Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"**

№ п.п	Номер акта	Номер сметы	номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в т.ч оборудование
1	16	акт корректировки №1	Э1100	Дополнительные работы (согласно акта корректировки №1)	**169 933 000**	
				ИТОГО:	**169 933 000**	0,00

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 16
приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года
Дополнительные работы. Акт корректировки №1

№ п/п	№ п/п согласно акта корректировки №1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подготовительные работы. Локальная смета 1-1												
РАЗДЕЛ 1.ул.Каирбекова-ул.Абдуллиных-ул.Калдаякова (Юг, Север)												
1	14	Е11-460401-0210 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	52,742347	121072,74	61646,68	6385660	3251391	99201	3901237	11109849
			НР - 84%; СП - 8%			57545,18	30511,76	3035068	1609262		822952	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11109849**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**3961**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**4644330**			
Система полива зеленых насаждений. Локальная смета 6-1												
РАЗДЕЛ 1.Оборудование от HunTEr												
2	487	Счет-фактура №13 от 13.11.2020 г п.1	Форсунка 12А	шт	205	658,29	--	134949	--	134949	--	145744
			СП - 8%			--	--	--	--		10796	
3	488	Счет-фактура №13 от 13.11.2020 г п.2	Форсунка 10А	шт	785	658,29	--	516754	--	516754	--	558095
			СП - 8%			--	--	--	--		41340	
4	489	Счет-фактура №13 от 13.11.2020 г п.3	Форсунка 8А	шт	870	658,29	--	572709	--	572709	--	618525
			СП - 8%			--	--	--	--		45817	
5	490	Счет-фактура №13 от 13.11.2020 г п.4	Форсунка 6А	шт	450	658,29	--	296229	--	296229	--	319927
			СП - 8%			--	--	--	--		23698	
6	491	Счет-фактура №13 от 13.11.2020 г п.5	Форсунка SS530	шт	110	658,29	--	72411	--	72411	--	78204

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5793	
7	492	Счет-фактура №13 от 13.11.2020 г п.6	Форсунка LS515	шт	25	658,29	--	16457	--	16457	--	17774
			СП - 8%			--	--	--	--		1317	
8	493	Счет-фактура №13 от 13.11.2020 г п.7	Форсунка RCS515	шт	25	658,29	--	16457	--	16457	--	17774
			СП - 8%			--	--	--	--		1317	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1756043**				
			РАЗДЕЛ 2.Трубы ПЭ									
9	494	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2250,63	1891,43	--	4256905	--	--	3064971	7907626
			НР - 72%; СП - 8%			1891,43	--	4256905	--		585750	
10	495	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2466,63	987,02	--	2434607	--	--	1752917	4522525
			НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	2434607	--		335002	
11	496	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,9359	329726,36	78600,78	308591	73562	793	254167	607779
			НР - 69%; СП - 8%			250279,10	24039,23	234236	22498		45021	
12	497	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	303,808	325,00	--	98738	--	98738	--	106637
			СП - 8%			--	--	--	--		7899	
13	498	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	248,763	211,00	--	52489	--	52489	--	56688
			СП - 8%			--	--	--	--		4199	
14	499	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	209,373	152,00	--	31825	--	31825	--	34371
			СП - 8%			--	--	--	--		2546	
15	500	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	183,315	120,00	--	21998	--	21998	--	23758
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
16	501	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	14,022	27351,34	--	383520	--	16128	363718	807018
			НР - 99%; СП - 8%			26201,14	--	367392	--		59779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14066401**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**7279**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**7315638**			
			РАЗДЕЛ 3.Стальные футляры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	502	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,10178	905973,72	258572,96	92210	26318	4836	69799	174970
			НР - 99%; СП - 8%			599886,00	92826,39	61056	9448		12961	
18	503	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102,18712	3598,00	--	367669	--	367669	--	397083
			СП - 8%			--	--	--	--		29414	
19	504	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,10178	2336749,81	224813,02	237834	22881	176599	42467	302726
			НР - 99%; СП - 8%			376832,00	44626,21	38354	4542		22424	
20	505	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	20	6337,40	679,60	126748	13592	69583	43437	183800
			НР - 99%; СП - 8%			2178,67	15,11	43573	302		13615	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1058578**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**117**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**157276**			
			РАЗДЕЛ 4.Запорные арматуры и фасонные части ПЭ									
21	506	С123-020301-0102 2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	204,00	--	57120	--	57120	--	61690
			СП - 8%			--	--	--	--		4570	
22	507	С123-020301-0103 2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	185	258,00	--	47730	--	47730	--	51548
			СП - 8%			--	--	--	--		3818	
23	508	С123-020301-0104 2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	376,00	--	94000	--	94000	--	101520
			СП - 8%			--	--	--	--		7520	
24	509	С123-020301-0105 2302-0301-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	275	627,00	--	172425	--	172425	--	186219
			СП - 8%			--	--	--	--		13794	
25	510	С123-020301-0213 2302-0301-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	1124,00	--	35968	--	35968	--	38845
			СП - 8%			--	--	--	--		2877	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	511	С123-020301-0209 2302-0301-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	795,00	--	62010	--	62010	--	66971
			СП - 8%			--	--	--	--		4961	
27	512	С123-020301-0204 2302-0301-0204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	278	341,00	--	94798	--	94798	--	102382
			СП - 8%			--	--	--	--		7584	
28	513	С123-020301-0204 2302-0301-0204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	341,00	--	109120	--	109120	--	117850
			СП - 8%			--	--	--	--		8730	
29	514	С123-020301-0217 2302-0301-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2902,00	--	8706	--	8706	--	9402
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
30	515	С123-020301-0215 2302-0301-0215 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	1889,00	--	39669	--	39669	--	42843
			СП - 8%			--	--	--	--		3174	
31	516	С123-020301-1705 2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	350	227,00	--	79450	--	79450	--	85806
			СП - 8%			--	--	--	--		6356	
32	517	С123-020301-1705 2302-0301-1705 РСНБ РК 2015 прим.	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2120	227,00	--	481240	--	481240	--	519739
			СП - 8%			--	--	--	--		38499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1384815**				
			РАЗДЕЛ 5.Водомерные узлы									
			Водомерный узел Ду-65 (замена водомерного узла на диам.40 мм)									
33	519	Счет фактура	Электромагнитный расходмер SMF DN 40	шт.	3	604288,37	--	1812865	--	1812865	--	1957894
			СП - 8%			--	--	--	--		145029	
34	522	С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 45 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	483,00	--	2898	--	2898	--	3130
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
35	523	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7338,00	--	44028	--	44028	--	47550
			СП - 8%			--	--	--	--		3522	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	524	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	964,00	--	5784	--	5784	--	6247
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
			Водомерный узел Ду-50=3 (замена водомерного узла на диам.40 мм)									
37	525	Счет фактура	Электромагнитный расходмер SMF DN 40	шт.	3	604288,37	--	1812865	--	1812865	--	1957894
			СП - 8%			--	--	--	--		145029	
38	526	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3	17533,55	242,92	52601	729	47804	4227	61374
			НР - 98%; СП - 8%			1355,99	81,87	4068	246		4546	
39	528	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	964,00	--	2892	--	2892	--	3123
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
40	529	С123-020101-1021 2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	858,00	--	5148	--	5148	--	5560
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
41	530	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7338,00	--	44028	--	44028	--	47550
			СП - 8%			--	--	--	--		3522	
			Водомерный узел Ду-40 (проектный)									
42	531	Счет фактура	Электромагнитный расходмер SMF DN 40	шт.	12	604288,37	--	7251460	--	7251460	--	7831577
			СП - 8%			--	--	--	--		580117	
43	533	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	964,00	--	5784	--	5784	--	6247
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
			Водомерный узел Ду-32(проектный)									
44	534	Счет фактура	Электромагнитный расходмер SMF DN 32	шт.	2	604288,37	--	1208577	--	1208577	--	1305263
			СП - 8%			--	--	--	--		96686	
			Водомерный узел Ду-25=2шт (замена водомерного узла на диам.32 мм)									
45	536	Счет фактура	Расходмеры	шт.	2	604288,37	--	1208577	--	1208577	--	1305263
			СП - 8%			--	--	--	--		96686	
46	538	С123-040103-3416 2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами , Тмакс 120 С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	295763,00	--	591526	--	591526	--	638848
			СП - 8%			--	--	--	--		47322	
47	540	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	Страниц - 19	290,00	--	1160	--	1160	--	1253

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
48	541	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7338,00	--	29352	--	29352	--	31700
			СП - 8%			--	--	--	--		2348	
Водомерный узел Ду-15 (замена водомерного узла на диам.32 мм)												
49	542	Счет фактура	Электромагнитный расходмер SMF DN 32	шт.	1	604288,37	--	604288	--	604288	--	652631
			СП - 8%			--	--	--	--		48343	
50	543	С123-040103-3416 2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами , Тмакс 120 С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	295763,00	--	591526	--	591526	--	638848
			СП - 8%			--	--	--	--		47322	
51	545	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	964,00	--	1928	--	1928	--	2082
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
52	546	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	309,00	--	618	--	618	--	667
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
53	547	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7338,00	--	29352	--	29352	--	31700
			СП - 8%			--	--	--	--		2348	
54	549	С123-040103-3416 2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами , Тмакс 120 С, PN16, DN 50 типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	295763,00	--	591526	--	591526	--	638848
			СП - 8%			--	--	--	--		47322	
55	550	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Днища железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15. Устройство	м3	2,28	17574,16	1250,38	40069	2851	33940	3555	47114
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	3278	628		3490	
56	551	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Днища железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15. Устройство	м3	8,85	17574,16	1250,38	155531	11066	131742	13798	182875
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	12723	2439		13546	
57	552	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	20127,00	--	301905	--	301905	--	326057
			СП - 8%			--	--	--	--		24152	
58	553	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	15924,00	--	207012	--	207012	--	223573
			СП - 8%			--	--	--	--		16561	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	554	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	17869,00	--	125083	--	125083	--	135090
			СП - 8%			--	--	--	--		10007	
60	555	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2937,00	--	11748	--	11748	--	12688
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
61	556	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21264,00	--	42528	--	42528	--	45930
			СП - 8%			--	--	--	--		3402	
62	557	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	248,429475	911,71	22,04	226495	5475	142222	73984	324518
			НР - 95%; СП - 8%			317,18	3,04	78798	755		24038	
63	558	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,714	439337,00	--	313687	--	313687	--	338782
			СП - 8%			--	--	--	--		25095	
64	559	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы	т	0,21704	702476,69	7252,41	152466	1574	135715	18309	184437
			НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	15177	340		13662	
65	560	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	92,544	82,10	1,85	7598	172	4672	1920	10279
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,30	2754	28		761	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**19006594**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**97**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**121234**			
			РАЗДЕЛ 6.Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия									
66	561	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	153	830,87	0,14	127123	22	126975	136	137439
			НР - 108%; СП - 8%			0,82	--	126	--		10181	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**137439**				
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**126**			
			РАЗДЕЛ 7. Опоры для шкафов управления									
67	562	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	2981,72	--	7156	--	--	5152	13293
			НР - 72%; СП - 8%			2981,72	--	7156	--		985	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	563	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки. Устройство	м3	1,536	21852,04	1978,62	33565	3039	21910	8461	45388
			НР - 91%; СП - 8%			5609,08	444,06	8616	682		3362	
69	564	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,464784	152200,98	8713,41	70741	4050	2389	45021	125023
			НР - 69%; СП - 8%			138347,30	2037,20	64302	947		9261	
70	565	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04056	230843,00	--	9363	--	9363	--	10112
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
71	566	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,42984	246581,00	--	105990	--	105990	--	114470
			СП - 8%			--	--	--	--		8479	
72	567	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями за два раза	м2	18,59136	67,57	3,71	1256	69	80	771	2190
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,61	1107	11		162	
73	568	С122-040204-0310 2204-0204-0310 РСНБ РК 2015	Краска алкидная полуглянцевая, однокомпонентная, для металлических поверхностей	кг	3,3464448	3600,00	--	12047	--	12047	--	13011
			СП - 8%			--	--	--	--		964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**323486**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**69**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**82820**			
			РАЗДЕЛ 8. Автоматическая система управления поливом									
74	571	ССчет-фактура СТСЧЕТ-ФАКТУРА №10 от 16 октября 2020. поз.1	Декодер EZ1	шт	205	56990,33	--	11683017	--	11683017	--	12617659
			СП - 8%			--	--	--	--		934641	
75	573	ССчет-фактура СТСЧЕТ-ФАКТУРА №10 от 16 октября 2020. поз.2	Модуль декодеров EZ-DM	шт	24	209927,41	--	5038258	--	5038258	--	5441318
			СП - 8%			--	--	--	--		403061	
76	575	ССчет-фактура СТСЧЕТ-ФАКТУРА №10 от 16 октября 2020. поз.8	Пульт управления (контроллер пласт корпус)I2C -800 PL	шт	24	258746,52	--	6209917	--	6209917	--	6706710
			СП - 8%			--	--	--	--		496793	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	577	ССчет-фактура СТСЧЕТ-ФАКТУРА №10 от 16 октября 2020. поз.3,4,5	Ограничитель напряжения DUAL-S (модуль Surge Arrestor)	шт	48	51143,65	--	2454895	--	2454895	--	2651287
			СП - 8%			--	--	--	--		196392	
78	579	ССчет-фактура СТСЧЕТ-ФАКТУРА №10 от 16 октября 2020. поз.7,10,11	Клапан магнитный PGV, ICV 201-B	шт	205	42460,84	--	8704472	--	8704472	--	9400829
			СП - 8%			--	--	--	--		696358	
79	581	ССчет-фактура СТСЧЕТ-ФАКТУРА №9 от 7 октября 2020. поз.2,3	Сенсор дождя MINIKLIK	шт	24	18927,38	--	454257	--	454257	--	490598
			СП - 8%			--	--	--	--		36341	
80	583	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапанный короб круглый с крышкой	шт.	1259	8560,00	--	10777040	--	10777040	--	11639203
			СП - 8%			--	--	--	--		862163	
81	587	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2093,217	134,00	--	280491	--	280491	--	302930
			СП - 8%			--	--	--	--		22439	
82	589	С123-060144-0402 2306-0144-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,14058	175248,00	--	550380	--	550380	--	594411
			СП - 8%			--	--	--	--		44030	
83	593	С123-020302-3303 2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	207	954,00	--	197478	--	197478	--	213276
			СП - 8%			--	--	--	--		15798	
84	594	С123-020302-3304 2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105	1014,00	--	106470	--	106470	--	114988
			СП - 8%			--	--	--	--		8518	
85	596	С123-020301-0403 2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	336	259,00	--	87024	--	87024	--	93986
			СП - 8%			--	--	--	--		6962	
86	597	С123-020301-0404 2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	397,00	--	34142	--	34142	--	36873
			СП - 8%			--	--	--	--		2731	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	598	С123-020301-0405 2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвсд полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	677,00	--	13540	--	13540	--	14623
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
88	599	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	987,00	--	19740	--	19740	--	21319
			СП - 8%			--	--	--	--		1579	
89	600	С123-020301-0407 2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1432,00	--	17184	--	17184	--	18559
			СП - 8%			--	--	--	--		1375	
90	601	С123-020301-0408 2302-0301-0408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2597,00	--	12985	--	12985	--	14024
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	
91	602	С123-020301-0409 2302-0301-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3872,00	--	19360	--	19360	--	20909
			СП - 8%			--	--	--	--		1549	
92	603	С123-020301-0311 2302-0301-0311 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	228	248,00	--	56544	--	56544	--	61068
			СП - 8%			--	--	--	--		4524	
93	604	С123-020301-0313 2302-0301-0313 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	373,00	--	23872	--	23872	--	25782
			СП - 8%			--	--	--	--		1910	
94	605	С123-020301-0318 2302-0301-0318 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	613,00	--	31876	--	31876	--	34426
			СП - 8%			--	--	--	--		2550	
95	606	С123-020301-0321 2302-0301-0321 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбсй DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	825,00	--	37950	--	37950	--	40986
			СП - 8%			--	--	--	--		3036	
96	607	С123-020301-1714 2302-0301-1714 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	430,00	--	9890	--	9890	--	10681
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
97	608	С123-020301-1709 2302-0301-1709 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	322,00	--	18032	--	18032	--	19475
			СП - 8%			--	--	--	--		1443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	609	С123-020301-1708 2302-0301-1708 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	278,00	--	17792	--	17792	--	19215
			СП - 8%			--	--	--	--		1423	
99	610	С123-020902-5006 2302-0902-5006 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	220	2714,00	--	597080	--	597080	--	644846
			СП - 8%			--	--	--	--		47766	
100	611	С123-020902-5004 2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	190	1449,00	--	275310	--	275310	--	297335
			СП - 8%			--	--	--	--		22025	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**51547316**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1	**Тенге**				**89280673**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**7562**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**7683149**			
			Водоотводные сооружения.Локальная смета 6-2									
101	628	Е11-230701-0101 1123-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Смотровой блок. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	46,02	35063,75	13894,01	1613634	639403	102653	1120135	2952471
			НР - 99%; СП - 8%			18939,12	5646,92	871578	259871		218702	
102	629	С121-040801-0503 2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм x 900 мм x 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	175	19013,00	--	3327275	--	3327275	--	3593457
			СП - 8%			--	--	--	--		266182	
103	630	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1221,64	911,71	22,04	1113780	26922	699374	363815	1595802
			НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	387484	3715		118208	
104	631	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Лотки пластиковые, сечением 160x200мм . Укладка	км трубопровода	0,432	509066,54	157980,74	219917	68248	--	171438	422663
			НР - 99%; СП - 8%			351085,80	49770,44	151669	21501		31308	
105	632	С СТ КП Standartpark	Лоток водоотводный PolyMax Bazic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый	шт	210	4007,14	--	841500	--	841500	--	908820
			СП - 8%			--	--	--	--		67320	
106	633	С СТ КП Standartpark	Решетка водоприемная Bazic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ	шт	210	3460,71	--	726750	--	726750	--	784890
			СП - 8%			--	--	--	--		58140	
107	634	С СТ КП Standartpark	Крепеж пластиковый КЛВ-12.03.02-ПП	шт	210	601,07	--	126225	--	126225	--	136323
			СП - 8%		Страниц - 19	--	--	--	--		10098	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	635	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	11,6992	15054,52	6231,72	176126	72906	54201	85295	282334
			НР - 108%; СП - 8%			4189,96	2560,63	49019	29957		20914	
109	636	С121-040502-0107 2104-0502-0107 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	92	2727,00	--	250884	--	250884	--	270955
			СП - 8%			--	--	--	--		20071	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2	**Тенге**				**10947715**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**1392**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1774795**			
			Покрытие. Локальная смета 7-2									
			Тип1									
110	637	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	537,684	2878,02	1185,14	1547466	637231	823064	253009	1944514
			НР - 108%; СП - 8%			162,12	273,58	87171	147097		144038	
111	638	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2688,42	1272,95	110,24	3422221	296378	2988513	250033	3966034
			НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	137330	94182		293780	
112	639	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303(7 см)	м2 покрытия	2688,42	830,87	0,14	2233724	378	2231139	2384	2414996
			НР - 108%; СП - 8%			0,82	--	2207	--		178889	
			Тип2									
113	640	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры. Устройство	м3 основания	3,50777	5994,40	1821,44	21027	6389	11158	5992	29181
			НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	3480	2963		2162	
114	641	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	125,2775	1931,17	33,95	241932	4253	86406	165249	439755
			НР - 108%; СП - 8%			1207,50	13,85	151273	1735		32574	
115	642	С121-040503-0105 2104-0503-0105 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита термообработанные 100.20.8	м	125,2775	5606,00	--	702306	--	702306	--	758490
			СП - 8%			--	--	--	--		56184	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2	**Тенге**				**9552970**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**467**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**627438**			
			Озеленение.Локальная смета 7-3									
			РАЗДЕЛ 1.ул.Наурызбай батыра - ул.Каирбекова, см.ГП -10									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	643	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	12212,35	41,64	--	508493	--	--	447474	1032444
			НР - 88%; СП - 8%			41,64	--	508493	--		76477	
117	644	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	12212,35	593,05	16,89	7242540	206273	1637676	4793240	12998643
			НР - 88%; СП - 8%			442,06	3,95	5398591	48273		962862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14031087**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**6199**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**5955357**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3	Тенге				**14031087**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**6199**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**5955357**			
			МАФ. Локальная смета 7-4									
118	645	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	52	72492,00	150,65	3769584	7834	3422744	310836	4406853
						6519,35	49,45	339006	2571		326434	
18.1	45.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	52	72492,00	150,65	3769584	7834	3422744	310836	4406853
			НР - 91%; СП - 8%			6519,35	49,45	339006	2571		326434	
119	646	86-010303-0101	Урна, тип 1	шт.	52	12458,45	607,20	647839	31574	209924	483081	1221394
						7814,25	58,65	406341	3050		90474	
19.1	46.1	У86-010303-0101 8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	52	12458,45	607,20	647839	31574	209924	483081	1221394
			НР - 118%; СП - 8%			7814,25	58,65	406341	3050		90474	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-4	**Тенге**				**5628247**				
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**750968**			
			Благоустройство									
			Подпорные стены из сплиттерных блоков и железобетонные									
120	647	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,317	15737,14	1250,38	20726	1647	17186	2053	24601
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	1893	363		1822	
121	648	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,73	21936,41	2259,34	213441	21983	144288	47122	281408
			НР - 91%; СП - 8%			4847,94	473,96	47170	4612		20845	
122	649	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,411579	22649,67	1483,75	9322	611	119	7981	18687
			НР - 91%; СП - 8%			20874,92	434,24	8592	179		1384	
123	650	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,411579	197120,00	--	81130	--	81130	--	87621
			СП - 8%			--	--	--	--		6490	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	651	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подпорные стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,72	9166,11	3026,39	254085	83891	36429	141646	427389
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	668,93	133765	18543		31658	
125	652	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1830,8	188,00	--	344190	--	344190	--	371726
			СП - 8%			--	--	--	--		27535	
126	653	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	27,72	3087,22	1444,31	85578	40036	--	51760	148325
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	364,87	45542	10114		10987	
127	654	С121-020401-2805 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,93	12680,00	--	87872	--	87872	--	94902
			СП - 8%			--	--	--	--		7030	
128	655	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,595	78494,87	2543,81	46704	1514	--	42482	96321
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	820,96	45191	488		7135	
129	656	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,595	192229,00	--	114376	--	114376	--	123526
			СП - 8%			--	--	--	--		9150	
130	657	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В12,5. Устройство	м3	9,73	30792,58	2858,60	299612	27814	156115	111018	443480
			НР - 91%; СП - 8%			11889,28	649,00	115683	6315		32850	
131	658	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,411579	22649,67	1483,75	9322	611	119	7981	18687
			НР - 91%; СП - 8%			20874,92	434,24	8592	179		1384	
132	659	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,411579	197120,00	--	81130	--	81130	--	87621
			СП - 8%			--	--	--	--		6490	
133	660	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,37	582,27	5,97	13025	134	1945	8814	23586
			НР - 80%; СП - 8%			489,33	3,18	10946	71		1747	
134	661	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками	м2 поверхности облицовки	19,7	3788,62	34,57	74636	681	9	59426	144786

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			3753,60	17,06	73946	336		10725	
135	662	Счет-фактура	Панель "Бутовый камень"	м2	19,9955	2914,57	--	58278	--	58278	--	62941
			СП - 8%			--	--	--	--		4662	
136	663	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных плит СТ РК 1168-2006	кг	157,6	163,00	--	25689	--	25689	--	27744
			СП - 8%			--	--	--	--		2055	
137	664	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками	м2 поверхности облицовки	34,5	4080,34	34,57	140772	1193	10080	104070	264430
			НР - 80%; СП - 8%			3753,60	17,06	129499	589		19587	
138	665	С121-030302-0601 2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной до 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	34,5	1942,00	--	66999	--	66999	--	72359
			СП - 8%			--	--	--	--		5360	
139	666	Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11прим.	Стены. Устройство накрывочного элемента при облицовке сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	213,5	647,58	8,73	138259	1865	--	109301	267364
			НР - 80%; СП - 8%			638,85	1,09	136394	232		19805	
140	667	С121-030302-0701 2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	2,0496	40823,00	--	83671	--	83671	--	90364
			СП - 8%			--	--	--	--		6694	
141	668	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	256,2	44,00	--	11273	--	11273	--	12175
			СП - 8%			--	--	--	--		902	
			Пандус ж/б									
142	669	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	3,31	16425,64	1250,38	54369	4139	45471	5160	64292
			НР - 95%; СП - 8%			1437,62	275,63	4759	912		4762	
143	670	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10121	17193,65	1540,59	1740	156	3	1502	3501
			НР - 95%; СП - 8%			15621,14	681,86	1581	69		259	
144	671	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10121	197120,00	--	19951	--	19951	--	21547
			СП - 8%			--	--	--	--		1596	
145	672	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15. Устройство (пандус)	м3	14,07	31349,81	2858,60	441092	40221	233589	160536	649758
			НР - 91%; СП - 8%			11889,28	649,00	167282	9131		48130	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	673	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3217	22649,67	1483,75	7286	477	94	6238	14607
			НР - 91%; СП - 8%			20874,92	434,24	6715	140		1082	
147	674	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3217	197120,00	--	63414	--	63414	--	68487
			СП - 8%			--	--	--	--		5073	
148	675	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,5	911,71	22,04	17778	430	11163	5807	25472
			НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	6185	59		1887	
149	676	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7	987,02	--	8587	--	--	6183	15951
			НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	8587	--		1182	
150	677	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,7	1253,00	--	10901	--	10901	--	11773
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
151	678	Е11-110101-3109 1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия пола из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	25,3	6188,27	106,96	156563	2706	10982	135261	315170
			НР - 94%; СП - 8%			5647,24	40,30	142875	1019		23346	
152	679	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	25,3	10409,00	--	263348	--	263348	--	284416
			СП - 8%			--	--	--	--		21068	
153	680	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм(20 мм) при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	11,42	23255,79	123,92	265581	1415	9646	204127	507285
			НР - 80%; СП - 8%			22287,23	55,90	254520	638		37577	
154	681	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	11,42	-885,13	-42,78	-10108	-489	--	-7868	-19414
			НР - 80%; СП - 8%			-842,35	-18,86	-9620	-215		-1438	
155	682	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,42	9843,00	--	112407	--	112407	--	121400
			СП - 8%			--	--	--	--		8993	
			Ограждение пандуса									
156	683	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металические.Монтаж	м ограждения	38,1	767,86	88,72	29256	3380	2601	29192	63123

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			610,88	38,43	23275	1464		4676	
157	684	С123-010302-0321 2301-0302-0321 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	76,2	5007,00	--	381533	--	381533	--	412056
			СП - 8%			--	--	--	--		30523	
158	685	С123-010302-0305 2301-0302-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	114,3	1390,00	--	158877	--	158877	--	171587
			СП - 8%			--	--	--	--		12710	
159	686	С123-010302-0314 2301-0302-0314 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	38,1	2722,00	--	103708	--	103708	--	112005
			СП - 8%			--	--	--	--		8297	
160	687	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	38	29,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
161	688	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	114	29,00	--	3306	--	3306	--	3570
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
162	689	Счет-фактура	Фланцы стальные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50	шт	38	765,38	--	29085	--	29085	--	31411
			СП - 8%			--	--	--	--		2327	
			Лестничный марш									
163	690	Е11-110101-3109 1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	60,35	6188,27	106,96	373462	6455	26196	322648	751799
			НР - 94%; СП - 8%			5647,24	40,30	340811	2432		55689	
164	691	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	60,35	10409,00	--	628183	--	628183	--	678438
			СП - 8%			--	--	--	--		50255	
165	692	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	15,38	28670,17	3579,50	440947	55053	35019	317520	819145
			НР - 80%; СП - 8%			22813,70	2992,55	350875	46025		60677	
166	693	С122-010101-0732 2201-0101-0732 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	15,6876	24787,00	--	388849	--	388849	--	419956
			СП - 8%			--	--	--	--		31108	
			Прочие									
167	694	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры. Устройство	м3 основания	3,44008	5994,40	1821,44	20621	6266	10942	5877	28618
			НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	3413	2906		2120	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	695	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	122,86	1701,79	33,95	209082	4171	97810	117507	352716
			НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	107101	1702		26127	
169	696	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,5287	43034,00	--	237922	--	237922	--	256956
			СП - 8%			--	--	--	--		19034	
170	697	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Откосы бетонные В12,5. Устройство	м3	39,48	17014,18	1250,38	671720	49365	565598	61551	791933
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	56757	10882		58662	
171	698	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Бетонирование опор ограждкения. Устройство	м3	0,76	15737,14	1250,38	11960	950	9917	1185	14197
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	1093	209		1052	
172	699	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка (без стоимости материала,ранее демонтированных)	м ограждения	19,6	767,86	88,72	15050	1739	1338	15017	32473
			НР - 118%; СП - 8%			610,88	38,43	11973	753		2405	
173	700	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Оголсвник. Установка	м бортового камня	142	1701,79	33,95	241654	4821	113047	135813	407664
			НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	123786	1967		30197	
174	701	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(оголовник)	м3	6,39	43034,00	--	274987	--	274987	--	296986
			СП - 8%			--	--	--	--		21999	
175	702	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытий лотков установленых с опиранием на две стороны лотков. Установка	шт. сборных конструкций	127	5851,48	1103,29	743138	140118	230373	478044	1318877
			НР - 118%; СП - 8%			2934,23	255,71	372647	32476		97695	
176	703	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	15,24	57032,00	--	869168	--	869168	--	938701
			СП - 8%			--	--	--	--		69533	
			ИТОГО ПО смете Благоустройство	Тенге				**13177689**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**2342**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**2886418**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**153728230**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21894765**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5917931**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2421635**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**93713271**		
			- Накладные расходы	Тенге							**20814982**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**11387276**	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**153 728 230**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**	Страниц - 19							**1 598 774**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными, 1,04%	Тенге								155 327 004
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									2 096 915
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	Тенге								157 423 918
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %	Тенге								3 148 478
		Итого с непредвиденными затратами, 2%	Тенге								160 572 397
		Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	Тенге								168 584 325
		НДС 12%	Тенге								20 230 119
		Итого стоимость с НДС 12%	Тенге								188 814 444
		ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	Тенге								169 933 000
		в том числе НДС 12%									18 207 107

Заказчик :

КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист

_____ Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор

ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс" "

_____Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора

_____Бегешев Ә.Ж.

Авторский надзор

ТОО «Центр градостроительных проектов»

_____ Аждаров А.А.

Подрядчик:

ТОО "Сункар"

Директор

_____ Булекбаев В.Е.

Начальник участка

_____ Шертайов Д.О.