ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20190722-40094979
1.1. Номер учетной системы 00000000033
2. Дата выписки 22.07.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.07.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
10.1. количество
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
D [ ] Участник договора совместной деятельности
20.1. количество
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июль 2019г
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер доп.согл №1 к дог №190071 от 18.03.2019
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000028
32.2 дата 18.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июль 2019г			работа	1	53 571 428,57	53 571 428,57	0	0	53 571 428,57	12%	6 428 571,43	60 000 000			1	
				Всего по счету				53 571 428,57			53 571 428,57		6 428 571,43	60 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
RzmtTxFfvr8Cmyf1TkfPHhY+Ann2O+IEfNQLMT7Um7sWqReVYAaYKzNqgOEWv5n7Cvid+afX+8nB9EmOP3LlIQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Лекерова Гульжан Иркеновна

190071/01/4

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 1 от 29.03.2019г к договору № 190071 от 18.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000028	**18.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июль 2019г			работа	1	60 000 000,00	60 000 000,00	6 428 571,43
				Итого	1	x	60 000 000,00	6 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2019

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в с. Белогорское г. Актобе**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		190071	18.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	29.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР	12%	
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**133 928 572**	**53 571 429**		**133 928 572**			**16 071 428**	**150 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**53 571 429**		**53 571 429**			**6 428 571**	**60 000 000**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ" Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3» форма 2В
Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе
Договор № 190071 от 18.03. 2019 г., доп.согл. № 1 от 29.03.2019г.
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-1
Площадка водозаборных сооружений, водовод до резервуара воды площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водовод										
45	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	61140,4	49,6	305702	248	297241	8240	339057
					1642,6	22	8213	110	–	25115	
46	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	5	23192,8	346,4	115964	1732	106987	7556	133402
					1449	93	7245	465	–	9882	
		Всего прямые затраты	Тенге				**421 666**				
		Накладные расходы	Тенге				**15 796**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**437 462**				
		Плановая прибыль 8%					**34 999**				
		Итого:					**472 461**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**6 142**				
		Итого с временными зданиями и	Тенге				**478 603**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**14 215**				
		Итого :	Тенге				**492 817**				

Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**9 856**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**502 674**
Итого по договорной цене		**358 824**
НДС - 12 %	Тенге	**43 059**
Всего по акту :	Тенге	**401 883**

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 2
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-2
Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 15 и 16)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	565,64	139,82	132,96	79089	75206	–	15183	101814
					6,86	30,42	3883	17205	–	7542	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17,49	1648,43	–	28831	–	–	20758	53556
					1648,43	–	28831	–	–	3967	
3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	523,87	33,18	33,18	17381	17381	–	3626	22688

				–	9,61	–	5036	–	1681	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. засыпка мягким грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	58,21	716,35	–	41699	–	–	30024	77461
					716,37	–	41700	–	–	5738	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	523,87	133,11	63,24	69733	33127	–	37277	115571
					69,88	28,95	36606	15168	–	8561	
Раздел 2 Водовод											
6	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,031	706741,94	212935,48	21909	6601	1804	15436	40333
					435612,9	67354,84	13504	2088	–	2988	
7	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	31,124	4670		145349		145349	–	156977
					–		–		–	11628	
8	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,09	302244,44	92955,56	27202	8366	503	20399	51409
					203700	25244,44	18333	2272	–	3808	
11	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	12695,5	6360,5	25391	12721	650	14870	43482
					6010	1500	12020	3000	–	3221	
12	2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48297		96594		96594	–	104322
					–		–		–	7728	
13	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1387,75	108	5551	432	374	4741	11115

				1186,25	11	4745	44	–	823	
14	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4543		18172		18172	–	19626
					–		–		–	1454	
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1774	74,5	3548	149	661	2776	6830
					1369	33	2738	66	–	506	
16	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	33804		67608		67608	–	73017
					–		–		–	5409	
17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	911	58,75	3644	235	246	3131	7317
					790,75	–	3163	–	–	542	
18	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716		10864		10864	–	11733
					–		–		–	869	
19	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12883	5901	12883	5901	364	5258	19592
					6618	2001	6618	2001	–	1451	
20	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Технолинк LTD"	Задвижка с электроприводом Ду-100	шт	1	366071		366071		–	–	366071

				–		–		366071	–	
21	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10944	4369	10944	4369	200	4795	16998
					6375	1486	6375	1486	–	1259	
22	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Технолинк LTD"	Задвижка с электроприводом Ду-80	шт	1	340179		340179		–	–	340179
					–		–		340179	–	
23	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2148	133	2148	133	301	1707	4163
					1714	28	1714	28	–	308	
24	2304-0502-0604	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2788		2788		2788	–	3011
					–		–		–	223	
25	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
26	2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4481		13443		13443	–	14518
					–		–		–	1075	
27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0191	882774,87	451832,46	16861	8630	359	10135	29156

				412146,6	123821,99	7872	2365	–	2160	
28	2302-0101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	8771		17542		17542	–	18945
					–		–		–	1403	
29	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3696		3696		3696	–	3992
					–		–		–	296	
30	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	7	1223,57	803,71	8565	5626	–	4359	13958
					419,86	209,14	2939	1464	–	1034	
31	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2009		6027		6027	–	6509
					–		–		–	482	
32	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1545		6180		6180	–	6674
					–		–		–	494	
33	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,031	2199096,8	189129,03	68172	5863	53833	9386	83763
					273419,35	32419,35	8476	1005	–	6205	

34	1122-0601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,031	249419,35	49225,81	7732	1526	3538	3119	11719
					86064,52	15548,39	2668	482	–	868	
35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (упоры бетонные) НР = 91 %	м3	0,04	19425	1025	777	41	694	46	889
					1050	200	42	8	–	66	
	Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм,Н=2,8м (2шт.)										
36	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	5,14	33142,02	8154,67	170350	41915	84716	59101	247807
					8505,64	3108,75	43719	15979	–	18356	
43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	28,74	823,59	18,62	23670	535	16518	6212	32273
					230,24	2,19	6617	63	–	2391	
45	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,088	550839		48474		48474	–	52352
					–		–		–	3878	
46	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	9	1785,67	749,89	16071	6749	–	10380	28567
					1035,78	337,22	9322	3035	–	2116	
47	1111-0101-	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	10,8	201,11	27,87	2172	301	1215	715	3118
					60,74	9,72	656	105	–	231	
48	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	1,08	22619,44	7,41	24429	8	21073	3147	29782

		3100	–	3348	–	–	2206
Всего прямые затраты	Тенге			**1 837 148**			
Оборудование				**706 250**			
Монтажные работы				**1 130 898**			
Накладные расходы	Тенге			**289 337**			
Итого с накладными расходами	Тенге			**2 126 485**			
Плановая прибыль 8%				**113 619**			
Итого:				**2 240 104**			
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге			**19 940**			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**2 260 044**			
Зимние удорожания 2,97 %				**46 148**			
Итого :	Тенге			**2 306 192**			
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			**31 999**			
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.				**2 338 191**			
Итого по договорной цене				**1 669 075**			
НДС - 12 %	Тенге			**200 289**			
Всего по акту :	Тенге			**1 869 364**			

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 3
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-3

Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 16

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	47,86	47,86	89212	89212	–	18613	116451
					–	13,87	–	25854	–	8626	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	40,25	40,25	75027	75027	–	15652	97932
					–	11,66	–	21734	–	7254	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	47,86	47,86	89212	89212	–	18613	116451
					–	13,87	–	25854	–	8626	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Возврат . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	40,25	40,25	75027	75027	–	15652	97932
					–	11,66	–	21734	–	7254	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3	3106,686	66,23	66,23	205756	205756	–	60870	287955
					–	24,34	–	75617	–	21330	
6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2	11129,822	5,29	5,29	58877	58877	–	10609	75045
					–	1,32	–	14691	–	5559	

7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15328,465	177,44	168,78	2719883	2587138	–	521691	3500899
					8,66	38,61	132745	591832	–	259326	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	466,777	2654,59	–	1239102	–	–	892154	2301756
					2654,59	–	1239102	–	–	170500	
9	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,455	318,18	307,32	9054	8745	5	1774	11694
					10,75	75,82	306	2157	–	866	
10	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	51,216	55		2817		–	–	3042
					–		–		–	225	
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	28,455	18	15,35	512	673	4	171	738
					2,56	5,77	73	253	–	55	
12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14398,591	36,5	36,5	525549	525549	–	109630	685993
					–	10,57	–	152193	–	50814	
13	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (в т.ч. мягкий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1599,846	1024,87	–	1639634	–	–	1180537	3045785

				1024,87	–	1639634	–	–	225614		
14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14398,591	158,74	75,28	2285632	1083926	–	1222597	3788887
					83,46	34,47	1201706	496319	–	280658	
15	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	253,189	2212,16	–	560095	–	–	403268	1040431
					2212,16	–	560095	–	–	77069	
16	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	50,653	1024,87	–	51913	–	–	37377	96433
					1024,87	–	51913	–	–	7143	
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,99	302236,97	92946,77	903689	277911	25100	677669	1707866
					203700	25234,3	609063	75451	–	126509	
18	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 3 группы	м	196	3043,25	2353,75	596477	461335	26918	234112	897036
					552,16	654,35	108223	128253	–	66447	
20	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,023	263869,57	73434,78	6069	1689	57	4728	11661
					187956,52	19695,65	4323	453	–	864	

26	1122-0901-0103									
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	26	1774	74,38	46124	1934	8591	36094	88795
				1369,19	33,08	35599	860	–	6577	
28	1122-0901-0101									
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1060,25	24,75	4241	99	699	3452	8308
				860,75	11	3443	44	–	615	
30	1116-0601-0102									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	82	2148,06	133,32	176141	10932	24647	139967	341397
				1714,17	27,57	140562	2261	–	25289	
33	1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1874	82	1874	82	301	1472	3614
				1491	11	1491	11	–	268	
37	1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	152	1873,02	81,86	284699	12442	45689	223680	549049
				1490,58	11,03	226568	1677	–	40670	
40	1122-1001-0103									
	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	15	71890,07	161,4	1078351	2421	1050732	25905	1192596
				1679,87	64,6	25198	969	–	88340	

43	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	100	753		75300		75300	–	81324
					–		–		–	6024	
44	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	4870		4870		4870	–	5260
					–		–		–	390	
45	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	725		725		725	–	783
					–		–		–	58	
46	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	254	1223,51	803,71	310772	204142	–	158161	506447
					419,8	209,17	106629	53129	–	37515	
52	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	80	911,03	58,68	72882	4694	5540	70460	164649
					790,8	–	63264	–	–	12196	
54	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	174	472,32	29,34	82184	5105	3693	72652	167223
					421,76	–	73386	–	–	12387	
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	43	1223,51	803,71	52611	34560	–	26775	85737
					419,8	209,17	18051	8994	–	6351	
65	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	73	1803	1183,45	131619	86392	–	67042	214554
					619,55	308,11	45227	22492	–	15893	

72	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	36	1223,52	803,72	44047	28934	–	22418	71782
					419,8	209,2	15113	7531	–	5317	
78	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт	4	61399	62	245596	248	237792	7589	273440
					1889	27,5	7556	110	–	20255	
79	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	2200,5	431	8802	1724	232	7108	17183
					1711,5	101,75	6846	407	–	1273	
80	2304-1013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	41316		165264		165264	–	178485
					–		–		–	13221	
81	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0128	882734,38	451796,88	11299	5783	241	6791	19537
					412109,38	123828,13	5275	1585	–	1447	
85	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (упоры бетонные) НР = 91 %	м3	0,32	19437,5	1046,88	6220	335	5551	362	7109
					1043,75	200	334	64	–	527	
	Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (36шт.)										
86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	40,98	33142,16	8154,53	1358166	334173	675434	471193	1975707
					8505,59	3108,66	348559	127393	–	146349	
92	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,62	28524,07	2072,84	46209	3358	34398	8459	59041

				5217,9	396,91	8453	643	–	4373	
93	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	288,8	823,56	18,61	237844	5375	165979	62429	324295
					230,23	2,21	66490	638	–	24022	
97	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	96,12	201,13	27,9	19333	2682	10812	6366	27755
					60,75	9,71	5839	933	–	2056	
98	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	9,612	22619,54	7,18	217419	69	187553	28009	265062
					3099,98	–	29797	–	–	19634	
	Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм, Н=2,8м (22шт.)										
99	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	46,54	33142,24	8154,55	1542440	379513	767076	535123	2243768
					8505,61	3108,67	395851	144678	–	166205	
105	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,98	28524,24	2072,73	56478	4104	42042	10340	72163
					5218,18	396,97	10332	786	–	5345	
106	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	237,14	823,56	18,61	195299	4413	136289	51262	266286
					230,23	2,2	54597	522	–	19725	
110	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	117,48	201,12	27,89	23628	3277	13215	7780	33921
					60,74	9,71	7136	1141	–	2513	

111 1111-0101-0209										
Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	11,748	22619,59	7,24	265735	85	229231	34234	32396	
			3100,02	–	36419	–	–	23998		
Всего прямые затраты	Тенге				**17 899 704**					
Накладные расходы	Тенге				**7 510 838**					
Итого с накладными расходами	Тенге				**25 410 542**					
Плановая прибыль 8%					**2 032 843**					
Итого:					**27 443 385**					
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**356 764**					
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**27 800 149**					
Зимние удорожания 2,97 %					**825 664**					
Итого :	Тенге				**28 625 813**					
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**572 516**					
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**29 198 329**					
Итого по договорной цене					**20 842 695**					
НДС - 12 %	Тенге				**2 501 123**					
Всего по акту :	Тенге				**23 343 818**					

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 4

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

	2.1 Днище и стены (АС-7,9,11)									
25	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1084	365396,68	1171,59	39609	127	17718	19852	64218
				200774,91	470,48	21764	51	–	4757	
	2.2 Покрытие (АС-4)									
27	1107-0105-0101 Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.	шт.	8	5647,25	1357,63	45178	10861	17606	22776	73390
				2088,88	323,88	16711	2591	–	5436	
29	1146-0101-0803 Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плит) НР = 84 %	м3	1,2	82152,5	1134,17	98583	1361	70436	22956	131262
				22321,67	452,5	26786	543	–	9723	
31	1107-0106-0403 Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	50,4	336,85	87,86	16977	4428	4423	9589	28691
				161,23	–	8126	–	–	2125	
32	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,17	1226188,2	451794,12	208452	76805	61583	90202	322546
				412141,18	123817,65	70064	21049	–	23892	
33	1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1704	223444,84	1173,71	38075	200	27853	9192	51048
				58814,55	463,62	10022	79	–	3781	
	<u>Раздел 3 Гидроизоляционные работы</u>									
	3.1 Гидроизоляция наружных поверхностей									
34	1141-0101-0103 Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (под плитой днища) НР = 79 %	м2	92,4	1306,1	211,55	120684	19547	20891	67133	202842

				868,46	51,22	80246	4733	–	15025	
35	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (по плите покрытия резервуара, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия) НР = 79 %	м2	216,48	1553,32	301,56	336263	65281	73238	168723	545385
					913,45	73,12	197744	15830	–	40399	
36	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0618	52556,63	6132,69	3248	379	2557	388	3927
					5048,54	2896,44	312	179	–	291	
37	1141-0105-0107	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление НР = 79 %	т	6,872	45602,15	6135,48	313378	42163	210504	54075	396849
					8834,55	1126,02	60711	7738	–	29396	
38	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (под плитой днища) НР = 92 %	м2 стяжки	92,4	586,3	96,54	54174	8920	27898	17786	77717
					187,84	21,4	17356	1977	–	5757	
39	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до 20мм)	м2 стяжки	92,4	90,04	7,14	8320	660	7339	436	9456
					3,47	1,66	321	153	–	700	
	3.2 Гидроизоляция внутренних поверхностей										
40	1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание (вертикальные бетонные поверхности) НР = 69 %	м2	216,48	960,53	–	207935	–	2130	142005	377935
					950,69	–	205805	–	–	27995	
41	1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание (работы по защите потолочных поверхностей)	м2	184,8	1056,58	–	195256	–	2000	133347	354891

				1045,76	–	193256	–	–	26288	
42	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	92,4	2876,26	41,22	265766	3809	226095	26926	316107
					388,12	34,21	35862	3161	–	23415	
43	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) НР = 69 %	м2	308,88	2614,78	37,47	807653	11575	687094	81829	960641
					352,84	31,11	108984	9609	–	71159	
	Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы										
44	1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите покрытия и по периметру) НР = 69 %	м2	51,48	3240,89	77,23	166841	3976	124245	27759	210168
					750,19	31,29	38620	1611	–	15568	
45	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75,6	586,32	96,55	44326	7299	22826	14553	63589
					187,84	21,4	14201	1618	–	4710	
46	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до 50мм)	м2 стяжки	75,6	630,32	50,01	47652	3781	42030	2500	54164
					24,35	11,59	1841	876	–	4012	
47	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1414	12616,69	1237,62	1784	175	5	1523	3572
					11343,71	495,05	1604	70	–	265	
48	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм	м2	75,6	604		45662		45662	–	49315
					–		–		–	3653	

49	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	75,6	543,74	50,53	41107	3820	24308	12678	58088
					171,68	10,6	12979	801	–	4303	
50	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014	м3	3,8934	28362		110425		110425	–	119259
					–		–		–	8834	
51	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75,6	586,32	96,55	44326	7299	22826	14553	63589
					187,84	21,4	14201	1618	–	4710	
52	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до 20мм)	м2 стяжки	75,6	90,04	7,14	6807	540	6004	357	7737
					3,48	1,65	263	125	–	573	
53	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (по плите днища) НР = 94 %	м2	54,76	1355,24	79,91	74213	4376	39220	29300	111794
					559,11	10,1	30617	553	–	8281	
54	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2	54,76	832,16	39,46	45569	2161	24935	17661	68288
					337,34	5,75	18473	315	–	5058	
55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (набетонка по уклону) НР = 91 %	м3	4,38	22978,54	1047,03	100646	4586	91489	4957	114051

				1043,61	200	4571	876	–	8448		
Раздел 5 Разные работы											
5.1 Отводящий трубопровод											
56	1312-0201-0212	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж .	м трубопровода	6,686	2192,79	1285,67	14661	8596	69	5055	21293
					896,8	342,66	5996	2291	–	1577	
58	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (набетонка у перелив. и отвод.трубопроводов и опоры для труб) НР = 91 %	м3	0,16	29912,5	3543,75	4786	567	3692	650	5871
					3293,75	1168,75	527	187	–	435	
59	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0326	111779,14	1748,47	3644	57	343	2247	6362
					99509,2	398,77	3244	13	–	471	
61	1106-0101-0115	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы НР = 91 %	м3	4,8	22605,42	1602,29	108506	7691	92885	8623	126499
					1652,08	322,08	7930	1546	–	9370	
5.2 Камера приборов											
62	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	1,214	12056,01	6714,17	14636	8151	520	10174	26795
					4913,51	2188,63	5965	2657	–	1985	
66	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	0,54	763		412		412	–	445
					–		–		–	33	

67	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	0,54	648		350		350	–	37
68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0128	–		–		–	28	
					365390,63	1171,88	4677	15	2092	2344	7583
69	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07904	200781,25	468,75	2570	6	–	562	
					680123,99	6022,27	53757	476	49271	4838	63283
70	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,48	50733,81	1138,66	4010	90	–	4688	
					241,67	2,08	116	1	102	9	135
71	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	6,408	27,08	–	13	–	–	10	
					179,15	1,72	1148	11	1049	62	1307
72	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (за 4 раза) НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	0,48	13,73	0,31	88	2	–	97	
					897,92	6,25	431	3	401	19	486
		5.3 Камера лаза			56,25	–	27	–	–	36	
73	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	1,214	12056,01	6714,17	14636	8151	520	10174	26795
77	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	0,54	4913,51	2188,63	5965	2657	–	1985	
					763		412		412	–	445

				–		–		–	33	
78	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	0,54	648		350		350	–	37
					–		–		–	28	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0256	365390,63	1171,88	9354	30	4184	4688	15165
					200781,25	468,75	5140	12	–	1123	
80	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01686	680071,17	5990,51	11466	101	10510	1031	13497
					50711,74	1126,93	855	19	–	1000	
81	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,161	63155,28	23515,53	10168	3786	1413	4199	15516
					30863,35	6937,89	4969	1117	–	1149	
83	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,96	241,67	1,04	232	1	204	19	271
					28,13	–	27	–	–	20	
84	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	14,308	178,92	1,61	2560	23	2340	139	2915
					13,77	0,28	197	4	–	216	
85	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (за 4 раза)	м2	13,036	898,51	6,21	11713	81	10892	519	13211
					56,77	0,92	740	12	–	979	

5.4 Крышка К-1 (1+1шт)

86	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка НР = 99 %	м2 щитов	4,226	5026,03	56,55	21240	239	19656	1426	24479
					318,27	22,48	1345	95	–	1813	
87	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0068	680147,06	6029,41	4625	41	4239	417	5445
					50735,29	1176,47	345	8	–	403	
88	1110-0107-0612	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (для К-1) НР = 90 %	м2	6	2692	5,67	16152	34	12398	3361	21074
					620	2,33	3720	14	–	1561	
89	2113-0201-1106	Болты анкерные М12х16х130 ГОСТ 28778-90	шт.	16	92		1472		1472	–	1590
					–		–		–	118	
90	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,048	387		19		19	–	21
					–		–		–	2	
91	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,8	310		1488		1488	–	1607
					–		–		–	119	
	5.5 Крышка К-2 (1шт)										
92	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка НР = 99 %	м2 щитов	0,726	5026,17	56,47	3649	41	3377	245	4206
					318,18	22,04	231	16	–	312	
93	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,01	114700	1200	1147	12	697	398	1669
					43800	400	438	4	–	124	
94	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0012	680000	5833,33	816	7	748	73	960
					50833,33	833,33	61	1	–	71	

95	1110-0107-0612	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (для К-2) НР = 90 %	м2	2,6	2692,31	5,77	7000	15	5373	1456	913
					620	2,31	1612	6	–	676	
96	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,6	10906,67	793,33	6544	476	–	4767	1221
					10113,33	341,67	6068	205	–	905	
97	2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	2522840		138958		138958	–	150075
					–		–		–	11117	
98	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,88	387		341		341	–	368
					–		–		–	27	
	5.6 Отмостка										
99	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,842	7744,66	1478,62	6521	1245	2965	2653	9908
					2744,66	606,89	2311	511	–	734	
100	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,50492	22979,88	1047,69	11603	529	10547	571	13148
					1043,73	200,03	527	101	–	974	
	5.7 Устройство вентиляции										
101	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %	м3	0,28	32782,14	3546,43	9179	993	7264	1138	11142
					3292,86	1175	922	329	–	825	
102	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0026	207075		538		538	–	581
					–		–		–	43	

103	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,006	365500	1166,67	2193	7	981	1098	3554
					200833,33	333,33	1205	2	–	263	
	Раздел 6 Водопроводный сливной колодец с задвижкой										
104	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	4,6	33142,39	8154,57	152455	37511	75818	52891	221774
					8505,65	3108,48	39126	14299	–	16428	
111	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41,2	823,54	18,59	33930	766	23678	8907	46264
					230,24	2,21	9486	91	–	3427	
114	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,72	349		1298		1298	–	1402
					–		–		–	104	
115	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	4	1785,5	749,75	7142	2999	–	4613	12695
					1035,75	337,25	4143	1349	–	940	
116	1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3486,24	63,65	59266	1082	44331	13910	79030
					814,88	20,06	13853	341	–	5854	
117	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2540,5	124	5081	248	643	4257	10085
					2095	55	4190	110	–	747	
119	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	10,68	201,12	27,9	2148	298	1201	708	3084

120	1111-0101-0209				60,77	9,74	649	104	–	228	
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,06	22619,81	7,55	23977	8	20683	3089	29231
					3100	–	3286	–	–	2165	
	Раздел 7 Водопроводный сливной колодец										
121	1122-1301-0101										
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	4,808	33142,05	8154,53	159347	39207	79245	55284	231801
					8505,62	3108,78	40895	14947	–	17170	
128	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41,2	823,54	18,59	33930	766	23678	8907	46264
					230,24	2,21	9486	91	–	3427	
131	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,72	349		1298		1298	–	1402
					–		–		–	104	
132	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	2	1786	750	3572	1500	–	2307	6349
					1036	337	2072	674	–	470	
133	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	10,68	201,12	27,9	2148	298	1201	708	3084
					60,77	9,74	649	104	–	228	
134	1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,06	22619,81	7,55	23977	8	20683	3089	29231
					3100	–	3286	–	–	2165	
		Всего прямые затраты	Тенге				**4 499 978**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 224 119**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**5 724 097**				
		Плановая прибыль 8%					**457 928**				

Итого:		**6 182 025**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**80 366**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**6 262 391**
Зимние удорожания 2,97 %		**185 993**
Итого :	Тенге	**6 448 384**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**128 968**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**6 577 352**
Итого по договорной цене		**4 695 123**
НДС - 12 %	Тенге	**563 415**
Всего по акту :	Тенге	**5 258 538**

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 5
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-2-2

Технологическое оборудование и трубопроводы (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подводящий трубопровод										
1	1312-0201-0209	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками.	м трубопровода	6	1720,5	1018,17	10323	6109	18	3558	14991
					699,33	272,67	4196	1636	–	1110	

2	2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	6	6785		40710		40710	–	43967
					–		–		–	3257	
3	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0088	1226250	451818,18	10791	3976	3188	4669	16697
					412159,09	123750	3627	1089	–	1237	
Раздел 2 Спускной трубопровод											
4	1312-0201-0210	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками.	м трубопровода	3,4	1728,24	1025	5876	3485	13	2021	8529
					699,41	275	2378	935	–	632	
5	2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием .	м	3,4	6785		23069		23069	–	24915
					–		–		–	1846	
Раздел 3 Переливной трубопровод											
6	1312-0201-0210	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками.	м трубопровода	6	1728,33	1024,83	10370	6149	25	3565	15050
					699,33	274,83	4196	1649	–	1115	

7	2301-0401-0101									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	6	6785		40710		40710	–	43967
				–		–		–	3257	
8	1122-0801-0105									
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0108	1226203,7	451851,85	13243	4880	3912	5730	20491
				412129,63	123796,3	4451	1337	–	1518	
	Раздел 4 Поплавковый запорный клапан									
9	1116-0601-0103									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3416	253	6832	506	1053	5264	13064
				2636,5	49	5273	98	–	968	
10	2900-0001-0001(пл)ИП Ворушина									
	Клапан поплавковый Ду 100 Ру10	шт	2	40179		80358		80358	–	86787
				–		–		–	6429	
11	1312-0108-0302									
	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей НР = 61 %	м трубопровода	7,4	1146,22	38,78	8482	287	33	5025	14588
				1102,97	10,14	8162	75	–	1081	
12	2301-0501-1112									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,4	1258		9309		9309	–	10054
				–		–		–	745	
	Всего прямые затраты	Тенге				**260 073**				

Накладные расходы	Тенге	**29 832**
Итого с накладными расходами	Тенге	**289 905**
Плановая прибыль 8%		**23 195**
Итого:		**313 100**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**4 070**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**317 170**
Зимние удорожания 2,97 %		**9 420**
Итого :	Тенге	**326 590**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**6 532**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**333 122**
Итого по договорной цене		**237 793**
НДС - 12 %	Тенге	**28 535**
Всего по акту :	Тенге	**266 328**

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 6

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-2-3

Вентиляция (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-2601-	Фильтр панельный. Установка НР = 98 %	фильтр	2	11696	297,5	23392	595	2237	20275	47160
					10280	64,5	20560	129	–	3493	
2	2901-0001-0001(пл)	Фильтр панельный кассетный для круглых каналов Systemair FGR 200	шт	2	20011		40022		40022	–	43224
					–		–		–	3202	