Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: ГКП на ПХВ "Мунайлинская районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование объекта (работ): Капитальный ремонт здание семейной врачебной амбулатории по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет, квартал №20, который находится - здание семейной врачебной амбулатории по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет, квартал №20

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
период: сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 101	07.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**67 576 625,00**									
в том числе:										
Всего за отчетный период		**51 486 066,96**							**6 178 328,04**	**57 664 395,00**
Удержание аванса 30%		**15 445 820,10**							**1 853 498,41**	**17 299 318,50**
Итого к оплате:		**36 040 246,88**							**4 324 829,63**	**40 365 076,50**

Заказчик:
М.П. _____ Досжанова Ж.Е.
(подпись)
Должность: Заведующий ГКП на ПХВ "Мунайлинская районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

Подрядчик:
М.П. _____ Жуматаев Б.
(подпись)
Должность: Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Мунайлинская районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здание семейной врачебной амбулатории по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет, квартал №20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Врачебная амбулатория**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№101** от **07.03.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-120104-0505 Кзтр и Кзм=1.03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц /с потолка/**	$м^2$	514,3	508,1	0	261316	0	0	188146	485417	
						508,1	0	261316	0		35955		
2	4	E12-120104-0504 Кзтр и Кзм=1.03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	1786,3	405,53	0	724398	0	0	521564	1345638	
						405,53	0	724398	0		99676		
3	8	E12-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.03	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	31	2312,76	86,54	71696	2683	0	50713	132202	
						2226,22	45,86	69013	1422		9793		
4	17	E12-080101-0202 Кзтр и Кзм=1.03	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	832,5	165,59	0,06	137854	50	0	99217	256035	
						165,53	0	137804	0		18964		
5	18	E12-080101-0101 Кзтр и Кзм=1.03	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	$м^2$ кровли	832,5	277,74	29,3	231219	24393	0	155128	417258	
						248,44	10,36	206826	8625		30911		
6	19	E12-080101-0102 Кзтр и Кзм=1.03	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	$м^2$ кровли	832,5	403,92	18,47	336263	15376	0	234956	616915	
						385,45	6,53	320887	5436		45696		
7	20	E12-080101-0104 Кзтр и Кзм=1.03	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	$м^2$ кровли	832,5	127,48	17,2	106127	14319	0	69747	189943	
						110,28	6,08	91808	5062		14069		
8	21	E11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1.04 #к=0.8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	$м^2$ стяжки	832,5	429,4	119,66	357476	99617	0	206818	609440	
						309,74	35,3	257859	29387		45146		
	21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		6202							Казахстан 100%
	21.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$		19068							Казахстан 100%
9	22	E12-080101-0302 Кзтр и Кзм=1.03	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	окно	1	5070,16	1,57	5070	2	0	3649	9417	
						5068,59	0	5069	0		698		
10	23	E12-030101-0201 Кзтр и Кзм=1.03	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /парапет/**	$м^3$ кладки	12,3	39856,59	7323,66	490236	90081	0	320101	875164	
						32532,93	3612,17	400155	44430		64827		
11	24	E11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,04 #к=0.8	**Покрытия. Утепление керамзитом /ДЕМОНТАЖ/**	$м^3$ утеплителя	116,55	5486,62	2032,39	639466	236875	0	341781	1059747	
						3454,23	618,66	402591	72105		78500		
12	25	E11-460401-0102 Кзтр и Кзм=1.04	**Фундаменты бетонные. Разборка /крыльца/**	$м^3$	20,3	29876,85	13208,5	606500	268132	0	338037	1020100	
						16668,35	6459,52	338368	131128		75563		
13	26	E12-120104-0504 Кзтр и Кзм=1,03 прим.	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /цоколь/**	$м^2$	50,75	405,53	0	20581	0	0	14818	38331	
						405,53	0	20581	0		2832		
14	27	C3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	85,66	924		79150			6332	85482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	28	С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	856,6	36		30838				33305	
											2467		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									7174294	
			Раздел: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
16	29	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	0,84	5908,75	317,45	4963	267	2207	1898	7410	
						2964,06	173,35	2490	146		549		
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9576	1957				1874,02			Казахстан 100%
17	30	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	0,84	4990,31	319,4	4192	269	1799	1636	6294	
						2529,79	175,72	2125	148		466		
	30.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,7728	1957				1512,37			Казахстан 100%
18	31	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	63	3772,21	315,85	237649	19898	100737	92221	356259	
						1857,36	175,72	117014	11070		26389		
	31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	43,47	1957				85070,79			Казахстан 100%
19	32	С1223-102-0102	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	0,84	39837		33463		33463	2677	36140	
20	33	С1223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м²	63,84	38517		2458925		2458925	196714	2655639	
21	34	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	49,2	1598,36	9,22	78639	454	57252	15247	101397	
						425,48	4,94	20934	243		7511		
	34.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	27,8472	1957				54496,97			Казахстан 100%
22	35	С1223-501-0114	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	49,2	1588		78130		78130	6250	84380	
23	36	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	19,68	5451,34	24,95	107282	491	64924	30253	148538	
						2127,4	7,68	41867	151		11003		
	36.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1122	572707				64243,98			Казахстан 100%
24	37	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	1,89	5301,79	86,18	10020	163	1208	6286	17610	
						4576,42	42,75	8649	81		1304		
	37.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4536	1957				887,7			Казахстан 100%
	37.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7951	308				244,9			
25	38	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	1,89	55181		104292		104292	8343	112635	
26	39	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	5,67	4862,04	91,27	27568	517	2910	17567	48746	
						4257,5	45,54	24140	258		3611		
	39.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0206	1957				1997,31			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2119	308				681,26			
27	40	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	5,67	72945		413598		413598	33088	446686	
28	41	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	63,42	3006,32 2218,6	150,96 73,44	190661 140704	9574 4658	40383	104660 23626	318947	
	41.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0634	104757				6643,69			
	41.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,2208	1957				29787,11			Казахстан 100%
29	42	С1223-201-0303	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П. ДО 21-7П. ДО 21-8П**	$м^2$	1,68	21804		36631		36631	2930	39561	
30	43	С1223-201-0302	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П**	$м^2$	51,03	17461		891035		891035	71283	962318	
31	44	С1223-201-0123	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15**	$м^2$	3,15	11395		35894		35894	2872	38766	
32	45	С1223-201-0104	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П. ДГ 24-10П. ДГ 24-12П**	$м^2$	7,56	14971		113181		113181	9054	122235	Казахстан
33	46	С1223-502-0902	**Ручка раздельная**	пара	32	3246		103872		103872	8310	112182	
34	47	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	64	389		24896		24896	1992	26888	
35	48	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	5,88	3161,01 1933,55	323,24 177,86	18587 11369	1901 1046	5317	8939 2202	29728	
	48.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7052	1957				3337,08			Казахстан 100%
36	49	С1223-203-0201	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7. однопольный**	$м^2$	5,88	47110		277007		277007	22161	299168	
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									5971527	
			Раздел: 3. Полы										
			Раздел: 4. Кровля										
37	65	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	$м^3$	1	50816,97 11487,7	8047,35 2151,09	50817 11488	8047 2151	31282	9820 4851	65488	
	65.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	27629				28043,43			Казахстан 100%
38	66	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0066	399352		2636		2636	211	2847	Казахстан
39	67	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032	383478		12271		12271	982	13253	Казахстан
40	68	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1.04	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	6,3	58350,66 19477,46	8059,34 2066,08	367609 122708	50774 13016	194127	97722 37226	502557	
	68.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	25923				165764,62			Казахстан 100%
41	69	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3234	399352		129150		129150	10332	139482	Казахстан
42	70	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5324	383478		204164		204164	16333	220497	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	73	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,0462	134871,67	4145,04	6231	192	0	4400	11481	
			т металлических изделий			130726,63	1535,28	6040	71		850		
44	74	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,0462	481766		22258		22258		24039	
				т							1781		
45	75	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /ТАК/**		714	1261,02	44,53	900368	31794	588357	206282	1195179	
			м² изолируемой поверхности			392,46	8,81	280216	6290		88529		
	75.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	785,4	267				209701,8			
	75.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1399,44	221				309276,24			Казахстан 100%
46	76	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		714	827,86	44,53	591092	31794	279081	206282	861163	
			м² изолируемой поверхности			392,46	8,81	280216	6290		63789		
	76.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	785,4	267				209701,8			
47	77	С1235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**		785,4	289		226981		226981		245139	
				м²							18158		
48	78	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /по периметру/**		150,8	1261,02	44,53	190162	6716	124264	43568	252428	
			м² изолируемой поверхности			392,46	8,81	59183	1329		18698		
	78.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	165,88	267				44289,96			
	78.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	295,568	221				65320,53			Казахстан 100%
49	79	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		714	1669,44	91,8	1191980	65546	385503	546860	1877949	
			м² утепляемого покрытия			1037,72	26,04	740932	18593		139109		
	79.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1435,14	221				317165,94			Казахстан 100%
50	80	С1234-101-0303	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³**		73,542	25157		1850096		1850096		1998104	
				м³							148008		
51	81	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство**		714	1129,35	186,98	806356	133504	354944	257247	1148690	
			м² стяжки			445,25	55,15	317909	39377		85087		
	81.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	21,8484	6202				135503,78			Казахстан 100%
	81.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	10,9242	19068				208302,65			Казахстан 100%
52	82	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 #К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		714	358,36	41,86	255869	29888	208302	19307	297189	
			м² стяжки			24,76	12,8	17679	9139		22013		
	82.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	10,9242	19068				208302,65			Казахстан 100%
53	83	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		17,014	208209,8	2075,75	3542482	35317	2697692	595359	4468868	
			м³ древесины в конструкции			47576,88	1023,51	809473	17414		331027		
	83.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм	м³	15,823	138976				2199020,03			
54	84	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		17,014	11180,77	80,29	190230	1366	116101	52866	262544	
			м³ древесины в конструкции			4276,61	38,99	72762	663		19448		
	84.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	кг	166,7372	682				113714,77			
55	85	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**		5,24	212805,8	1441,67	1115102	7555	861989	179152	1397794	
			м³ древесины в конструкции			46862,38	622,84	245559	3264		103540		
	85.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,8384	138976				116517,48			
	85.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	4,3492	138976				604434,42			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	86	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		5,24	12252,22	111,48	64202	584	54496	6773	76653	
			м³ древесины в конструкции			1740,75	54,42	9122	285		5678		
	86.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0351	1512552				53102,68			
57	87	Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		2,36	185094,75	2512,65	436824	5930	345707	63384	540225	
			м³ древесины в конструкции			36096	1206,22	85187	2847		40017		
	87.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2,4072	138976				334543,03			
58	88	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		2,36	12252,22	111,48	28915	263	24544	3050	34522	
			м³ древесины в конструкции			1740,75	54,42	4108	128		2557		
	88.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0158	1512552				23916,47			
59	89	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Устройство карнизов**		440,5	3203,81	50,28	1411278	22148	10449	1000768	2605011	
			м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			3129,81	25,59	1378681	11272		192965		
60	90	С1215-204-0404	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /карнизный щит/**	м³	1,94	92871		180170		180170	14414	194584	
61	91	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		832,5	6472,88	36,89	5388673	30711	3529325	1322093	7247629	
				м² кровли		2196,56	9,14	1828636	7609		536863		
	91.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	920,745	3633				3345066,58			Казахстан 100%
62	92	С1215-204-0404	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м³	7,8	92871		724394		724394	57952	782346	
63	93	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		832,5	428,87	5,18	357034	4312	297802	41059	429944	
			м² обработанной поверхности			65,97	2,53	54920	2106		31851		
	93.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1915	1512552				289615,89			
64	94	С1224-105-0302	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	2	1431		2862		2862	229	3091	Казахстан
65	95	С1224-105-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	30,3	2014		61024		61024	4882	65906	Казахстан
66	96	С1224-202-0205	**Планка карнизная битумная окрашенная (Ондулин)**	м	144,6	843		121898		121898	9752	131650	
67	97	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Окна слуховые. Устройство**		2	15828,57	1598,8	31657	3198	1845	20256	56066	
				слуховое окно		13307,17	759,47	26614	1519		4153		
68	98	С1215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,488	138976		67820		67820	5426	73246	
69	99	С1215-204-0402	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,086	138976		11952		11952	956	12908	
70	100	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		6,4	5451,34	24,95	34889	160	21114	9838	48305	
				м² покрытия		2127,4	7,68	13615	49		3578		
	100.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0365	572707				20892,35			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	101	С1223-101-0202	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,085	43030		46688		46688	3735	50423	
72	102	Е11-150501-0303 Кзтр и Кэм=1.02	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	3918,93	41,2	1568	16	1069	352	2074	
						1206,38	15,34	483	6		154		
	102.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	0,312	3261				1017,43			Казахстан 100%
73	103	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556	124	1680	
74	104	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090		2180		2180	174	2354	
75	105	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1.04	Элементы каркаса из брусьев. Установка /лестница слухового окна/	$м^3$ древесины в конструкции	0,022	208209,8	2075,75	4581	46	3488	770	5779	
						47576,88	1023,51	1047	23		428		
	105.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0205	138976				2843,45			
76	106	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,022	11180,77	80,29	246	2	150	68	339	
						4276,61	38,99	94	1		25		
	106.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	0,2156	682				147,04			
77	107	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1.04	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	110	1340,91	21,06	147500	2317	78254	48800	212004	
						608,45	7,71	66930	848		15704		
78	108	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	110	2557		281270		281270	22502	303772	Казахстан
79	109	С1224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	50	2195		109750		109750	8780	118530	Казахстан
80	110	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	60	1717		103020		103020	8242	111262	Казахстан
81	111	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	42	3680		154560		154560	12365	166925	Казахстан
82	112	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1.04	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	25,2	2814,35	160,81	70922	4053	1631	47937	128368	
						2588,81	53,2	65238	1341		9509		
	112.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0028	409769				1156,53			
	112.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9828	483				474,69			
83	113	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	25,2	3310		83412		83412	6673	90085	Казахстан
84	114	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1426		17112		17112	1369	18481	Казахстан
85	115	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3330		26640		26640	2131	28771	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кровля									28527624	
			Раздел: 5. Отделочные работы (внутреннее)										
			ИТОГО:					30979126	1261294	19503041	7607395	41673445	
								10104806	461027		3086924		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение работы										
			Раздел: 1. Электроосвещение										
1	37	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1755	173,29	1,31	304124	2299	24746	199666	544085	
	37.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,2106	157,88	0,14	277079	246		40295		
	37.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,02	31388				6610,31			
	37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,6855	1868				13113,36			
2	38	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	78	211,2	2,03	16474	158	1793	10483	29114	Казахстан 100%
	38.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,312	186,18	0,48	14522	37		2157		
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1638	3768				1175,62			
3	39	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66	км	1,147	626				102,54			Казахстан 100%
4	40	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2.5 (ок)-0,66	км	0,608	371741		426387		426387	34111	460498	Казахстан
5	41	С1243-105-0908	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,052	558269		339428		339428	27154	366582	Казахстан
6	42	С1243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6.0 (ок)-0,66	км	0,026	12316938		640481		640481	51238	691719	Казахстан
7	43	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1847	2154756		56024		56024	4482	60506	Казахстан
	43.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	683,39	331,43	2,68	612151	4950	9992	430185	1125728	
	43.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,8702	323,34	0,14	597209	259		83392		
8	44	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1847	12				8200,68			Казахстан 100%
9	45	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	52	626				1796,77			Казахстан 100%
	45.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	15,08	88		162536		162536		175539	
	45.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0633	358,24	2,93	18628	153	296	13003		
10	46	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	49	349,62	0,3	18180	16		13101	34267	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение			17				256,36	2538		
						626				39,65			Казахстан 100%
			ИТОГО:			172		8428		8428		9102	Казахстан 100%
											674		
			В том числе :									3497140	
			Стоимость оборудования, всего					2584661	7560	1670111	653435	3497140	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					906990	558		259044		
			02-01-03 Отопление и вентиляция работы							0			
			Раздел: 1. Отопление							0			
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	40	1161,02	21,01	46441	841	0	33101	85905	
2	2	С1245-102-0105	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	252	1140,01	9,34	45600	374		6363		
3	3	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	3228		813456		813456	65076	878532	
	3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	78,4	1932,76	11,87	154621	950	928	109988	285778	
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,48	1909,29	0,22	152743	18		21169		
						8				627,2			Казахстан 100%
						626				300,48			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С1241-205-0205	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2.0 мм**	м	79,2	485		38412		38412	3073	41485	Казахстан
5	5	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	2061,58 2035,78	14,13 0,27	206158 203578	1413 27	1167	146596 28220	380974	
	5.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	76,4	12				916,8			Казахстан 100%
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4	626				250,4			Казахстан 100%
6	6	С1241-205-0208	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3.0 мм**	м	99	1499		148401		148401	11872	160273	
7	7	Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	32	2221,2 2191,7	16,54 0,43	71078 70134	530 14	415	50507 9727	131312	
	7.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	19,68	17				334,56			Казахстан 100%
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,128	626				80,13			Казахстан 100%
8	8	С1241-205-0209	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3.0 мм**	м	31,68	860		27245		27245	2180	29425	Казахстан
9	9	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	212	145,5 141,4	1,25 0	30846 29977	265 0	604	21584 4193	56623	
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0424	579				24,55			Казахстан 100%
	9.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,106	474				50,24			
10	10	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,212	101078,43 98014,8	0 0	21429 20779	0 0	649	14961 2911	39301	
	10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,5016	241				602,89			Казахстан 100%
11	11	С1241-208-0301	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	68	447		30396		30396	2432	32828	Казахстан
12	12	С1241-208-0302	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	24	478		11472		11472	918	12390	Казахстан
13	13	С1241-208-0303	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	488		976		976	78	1054	Казахстан
14	14	С1241-209-0801	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм**	шт.	20	494		9880		9880	790	10670	Казахстан
15	15	С1241-209-0802	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм**	шт.	24	480		11520		11520	922	12442	Казахстан
16	16	С1241-209-0803	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм**	шт.	8	636		5088		5088	407	5495	Казахстан
17	17	С1241-211-0102	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм**	шт.	20	241		4820		4820	386	5206	Казахстан
18	18	С1241-211-0103	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм**	шт.	25	310		7750		7750	620	8370	Казахстан
19	19	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1.02	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	58	462,9 452,28	0,87 0,45	26848 26232	50 26	566	18906 3660	49414	
	19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,29	579				167,91			Казахстан 100%
	19.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,58	474				274,92			
20	20	С1245-510-0201	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	29	6419		186151		186151	14892	201043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С1245-405-2307	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	29	5325		154425		154425	12354	166779	
22	22	С1245-510-0503	**Клапан регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	29	2535		73515		73515	5881	79396	
23	23	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	3427,5	110,04	20565	660	1822	13116	36375	
						3013,79	22,31	18083	134		2694		
	23.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	41747				500,96			
	23.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0066	165506				1092,34			
24	24	С1242-202-0301	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	5507		11014		11014	881	11895	
25	25	С1242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	5996		23984		23984	1919	25903	
26	26	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1.02	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	983,02	2,81	1966	6	172	1289	3515	
						894,44	0,98	1789	2		260		
	26.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,18	708				127,44			
	26.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	474				18,96			
27	27	С1242-312-0102	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С. PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	59839		119678		119678	9574	129252	
28	28	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	3427,5	110,04	6855	220	607	4372	12125	
						3013,79	22,31	6028	45		898		
	28.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	41747				166,99			
	28.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165506				364,11			
29	29	С1245-504-0105	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1 1/4". Kvs 6,3 м^3/ч. DN 25**	шт.	2	60974		121948		121948	9756	131704	
30	30	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	9	992,18	111,23	8930	1001	3443	3598	13530	
						498,35	56,86	4485	512		1002		
	30.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1287	5983				770,01			
	30.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,35	1938				2616,3			
31	31	С1234-303-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	3,3	225		743		743	59	802	Казахстан
32	32	С1234-303-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	6,6	289		1907		1907	153	2060	Казахстан
33	33	С1241-102-0130	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,0 мм**	м	17,1	1024		17510		17510	1401	18911	Казахстан
34	34	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1.03	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	44	104,24	0,76	4587	33	0	3278	8494	
						103,48	0	4553	0		629		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Отопление									3069261	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			ИТОГО:					2420614	5969	1830664	421296	3069261	
								583981	1152		227350		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по акту:	Тенге									48 239 846
			в том числе оборудование:	Тенге									-
			СМР:	Тенге									48 239 846
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1,20%		578 878				48 818 724
			Итого с с зимними удоррожаниями	Тенге			0,32%		156 220				48 974 944
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			2%		979 499				49 954 443
			Итого с оборудованием:	Тенге									49 954 443
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057	Тенге									54 195 860
			Скидка	Тенге									2 709 793
			Итого со скидкой:	Тенге									51 486 067
			НДС	Тенге			12 %		6 178 328				
			Итого с НДС	Тенге									57 664 395

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Мугалжинская районная больница" Управления здравоохранения Актюбинской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Досжанова Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Саулет Эксперт" Сатыбалков Б.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "Redline Pro" Асылбек О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный