Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство проектов Физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 14 мая 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 144	07.12.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**29 000 000**	**25 892 857**							**3 107 143**	**29 000 000**

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор: ТОО "АЛАТАУ ТН"

Директор _____ Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО «НИИ «Алматыгенплан»

Директор _____ Сыздык Ш.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "Сункар"**

Стройка : **Строительство проекта Физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 144 от 07.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №2

за май 2021 года

Железобетонные и металлические конструкции. Локальная смета № 2-01-01-А

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		11240	169,93	160,12	1910013	1799749	1236	452226	2551218	
				м3 грунта		9,7	46,18	109028	519063		188979		
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4496	2644				1188,74			Казахстан 100%
2	2	C341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		18658,4	537		10019561				10821126	
				т							801565		
3	3	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		11240	18,89	15,76	212324	177142	562	81171	316974	
				м3 грунта		3,08	6,95	34619	78118		23480		
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2248	2644				594,37			Казахстан 100%
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		390	2415,34	0	941981	0	0	678226	1749824	
				м3 грунта		2415,34	0	941981	0		129617		
5	5	E11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		2070	120,01	113,4	248421	234738	0	53550	326129	
				м3 грунта		6,61	29,32	13683	60692		24158		
6	6	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2070	18,89	15,76	39102	32623	104	14949	58375	
				м3 грунта		3,08	6,95	6376	14386		4324		
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0414	2644				109,46			Казахстан 100%
7	7	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		3200	520,25	518,29	1664800	1658528	384	408499	2239163	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	5888	561472		165864		
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	12,8	31				396,8			Казахстан 100%
8	8	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2464	1447		3565408		3565408		3850641	Казахстан
				м3							285233		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									21913450	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Фундаменты монолитный ФМ1 КЖ-33, КЖ-34										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	164	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство**		0,6	17560,66	1145,48	10536	688	8932	994	12453	
				м3		1528,2	292,98	917	176		922		
	164.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	12896				7892,35			Казахстан 100%
10	165	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство**		4	22898,4	685,92	91594	2744	67336	20596	121165	
				м3		5378,4	279,72	21514	1119		8975		
	165.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	15051				61107,06			Казахстан 100%
11	170	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,106	431443,94	1466,86	45733	155	26991	16964	67712	
				т		175348	512,99	18587	54		5016		
	170.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,106	234045				24808,77			Россия 100%
12	171	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,02	950701,14	1441,14	19014	29	13101	5367	26332	
				т		294228	685,71	5885	14		1951		
	171.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02	655032				13100,64			Россия 100%
13	172	**С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6**	**Добавляется за марку стали С345**		0,126	16276	0	2051	0	2051	0	2051	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ2, КЖ-31, КЖ-33										
14	173	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство**		1,8	17560,66	1145,48	31609	2061	26797	2983	37359	
				м3		1528,2	292,98	2751	527		2767		
	173.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	12896				23677,06			Казахстан 100%
15	174	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство**		10,8	22898,4	685,92	247303	7408	181808	55608	327144	
				м3		5378,4	279,72	58087	3021		24233		
	174.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	10,962	15051				164989,06			Казахстан 100%
16	179	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,318	431443,94	1466,86	137199	466	80972	50891	203137	
				т		175348	512,99	55761	163		15047		
	179.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,318	234045				74426,31			Россия 100%
17	180	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,06	950701,14	1441,14	57042	86	39302	16102	78996	
				т		294228	685,71	17654	41		5852		
	180.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06	655032				39301,92			Россия 100%
18	181	**С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6**	**Добавляется за марку стали С345**		0,378	16276	0	6152	0	6152	0	6152	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ3, КЖ-31, КЖ-34										
19	182	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство**		0,6	17560,66	1145,48	10536	688	8932	994	12452	
				м3		1528,2	292,98	917	176		922		
	182.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	12896				7892,35			Казахстан 100%
20	183	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство**		4,8	22898,4	685,92	109912	3293	80804	24715	145397	
				м3		5378,4	279,72	25816	1343		10770		
	183.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,872	15051				73328,47			Казахстан 100%
21	188	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,106	431443,94	1466,86	45733	155	26991	16964	67712	
				т		175348	512,99	18587	54		5016		
	188.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,106	234045				24808,77			Россия 100%
22	189	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,02	950701,14	1441,14	19014	29	13101	5367	26332	
				т		294228	685,71	5885	14		1951		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	189.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02	655032				13100,64			Россия 100%
23	190	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,126	16276	0	2051	0	2051	0	2051	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ4, КЖ-31, КЖ-35										
24	191	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		0,6	17560,66	1145,48	10536	688	8932	994	12453	
				м3		1528,2	292,98	917	176		922		
	191.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	12896				7892,35			Казахстан 100%
25	192	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		4,2	22898,4	685,92	96173	2881	70703	21625	127222	
				м3		5378,4	279,72	22589	1175		9424		
	192.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	15051				64162,41			Казахстан 100%
26	197	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,106	431443,94	1466,86	45733	155	26991	16964	67712	
				т		175348	512,99	18587	54		5016		
	197.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,106	234045				24808,77			Россия 100%
27	198	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02	950701,14	1441,14	19014	29	13101	5367	26332	
				т		294228	685,71	5885	14		1951		
	198.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02	655032				13100,64			Россия 100%
28	199	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,126	16276	0	2051	0	2051	0	2051	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный Фл 1-1, КЖ-31, КЖ-38										
29	200	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		3	17560,66	1145,48	52682	3437	44661	4972	62266	
				м3		1528,2	292,98	4585	879		4612		
	200.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	12896				39461,76			Казахстан 100%
30	201	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		8,4	25266,78	2070,1	212241	17389	151518	43285	275968	
				м3		5158,8	503,8	43334	4232		20442		
	201.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,526	16104				137302,7			Казахстан 100%
			Фундамент монолитный Фл 2-1, КЖ-31, КЖ-38										
31	205	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		1,6	17560,66	1145,48	28097	1833	23819	2652	33209	
				м3		1528,2	292,98	2445	469		2460		
	205.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	12896				21046,27			Казахстан 100%
32	206	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		4,1	25266,78	2070,1	103594	8488	73955	21127	134699	
				м3		5158,8	503,8	21151	2066		9978		
	206.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1615	16104				67016,8			Казахстан 100%
			Фундамент монолитный Фл 2-2, КЖ-31, КЖ-38										
33	210	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		1,6	17560,66	1145,48	28097	1833	23819	2652	33209	
				м3		1528,2	292,98	2445	469		2460		
	210.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	12896				21046,27			Казахстан 100%
34	211	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		4,1	25266,78	2070,1	103594	8488	73955	21127	134699	
				м3		5158,8	503,8	21151	2066		9978		
	211.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1615	16104				67016,8			Казахстан 100%
			Стена монолитная СТм-1 КЖ-31, КЖ-39										
35	214	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон класса В25. Устройство		8,8	35188,16	2630,37	309656	23147	175277	106745	449713	
				м3		12639,94	689,88	111231	6071		33312		
	214.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,932	16104				143840,93			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	217	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Детали арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,164	23899,24	1060,6	3919	174	0	3467	7977	
				т		22838,64	392,53	3746	64		591		
			Стена монолитная СТм-2 КЖ-31, КЖ-39										
37	218	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон класса В25. Устройство		6,6	35188,16	2630,37	232242	17360	131458	80059	337285	
				м3		12639,94	689,88	83424	4553		24984		
	218.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,699	16104				107880,7			Казахстан 100%
38	221	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Детали арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,114	23899,24	1060,6	2725	121	0	2410	5546	
				т		22838,64	392,53	2604	45		411		
			Рандбалка Р-1 КЖ-31, КЖ 40										
39	222	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Бетон класса В25. Устройство		4,8	40363,24	4049,77	193744	19439	101441	70641	285536	
				м3		15180	992,37	72864	4763		21151		
	222.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,872	16104				78458,69			Казахстан 100%
	222.2	2107-0201-0301	Брусски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2654	25106				6664,14			Казахстан 100%
40	226	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (шайбы). Установка		0,012	950701,14	1441,14	11408	17	7860	3220	15799	
				т		294228	685,71	3531	8		1170		
	226.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,012	655032				7860,38			Россия 100%
			Рандбалка Р-2 КЖ-4, КЖ 40										
41	228	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Бетон класса В25. Устройство		7,3	40363,24	4049,77	294652	29563	154274	107433	434252	
				м3		15180	992,37	110814	7244		32167		
	228.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,4095	16104				119322,59			Казахстан 100%
	228.2	2107-0201-0301	Брусски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4037	25106				10135,04			Казахстан 100%
42	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (шайбы). Установка		0,006	950701,14	1441,14	5704	9	3930	1610	7899	
				т		294228	685,71	1765	4		585		
	232.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,006	655032				3930,19			Россия 100%
43	233	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 7 п.2	Добавляется за марку стали С245		0,006	5772	0	35	0	35	0	35	
				т		0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									3590307	
			Раздел: 3. КАРКАС										
44	245	С121-060410-0101	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)		3,5056812	505788		1773131	1773131,483	1773131		1914982	
				т							141851		
			Итого по разделу: 3. КАРКАС									1914982	
			Итого по акту									27 418 740	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего									0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика									0	
			Строительно-монтажные работы	Тенге								27 418 740	
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								411 281	
			Итого с временными, ~~1,015~~	Тенге								27 830 021	
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,5 * 0,9=1,35%	Тенге								375 705	
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	Тенге								28 205 726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**564 115**	
			Итого сметная стоимость в ценах 2020 года	**Тенге**								**28 769 841**	
			НДС 12% в 2020 году	**Тенге**								**3 452 381**	
			Итого стоимость с НДС 12% в 2020 г	**Тенге**								**32 222 222**	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**29 000 000**	
			в том числе НДС 12%	**Тенге**								**3 107 143**	

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист _____ Ергебеков Е.

Отдел сметной работы _____

(Ознакомлен) (На основании подписи техн. и авторск. надзора)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АЛАТАУ ТН"
Эксперт _____ Мухамедханов Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "НИИ Алматыгенплан"
Главный архитектор проекта _____ Кайрулла А.М.

Главный инженер проекта _____ Нахметова Г.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СУНКАР" _____ Булекбаев В.Е.